

(2) 投标报价表

项目名称：八步区城东实验幼儿园教学仪器设备、生活设施等采购及安装项目

项目编号：HZZG2020-G1-020123-GXSY

标段：E 标段

货币单位：人民币

序号	货物名称	品牌、型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
	男/女更衣室 /冷冻库						
1	更衣柜	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-G6	规格：900x420x1800mm 铁皮	3	个	2385	7155
2	单星带平台 (带感应龙 头)	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-X-1Z “感应龙头”品 牌：JOMOO 牌、制 造商：九牧厨卫股 份有限公司、型号： 51E1140-11-CJM 1	规格：1200x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢 管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及 可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴 塑板。 “感应龙头”产品属于现行政府强 制采购节能产品。 已在投标文件中提供“中国政府采购 网”节能（节水）产品查询结果 界面截图	2	个	3710	7420
3	六门冷柜	格林斯达牌、广东 星星制冷设备有 限公司、型号： Q1.6E6-GAX	规格：1800x680x1930mm 容积：990L 工作温度 0~-10℃/0~-12℃ 功率/电压：490W/220V	1	台	15370	15370
4	四门冷柜（工 程款）	格林斯达牌、广东 星星制冷设备有 限公司、型号： Q1.0E4-GAX	规格：1200x680x1930mm 冷藏+冷冻（铜管） 容积：660L 功率：350W 温度：0~-10℃/-12℃ 材质：采用 201#0.6mm 优质不锈钢 板制作	1	台	12853	12853
	主/副食库/ 农药检测室						

5	放米、面层架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-MJ	规格：3200x1000x150mm 1、主框架采用 38×25mm 优质不锈钢方管； 2、层架间隔条采用 25×13mm 优质不锈钢方管； 3、柱脚 ϕ 50mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1	个	4187	4187
6	平板推车	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-BC	规格：900x600x800mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。	2	辆	1632	3264
7	四层板式存放架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-BJ-12	规格：1200x470x1550mm 1、主框架采用 38×25mm0.8 mm 优质不锈钢方管； 2、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、柱脚 ϕ 38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	2	个	3578	7156
8	四层板式存放架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-BJ-15	规格：1500x470x1550mm 1、主框架采用 38×25mm0.8 mm 优质不锈钢方管； 2、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、柱脚 ϕ 38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	5	个	4108	20540
9	双层工作台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GZ-12	规格：1200x500x950mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 ϕ 38x1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	张	3313	3313
10	单星洗物台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X	规格：500x500x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 ϕ 25x1.0mm 的不锈钢管； 3、台脚用 ϕ 38x1.0mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	1988	1988
	收货区						

11	灭蝇灯	凌峰牌、中山市凌峰照明电器有限公司、型号：MD-40WA	功率/电压：40W/220V	1	盏	283	283
12	四层格式存放架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GJ-15	规格：1500x500x1550mm 1、主框架采用 38x25x0.8 mm 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢管； 3、柱脚采用 $\Phi 38$ 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1	个	3578	3578
13	电开水器连座	顺菱牌、佛山市顺德区陈村镇顺菱制冷厨用设备厂、型号：SL2-12	功率/电压：12KW/380V	1	台	4373	4373
	肉类/蔬菜加工区/水果区						
14	灭蝇灯	凌峰牌、中山市凌峰照明电器有限公司、型号：MD-40WA	功率/电压：40W/220V	1	盏	283	283
15	双星带平台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-ZX-2Z	规格：1800x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	4903	4903
16	双层工作台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GZ-12	规格：1200x550x950mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	台	3313	3313
17	双层工作台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GZ-18	规格：1800x550x950mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	台	3800	3800

18	壁挂式刀具消毒柜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-DX	规格：400x190x590mm 功率/电压：40w/220V 工作方式：紫外线、臭氧 容量：10 格	1	台	3450	3450
19	绞切两用机	永强牌、佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具电器厂、型号：YQ-J300A	功率/电压：1.1kw+0.75kw 外型尺寸：550x400x750mm	1	台	11130	11130
20	单星带平台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X-1Z	规格：1200x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	3710	3710
21	大单星洗物台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-DX	规格：1000x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	3578	3578
22	单中星带平台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-ZX-2Z	规格：1800x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	4903	4903
23	洗地龙头	GZTBS 牌、广州市立博金属塑胶制品有限公司、型号：TB10 “龙头”品牌：JOMOO 牌、制造商：九牧厨卫股份有限公司、型号：33072-142/1B-Z	规格：10 米 “龙头”产品属于现行政府强制采购节能产品。 已在投标文件中提供“中国政府采购网”节能（节水）产品查询结果界面截图		个	4335	4335
24	五格砧板架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-ZB5	规格：550x650x100mm	1	个	1325	1325

25	单层挂墙层架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-QJ-12	规格：1200x300mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	2	个	1590	3180
26	单层挂墙层架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-QJ-14	规格：1400x300mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	2	个	1590	3180
27	挂墙电热水器	品牌：万和牌、制造商：广东万和电气有限公司、型号：E80-X0-30	额定容量：80L 内胆材质：搪瓷内胆 额定功率：2000w/3000w 最高温度：75℃ 能效等级：一级能效 热水输出率：80% 安装方式：壁挂横式 防水等级：IP4 该产品属于现行政府强制采购节能产品。 已在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	1	台	5820	5820
28	保鲜砧板工作台	格林斯达牌、广东星星制冷设备有限公司、型号：TZ400E2-GAX	规格：1800x800x790mm 容积：450L 工作温度：冷藏 0~-10℃/-12℃ 功率/电压：203W/220V	1	台	10203	10203
29	双星洗物台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X-2Z	规格：1200x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	3975	3975
30	风帘机	钻石牌、广州晶钻风电器有限公司、型号：PGJf7KTM	规格：1500mm 冷暖类型：单冷 电辅加热功率：50 瓦特 室内机噪音：≤50 分贝 风量：≥3000 立方/时	2	个	17080	34160
	烘焙间/面点间						

31	灭蝇灯	凌峰牌、中山市凌峰照明电器有限公司、型号：MD-40WA	功率/电压：40W/220V	1	盏	283	283
32	双层工作台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GZ-14	规格：1400x700x950mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	张	3578	3578
33	饼盘架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-BPJ	规格：470x650x1800mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。	1	个	3922	3922
34	单门发酵箱	明盛牌、佛山市顺德区明盛电器实业有限公司、型号：XF-15	电压：220V / 50hz 功率：2600W 规格：480x700x2000mm 结构形式：单门 15 盘	1	台	4452	4452
35	三层电烤箱	万锋牌、佛山市顺德区万锋厨具电器有限公司、型号：WDL-3	电压/功率：380V/19.5KW 规格：1230x800x1550mm 1、全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短； 2、内置全自动控温探头；高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长； 3、面火、底火温度独立控制，为您的点心打造最佳的烘烤温度环境； 4、全不锈钢面板结构，坚固耐用。	1	台	15052	15052
36	和面机	永强牌、佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具电器厂、型号：YQ-H25	规格：770x610x780mm 电压：220/380v 功率：1.5kw 重量：85kg	1	台	9275	9275
37	压面机	永强牌、佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具电器厂、型号：YQ-35A	规格：450x360x1040mm 功率/电压：1.5KW/220V 生产能力：25~30kg/h 压面厚度：0.5~5mm 压面宽度：250mm	1	台	13118	13118
38	搅拌机	恒联牌、广东恒联食品机械有限公司、型号：B20-H	电压/功率：220/380V/0.75KW 料筒容积：20L 规格：415x530x780mm	1	台	14045	14045

39	四门冷柜(工程款)	格林斯达牌、广东星星制冷设备有限公司、型号: Q1.0E4-GAX	规格: 1200x680x1930mm 冷藏+冷冻(铜管) 容积: 660L 功率: 350W 温度: 0~-10℃/-12℃ 材质: 采用 201#0.6mm 优质不锈钢板制作	1	台	12853	12853
40	不锈钢和面台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号: GMX-GZ-18	规格: 1800x800x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 2、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	张	4240	4240
41	面粉车	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号: GMX-MFC	规格: 600x500x500mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、可调四个静音轮。	2	辆	1632	3264
42	台式绞肉机	永强牌、佛山市顺德区陈村镇俊凌厨具电器厂、型号: YQ-J22B	规格: 470x285x470mm 功率/电压: 0.9kw/220v 工作能力: 220kg/h	1	台	4580	4580
43	单星洗物台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号: GMX-X	规格: 700x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管; 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚; 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	1988	1988
44	挂式空调	品牌: 美的牌、制造商: 广东美的制冷设备有限公司、型号: KFR-35GW/BP3DN 8Y-YC200(B1)	空调功率: 1.5 匹 空调技术: 变频 制冷功率: 750W 制冷量: 3500W 制热量: 5000W 制热功率: 1320W 室内机噪音: ≤ 42 dB 能效等级: 一级 加铜管 5 米 该产品属于现行政府强制采购节能产品。 已在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	1	台	7580	7580
	预进间/配餐间						

45	更衣柜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-G6	规格：900x420x1800mm 铁皮	1	个	2385	2385
46	单星带平台 (配感应龙头)	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X-12 “感应龙头”品牌：JOMOO牌、制造商：九牧厨卫股份有限公司、型号：51E1140-11-GJM 1	规格：1200x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。 “感应龙头”产品属于现行政府强制采购节能产品。 已在投标文件中提供“中国政府采购网”节能（节水）产品查询结果界面截图	1	个	3710	3710
47	灭蝇灯	凌峰牌、中山市凌峰照明电器有限公司、型号：MD-40WA	功率/电压：40W/220V	3	盏	283	849
48	单通道打荷台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-DT-18	规格：1800x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、柜身、柜门采用 0.8mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	张	8070	8070
49	单通道打荷台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-DT-13	规格：1300x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、柜身、柜门采用 0.8mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	张	6480	6480

50	柜式送餐车 (定制工程款)	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-CG	规格：900x500x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。	6	辆	10203	61218
51	挂式空调	品牌：美的牌、制 造商：广东美的制 冷设备有限公司、 型号： KFR-35GW/BP3DN 8Y-YC200(B1)	空调功率： 1.5 匹 空调技术： 变频 制冷功率： 750W 制冷量： 3500W 制热量： 5000W 制热功率： 1320W 室内机噪音： ≤ 42dB 能效等级：一级 加铜管 5 米 该产品属于现行政府强制采购节能 产品。 已在投标文件中提供国家确定的认 证机构出具的处于有效期之内的节 能产品认证证书复印件。	1	台	7580	7580
52	消毒灯	凌峰牌、中山市凌 峰照明电器有限 公司、型号：LC-40	材质：灯外壳采用铝合金材料组合 而成，灯具有平网和曲网组成高压 网，在高压网的外面加一层护网隔 开，电网采用静电镀镍材料制成， 耗电低，无气味，无辐射	4	盏	260	1040
	烹饪间						
53	灭蝇灯	凌峰牌、中山市凌 峰照明电器有限 公司、型号： MD-40WA	功率/电压：40W/220V	2	盏	283	566
54	炉头拼台	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-P5	规格：500x1150x1150mm 1、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑 板； 2、支架横管用 Φ25x1.0mm 的不锈钢 管； 3、台脚用 Φ38x1.0mm 的不锈钢管及 可调子弹脚。	1	张	1590	1590

55	电磁单头单尾小炒炉	欣灶牌、佛山市顺德区立煌节能环保设备有限公司、型号：XZ-15E*40	规格：1000x1100x1250（锅φ500mm） 1、仿真明火技术，抛炒爆炒，锅气十足； 2、微晶锅与线盘一体化，机芯运行稳定，安装维护简单方便； 3、九档掌控火力，纯铜聚能线盘圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 4、全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 5、循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 6、智能微电脑控制，18重安全保护设置。 7、功率：15kw/380V	2	台	36270	72540
56	炉头拼台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-P5	规格：500x1300x1150mm 1、面板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用Φ25x1.0mm的不锈钢管； 3、台脚用Φ38x1.0mm的不锈钢管及可调子弹脚。	2	张	1590	3180
57	电磁单头大锅灶	欣灶牌、佛山市顺德区立煌节能环保设备有限公司、型号：XZ-DG1000	规格：1200x1300x(800+450)mm 1、发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物； 2、纯铜聚能线盘圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 3、全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 4、循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 5、智能微电脑控制，18重安全保护设置。 6、功率：30kw/380V	2	台	38853	77706
58	双门电蒸饭柜（工程款）	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-P-48	48盘 功率/电压：48KW/380V 规格：1435x1050x1585mm 1、加重泄压阀：节能80%以上，柜体内有一定的压力，从而真正做到耐用、节能。 2、耐用门锁，自动进水，承重脚轮，整体聚氨酯发泡，机制卡槽支架，电汽两用。 3、耐高温硅胶门封、不锈钢底盆支架，自动溢水装置。	1	台	18153	18153
59	多功能液态电热导热锅	全胜牌、山东省博兴县全胜节能科技有限公司、型号：QS-DRG-200	规格：800x920x1020mm 功率/电压：20KW/380V 生产能力：200kg/h	2	台	19080	38160

60	50 升全功能 电热豆浆机	天准牌、广州市天 准食品机械有限 公司、型号： TZE-50L	规格：920x560x1600mm 磨豆功率：1.1kw 加热功率：9kw 电压：220V 磨浆效率：φ120 40~50kg/h 生产能力：50~100kg/h	1	台	19875	19875
61	双通道打荷 台	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-ST-18	规格：1800x800x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨 砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂 贴塑板。 3、柜身、柜门采用 0.8mm 优质不锈 钢磨砂贴塑板； 4、台脚用 φ51x1.0mm 不锈钢管及可 调子弹脚。	3	张	8070	24210
62	食品留样柜	格林斯达牌、广东 星星制冷设备有 限公司、型号： LG-268	尺寸：580x550x1115mm 电压：220V 功率：80W 容量：168L 箱内温度：0℃ - 10℃	1	台	6095	6095
63	大单星洗物 台	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-DX	规格：1000x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 φ32x1.0mm 的不锈钢 管； 3、台脚用 φ51x1.0mm 的不锈钢管及 可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴 塑板。	1	个	3578	3578
64	四层格式存 放架	广美牌、广西广美 厨房设备制造有 限公司、型号： GMX-GJ-12	规格：1200x500x1550mm 1、主框架采用 38x25x0.8 mm 优质 不锈钢管； 2、层架间隔条采用 25x13mm 优质不 锈钢管； 3、柱脚采用 φ38 不锈钢管及可调高 低不锈钢子弹脚。	2	个	3313	6626
65	四门冷柜（工 程款）	格林斯达牌、广东 星星制冷设备有 限公司、型号： Q1.0E4-GAX	规格：1200x680x1930mm 容积：660L 工作温度：0~-10℃/0~-12℃ 功率/电压：350W/220V	1	台	12853	12853

66	单星洗物台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X	规格：700x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	1988	1988
67	三层餐车	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-C3	规格：900x500x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。	2	辆	2518	5036
	洗碗间						
68	灭蝇灯	凌峰牌、中山市凌峰照明电器有限公司、型号：MD-40WA	功率/电压：40W/220V	1	盏	283	283
69	挂墙电热水器	品牌：万和牌、制造商：广东万和电气有限公司、型号：E80-X0-30	额定容量：80L 内胆材质：搪瓷内胆 额定功率：2000w/3000w 最高温度：75℃ 能效等级：一级能效 热水输出率：80% 安装方式：壁挂横式 防水等级：IP4 该产品属于现行政府强制采购节能产品。 已在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	1	台	5820	5820
70	三星洗物台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X-3Z	规格：1800x700x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	4850	4850

71	双层工作台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GZ-12	规格：1200x700x950mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	张	3400	3400
72	单星带平台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-X-1Z	规格：1200x800x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 的不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	1	个	3710	3710
73	长龙式智能洗碗机	昭和牌、厦门申颖科技有限公司、型号：WDS-D9000	具体参数如下： 1. 主机规格尺寸： 1400*800*1250mm；入口水池 1200*800*900mm；出口工作台 1000*800*780mm。 2. 清洗量：每小时 2500 个； 3. 功率：25.2KW； 4. 电器原件采用进口品牌，含交流接触器、相系保护器。已在投标文件中提供原厂佐证材料并加盖厂家公章。 ★5. 智能触摸控制面板，设备运行状态及故障在面板上直接用数字显示；提供印有运行项目的控制面板图片复印件。控制面板上印有的运行项目不少于 16 条。已在投标文件中提供原厂佐证材料并加盖厂家公章。 6. 内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排，内有自动除渣功能； ★7. 高分子网格结构的输送带，总宽度 500mm \pm 2%。每个网格形状为方形，上有凸包，可将餐具带入机内，防止餐具在输送带上打滑，网格大小为 60 mm \times 45 mm \times 18mm（不含凸包高度，误差 \pm 5%），网眼大小、	1	台	88255	88255

网格形状以及网格粗细等适中，能防止碗碟从网孔中漏下，又可以使粗大污渍从网眼中落下，避免了洗净死角。输送带一列7个网格（两列14个网格）交替串接而成，每个网格下端面有开拆卸口，在不拆散输送带的情况下，可单独更换损坏网格。为保证餐具平稳输送，输送带网格不能呈U形、E形或丁字形；已在投标文件中提供原厂佐证材料（佐证材料为加盖厂家公章的产品技术资料）。

8. 洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜；

★9. 在输送带上方设置软压带，总宽度为 $500\text{mm} \pm 2\%$ 。软压带网格形状为船形，可避免餐具挂伤，尺寸为 $78\text{mm} \times 21\text{mm} \times 21.5\text{mm}$ （误差 $\pm 5\%$ ），两中心孔位置尺寸与输送带一致，可保证防止清洗过程中餐具跳动，保证餐具在高压冲洗之下保持平稳，防止产生跳跃、重叠；已在投标文件中提供原厂佐证材料（佐证材料为加盖厂家公章的产品技术资料）。

★10. 上下各两根喷淋管的洗净喷淋系统，每根喷淋管为金属圆管，管径为 $22\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，可单独从喷淋系统上拆装，无需拆装工具，以利清洁保养。喷淋管上有凸形喷头，喷头为高分子材料，具有月牙形开口，使喷出水成扇形，水分分散均匀，压力和流量更集中，冲洗更干净；不得采用内凹型喷嘴。已在投标文件中提供原厂佐证材料（佐证材料为加盖厂家公章的产品技术资料）。

11. 洗净循环水池内的排水圆管结构，浮在水面上的油污杂质可从排水圆筒的溢水口流出，下部的特殊材质硅胶圈密封性好。直接拔掉排水圆管进行排水，操作及日常维护简单；

			<p>★12. 入口装有限高装置，防止过高物体进入机器损坏机器。已在投标文件中提供原厂佐证材料（佐证材料为加盖厂家公章的产品技术资料）。</p> <p>★13. 出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，设备基本操作人员 1-2 人，操作简单方便，餐具自动滑出，无需人工拿取；已在投标文件中提供原厂佐证材料（佐证材料为加盖厂家公章的产品技术资料）。</p> <p>14. 出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全；</p> <p>15. 洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃</p> <p>▲16. 具有国家认可的第三方检测机构出具的 GB4806. 9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测报告，已在投标文件中提供检测报告复印件（开标时提供原件核查）；</p> <p>▲17. 具有国家认可的第三方检测机构出具的 GB2423. 17-2008《电工电子产品环境试验》检测内容包含洗碗机餐具破损测试，洗碗机里需设有防破损软压带、洗净水压>0. 18MPa、盐雾试验后外观无明显锈蚀斑点的检测报告，已在投标文件中提供检测报告复印件（开标时提供原件核查）；</p> <p>▲18. 具有国家认可的第三方检测机构出具的洗碗机检测/检验报告，检测/检验报告内容包括：洗碗机是否能在故障状态和运行状态下，自动显示故障诊断和自动运行状态的代码；洗碗机入口有限高感应装置，当过高的物体进入机器时，机器能自动停止，以防机器和物体损坏等检测内容，已在投标文件中提供检测/检验报告复印件（开标时提供原件核查）。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

74	双层工作台	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GZ-18	规格：1800x800x950mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	2	张	4200	8400
75	消毒灯	凌峰牌、中山市凌峰照明电器有限公司、型号：LC-40	材质：灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀锌材料制成，耗电低，无气味，无辐射	3	盏	260	780
	消毒间						
76	高温消毒柜	明盛牌、佛山市顺德区明盛电器实业有限公司、型号：RTD918A	电压/功率：220V/2400W 容量：620L 外型尺寸：1140x530x1780mm	1	台	12853	12853
77	高身储物柜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-WG	规格：1200x500x1800mm 1、柜身 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	1	个	9143	9143
78	红外线消毒柜（定制工程款）	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-950A	功率/电压：12KW/380V 外形尺寸：1500x810x1960mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、柜身、柜门采用 0.8mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。	1	台	25950	25950
	洗衣房						
79	洗衣机	品牌：小天鹅牌、制造商：无锡小天鹅股份有限公司、型号：TG30-DSN51WDXG	产品类型：滚筒 能效等级：一级能效 产品尺寸（深×宽×高）：mm600x595x850 产品重量（kg）：68 特性：全智能烘干 空气洗、BLDC 静音变频 食用级巴氏除菌洗 该产品属于现行政府强制采购节能产品。 已在投标文件中提供“中国政府采购网”节能（节水）产品查询结果界面截图	3	台	8520	25560

80	饮水机	裕博牌、佛山市顺德区陈村镇裕博厨具电器厂、型号：YB3-12	规格：1100x505x780mm 功率：12kw 电压：380v 容积：300L 开水咀：3个	7	台	6452	45164
81	保温水桶	金伟利牌、潮州市彩塘永利五金厂、型号：20L	规格：直径 300*400mm 容积：20 升	42	个	383	16086
82	冲孔托	伟力佳牌、广东省潮安区彩塘镇伟力五金厂、型号：CK-1	规格：600x400x50mm 采用不锈钢板制作	40	个	66	2640
83	不冲孔托	伟力佳牌、广东省潮安区彩塘镇伟力五金厂、型号：BCK-1	规格：600x400x50mm 采用不锈钢板制作	20	个	66	1320
84	双层收碗车	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-WC	规格：900x500x950mm 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。	33	辆	2518	83094
	排烟系统						
85	不锈钢烟罩	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YZ	规格：Lx1350x600mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	9.7	米	3660	35502
86	不锈钢烟网	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YW	采用 0.5mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	9.7	米	1670	16199
87	不锈钢墙膜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-QM	采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	9.7	米	1670	16199
88	不锈钢集烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-JY	规格：800x600mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	9.7	米	1800	17460
89	不锈钢烟罩	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YZ	规格：Lx900x600mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	1	米	2862	2862
90	不锈钢烟网	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YW	采用 0.5mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	1	米	1670	1670

91	不锈钢墙膜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-QM	采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	1	米	1670	1670
92	不锈钢集烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-JY	规格：300x300mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	1	米	1325	1325
93	不锈钢烟罩	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YZ	规格：Lx1000x600mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	2	米	3390	6780
94	不锈钢烟网	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YW	采用 0.5mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	2	米	1670	3340
95	不锈钢墙膜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-QM	采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	2	米	1670	3340
96	不锈钢集烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-JY	规格：400x400mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	2	米	1458	2916
97	不锈钢烟罩	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YZ	规格：Lx1000x600mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	1.5	米	3390	5085
98	不锈钢烟网	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-YW	采用 0.5mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	1.5	米	1670	2505
99	不锈钢墙膜	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-QM	采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；	1.5	米	1670	2505
100	不锈钢集烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-JY	规格：400x400mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	1.5	米	1458	2187
101	不锈钢排烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-PY	规格：1000x600mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	2	米	1908	3816

102	不锈钢排烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-PY	规格：300x300mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	3	米	1325	3975
103	不锈钢排烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-PY	规格：400x400mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	7	米	1458	10206
104	不锈钢排烟管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-PY	规格：600x600mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	7	米	1643	11501
105	不锈钢弯头	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-WT	规格：600x600mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	2	个	1855	3710
106	不锈钢弯头	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-WT	规格：1000x600mm 采用 0.8mm 厚不锈钢	2	个	2120	4240
107	不锈钢变头	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-BT	采用 0.8mm 厚不锈钢	2	个	2120	4240
108	风柜软接头	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-RJ	与风柜配套	2	个	623	1246
109	不锈钢变头	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-BT	采用 0.8mm 厚不锈钢	4	个	2120	8480
110	法兰	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-FL	采用 30x30mm 角铁	10	付	260	2600
111	静音型抽风柜	兴通牌、南宁市雄伟通风设备厂、型号：HTFC-DT	功率：11KW/380V	1	台	36703	36703

112	风柜支架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-FG-J	采用 50x50mm 角钢，与风柜配套	1	个	1458	1458
113	静电过滤器 (低空排放)	蓝箭牌、湖南蓝箭环保科技有限公司、型号：LJPD-DC	1. 风量：24000m³/h 2. 净化器外壳采用采用 1.2mm 优质冷扎钢板，环保型高压静电喷塑工艺。 ★3. 油烟净化器在额定风量条件下的去除效率为 98.4%、80%额定风量条件下的去除效率为 98.4%、120%额定风量条件下的去除效率为 98.1%，净化器的本体阻力 166Pa，静电试净化设备极板绝缘电阻 574.5MΩ，排放浓度油烟 0.21mg/m³，非甲烷总烃 1.01mg/m³。（已在投标文件中提供检测报告复印件） ★4. 油烟净化器采用智能数显高压电源，满足 JCC/1201011.1-2017\CCAEP1-RG-Q-041-2018 检验标准，电源输入功率达到 400W±10%的技术要求，具备开路保护、清洗提示、闪络保护、短路保护、过压过流等重要功能。（已在投标文件中提供检测报告复印件，检测报告内含有电源实物图片且有数显窗口、调节按键。）	1	台	31270	31270
114	过滤器支架	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-GL-J	采用 50x50mm 角钢，与静电过滤器配套	1	个	1458	1458
115	风柜电机保护器	德力西牌、浙江德力西电器有限公司、型号：QX4-30	星三起动	1	个	6214	6214
116	风柜备振器	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号：GMX-FZ-G	与风柜配套	1	个	1007	1007
117	轴流风机	兴通牌、南宁市雄伟通风设备厂、型号：HTF	功率/电压：550W/220V	1	台	2380	2380
	鲜风系统						


118	节能式水冷 鲜风机	青力牌、广西南宁市沃尔美电气设备有限公司、型号： KTHG-BX/Y-25000	功率：1.5KW/380V 风量：25000m³/h	2	台	20670	41340
119	不锈钢排鲜 风管	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号： GMX-PF	规格：600x600mm 采用 0.8mm 厚 不锈钢	30	米	1643	49290
120	法兰	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号： GMX-FL	采用 30x30mm 角铁	20	付	260	5200
121	不锈钢弯头	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号： GMX-WT	规格：600x600mm 采用 0.8mm 厚 不锈钢	2	个	1855	3710
122	不锈钢风口	广美牌、广西广美厨房设备制造有限公司、型号： GMX-FZ	采用不锈钢板制作	50	个	292	14600
	厨房小件						
123	特厚反边油 鼓	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号： Z0761	10 寸	2	个	75	150
124	斗盆	伟力佳牌、广东省潮安区彩塘镇伟力五金厂、型号： D9030	ø500mm, 无磁加深大返边	12	个	85	1020
125	加固木柄捞 篱	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号：L113	9 寸	4	个	72	288
126	钢柄手打勺	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号：L39	10 两	10	个	64	640
127	钢柄手打铲	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号：L40	2#	5	把	51	255
128	无磁味盅	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号： WZ-11	16cm	22	个	26	572

129	厨房多用刨	十八子牌、阳江十八子厨业有限公司、型号: D006	多用, 净重: 54g, 材质: 2Cr13	5	个	78	390
130	骨刀	十八子牌、阳江十八子厨业有限公司、型号: D009	净重: 900g, 材质: 40Cr13	10	把	211	2110
131	锻打桑刀	十八子牌、阳江十八子厨业有限公司、型号: D004	刃长: $\geq 228/206\text{mm}$, 材质: 400 系列不锈钢	10	把	211	2110
132	水勺 1#	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号: 004	4 斤	10	个	64	640
133	分菜勺	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号: L37	加厚不锈钢, 柄长 30cm, 口径 8cm	70	个	46	3220
134	电磁炉铁锅	同兴牌、上饶县洪氏钢锅厂、型号: T08	$\varnothing 800\text{mm}$ 、中号	2	个	255	510
135	铁木砧板	松林牌、江西松林竹木制品厂、型号: 40C	$\varnothing 400\text{mm}$ 、厚 100mm	8	块	247	1976
136	钢丝球	锋之达牌、锋达不锈钢厨具有限公司、型号: G81	规格: 50mm 不锈钢丝	10	个	2	20
137	围裙	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号: HY-73	材质: 涤纶 颜色: 纯色	10	件	39	390
138	厨服	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号: HY-C7	材质: 纯棉 颜色: 白色	10	套	78	780
139	厨帽	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号: HY-C8	材质: 纯棉 颜色: 白色	10	套	26	260
140	手袖	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号: HY-72	规格: $290 \times 90 \times 1.7\text{mm}$ 材质: 防水涤纶	10	套	26	260
141	水鞋	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号: X039	产品尺寸: PVC 塑胶 款式: 高筒 颜色: 黑色 尺码: 39-44 码	10	双	53	530
142	充地板胶水管	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号: 025	25 管	50	米	8	400

143	扫把	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号：03	平板拖把 尘推类型 布套式	30	把	13	390
144	抹布	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号：M25	双面双色抹布 规格：250x250mm 材质：棉	20	块	8	160
145	塑料方形筐	惠而信牌、佛山市南海惠而信商用设备有限公司、型号：K604237	规格：600x420x370mm 塑料	7	个	115	805
146	塑料方形筐	惠而信牌、佛山市南海惠而信商用设备有限公司、型号：K503527	规格：500x355x270mm 塑料	7	个	82	574
147	塑料方形筐	惠而信牌、佛山市南海惠而信商用设备有限公司、型号：K383011	规格：380x305x110mm 塑料	7	个	46	322
148	塑料白色收残桶	惠而信牌、佛山市南海惠而信商用设备有限公司、型号：L50	ø500mm	7	个	131	917
149	垃圾桶	惠而信牌、佛山市南海惠而信商用设备有限公司、型号：L50	ø500mm	5	个	131	655
150	拖把	华阳牌、南宁市华阳劳保用品厂、型号：T03	平板拖把 尘推类型 布套式	20	把	26	520
151	木筷子	健民牌、台山市健民筷子厂、型号：04	木材质	200	双	5	1000
152	光身 3#圆条匙	美加顺牌、揭阳市东山区磐东铭达五金厂、型号：ZA-03	光身圆嘴	600	个	8	4800
153	不锈钢菜盆	伟力佳牌、广东省潮安区彩塘镇伟力五金厂、型号：JL-53	带盖不锈钢菜盆，尺寸规格：530*325mm	70	个	411	28770
154	幼儿餐具收纳盒	惠而信牌、佛山市南海惠而信商用设备有限公司、型号：S818	可容纳全班汤盆、饭碗、筷子、菜碟等。	10	个	780	7800

155	儿童卡通隔热不锈钢碗	精工牌、广东省潮安县彩塘精工五金制品厂、型号：012	ø120mm	600	个	10	6000
156	教师用不锈钢碗	精工牌、广东省潮安县彩塘精工五金制品厂、型号：012-1	ø120mm	35	个	10	350
157	餐夹	美加顺牌、揭阳市东山区磐东铭达五金厂、型号：J30	产品体积 30 cm x 5 cm x 5 cm 材质：不锈钢	10	个	38	380
158	长柄铲	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号：L50	加厚不锈钢，柄长 50cm	3	把	78	234
159	剪刀	十八子牌、阳江十八子厨业有限公司、型号：J20	加厚不锈钢，长 205mm	10	把	51	510
160	饭铲	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号：306	规格：30cm*6cm 材质 竹制	40	把	51	2040
161	留样盒	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号：8C	圆形 8CM 不锈钢	20	个	26	520
162	磨刀石	金猴王牌、莒南县日泰磨料磨具有限公司（皇冠）、型号：20	20cm*7cm	5	个	26	130
163	锅扫	松林牌、江西松林竹木制品厂、型号：S3	30cm	10	个	12	120
164	保鲜纸	万和牌、清远市广兴万和纸塑制品有限公司、型号：BXZ25	25cm*25cm	5	个	44	220
165	保鲜袋	万和牌、清远市广兴万和纸塑制品有限公司、型号：BXD4030	40cm*30cm	5	个	51	255
166	鱼鳞刨	万和牌、清远市广兴万和纸塑制品有限公司、型号：P7	24cm*6.5cm*3cm	3	个	12	36

167	电饭锅	三角牌、广东银港科技股份有限公司、型号：DFG36L	36L 控制方式：机械式 额定频率：50（HZ） 加热方式：底盘加热 额定电压：220（V） 额定功率：2500（W）	4	台	500	2000
168	水果刀	十八子牌、阳江十八子厨业有限公司、型号：S15	全长 15cm，宽约.7cm，不锈钢	10	把	52	520
169	西瓜刀	十八子牌、阳江十八子厨业有限公司、型号：S35	全长 35.3cm，宽 2.7cm，不锈钢	8	把	52	416
170	特大锅铲	五羊牌、广东五羊不锈钢制品有限公司、型号：L60	加厚不锈钢，柄长 60cm，口径 14cm	5	个	47	235
171	台秤	凯丰牌、凯丰集团有限公司、型号：KF-100	100KG	1	台	285	285
172	洗菜盆	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号：80C	80CM，不锈钢	20	个	90	1800
173	汤桶、饭桶	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号：32T	320mm	80	个	63	5040
174	不锈钢盆	佳运牌、潮安区彩塘镇钢牛不锈钢制品厂、型号：18C	规格：180mm	200	个	17	3400



175	吹地机	超宝牌、广州市超宝清洁用品公司、 型号：T71G2	产品尺寸：500*405*375mm 功率/电压：1000W/220v	5	台	2310	11550
-----	-----	------------------------------	--	---	---	------	-------

投标总报价：人民币（大写） 壹佰肆拾捌万伍仟贰佰壹拾捌元整 （¥ 1485218.00 元）

报价包含货物、运输、运保费、安装费、税费、利润及其它所有成本费用的总和，直至按采购人（业主）要求安装交付使用，采购人（业主）不再支付中标价格以外的任何费用。

其他售后承诺：

1. 合同履行期限：供货期为合同签订之日起 15 日历日内将货物交货完毕并安装调试合格；质保期 1 年（从安装、验收合格并交付使用之日算起），终身维修（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求保修）。

2. 交货地点：采购人指定地点。

投标人（单位公章）广西广美厨房设备制造有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

陈瑞河

2020 年 9 月 29 日

