

(2) 投标报价表 (格式)

项目名称： 八步区城东实验幼儿园教学仪器设备、生活设施等采购及安装项目

项目编号： HZZC2020-G1-020123-GXSY

标段： D




货币单位：人民币

序号	货物名称	品牌、型号	技术参数	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	教室寝室壁扇	品牌：钻石牌 型号：FB-45-2	1. 大功率纯铜芯静音机，电机带过热保护装置。 2. 加厚大角度 AS 水晶叶、风量大、噪音小 3. 规格：18 寸 4. 类别：三挡位纯电机 5. 规格：500（三环网） 6. 灰白 7. 电压：220v 8. 频率：50Hz 9. 功率：60w 10. 含安装所需的插座、电源线、线管等所有辅材。	264	个	248	65472
2	紫外线消毒灯	品牌：皓酋 型号：cdt-008	1. 材质：灯管为石英，支架为金属， 2. 灯管带臭氧 3. 灯管功率：30W 4. 灯管长度：90cm 5. 支架长度：92cm 6. 电压：220V 7. 含按标准要求安装所需的插座、电源线、线管、开关等所有辅材	264	个	218	57552
3	教室空调、办公室等空调	品牌：海信 型号：KFR-72LW/G880X-X1	1. 制冷功率（W）：7200（400-9000）； 2. 制热功率（W）：2000（160-300）； 3. 内机噪音（dB（A））：31/45/47； 4. 外机噪音（dB（A））：56；循环风量：1200m3/h 5. 能效等级：一级能效； 6. 扫风方式：上下/左右扫风； 7. 产品匹数：3 匹（30-40m2）； 8. 变频/定频：变频； 9. 冷暖类型：冷暖； 10. 精确控温：支持精准控温； 11. 低温启动：支持低温启动； 12. 高温制冷：支持高温制冷； 13. 睡眠模式：温度自动调节； 14. 自动清洁：内外机自动清洁； 15. 电压/频率：220V/50HZ； 16. 额定输入电流（制冷制热）8.9A/12.8A 17. 形状：圆柱形，立柜式。	60	台	7980	478800

4	天花嵌入式空调	品牌：海信 型号：HURd-72QW/3231F-2	1. 额定电压：220v 2. 额定频率：50Hz 3. 额定制冷量：7200W 4. 额定制热量：7900W 5. 噪声：44dB (A) 6. 防触电保护类型：1类 7. 循环风量 1300 m3 /h 8. 制冷额定电流：11.3 A 9. 制冷额定功率：2500 W 10. 制热额定电流：11.3A 11. 制热额定功率：2570A 12. 排/吸气侧最高工作压力 3.0/1.0 Mpa 13. 高/低压侧最高工作压力 3.0/1.0 Mpa 14. 热交换器最大工作压力 3.0 Mpa 15. 防水等级：1PX4	4	台	10500	42000
5	铜管	品牌：河南七星 型号：定制	冷媒铜管：脱脂无磷铜管，规格：Φ6.35/Φ12.7，含铜量百分之 99，厚度 6mm/8mm，保温棉：BI 级 连接线：国标铜芯线 包扎带：加厚防晒 排水管：塑料波纹管 +PVC	750	米	150	112500
6	幼儿阅览室桌椅	品牌：育才 桌子型号：YCY-083-C 椅子型号：YCX-036	1. 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 460-580mm (注：1. 高度可调节，可按学生实际需要调节。2. 桌面采用可擦写亮面贴面。) 2. 桌面规格：长 1200mm*宽 600mm*厚 18mm 3. 桌面：材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用 E0 级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为 18mm，桌面四边注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，靠手边缘斜边设计，美观与坚固兼备。桌面四个角为 R 角设计。桌面下方有 18mm*60mm 的挡边。 4. 桌立柱管：材质为 ABS，白色升降部分立柱尺寸 Φ56mm。外立柱尺寸为 Φ62mm。共七档升降，每档升降 20mm，升降幅度范围 120mm。 5. 脚套：采用 PP 聚丙烯注塑形成，规格：Φ62mm，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。可调节高度为 35mm，底部有防滑橡皮垫，具备防滑功能。 6. 桌子颜色：包边蓝色 7. 椅子靠背材质：采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂 8. 椅子靠背规格：长 300mm*高 160mm 9. 椅面规格：300mm*300mm*260/280/300mm 10. 椅子靠背、椅面：采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫采用贴合臀部的苹果型坐板设计尺寸为长 250*宽 220mm，符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，有效提高椅面的韧性和坚固性。	5	套	1190	5950

			<p>11. 支架：采用 PP 聚丙烯注塑形成，靠背支撑件后有 7mm 厚的一条加强筋，椅腿尺寸为 27mm*40mm</p> <p>12. 横管：采用 PP 聚丙烯注塑形成，横管尺寸：13mm*40mm。</p> <p>13. 脚套：采用 PP 聚丙烯注塑形成，规格 34mm*46mm*135mm，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。底部有 Φ45mm 圆形具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能</p> <p>14. 椅子颜色：蓝色</p> <p>15. 一张桌子配 4 张椅子</p>				
7	幼儿班 级桌椅	<p>品牌：育才</p> <p>桌子型号： YCY-083-C</p> <p>椅子型号： YCX-036</p>	<p>1. 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 460-580mm (注：①高度可调节，可按学生实际需要调节。②桌面采用可擦写亮面贴面。)</p> <p>2. 桌面规格：长 1200mm*宽 600mm*厚 18mm</p> <p>3. 桌面：材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用 E0 级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为 18mm，桌面四边注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，靠手边缘斜边设计，美观与坚固兼备。桌面四个角为 R 角设计。桌面下方有 18mm*60mm 的挡边。</p> <p>4. 桌立柱管：材质为 ABS，白色升降部分立柱尺寸 Φ56mm。外立柱尺寸为 Φ62mm。共七档升降，每档升降 20mm，升降幅度范围 120mm。</p> <p>5. 脚套：采用 PP 聚丙烯注塑形成，规格：Φ62mm，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。可调节高度为 35mm，底部有防滑橡皮垫，具备防滑功能。</p> <p>6. 椅子靠背材质：采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂</p> <p>9. 椅子靠背规格：长 300mm*高 160mm</p> <p>10. 椅面规格：300mm*300mm*260/280/300mm</p> <p>11. 椅子靠背、椅面：采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫采用贴合臀部的苹果型坐板设计尺寸为长 250*宽 220mm，符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，有效提高椅面的韧性和坚固性。</p> <p>12. 支架：采用 PP 聚丙烯注塑形成，靠背支撑件后有 7mm 厚的一条加强筋，椅腿尺寸为 27mm*40mm</p> <p>12. 横管：采用 PP 聚丙烯注塑形成，横管尺寸：13mm*40mm。</p> <p>13. 脚套：采用 PP 聚丙烯注塑形成，规格 34mm*46mm*135mm，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。底部有 Φ45mm 圆形具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能</p> <p>14. 一张桌子配 4 张椅子</p> <p>15. 颜色：小班黄色 88 套，中班绿色 88 套，大班橙色：24 套</p>	200	套	1190	238000

8	幼儿实木双人床	品牌：育才 型号：定制	规格：135X60X125cm，材质选用樟子松，床脚规格：5X5cm，上层每边都有 30cm 高护栏，护栏规格 3x3cm，防止小孩(滑落)，表面光滑无毛刺，优质的五金配件，床板采用厚度 12mm 的樟子松板，各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用华润环保漆，面漆三遍，颜色一致，表面光滑	165	张	1140	188100
9	幼儿实木单人床	品牌：育才 型号：定制	规格：135X60X50cm，材质樟子松，床脚规格：5X5cm，每边都有 30cm 高护栏，护栏规格 3x3cm，防止小孩(滑落)，表面光滑无毛刺，优质的五金配件，床板采用厚度 12mm 的樟子松板，各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用华润环保漆，面漆三遍，颜色一致，表面光滑	490	张	540	264600
10	幼儿毛巾架	品牌：育才 型号：定制	1. 规格：110x40x85cm 2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺； 3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致； 4. 约可以悬挂 42 个毛巾 5. 带万向轮	24	个	740	17760
11	幼儿造型玩具柜	品牌：育才 型号：定制	1. 规格：260x30x150cm 2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺、造型烤漆 3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致； 4. 配塑料框，不配摆件； 参考图片： 	24	组	2900	69600
12	幼儿玩具柜	品牌：育才 型号：定制	1. 规格：360x30x155cm 2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺、造型烤漆 3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致； 参考图片： 	24	组	2800	67200

13	幼儿书包、鞋柜	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：120x30x120cm</p> <p>2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺；</p> <p>3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致；颜色一致（图）</p> <p>4. 能容纳 12 个书包，12 双鞋。</p> <p>参考图片：</p> 	24	个	1190	28560
14	幼儿书包、鞋柜	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：120x30x60cm</p> <p>2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺；</p> <p>3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致；颜色一致</p> <p>4. 能容纳 6 个书包，6 双鞋；</p> <p>参考图片：</p> 	48	个	850	40800
15	幼儿书包、鞋柜	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：60x30x120cm</p> <p>2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺；</p> <p>3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致；颜色一致；</p> <p>4. 能容纳 6 个书包，6 双鞋；</p> <p>参考图片：</p> 	24	个	840	20160

16	幼儿书包、鞋柜	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：100x30x60cm</p> <p>2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺；</p> <p>3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致；颜色一致；</p> <p>4. 能容纳 5 个书包，5 双鞋；</p> <p>参考图片：</p> 	24	个	800	19200
17	阶梯幼儿书架	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：100x30x90cm</p> <p>2. 材质：选用橡木材质，板厚 18mm，表面光滑无毛刺；</p> <p>3. 各类辅材采用国家标准的绿色环保粘剂和涂料：采用水性环保漆，无毒无害，面漆三遍，颜色一致；</p>	24	个	890	21360
18	幼儿毛巾口杯消毒柜	品牌：至善 电器 型号：1000-A	<p>1. 规格：109x29x111cm，柜身采用全不锈钢材料，柜门钢化玻璃，可以放约 42 个杯子；</p> <p>2. 采用紫外线和臭氧双重杀菌消毒，毛巾采用臭氧消毒，能有效灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等病菌；</p> <p>3. 采用中温烘干式，杜绝细菌繁殖的生存环境，采用微电脑自动控制；</p> <p>4. 采用环保高密度板制造的造型顶，采用门控保护装置，工作期间打开柜门则自动断电；不锈钢材质配置漏电保护装置；</p> <p>5. 配 42 个食品级不锈钢号码杯。</p>	24	个	3780	90720
19	教师办公桌	品牌：育才 型号：定制	四人位办公桌，规格：2886x120x770mm（台面高度 750mm），材质采用 E1 级面漆人造板+铝合金转角配件。	12	套	3900	46800
20	教师办公椅子	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 椅子坐垫填充物采用优质高密度定型海绵。</p> <p>2. 椅子靠背面料采用优质透气网，坐感舒适柔软，软硬适中，回弹性好，不变形。</p> <p>3. 椅脚选用气压棒，锁定功能，升降灵活无声音，配万向轮。</p>	48	张	225	10800
21	苹果造型茶杯架	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：142x35x135cm</p> <p>2. 双面密度板，环保烤漆</p>	11	个	980	10780
22	大熊造型茶杯柜	品牌：育才 型号：定制	<p>1. 规格：142x35x128cm</p> <p>2. 双面密度板，环保烤漆</p>	11	个	980	10780

23	太阳造 型茶杯 柜	品牌：育才 型号：定制	1.规格：142x35x128cm 2.双面密度板，环保烤漆	11	个	980	10780
----	-----------------	----------------	-----------------------------------	----	---	-----	-------

投标总报价：人民币（大写） 壹佰玖拾壹万捌仟贰佰柒拾肆元整（¥1918274.00）

报价应包含货物、运输、运保费、安装费、税费、利润及其它所有成本费用的总和，直至按采购人（业主）要求安装交付使用，采购人（业主）不再支付中标价格以外的任何费用。

其他售后承诺：

1. 合同履行期限：供货期为合同签订之日起 15 日历日内将货物交货完毕并安装调试合格；质保期 1.2 年（从安装、验收合格并交付使用之日算起），终身维修（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求保修）。

2. 交货地点：采购人指定地点。

投标人（单位公章） 桂林康悦体育游乐设备有限公司

法定代表人或委托代理人签名 吕艳云

2020 年 9 月 29 日