


二、开标一览表

招标编号: GXZC2020-G1-000735-GXCJ

投标人名称: 广西南宁国恒供电开发有限责任公司


单位: 元

项号	货物名称(采购标的)	数量 ①	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1.	配电房	3座	广西民族大学相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供电开发有限责任公司	4.00m×11.94m	259241.00	777723.00
2.	配电房	3座	广西民族大学相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供电开发有限责任公司	4.00m×10.34m	259000.00	777000.00
3.	箱式变电站基础	6座	广西民族大学相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供电开发有限责任公司	4.9m*2.7m*2.0m	16470.00	98820.00
4.	电缆分接箱基础	3座	广西民族大学相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供电开发有限责任公司	1.4m*1.02m*1.15m	6324.00	18972.00
5.	电缆井	9座	广西民族大学相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供电开发有限责任公司	2.74m*2.74m*1.8m	10250.00	92250.00
6.	10kV三相干式变压器 SCB9-1000kVA	2台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 变压器利用旧变压器,新装变压器外壳 2. 外壳材质: 不锈钢, IP20 3. 尺寸: 1900*1400*2200mm	25098.00	50196.00



7.	10kV 三相干式变压器 SCB9-800kVA	4台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气集团有限公司	1. 变压器利用旧变压器, 新装变压器外壳 2. 外壳材质: 不锈钢, IP20 3. 尺寸: 1900*1400*2200mm	25000.00	100000.00
8.	高压进线柜 1G1、3G1	2台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气集团有限公司	1. 型号: HXGN 2. 尺寸: 800*900*2200 3. 配置真空断路器 630A/25kA 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	80648.80	161297.60
9.	高压出线柜 1G2、3G2	2台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气集团有限公司	1. 型号: HXGN 2. 尺寸: 800*900*2200 3. 配置真空断路器 630A/25kA 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	70064.00	140128.00
10.	高压出线柜 1G3、3G3、4G1、5G3、6G3、7G3	6台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气集团有限公司	1. 型号: HXGN 2. 尺寸: 600*900*2200 3. 配置负荷开关 630A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	43524.00	261144.00
11.	低压进线柜 1P01、3P01	2台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气集团有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 万能式	88722.00	177444.00

						-2000/3P IN=1600A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图		
12.	低压补偿柜 1P02、1P03、3P02、 3P03	4 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司		1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 -400M/3300 IN=315A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	36270.00	145080.00
13.	低压出线柜 1P04	1 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司		1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=160、180、200、250、 400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	44856.00	44856.00
14.	低压出线柜 1P05	1 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司		1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-100M、-250M)/3300 IN=100、160、180、200A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	39780.00	39780.00




15.	低压出线柜 1P06	1 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-100M、-400M)/3300 IN=100、315、400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	45198.00	45198.00
16.	低压出线柜 1P07	1 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-160M、-250M、-400M)/3300 IN=80、200、250、350、400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	41724.00	41724.00
17.	低压出线柜 3P04	1 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=200、250、400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	53028.00	53028.00
18.	低压出线柜 3P05	1 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳	50292.00	50292.00




19.	高压出线柜 4G2、5G2、6G2、7G2	4台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	(-250M、-400M)/3300 IN=200、400A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图 1.型号: HXGN 2.尺寸: 600*900*2200 3.配置负荷开关 630A、熔断器 (带熔丝 80A) 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	52074.00	208296.00
20.	高压进线柜 4G3、6G1	2台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1.型号: HXGN 2.尺寸: 800*900*2200 3.配置真空断路器 630/25KA 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	85364.00	170728.00
21.	低压出线柜 4P04	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1.型号: GCS 2.尺寸: 800*800*2200 3.低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=160、200、315A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	49572.00	49572.00
22.	低压出线柜 4P03	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1.型号: GCS 2.尺寸: 800*800*2200	37026.00	37026.00


低压补偿柜 02、5P02、6P02、 7P02	4台	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	<p>3. 低压断路器 塑壳 -400M/3300 IN=250、315、 350、400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图</p> <p>1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 -630M/3300 IN=500A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图</p>	43506.00	174024.00
低压进线柜 01、5P01、6P01、 7P01	4台	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	<p>1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 万能式 -1600/3P IN=1250A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图</p>	80140.00	320560.00
压出线柜 4P05	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	<p>1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 -400M/3300 IN=250、315、 350、400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图</p>	55026.00	55026.00



26.	高压进线柜 5G1	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: HXGN 2. 尺寸: 800*900*2200 3. 配置负荷开关 630A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	51642.00	51642.00
27.	低压出线柜 5P03	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=160、200、315、350、400A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	53514.00	53514.00
28.	低压出线柜 5P04	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M、-630M)/3300 IN=160、200、315、350、630A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	66618.00	66618.00
29.	低压出线柜 6P03	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300	48312.00	48312.00



						IN=200、250、315、350A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图		
30.	低压出线柜 6P04	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司		1.型号: GCS 2.尺寸: 800*800*2200 3.低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=180、200、250、315A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	42876.00	42876.00
31.	低压出线柜 6P05	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司		1.型号: GCS 2.尺寸: 800*800*2200 3.低压断路器 塑壳 (-160M、-250M、-400M)/3300 IN=160、200、250、315、400A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	44946.00	44946.00
32.	低压出线柜 6P06	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司		1.型号: GCS 2.尺寸: 800*800*2200 3.低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=160、200、315A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	40176.00	40176.00



33.	高压进线柜 7G1	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: HXGN 2. 尺寸: 800*900*2200 3. 配置负荷开关 630A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	51642.00	51642.00	51642.00
34.	低压出线柜 7P03	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=180、200、250A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	49284.00	49284.00	49284.00
35.	低压出线柜 7P04	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-400M)/3300 IN=200、250、315A 4. 含设备标示牌 5. 箱内具体配置见系统图	50742.00	50742.00	50742.00
36.	低压出线柜 7P05	1台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 型号: GCS 2. 尺寸: 800*800*2200 3. 低压断路器 塑壳 (-250M、-630M)/3300 IN=160、180、200、225、	53298.00	53298.00	53298.00

630A	含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图							
1.型号: GCS 2.尺寸: 800*800*2200 3.低压断路器 塑壳 (-250M、-630M)/3300 IN=160、180、200、630A 4.含设备标示牌 5.箱内具体配置见系统图	海南威特+海南威特电气有限公司	海南省海口市	1台			47340.00	47340.00	47340.00
含吊架、连接箱、伸缩接头	大龙+广东大龙电器有限公司	肇庆市高要区	4.00m			6000.00	6000.00	24000.00
含吊架、连接箱、伸缩接头	大龙+广东大龙电器有限公司	肇庆市高要区	8.00m			5000.00	5000.00	40000.00
型号: 万能式-2000/3P, In=2000A	天正+浙江天正智能电气有限公司	浙江省嘉兴市	2台			42255.20	42255.20	84510.40
型号: 万能式-2000/3P, In=1600A	天正+浙江天正智能电气有限公司	浙江省嘉兴市	2台			37917.10	37917.10	75834.20
型号: 万能式-2000/3P, In=1000A	天正+浙江天正智能电气有限公司	浙江省嘉兴市	2台			32871.80	32871.80	65743.60
ZR-VV-185mm2	海南威特+海南威特电气有限公司	海南省海口市	18.00m			251.00	251.00	4518.00



44.	1kV 户内热缩式电 缆终端头	12 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆 附件有限公司	4*185mm ²	1181.40	14176.80
45.	电力电缆	360.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²	139.00	50040.00
46.	10kV 户内冷缩式 电缆头	22 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆 附件有限公司	YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²	982.00	21604.00
47.	10kV 户外冷缩式 电缆中间头	10 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆 附件有限公司	YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²	1985.00	19850.00
48.	电缆保护管	270.00m	广西南宁	流水科技+广西流水科 技有限公司	CPVC φ 167*8.5mm	199.00	53730.00
49.	电力电缆	300.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	YJY-0.6/1kV-4*240mm ²	696.51	208953.00
50.	电力电缆	255.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	YJY-0.6/1kV-4*185mm ²	579.88	147869.40
51.	电力电缆	75.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	YJY-0.6/1kV-4*150mm ²	518.84	38913.00
52.	电力电缆	30.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	YJY-0.6/1kV-4*120mm ²	466.52	13995.60
53.	电力电缆	420.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电 气集团有限公司	YJY-0.6/1kV-4*95mm ²	409.84	172132.80

54.	电力电缆	90.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	YJY-0.6/1kV-4*70mm ²	364.06	32765.40
55.	电力电缆	15.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	YJY-0.6/1kV-4*50mm ²	323.73	4855.95
56.	电力电缆	60.00m	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	YJY-0.6/1kV-4*35mm ²	291.03	17461.80
57.	1kV 电缆中间头	20 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*240mm ²	1260.60	25212.00
58.	1kV 电缆中间头	17 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*185mm ²	1181.40	20083.80
59.	1kV 电缆中间头	5 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*150mm ²	1131.00	5655.00
60.	1kV 电缆中间头	2 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*120mm ²	1087.80	2175.60
61.	1kV 电缆中间头	28 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*95mm ²	1051.80	29450.40
62.	1kV 电缆中间头	6 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*70mm ²	1015.80	6094.80
63.	1kV 电缆中间头	1 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*50mm ²	987.00	987.00
64.	1kV 电缆中间头	4 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*35mm ²	965.40	3861.60



65.	1kV 电缆终端头	20 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*240mm ²	1087.80	21756.00
66.	1kV 电缆终端头	17 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*185mm ²	1048.20	17819.40
67.	1kV 电缆终端头	5 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*150mm ²	1023.00	5115.00
68.	1kV 电缆终端头	2 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*120mm ²	1001.40	2002.80
69.	1kV 电缆终端头	28 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*95mm ²	983.40	27535.20
70.	1kV 电缆终端头	6 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*70mm ²	965.40	5792.40
71.	1kV 电缆终端头	1 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*50mm ²	951.00	951.00
72.	1kV 电缆终端头	4 个	深圳市宝安区	三木+深圳市三木电缆附件有限公司	YJY-0.6/1kV-4*35mm ²	940.20	3760.80
73.	10kV 电缆分接箱	3 台	海南省海口市	海南威特+海南威特电气有限公司	1. 尺寸: 1200*750*1100 2. 三间隔, 双翻盖式, 防护等级≥IP33	20000.00	60000.00
74.	柜式空调器	2 台	佛山市顺德区	科龙+广东科龙空调器有限公司	规格: 3 匹, 带除湿功能	21002.00	42004.00
75.	安健环标志牌	1 套	广西民族大学相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供电开发有限公司	含警告标牌、禁止标牌、疏散标牌、制度标牌、结线图	52100.00	52100.00

						品牌等配电房配套标志牌、 电缆径标志牌、10KV 电 缆缝终端头标志牌、10KV 电缆中间头标志牌、电缆本 体标志牌		
76.	组合型成套箱式 变电站 SCB9-800kVA	6 台	广西民族大学 相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供 电开发有限责任公司	利用拆除后的民族学院 2# 箱变, 用于临时用电	23000.00	138000.00	
77	安装拆除工程	1 项	广西民族大学 相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供 电开发有限责任公司	含变配电及低压电器拆除	55428.00	55428.00	
78	防震及接地装置	1 项	广西民族大学 相思湖校区	国恒+广西南宁国恒供 电开发有限责任公司		32100.65	32100.65	

合计金额大写: 人民币陆佰叁拾叁万玖仟玖拾肆元整 (¥ 6339394.00)

投标货物中, 属于小微企业生产的产品总值为 ¥0 (具体明细详见附表), 占本投标报价的比例为 0%; 属于残疾人福利性单位生产的产品总值为 ¥0 (具体明细详见附表), 占本投标报价的比例为 0%; 属于优先采购节能产品总值为 ¥0 (具体明细详见附表), 占本投标报价的比例为 0%; 属于优先采购环境标志产品总值为 ¥0 (具体明细详见附表), 占本投标报价的比例为 0%。

交货期: 自签订合同之日起 88 日历日内, 全部货物到达现场并安装完毕。

注:

- 1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字, 否则其投标作无效标处理。
- 2、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字, 否则其投标作无效标处理。



3、投标报价是履行合同的最终价格,应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品,请在本表后按类别分别附上此类产品明细表,明细表中列明:项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责,如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人(签字): 平雪强

投标人名称(盖章): 广西南宁国恒供电开发有限责任公司

日期: 2020 年 5 月 25 日

