

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号
一、2#楼冷热源及管道系统				
1	四管制风冷螺杆热泵机组	3 台	克莱门特	ERACS31 22E-Q2
2	四管制风冷螺杆热泵机组	1 台	克莱门特	ERACS27 22E-Q2
3	空调循环水泵（卧式）	3 台	凯泉	200KQW3 90-32-4 5/4
4	空调循环水泵（卧式）	3 台	凯泉	200KQW3 70-40-5 5/4
5	全程综合水处理器	1 台	南京恒恩	HEQC-25 0

6	全程综合水处理器	1 台	南京恒恩	HEQC-300
7	膨胀水箱	2 只	国优	V=1.5m ³
8	水泵自动控制柜	1 套	国优	45KW, 两用一备
9	水泵自动控制柜	1 套	国优	55KW, 两用一备
10	压差控制旁通阀组	2 套	上海华通	DN200
11	工业液体温度计	30 支	上海华通	DN200
12	压力仪表	42 支	上海华通	DN15
13	自动排气阀	44 套	上海华通	DN20

14	泄水阀	38 个	上海华通	DN25
15	铜球阀	5 个	上海华通	DN32
16	手动法兰式蜗轮蝶阀	4 个	上海华通	DN150
17	手动法兰式蜗轮蝶阀	32 个	上海华通	DN200
18	手动法兰式蜗轮蝶阀	6 个	上海华通	DN250
19	手动法兰式蜗轮蝶阀	3 个	上海华通	DN300
20	不锈钢软接	22 个	秀辉	DN200
21	不锈钢软接	6 个	秀辉	DN250
22	丝口铜过滤器	1 个	秀辉	DN32
23	法兰过滤器	11 个	上海华通	DN200
24	法兰过滤器	3 个	上海华通	DN250

25	法兰止回阀	3 个	上海华通	DN200
26	法兰止回阀	3 个	上海华通	DN250
27	法兰不锈钢波纹管	4 个	秀辉	DN150
28	法兰不锈钢波纹管	4 个	秀辉	DN200
29	无缝钢管	5m	五洲	$\Phi 630 \times 18$
30	无缝钢管	114m	五洲	$\Phi 325 \times 8.0$
31	无缝钢管	165m	五洲	$\Phi 273 \times 7.0$
32	无缝钢管	269m	五洲	$\Phi 219 \times 6.0$
33	无缝钢管	162m	五洲	$\Phi 159 \times 4.5$
34	镀锌钢管	40m	湖光	DN40

35	管道支架	4144.69kg	国优	管道支架
36	管道支架刷油	4144.69kg	国优	刷红丹防锈漆两遍
37	铝板保护层	750 m ²	中铝	0.5mm
38	橡塑保温绝热棉(空调水管)	0.12m ₃	赢胜	难燃 B1 级
39	橡塑保温绝热棉(空调水管)	3.46m ₃	赢胜	难燃 B1 级
40	橡塑保温绝热棉(空调水管)	20.49 m ³	赢胜	难燃 B1 级
41	橡塑保温绝热棉(空调水管)	0.42m ₃	赢胜	难燃 B1 级
42	电动蝶阀(热泵进水口电动关断阀)	8 只	搏力谋	DN200
43	设备工字钢基础(土建)2#楼屋面设备架空基础钢结构	10.56 t	国优	40#A

二、3#楼冷热源及管道系统

1	四管制风冷螺杆热泵机组(血液病房、内外科 ICU 非净化区、静配全年使用冷热源)	2 台	克莱门特	ERAC242 2E-Q-B
2	空调循环水泵安装(卧式)	6 台	凯泉	150KQW1 60-32-2 2/4
3	全程综合水处理器	1 台	南京恒恩	HEQG-20 0
4	全程综合水处理器	2 台	南京恒恩	HEQG-15 0
5	膨胀水箱	2 只	国优	V=1m ³
6	水泵自动控制柜	2 套	国优	22KW, 两用一备

7	压差控制旁通阀组	4 套	上海华通	DN150
8	工业液体温度计	8 支	上海华通	DN20
9	压力仪表	20 支	上海华通	DN15
10	自动排气阀	36 套	上海华通	DN20
11	泄水阀	26 个	上海华通	DN25
12	铜球阀	3 个	上海华通	DN32
13	手动法兰式蜗轮蝶阀	9 个	上海华通	DN125
14	手动法兰式蜗轮蝶阀	15 个	上海华通	DN150
15	手动法兰式蜗轮蝶阀	13 个	上海华通	DN200

16	不锈钢软接	6 个	秀辉	DN125
17	不锈钢软接	6 个	秀辉	DN150
18	不锈钢软接	8 个	秀辉	DN200
19	丝口铜过滤器	1 个	秀辉	DN32
20	法兰过滤器	3 个	上海华通	DN125
21	法兰过滤器	3 个	上海华通	DN150
22	法兰过滤器	4 个	上海华通	DN200
23	法兰止回阀	3 个	上海华通	DN125
24	法兰止回阀	3 个	上海华通	DN150
25	法兰不锈钢波纹管	2 个	秀辉	DN125
26	法兰不锈钢波纹管	2 个	秀辉	DN150

27	无缝钢管	6m	五洲	630×18
28	无缝钢管	140m	五洲	219× 6.0
29	无缝钢管	213m	五洲	Φ159× 4.5
30	无缝钢管	155m	五洲	Φ133× 4.0
31	镀锌钢管	40m	湖光	DN40
32	镀锌钢管	20m	湖光	DN32
33	管道支架	1907. 69kg	国优	管道支 架
34	管道支架 刷油	1907. 69kg	国优	刷红丹 防锈漆 两遍
35	铝板保护 层	350 m ²	中铝	0.5mm
36	橡塑保温 绝热棉(空 调水管)	0.17m ₃	赢胜	难燃 B1 级

37	橡塑保温绝热棉(空调水管)	7.4m ³	赢胜	难燃 B1 级
38	橡塑保温绝热棉(空调水管)	4.56m ₃	赢胜	难燃 B1 级
39	橡塑保温绝热棉(空调水管)	0.51m ₃	赢胜	难燃 B1 级
40	电动蝶阀(热泵进水口电动关断阀)	4 只	搏力谋	DN200

三、2#楼冷热源系统配电

1	配电箱	4 台	主要元器件： 施耐德	2#DAT. R B1~4
2	配电箱	1 台	主要元器件： 施耐德	2#DAT. R B5
3	铜芯电力电缆普通敷设	631.2 2m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x24 0+1x120 m m ²
4	铜芯电力电缆普通敷设	49.67 m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x18 5+1x95m m ²
5	铜芯电力电缆普通敷设	18.08 m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x12 0+1x70m m ²

6	铜芯电力 电缆普通 敷设	17.62 m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x95 +1x50m m ²
7	镀锌钢制 槽式桥架	20.18 m	乔顿	400x200 x1.5mm
8	镀锌钢制 槽式桥架	19.2m	乔顿	200x100 x1.2mm
9	防晒防水 热镀锌钢 制槽式桥 架	25.7m	乔顿	200x100 x1.2mm
10	桥架支架 制作安装	80.42 kg	国优	桥架支 架
11	手工除轻 锈	80.42 kg	国优	手工除 轻锈
12	桥架支架 刷油	80.42 kg	国优	支架刷 油

四、3#楼冷热源系统配电

1	铜芯电力 电缆普通 敷设	69.98 m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x15 0+1x70m m ²
2	铜芯电力 电缆普通 敷设	84.87 m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x35 +1x16m m ²
3	铜芯电力 电缆普通 敷设	37.01 m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-4x25 +1x16m m ²
4	铜芯电力 电缆普通 敷设	353.5 1m	江南	WDZA-YJ Y-0.6/1 kv-5x6m m ²

5	镀锌钢制槽式桥架	35.38 m	乔顿	300x150 x1.5mm
6	镀锌钢制槽式桥架	9.14m	乔顿	200x100 x1.2mm
7	防晒防水热镀锌钢制槽式桥架	69.61 m	乔顿	300x100 x1.5mm
8	防晒防水热镀锌钢制槽式桥架	24.52 m	乔顿	200x100 x1.2mm
9	桥架支架制作安装	155.6 8kg	国优	桥架支架
10	手工除轻锈	155.6 8kg	国优	手工除轻锈
11	桥架支架刷油	155.6 8kg	国优	支架刷油