

二、开标一览表

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市公安局良庆分局办案中心设备采购 项目编号：NNZC2022-G1-080018-GXGG

分标：无分标

投标人名称：广西鼎巢商贸有限责任公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价(元)②	单项合价 (元) ③=①×② /费率	货物要求 (年限)	备注
(一)、入区登记、信息采集、随身物品							
1	环境全景摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-C55CS 1. 支持 1/2.8 英寸，500 万像素 CMOS 传感器 2. 支持 2.8mm/4mm/6mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换 3. 支持 10m~30m 有效红外距离 4. 支持三码流同时输出，主码流分辨率 2592*1944@18fps 5. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪和图像翻转 6. 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码，支持 S+超级码流 7. 支持智能分析, 包括但不限于行为分析、人脸检测、人数统计、值岗检测、热度图等功能 8. 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 9. 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术, 支持 SVC 编码 10. 支持图片叠加、MTU 设置、心跳、黑白名单 11. 支持 USB 接口, 可选本地存储 12. 支持 1 路报警输入、1 路音频输入、1 路音频出 13. 支持 POE 供电	9 台	3997.00	35973.00	质保期 1 年	/
2	高保真拾音器	品牌：天地伟业 型号：TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行	5 台	846.00	4230.00	质保期 1 年	/

		噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节可关闭（无声音输出） 5、监听面积 5~150 m ² （内置电位器可调）。					
3	摄像机电源	品牌：东莞小耳朵 型号：STD-T5M-W 1、输入：AC100~246V 50/60Hz 2、输出：DC 12V 2A	9 台	59.00	531.00	质保期 1 年	/
4	手动报警按钮	品牌：士林 型号：PB-2 1、塑料外壳 2、支持报警信号传至值班室提示	1 个	47.00	47.00	质保期 1 年	/
5	声光报警器	品牌：豪恩 型号：HC-103 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	1 个	95.00	95.00	质保期 1 年	/
6	安检门	品牌：中科联 型号：ZK-802 1、电源：220V 2、测量距离：70cm 3、显示：9999 4、产品尺寸（mm）：2220mm 高*830mm 宽*522mm 厚	1 套	8121.00	8121.00	质保期 1 年	/
7	手持金属探测器	品牌：中科联 型号：MD3003B1 1、电源：9V 方块电池 2、测量距离：1~7cm 3、产品尺寸（mm）：410•100•45	2 个	354.00	708.00	质保期 1 年	/
8	手持测温仪	品牌：爱乐生 型号：LZX-F1682 1、测量方式：非接触式 2、测量距离：3CM-5CM 3、测量范围：35~42.5℃（89.6~108.9°F） 4、MAX 误差：35~42℃范围内±0.2℃ 35~42℃范围外±0.3℃ 5、显示分辨率：0.1℃ 6、操作环境：5~40℃（41~104°F） 湿度 85% 7、运输存储环境：0~40℃（32~122°F） 湿度 85% 8、电源：7 号电池 2 节，5 号电池 2 节 9、显示单位：摄氏度℃/华氏度°F	1 个	152.00	152.00	质保期 1 年	/
9	手环读写卡器	品牌：天地伟业 型号：TC-H607FK 1、温度适用范围-20~+60℃ 2、卡触点可使用次数 10 万次	1 台	1872.00	1872.00	质保期 1 年	/

		3、支持符合 ISO14443TypeA/B 的非接触卡 4、可给卡提供电流 0~130mA 5、USB 免驱动技术，即插即用					
10	智能核验终端	品牌：天地伟业 型号：TC-P820ZD 1、基于 Android 平台，系统内存 2GB 2、触控屏尺寸 10 寸，分辨率 1280x800 3、内置摄像机 300 万像素 4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息	1 台	16846.00	16846.00	质保期 1 年	/
11	标准化人员信息采集系统	品牌：海鑫 型号：定制 一、人员信息综合采集标准化工作站： 1、控制台整体尺寸：1650mm(L) × 690mm(W) × 850mm(H) （高度为桌面高度）； 2、柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理； 3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，再由交流接触器送电，确保供电安全可靠； 4、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时，升降杆装置可根据被照人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，即不阻挡民警观察全场的视线，又不影响	1 套	284996.00	284996.00	质保期 1 年	/

	操作显示； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备； 7、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能； 8、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出； 9、含指掌纹采集仪清洁套装； 10、集成嵌入式条码扫描仪，用于DNA条码录入。 二、指掌纹采集仪功能要求： 1、指掌纹采集设备通过中国安全技术防范认证中心的认证，公安部最新GA标准认证； 2、活体指掌纹图像采集由光学或其他原理的面阵传感器采集仪实现； 3、指掌纹图像背景灰度不均匀度：10%；图像灰度级：指掌纹图像的每个像素点灰度量化为256级；光学畸变1%； 4、指掌纹图像的分辨率为500dpi，误差在±1%内； 5、指纹图像的采集面积 34.4 mm×34.4 mm；指纹采集有效图像尺寸 32.5 mm ×32.5 mm；误差为±0.4mm；平面掌纹采集有效图像尺寸 117.0mm ×117.0 mm；误差为±0.4mm。侧面掌纹采集有效图像尺寸 52.0 mm ×99.9 mm；误差为±0.4mm； 6、三面捺印或平面捺印指纹图像的采集面积：640 像素点×640 像素点。平面掌纹采集的图像像素数：2304 像素点×2304 像素点。侧面掌纹采集的图像像素数：1024 像素点×1968 像素点； 7、平面掌纹图像中心 2100 像素点×2100 像素点区域内，侧面掌纹图像中心 900 像素点×1800 像素点区域内，不含有直径3个像素点的疵点；在整个图像区域的任意600 像素点×600 像素点区域内直径2个像				
--	---	--	--	--	--



	素点的疵点内不超过 10 个； 8、指纹图像中心与采集窗口中心偏差：X、Y 方向均 15 像素。 9、采集面上环境光 300Lx 时能正常采集指纹图像； 10、活体指掌纹采集仪采集窗口不覆膜； 11、接口 USB 2.0； 12、指纹采集速度 15 帧/秒；掌纹采集速率 2 帧/秒； 13、十指指纹采集范围包括三面捺印、平面捺印；掌纹采集范围至少包括平面掌纹、侧面掌纹。 三、二代证读卡器： 主机接口：USB 接口； 阅读距离：0～5cm；阅读时间 0.6s； 天线谐振频率 13.56 MHz。 四. 人员数字相片采集系统： 含人像补光灯，5400K 标准日光色温 2 支及人像采集软件。 五. 条码读卡器： 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中 六. DNA 样本干燥箱： 定制产品，规格：40×24×24cm；容积：20 升； 具备快速除湿功能，能够方便的调节湿度范围（45%至 55% RH）； 通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。 七. 身高体重足长测量： 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 2、身高测量范围：800—2000mm（分度值：5mm，误差度：±5mm）； 3、体重测量范围：20—200Kg（分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）； 4、足长测量范围：80mm—400mm（分度值：2mm，误差度：±2mm）。 八. 工控机： 1、无风扇工控机，指掌纹采集仪、二代居民身份证阅读器、条码扫描仪、照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过航空插头与主机连接；				
--	---	--	--	--	--



	2、CPU: Intel 酷睿 I5; 3、内存: 8GB; 4、硬盘: 1TB; 5、电源: 240W / 220V 50Hz 支持 ATX 2.0 标准; 6、显示器: 21"宽屏 16:9, 1920×1080 分辨率; 九. 打印机: 打印速度: (黑白, 标准, A4) 30ppm; 分辨率: (黑白, 最佳) 600 × 600 × 2dpi (1200dpi 有效输出); 首页输出: 黑白 (letter, 就绪) 8.3 秒; 首页输出: 黑白 (A4, 就绪) 8.3 秒; 处理器: 266 MHz; 打印语言: PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、GDI; 打印机接口: 1 个高速 USB2.0 端口; 1 个以太网 10/100 端口; 介质类型: 纸张 (激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片; 介质尺寸: A4; A5; A6; B5; 明信片; 信封 (C5、DL、B5); 双面打印: 支持自动双面打印; 耗材类型: 鼓粉分离; 十、快速文档扫描仪: 1. 像素: 300 万; 2. 原稿类型: 尺寸: A4; 3. 采集速度: 每页 0.9 秒; 4. 文件格式: JPEG、TIF、PDF 等; 5. 接口: USB 2.0 高速接口。 6. 光源: 采用 LED 低能耗光源。 7. 外触发: 独特的外触发按键, 对文档进行采集, 使操作更简捷。 8. 亮度均衡: 可以实现亮度均衡。 9. 系统: P4CPU, 512M, Microsoft Windows2000 (SP4)/2003/XP/Vista 主机内建 USB2.0 适配卡, MS Direct X10.0 版本; 十一、人员信息一体化采集系统 V8.0: 人员信息一体化采集客户端软件系统支持集成相关采集设备, 实现民警在一个采集界面就可以操作所有				
--	---	--	--	--	--



		采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、DNA 信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、随身物品信息、身高体重足长信息、手机信息等。					
12	伤痕抓拍摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-H824S 1、1/3 英寸 200 万像素 CMOS； 2、33 倍光学变焦，16 倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC 同步输出； 4、支持 H. 265、H. 264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出，主码流 1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流 4CIF（704×576）@25fps，三码流 1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 7、水平 360° 连续旋转，垂直转动角度-30° ~90° ； 8、手动水平控制速度：0.05~150° /s； 9、具备 USB 接口和 TF 卡接口，可扩展外置存储，具备 RS485 接口； 10、支持内置无源 MIC； 11、支持 POE+/12V 两种供电方式。	1 台	6073.00	6073.00	质保期 1 年	/
13	指纹签章一体机	品牌：天地伟业 型号：TC-P809Q 1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率 0.00001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全	1 台	8495.00	8495.00	质保期 1 年	/

14	随身物品柜	品牌：天地伟业 型号：TC-P808SM 1、由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板，厚度0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等 5、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 6、支持通过平台远程控制开箱、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作 7、主柜包含24个箱门；柜子整体尺寸(mm)：W1440*D450*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放	1 台	34370.00	34370.00	质保期 1 年	/
15	物品抓拍摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-H824S 1、1/3 英寸 200 万像素 CMOS； 2、33 倍光学变焦，16 倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC 同步输出； 4、支持 H. 265、H. 264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出，主码流 1080p@25fps、1080p@30fps、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流 4CIF（704×576）@25fps，三码流 1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 7、水平 360° 连续旋转，垂直转动角度-30° ~90°； 8、手动水平控制速度：0.05~150°/s； 9、具备 USB 接口和 TF 卡接口，可扩展外置存储，具备 RS485 接口； 10、支持内置无源 MIC； 11、支持 POE+/12V 两种供电方式。	1 台	6073.00	6073.00	质保期 1 年	/

16	办案大厅 接案专用台	品牌：国产 型号：定制 尺寸：四联 宽 3600—深 910—高 750mm，框架钣金定制，木制台面。	1 张	15621.00	15621.00	质保期 1 年	/
17	电脑	品牌：DELL 型号：ChengMing 3990 Tower 300544 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组，PCI 扩展插槽 1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，2 个 M2 插槽。 4、内存：8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：1TB 7200 转机械硬盘+128G SSD 固态硬盘 6、显卡：集显。 7、光驱：无光驱。 8、电源：更好扩展性，260W 节能电源。 9、接口：8 个 USB 口（前置 4 个 USB 3.2），1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 9 针 COM 接口，2 个 PS/2 接口。 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积 14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。	4 台	6495.00	25980.00	质保期 1 年	/
18	打印机	品牌：Lenovo 型号：CM7120W 1. 彩色激光打印机 2. 打印幅面 A4 3. 分辨率 HQ1200，600×600dpi 4. 黑白打印速度 A4：18ppm，letter：19ppm 5. 彩色打印速度 A4：4ppm，letter：4ppm 6. 处理器 400MHz 7. 内存 标配：64MB，最大：64MB 8. 双面打印 手动 9. 网络功能 无线/有线网络打印 10. 打印性能 11. 首页打印时间 黑白 12 秒，彩色 25 秒 12. 打印语言 SPL-C 13. 接口类型 高速 USB2.0 14. 10Base-T/100Base-TX (RJ-45 网络接口)	1 台	6995.00	6995.00	质保期 1 年	/

		15. WIFI（IEEE802.11b/g/n 端口）					
19	电脑音箱	品牌：漫步者 型号：R18T 1、失真限制的输出功率：R/L： 1.4W+1.4W 2、信噪比：R/L：85dB(A) 3、总谐波失真加噪声（%）：R/L： 0.3% 4、输入灵敏度：R/L:600±50mV 5、调节方式：主箱旋钮调节	4 只	622.00	2488.00	质保期 1 年	/
(二)、看守等候室、尿检室							
20	◆单目全景摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-C85MS 1、500 万像素 CMOS 传感器 2、图像分辨率支持 2592×1944 3、★接口：1 路 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RS485 接口、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个复位、1 个内置 SD 卡接口、1 个内置扬声器、2 个内置麦克风（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 4、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码标准 5、彩色分辨力 1900TVL，分辨率 2592*1944 6、亮度等级 11 级 7、★支持畸变矫正和远端放大（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 8、照度：彩色 0.001Lx，黑白 0.0003Lx 9、水平视场角 180°，垂直视场角 120° 10、支持三码流输出 11、支持回声抑制、音频降噪等功能 12、支持语音对讲 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 14、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换 15、★支持 4 颗白光灯、14 颗红外灯，白光灯和红外灯支持亮度调节且可调亮度等级 10 级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，	4 台	3996.00	15984.00	质保期 1 年	/

		红外灯功率可根据目标距离自动调节（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 16、红外距离 68 米 17、支持 5%的抗丢包处理能力 18、支持绊线、进入区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等智能检测功能 19、★支持声音和白光报警提示（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 20、支持 DC12V 和 POE 供电 21、防护等级 IP67，防暴性能 IK10 22、与公安审讯主机同一品牌					
21	环境全景摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-C55CS 1. 支持 1/2.8 英寸， 500 万像素 CMOS 传感器 2. 支持 2.8mm/4mm/6mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换 3. 支持 10m~30m 有效红外距离 4. 支持三码流同时输出，主码流分辨率 2592*1944@18fps 5. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪和图像翻转 6. 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码，支持 S+超级码流 7. 支持智能分析, 包括但不限于行为分析、人脸检测、人数统计、值岗检测、热度图等功能 8. 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 9. 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术, 支持 SVC 编码 10. 支持图片叠加、MTU 设置、心跳、黑白名单 11. 支持 USB 接口, 可选本地存储 12. 支持 1 路报警输入、1 路音频输入、1 路 音频出 13. 支持 POE 供电	2 台	3997.00	7994.00	质保期 1 年	/
22	高保真拾音器	品牌：天地伟业 型号：TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保	5 台	846.00	4230.00	质保期 1 年	/

		护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节可关闭（无声音输出） 5、监听面积 5~150 m²（内置电位器可调）。					
23	摄像机电源	品牌：天地伟业 型号：TC-P55A0 1、输入：AC100~246V 50/60Hz 2、输出：DC 12V 2A	6 台	59.00	354.00	质保期 1 年	/
24	全自动光盘刻印机	品牌：天地伟业 型号：TC-P805B 1、支持 BD/DVD/CD 的刻录与盘面印刷，支持 50G 蓝光光盘刻录 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度（刻录+打印）：CD30 张/小时、DVD15 张/小时、BD8.5 张/小时 5、支持 2 个刻录机，支持 USB 接口 6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL	1 台	91245.00	91245.00	质保期 1 年	/
25	电子门牌	品牌：天地伟业 型号：TC-P817L 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45 接口。	4 套	3370.00	13480.00	质保期 1 年	/
26	手环读写卡器	品牌：天地伟业 型号：TC-H607FK 1、温度适用范围-20~+60°C 2、卡触点可使用次数 10 万次 3、支持符合 ISO14443TypeA/B 的非接触卡 4、可给卡提供电流 0~130mA 5、USB 免驱动技术，即插即用	1 台	1871.00	1871.00	质保期 1 年	/
27	电脑	品牌：DELL 型号：ChengMing 3990 Tower 300544 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组，PCI 扩展插槽 1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，2 个 M2 插槽。 4、内存：8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：1TB 7200 转机械硬盘+128G	1 台	6495.00	6495.00	质保期 1 年	/

		SSD 固态硬盘 6、显卡：集显。 7、光驱：无光驱。 8、电源：更好扩展性，260W 节能电源。 9、接口：8 个 USB 口（前置 4 个 USB 3.2），1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 9 针 COM 接口，2 个 PS/2 接口。 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积 14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。					
28	打印机	品牌：Lenovo 型号：CM7120W 1. 彩色激光打印机 2. 打印幅面 A4 3. 分辨率 HQ1200, 600×600dpi 4. 黑白打印速度 A4: 18ppm, letter: 19ppm 5. 彩色打印速度 A4: 4ppm, letter: 4ppm 6. 处理器 400MHz 7. 内存 标配：64MB，最大：64MB 8. 双面打印 手动 9. 网络功能 无线/有线网络打印 10. 打印性能 11. 首页打印时间 黑白 12 秒，彩色 25 秒 12. 打印语言 SPL-C 13. 接口类型 高速 USB2.0 14. 10Base-T/100Base-TX (RJ-45 网络接口) 15. WIFI (IEEE802.11b/g/n 端口)	1 台	6995.00	6995.00	质保期 1 年	/
29	手动报警按钮	品牌：士林 型号：PB-2 1、塑料外壳 2、支持报警信号传至值班室提示	1 个	47.00	47.00	质保期 1 年	/
30	声光报警器	品牌：豪恩 型号：HC-103 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	1 个	95.00	95.00	质保期 1 年	/
31	等候椅	品牌：尖盾 型号：JD341 内置嫌疑人手铐固定钢环 参数： 304 不锈钢定制：420 高*800 长*420 宽 mm、2.0mm 冷轧钢板；	10.8 米	175.00	1890.00	质保期 1 年	/
32	醒酒专用约束椅	品牌：尖盾 型号：定制 后靠背可调节角度，椅腿可固定在地面上，可有效地防止酒醉人员给他人带来麻烦。1、材料：布料采用	1 张	3976.00	3976.00	质保期 1 年	/

		优质布料，经精选裁剪，用进口的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。2、多层强力拉筋包背，座垫采用 40 密度特硬棉底座，27 密度优质海绵居中，22 密度超软海棉外加喷塑垫底。3、尺寸：600mmX650mmX1000mm					
33	候问管理操作台	品牌：尖盾 型号：定制 双联定制。	1 套	4371.00	4371.00	质保期 1 年	/
34	尿检管控终端	品牌：天地伟业 型号：TC-P819ZD 1、支持民警卡、人脸识别、账号密码登录 2、支持通过手环、人脸识别确认嫌疑人身份 3、登记录入时可选择检测项，然后录入检测结果 4、支持触屏操作，触摸屏尺寸 19 寸 5、内置 500 万双目人脸识别摄像机 6、内置 200 万物证采集摄像机 7、内置彩色双面打印模块，支持自助打印检测报告 8、内置条码打印模块，支持自助打印条码签 9、支持各操作步骤语音提示 10、支持嫌疑人签字捺印和民警签字	1 台	81870.00	81870.00	质保期 1 年	/
35	尿检手持式吸毒检测仪	品牌：警诺 型号：DM-20 1. 支持吸毒尿液样本检测，可以定性或定量模式检测； 2. 支持所有毒品类型的胶体金或荧光项目 3. 手持式设计，便于携带、现场蓝牙结果打印； 4. 检测模式：即时检测、计时检测； 5. 检测原理：窗口扫描式检测，比图片识别更精确、更便捷； 6. 液晶触摸屏，人机对话操作模式，操作简单明了； 7. 内置蓝牙功能，数据可通过 USB 或蓝牙传输； 8. 支持试剂封闭功能，支持地域封锁功能；	1 台	4620.00	4620.00	质保期 1 年	/

36	尿检卡片	品牌：警诺 型号：定制 尿检板三合一卡片	100 片	15.00	1500.00	质保期 1 年	/
37	尿检室专用感应洗手盆	品牌：警诺 型号：定制 监狱专用	1 个	2590.00	2590.00	质保期 1 年	/
38	阴凉柜	品牌：德玛仕 型号：LG-300ZH 1. 功率：101-200W 2. 功能：制冷 3. 是否带加热除雾：不支持 4. 门数：单门 5. 额定电压：220V	1 个	8310.00	8310.00	质保期 1 年	/
39	消毒灯	品牌：飞利浦 型号：6W 石英玻璃灯管，铝合金灯架，功率 5W，吊顶式安装。	7 个	140.00	980.00	质保期 1 年	/
(三)、询（讯）问室（6 间）							
40	◆全景温湿度一体机	品牌：天地伟业 型号：TC-P819QW 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、★内置 MIC 和扬声器，具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、★支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 6、★支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 7、2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换 8、★摄像机分辨率 2592×1944（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件	6 台	16871.00	101226.00	质保期 1 年	/

		加盖单位公章佐证) 9、★支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 10、★支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 11、★摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 12、支持红外、白光补光，红外距离 20m 13、★支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 14、支持三码流同时输出，主码流分辨率 2592*1944@30fps，帧率 1920*1080@60 fps 15、支持 POE、DC12V 供电				
41	◆特写摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-NH3204I 1、200 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-12mm，尺寸 3 寸 2、★接口：1 路 RJ45 网络接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口，1 路报警输出接口、1 个内置 MicroSD 接口（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 3、支持 H. 265、H. 264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码标准和 AAC、G. 711A、G. 711U、ADPCM 等音频编码标准 4、彩色分辨力 1000TVL，分辨率 1920×1080 5、照度彩色 0.002lx（@F1.6，彩色模式）；黑白 0.0001lx（@F1.6，黑白模式） 6、★视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 7、亮度等级 11 级	6 台	3059.00	18354.00	质保期 1 年 /

		8、信噪比 60dB 9、★水平旋转范围 355°，垂直旋转范围-20°～90°（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 10、★支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 11、支持 5%的抗丢包处理能力 12、★支持设置 8 块感兴趣区域（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 13、支持设置黑白名单 14、★支持字符显示，并支持自定义字符颜色（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 15、★支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 16、★支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 17、支持 50 米红外距离 18、★摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 19、支持 DC12V 和 POE 供电 20、与公安审讯主机同一品牌				
42	高保真拾音器	品牌：天地伟业 型号：TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节可关闭（无声音输出） 5、监听面积 5～150 m²（内置电位器可调）。	6 台	846.00	5076.00	质保期 1 年 /

43	手动报警按钮	品牌：士林 型号：PB-2 1、塑料外壳 2、支持报警信号传至值班室提示	6 个	47.00	282.00	质保期 1 年	/
44	声光报警器	品牌：豪恩 型号：HC-103 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	6 个	95.00	570.00	质保期 1 年	/
45	智能审讯一体桌（左屏）	品牌：天地伟业 型号：TC-P819SZ 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置 intel I5 处理器，8G 内存，1TB 机械硬盘，240GB 固态硬盘 3、电动升降单元：21 寸，支持 HDMI 接口，仰角满足 0—15° 可调节角度，分辨率 1920*1080 4、示证单元：43 寸，分辨率 1920*1080 5、内置编码器，支持 1920*1080 高清 HDMI 输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面采用木质材料 8、智能触摸中控系统：7 寸，支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通断电 10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、生命体征模块，配合智能审讯椅使用，可以实时查看嫌疑人心率、体温数据 13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束	3 台	133746.00	401238.00	质保期 1 年	/

		缚装置打开 14、特写摄像机：500 万像素，2.8～12mm 电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度 7 度 16、桌面提供接口：音频 3.5mm 输入输出各一个、2 个 USB 充电接口、5 个 USB 接口、1 个 AC 220V 插口、1 个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，可方便维护，桌面预留出纸口，纸张可无障碍摊放到桌面 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警 21、提供配套键盘、鼠标 22、与公安执法办案智能管理软件同一品牌				
46	智能审讯一体桌（右屏）	品牌：天地伟业 型号：TC-P819SZ 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置 2、审讯终端配置 intel I5 处理器，8G 内存，1TB 机械硬盘，240GB 固态硬盘 3、电动升降单元：21 寸，支持 HDMI 接口，仰角满足 0—15° 可调节角度，分辨率 1920*1080 4、示证单元：43 寸，分辨率 1920*1080 5、内置编码器，支持 1920*1080 高清 HDMI 输出 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音 7、审讯台桌面采用木质材料 8、智能触摸中控系统：7 寸，支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块 9、电控开关模块，支持控制设备通	3 台	133746.00	401238.00	质保期 1 年 /

		断电 10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作 11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对 12、生命体征模块，配合智能审讯椅使用，可以实时查看嫌疑人心率、体温数据 13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开 14、特写摄像机：500 万像素，2.8~12mm 电动变焦，支持变倍聚焦 15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度 7 度 16、桌面提供接口：音频 3.5mm 输入输出各一个、2 个 USB 充电接口、5 个 USB 接口、1 个 AC 220V 插口、1 个网口 17、桌面上支持手机无线充电 18、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，可方便维护，桌面预留出纸口，纸张可无障碍摊放到桌面 19、支持彩色打印 20、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警 21、提供配套键盘、鼠标 22、与公安执法办案智能管理软件同一品牌				
47	◆公安审讯主机	品牌：天地伟业 型号：TC-I82HN 1、★支持不拆机箱更换光驱（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 2、★接口：1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出、8 路报警输入接口，4 路报警输出接口、5 个 USB 接口（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 3、支持高音质音频接入，音频编码标准采用 AAC，音频采样率	6 台	83123.00	498738.00	质保期 1 年 /

	8KHz/32KHz/48KHz 可调 4、支持校正时钟 5、★单张光盘刻录的音视频时长 4 小时，且不影响刻录的音视频质量（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 6、★支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像清晰无损坏，支持 8 路视频通道和 3 路合成通道共 11 路通道的同时采集录像（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、★讯问结束后刻录的时间 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、★支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 16、访问主机支持 BS 和 CS 两种方式 17、★支持音频混音，路数 9 路。可显示声音波形（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，				
--	--	--	--	--	--



		并可自定义刻录通道 19、★支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H. 323 协议相关设置功能（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 20、★磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块 14T 硬盘（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 21、★支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H. 265 编码格式，帧率支持 60fps（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机标配 1 块 4T 的硬盘					
48	示证展台	品牌：捷宇 型号：V606 1、800 万高清自动对焦镜头 2、支持脱机/联机操作 3、支持三维翻转拍摄 4、底座集成按键功能 5、支持 SD 卡 6、拍摄镜头旋转角度可达到 270° 7、支持红外线遥控器 8、内置专业展台软件 9、支持鼠标操作视频（滚动变倍、漫游） 10、接口：USB、HDMI、VGA 11、12V 电压供电	6 台	2747.00	16482.00	质保期 1 年	/
49	电脑耳麦	品牌：漫步者 型号：K800 1. 接口：USB 2. 线长 2m 3. 驱动单元直径：40mm 4. 频响范围：20Hz-20KHz 5. 阻抗：32Ω 6. 线型：单边导体	6 部	185.00	1110.00	质保期 1 年	/
50	窗口对讲机	品牌：世邦 型号：DWT-8805 1、采用 DSP 双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合 GA38-2015 文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有	1 台	3123.00	3123.00	质保期 1 年	/

		光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音					
51	嫌疑人座椅	品牌：尖盾 型号：SXY-03 结构严谨，外观更显严肃、大气，椅子侧面有弹簧开关，掰动开关，笼型门及脚部同时打开，前上方装有U型可调节锁具，打开时需用钥匙，钥匙为我司定制，全部通用，背部设有安全带，防止上身前倾自残，脚下装置踏板，防止移动审讯椅。	6 把	4370.00	26220.00	质保期 1 年	/
(四)、定位系统							
52	定位腕带	品牌：天地伟业 型号：TC-P807WH 1、信息单向定时上传 2、关键区域准确定位 3、腕带按键支持开机、呼叫、检查电量 4、两级定位识别，大范围模糊位置识别，小范围关键区域识别 5、防雷、防水 IP68、防霉、防冲击，符合国家电磁辐射防护规定 6、工作频段：433MHz、125KHz、13.56 MHz 7、与公安执法办案智能管理软件同一品牌	30 条	1685.00	50550.00	质保期 1 年	/
53	定位卡片	品牌：天地伟业 型号：TC-H607KP-V2.0 1、支持充电、卡片开关和呼叫报警按钮 2、防雷、防水、防霉、防冲击 3、符合国家电磁辐射防护规定 4、工作频段：433MHz、125KHz、13.56 MHz 5、与公安执法办案智能管理软件同一品牌	10 张	897.00	8970.00	质保期 1 年	/

54	定位基站	品牌：天地伟业 型号：TC-H607JZ 1、海量数据快速处理 2、高效标签数据接收 3、多种数据传输方式 4、高可靠性收发校验 5、供电传输有效结合 6、隔离防雷击电源模块，满足工业级应用要求 7、自适应以太网模块，可实现稳定有效的远程配置 8、具备先进防冲突算法，可同时识别多个标签；加密计算与安全认证，防止链路侦测与数据破解 9、与公安执法办案智能管理软件同一品牌	4 台	8372.00	33488.00	质保期 1 年	/
55	无线全向定位器	品牌：天地伟业 型号：TC-P807BQ 1、0-3.5m（半径）连续可调 2、具有极强的穿透性 3、设备具有自检功能，可以实时掌握设备的工作状态 4、无线调节定位距离 5、支持关键区域实时定位 6、与公安执法办案智能管理软件同一品牌	26 个	4597.00	119522.00	质保期 1 年	/
56	双天线定位器（86 盒）	品牌：天地伟业 型号：TC-P807BQ 1、0~2.5m（半径）连续可调 2、具有极强的穿透性 3、设备具有自检功能，可以实时掌握设备的工作状态 4、无线调节定位距离 5、支持关键区域实时定位 6、匹配 86 盒定位标签 7、与公安执法办案智能管理软件同一品牌	8 个	4596.00	36768.00	质保期 1 年	/
57	86 盒定位标签	品牌：天地伟业 型号：TC-P807TX 1、0-3.5m（半径）连续可调 2、具有极强的穿透性 3、设备具有自检功能，可以实时掌握设备的工作状态 4、无线调节定位距离 5、匹配双天线定位器（86 盒）使用	26 套	205.00	5330.00	质保期 1 年	/
58	定位软件	品牌：天地伟业 型号：TC-H800R-V-D 1、对定位基站、定位标签、定位手环等进行统一管理 2、对定位信号进行数据处理、转发	1 套	35000.00	35000.00	质保期 1 年	/

		3、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控 4、实现嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联 5、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，可统一打包刻录到光盘中 6、与公安执法办案智能管理软件同一品牌					
59	腕带拆解工具	品牌：天地伟业 型号：TC-H607WD-C-V2.0 1、磁力开锁，方便快捷 2、将解锁钥匙卡到磁力扣上方，手动按压磁力扣按键，即可完成磁力扣解锁	2 个	622.00	1244.00	质保期 1 年	/
60	定位服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-S5144 1、企业级高性能平台服务器，1U 高度 4 盘位，前置硬盘 2、标配 16GB 内存，4 个内存插槽，容量支持 64G 3、标配 64G SSD 系统盘，4T 企业级数据盘 4、支持 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 5、接口：4 个千兆网卡、4 个 USB 接口、1 个 PCIE 3.0 插槽、1 个 RS-232 接口	1 台	31870.00	31870.00	质保期 1 年	/
61	腕带充电器	品牌：天地伟业 型号：TC-H607WD-E-V2.0 1、支持电量指示灯（红黄绿蓝），代表电量从低到高 2、腕带充满耗时不超过 3 小时 3、支持固定卡扣，可以固定在腕带上	2 个	395.00	790.00	质保期 1 年	/
62	卡片充电器	品牌：天地伟业 型号：TC-H607KP-E-V2.0 1、可供卡片充电，可同时供给 4 个定位卡片充电，允许座充和挂充 2、支持短路、过充、过放及放电过流等保护措施 3、工作温度：-20℃~65℃	1 个	932.00	932.00	质保期 1 年	/

(五)、案卷管理区

63	环境全景摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-C55CS 1. 支持 1/2.8 英寸， 500 万像素 CMOS 传感器 2. 支持 2.8mm/4mm/6mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换 3. 支持 10m~30m 有效红外距离 4. 支持三码流同时输出，主码流分辨率 2592*1944@18fps 5. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪和图像翻转 6. 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码，支持 S+超级码流 7. 支持智能分析, 包括不限于行为分析、人脸检测、人数统计、值岗检测、热度图等功能 8. 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 9. 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术, 支持 SVC 编码 10. 支持图片叠加、MTU 设置、心跳、黑白名单 11. 支持 USB 接口, 可选本地存储 12. 支持 1 路报警输入、1 路音频输入、1 路 音频出 13. 支持 POE 供电	2 台	3997.00	7994.00	质保期 1 年	/
64	高保真拾音器	品牌：天地伟业 型号：TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节可关闭（无声音输出） 5、监听面积 5~150 m²（内置电位器可调）。	1 台	846.00	846.00	质保期 1 年	/
65	摄像机电源	品牌：东莞小耳朵 型号：STD-T5M-W 1、输入：AC100~246V 50/60Hz 2、输出：DC 12V 2A	2 个	59.00	118.00	质保期 1 年	/
66	二维码生成器	品牌：佳博 型号：GP-2120TU 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动 APP 打印。	1 个	810.00	810.00	质保期 1 年	/

67	签字板	品牌：天地伟业 型号：TC-P809Q 1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率 0.00001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全	1 台	9182.00	9182.00	质保期 1 年	/
68	打印机	品牌：Lenovo 型号：L100W 1. 打印幅面 A4 2. 分辨率 600×600dpi 3. 其它打印速度 A4: 26ppm, A5: 40ppm 4. 处理器 295MHz 5. 内存 标配: 64MB 6. 双面打印 手动 7. 打印性能 8. 首页打印时间 8.0 秒 9. 打印语言 GDI 10. 接口类型 USB2.0	1 台	3496.00	3496.00	质保期 1 年	/
69	扫描仪	品牌：得力 型号：15154 1. 幅面 A4 2. 扫描元件 CMOS 3. 像素 1200 万 4. 光学分辨率 主摄像头: 4000*3000, 副摄像头: 1600*1200 5. 扫描介质 各类文档, 发票, 支票, 快递单, 票据, 二维码 6. 扫描速度 1 秒 7. 接口类型 USB 8. 性能参数 扫描光源 LED 9. 操作系统 win10/8/7/XP 10. 其它性能 视频格式: AVI, MP4, FLV, WMV 11. 其它特点 实时投影, 录制功能,	1 台	1021.00	1021.00	质保期 1 年	/

		自动纠斜，智能裁剪，图像增强， 一键 word					
70	电脑	品牌: DELL 型号: ChengMing 3990 Tower 300544 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组，PCI 扩展插槽 1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，2 个 M2 插槽。 4、内存：8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：1TB 7200 转机械硬盘+128G SSD 固态硬盘 6、显卡：集显。 7、光驱：无光驱。 8、电源：更好扩展性，260W 节能电源。 9、接口：8 个 USB 口（前置 4 个 USB 3.2），1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 9 针 COM 接口，2 个 PS/2 接口。 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积 14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。	1 台	6495.00	6495.00	质保期 1 年	/
71	案卷管理柜	品牌: 天地伟业 型号: TC-P808JM 1、由柜体、工控主机、触摸显示屏、IC 卡阅读器、指纹仪、二维码扫描器、电控锁和电气控制箱八大部分组合而成 2、柜体采用宝钢，δ 0.8mm 的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热镀锌防锈处理 4、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片；每个箱门开透明窗 5、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据 6、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、支持多副机级联，可以拓展多个从柜 8、支持通过人脸识别、指纹识别、	1 台	107495.00	107495.00	质保期 1 年	/

		刷卡登陆终端客户端 9、主柜包含 23 门，柜体尺寸 1800*450*1880mm（宽*深*高） 10、工控机配置：板载 Intel Bay Trail J1900 四核处理器；主频 1.99GHz；支持 VGA 和 HDMI 输出；4GB 内存；磁盘 SATA2.5 SSD 11、触摸显示屏：15 寸红外触摸屏；分辨率：1024*768；亮度：420cd/m2；对比度：800:1；反应时间：15ms；触摸响应时间：7ms 12、IC 卡阅读器：支持符合 ISO/IEC 15693、ISO14443A/B、ICODE UID 协议各主流电子标签（TI、NXP、ST、INFINEON）；支持透明命令操作；支持各主流非接触 IC 卡；内建收发天线，有效距离 50mm 13、二维码扫描器：接口支持 USB、RS232；分辨率 30 万；识读码制 1D 如 C128、C39 等，2D 如 Data Matrix、PDF417、QR 等 14、指纹识别仪：图片采集范围 15.24*20.32（FAP20）；图像尺寸（PX）300*400；可接触面积 16.5*23mm；分辨率（dpi）500DPI/256 grayscale（8-bit）；通讯方式 USB				
（六）、涉案财物管理区						
72	环境全景摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-C55CS 1. 支持 1/2.8 英寸，500 万像素 CMOS 传感器 2. 支持 2.8mm/4mm/6mm 高清定焦镜头可选，ICR 双滤切换 3. 支持 10m~30m 有效红外距离 4. 支持三码流同时输出，主码流分辨率 2592*1944@18fps 5. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪和图像翻转 6. 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码，支持 S+超级码流 7. 支持智能分析，包括不限于行为分析、人脸检测、人数统计、值岗检测、热度图等功能 8. 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 9. 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩	2 台	3997.00	7994.00	质保期 1 年 /

		技术,支持 SVC 编码 10. 支持图片叠加、MTU 设置、心跳、黑白名单 11. 支持 USB 接口,可选本地存储 12. 支持 1 路报警输入、1 路音频输入、1 路 音频出 13. 支持 POE 供电					
73	高保真拾音器	品牌：天地伟业 型号：TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节可关闭（无声音输出） 5、监听面积 5~150 m²（内置电位器可调）。	1 台	846.00	846.00	质保期 1 年	/
74	摄像机电源	品牌：东莞小耳朵 型号：STD-T5M-W 1、输入：AC100~246V 50/60Hz 2、输出：DC 12V 2A	2 个	59.00	118.00	质保期 1 年	/
75	物品抓拍摄像机	品牌：天地伟业 型号：TC-H824S 1、1/3 英寸 200 万像素 CMOS； 2、33 倍光学变焦，16 倍数字变倍； 3、支持网络视频、BNC 同步输出； 4、支持 H. 265、H. 264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 5、支持三码流同时输出,主码流 1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流 4CIF（704×576）@25fps，三码流 1080p@25fps、1080p@30fps； 6、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 7、水平 360° 连续旋转，垂直转动角度-30° ~90° ； 8、手动水平控制速度：0.05~150° /s； 9、具备 USB 接口和 TF 卡接口，可扩展外置存储，具备 RS485 接口； 10、支持内置无源 MIC； 11、支持 POE+/12V 两种供电方式。	1 台	6073.00	6073.00	质保期 1 年	/
76	验钞机	品牌：得力 型号：3901S 1、计数显示屏：有； 2、点钞速度：900 张/分钟。	1 台	3120.00	3120.00	质保期 1 年	/

77	打印机	品牌：Lenovo 型号：L100W 1. 打印幅面 A4 2. 分辨率 600×600dpi 3. 其它打印速度 A4：26ppm，A5：40ppm 4. 处理器 295MHz 5. 内存 标配：64MB 6. 双面打印 手动 7. 打印性能 8. 首页打印时间 8.0 秒 9. 打印语言 GDI 10. 接口类型 USB2.0	1 台	3496.00	3496.00	质保期 1 年	/
78	电脑	品牌：DELL 型号：ChengMing 3990 Tower 300544 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组，PCI 扩展插槽 1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，2 个 M2 插槽。 4、内存：8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：1TB 7200 转机械硬盘+128G SSD 固态硬盘 6、显卡：集显。 7、光驱：无光驱。 8、电源：更好扩展性，260W 节能电源。 9、接口：8 个 USB 口（前置 4 个 USB 3.2），1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 9 针 COM 接口，2 个 PS/2 接口。 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积 14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。	1 台	6495.00	6495.00	质保期 1 年	/
79	签字板	品牌：天地伟业 型号：TC-P809Q 1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率 0.00001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、	1 台	9182.00	9182.00	质保期 1 年	/

		信息交互、录音录像等应用 6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全					
80	条码生成器	品牌：佳博 型号：GP-2120TU 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动 APP 打印。	1 个	696.00	696.00	质保期 1 年	/
81	条码扫描枪	品牌：新大陆 型号：HR22(USB 口) 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。	1 个	1182.00	1182.00	质保期 1 年	/
82	自封袋	品牌：桐锡 型号：10# 1、10 号透明自封。	1 包	283.00	283.00	质保期 1 年	/
83	涉案物品管理柜	品牌：天地伟业 型号：TC-P808WM 1、涉案物品管理柜主柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板，实厚 0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈，每个箱门设计有可视窗口，镶嵌亚克力玻璃 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等 5、全开放式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数 6、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、支持通过管理系统远程控制（开箱，锁箱，解锁箱，清箱）、支持智能卡（IC 卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作 8、主柜包含 24 个箱门；柜子整体	1 台	35615.00	35615.00	质保期 1 年	/

		尺寸(mm): W1440*D450*H1900; 每个箱门尺寸(mm): W283*D450*H295mm					
84	防磁柜	品牌: 众御 型号: ZYL180 容量 180L, 尺寸 1500*525*480, 单门, 防磁防潮	1 台	11870.00	11870.00	质保期 1 年	/
85	密码柜	品牌: 得力 型号: 92621 1、门板/箱体钢板厚度: 5/1.8mm 2、保险: 电子密码、钥匙双保险开门 3、报警: 振动及三次错码报警 4、显示屏: 液晶显示 5、支持日期时间显示功能	1 台	2160.00	2160.00	质保期 1 年	/
86	冷藏柜	品牌: 海尔 型号: SL-1020C2D2 卧式柜、顶开门、冷藏冷冻转换柜 总有效容积(L):500L	1 台	9996.00	9996.00	质保期 1 年	/
87	货架	品牌: 宏驰 型号: 定制 规格定制	4 组	1622.00	6488.00	质保期 1 年	/
88	物证收纳盒中号	品牌: 万源鸿 型号: 20L 升数: 20-35L 材质: 环保 PP5 原材料, 透明抗压	50 个	185.00	9250.00	质保期 1 年	/
89	物证收纳盒大号	品牌: 万源鸿 型号: 50L 升数: 50-65L 材质: 环保 PP5 原材料, 透明抗压	20 个	246.00	4920.00	质保期 1 年	/
(七)、值班室、医疗救助室							
90	环境全景摄像机	品牌: 天地伟业 型号: TC-C55CS 1. 支持 1/2.8 英寸, 500 万像素 CMOS 传感器 2. 支持 2.8mm/4mm/6mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换 3. 支持 10m~30m 有效红外距离 4. 支持三码流同时输出, 主码流分辨率 2592*1944@18fps 5. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪和图像翻转 6. 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码, 支持 S+超级码流 7. 支持智能分析, 包括但不限于行为分析、人脸检测、人数统计、值岗检测、热度图等功能 8. 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 9. 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩	2 台	3997.00	7994.00	质保期 1 年	/

		技术, 支持 SVC 编码 10. 支持图片叠加、MTU 设置、心跳、黑白名单 11. 支持 USB 接口, 可选本地存储 12. 支持 1 路报警输入、1 路音频输入、1 路 音频出 13. 支持 POE 供电					
91	高保真拾音器	品牌：天地伟业 型号：TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节可关闭（无声音输出） 5、监听面积 5~150 m²（内置电位器可调）。	2 台	846.00	1692.00	质保期 1 年	/
92	摄像机电源	品牌：东莞小耳朵 型号：STD-T5M-W 1、输入：AC100~246V 50/60Hz 2、输出：DC 12V 2A	2 个	59.00	118.00	质保期 1 年	/
93	电脑	品牌：DELL 型号：ChengMing 3990 Tower 300544 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组，PCI 扩展插槽 1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，2 个 M2 插槽。 4、内存：8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：1TB 7200 转机械硬盘+128G SSD 固态硬盘 6、显卡：集显。 7、光驱：无光驱。 8、电源：更好扩展性，260W 节能电源。 9、接口：8 个 USB 口（前置 4 个 USB 3.2），1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 9 针 COM 接口，2 个 PS/2 接口。 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积 14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。	1 台	6495.00	6495.00	质保期 1 年	/

94	液晶电视机	品牌：TCL 型号：75G60E 1. 屏幕尺寸 75 英寸 2. 分辨率 4K（3840*2160） 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光方式 直下式（D-LED） 5. 推荐观看距离 4-5 米 6. 操作系统 Android 8.0	1 台	8120.00	8120.00	质保期 1 年	/
95	手动报警按钮	品牌：士林 型号：PB-2 1、塑料外壳 2、支持报警信号传至值班室提示	2 个	47.00	94.00	质保期 1 年	/
96	声光报警器	品牌：豪恩 型号：HC-103 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	2 个	95.00	190.00	质保期 1 年	/
（八）、民警集中办案区							
97	电脑	品牌：DELL 型号：ChengMing 3990 Tower 300544 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 2、CPU：英特尔第十代酷睿六核处理器 I5-10500，配置风扇导流罩。 3、主板：英特尔 B460 芯片组，PCI 扩展插槽 1 个 PCI+2 个 PCI-Ex1+1 个 PCI-Ex16，2 个 M2 插槽。 4、内存：8G DDR4 3200MHZ。 5、硬盘：1TB 7200 转机械硬盘+128G SSD 固态硬盘 6、显卡：集显。 7、光驱：无光驱。 8、电源：更好扩展性，260W 节能电源。 9、接口：8 个 USB 口（前置 4 个 USB 3.2），1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 9 针 COM 接口，2 个 PS/2 接口。 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积 14.5L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。	8 套	6495.00	51960.00	质保期 1 年	/
98	高拍仪	品牌：良田 型号：YL1050AF 1. 产品类型 高拍仪 2. 幅面 A4 3. 扫描元件 CMOS 4. 像素 1000 万 5. 扫描介质 文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品 6. 扫描速度 1 秒 7. 接口类型 USB2.0，HDMI，MIC，	8 套	3996.00	31968.00	质保期 1 年	/

		TF 卡 8. 扫描光源 LED 9. 扫描镜头 对焦模式：自动对焦纠错 10. 输出格式 PDF, WORD, TXT					
99	案管专用彩色打印机	品牌：Canon 型号：G2810 打印机类型 彩色打印机分辨率黑白（最佳）： 高达 1200 x 1200 渲染 dpi；彩色 （最佳）电源类型：内置电源；电 源要求：输入电压 200 到 240 伏 交流电（+/-10%）	8 台	6995.00	55960.00	质保期 1 年	/
100	高速扫描智能识别系统	品牌：成者 型号：ET18U 1. 智能扫描仪 2. 幅面 A3 3. 扫描元件 CMOS 4. 像素 1800 万 5. 分辨率 4896×3672dpi, 275dpi （默认） 6. 扫描范围 单页文件 A3, 已装订书籍 A4 7. 扫描介质 文件，合同，书籍，画 作，表单，票据等 8. 预扫时间 0 秒 9. 扫描速度 单页文件：1.5 秒/页， 书籍：1.5 秒/双页（跟光线环境有 关） 10. 接口类型 高速 USB2.0 11. 扫描光源 自然光+LED 补光 12. 扫描镜头 对焦模式：定焦 13. 色彩位数 24 位 14. 输出格式 JPG, PDF, 双层 PDF, Word, Excel 15. 图片格式：JPG 16. 视频流格式：MJPG 17. 液晶显示屏 2.4 英寸 TFT 屏，比 例 4: 3, 分辨率 320×240（仅预览） 18. 操作系统 Windows XP/7/8/10 （32/64 位）Mac OS 10.11 19. 电源类型 电源适配器，输入： 100-240V, 50/60Hz；输出：9V/2A	1 套	6070.00	6070.00	质保期 1 年	/
101	案管专用碎纸机	品牌：得力 型号：9904 碎纸量（页）单次入纸 8 张，碎纸 220mm，功率 240W	2 台	1180.00	2360.00	质保期 1 年	/

102	办公桌椅	品牌：合越 型号：HY-S26 实木办公桌椅	8 套	427.00	3416.00	质保期 1 年	/
103	定制装订台	品牌：国产 型号：定制 环保生态木板定制	3 米	1946.00	5838.00	质保期 1 年	/
(九)、门禁系统							
104	四门门禁控制器	品牌：天地伟业 型号：TC-S3134-V5.0 1、4 门双向刷卡控制 2、5 路报警输入，4 路报警输出 3、可存储 2 万张卡信息，10 万条脱机日志存储 4、支持 32 个时间表，32 个时区表，60 个假日设置，满足不同群组不同时间的开门控制需求 5、支持 1024 个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限 6、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 7、支持双门互锁、3 门互锁、4 门互锁 8、支持 APB 控制，可实现单门反潜回和 4 门反潜回 9、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 10、门磁状态可设置 11、支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等	5 台	3172.00	15860.00	质保期 1 年	/
105	门禁电源(带蓄电池)	品牌：天地伟业 型号：TC-P811DY 1、输入电压宽 AC100-260V，频率 50-60HZ 2、高低压隔离，1500VAC/1 分钟不击穿 3、支持短路（过流）保护 4、支持电池反极性保护	5 套	935.00	4675.00	质保期 1 年	/
106	IC 卡发卡器	品牌：天地伟业 型号：TC-H607FK 1、温度适用范围 -20~+60°C； 2、卡触点可使用次数 10 万次； 3、可给卡提供电流 0-130mA； 4、与 PC 通讯类型 HID (USB 无驱)； 5、操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003 及 Unix 和 Linux； 6、通讯协议 支持 ISO14443 Type A。	1 台	1946.00	1946.00	质保期 1 年	/

107	IC 卡读卡器	品牌：天地伟业 型号：TC-P811DK 1、读卡距离：5cm 2、感应时间：0.2s 3、工作电压：6~12V 4、工作电流：100mA 5、工作温度：-10° 到+70° 6、工作湿度：10%~90% 7、防水等级：IP65	8 个	472.00	3776.00	质保期 1 年	/
108	电插锁	品牌：天地伟业 型号：TC-P811MS 1、两线低温电插锁；断电自动开锁；光电控制技术，防止机械故障。	6 个	403.00	2418.00	质保期 1 年	/
109	电磁锁	品牌：天地伟业 型号：TC-P811MS 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态 LED 灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门，选配支架。	10 个	450.00	4500.00	质保期 1 年	/
110	L 型支架	品牌：天地伟业 型号：TC-P811ZJ 1、配合电磁锁使用。	10 个	48.00	480.00	质保期 1 年	/
111	IC 卡	品牌：国产 型号：定制 存储容量：1024x8bitEEPROM 存储单元，16 个分区，	50 张	5.00	250.00	质保期 1 年	/
112	出门开关	品牌：国产 型号：定制 1. 控制方式 一开双控 2. 额定电压 250V 3. 额定电流 10A 4. 额定功率 2500W	1 个	40.00	40.00	质保期 1 年	/
(十)、中心机房							
113	◆执法办案管理软件	品牌：天地伟业 型号：TC-H800R-GA 1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等 2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，可自动读取定位手环编号，并可对办案民警信息进行登记 4、★人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表（提供具	1 套	915343.00	915343.00	质保期 1 年	/

	备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证) 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注 6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置 7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室 9、物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品 10、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区 11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理 12、支持通过手环对人员进行实时定位，并在地图上直观展示 13、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位 14、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录 15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号 16、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号 17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号 18、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面 19、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像					
--	--	--	--	--	--	--



	20、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加 21、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录 22、支持不同类型的笔录问答模板，根据选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入 23、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，查询时通过标记进行精准回溯 24、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息 25、★支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 26、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥 27、★支持笔录和视频关联，实现两者互相定位（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 28、支持法律法规检索 29、★支持语音朗读权利义务告知书（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 30、★支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 31、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录 32、支持通过显示设备对证据进行展示 33、★支持远程查看讯问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证） 34、★支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加				
--	---	--	--	--	--



		盖单位公章佐证) 35、★支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证) 36、支持以台账的形式查看视频、笔录 37、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警 38、★支持违规督导功能，发现讯问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行督导整改（提供具备 CMA 标识的检测报告复印件加盖单位公章佐证) 39、支持平台多级级联 40、支持通过 Onvif、GB28181 等协议接入设备 41、提供对所辖派出所的软件授权，下级派出所只需要进行相关硬件配套建设，无需再建设软件平台 42、与公安审讯主机同一品牌					
114	案卷管理软件	品牌：天地伟业 型号：TC-H800R-GJ 1、支持对案卷最新动态、智能柜使用统计、案卷出入统计等信息进行集成化展示 2、支持对案卷信息进行录入、编辑、查询、查看和批量导入 3、支持根据编号、名称、立案时间、在柜状态、问题状态等进行条件检索 4、支持生成案卷二维码，并与案卷进行绑定管理 5、支持案卷流程化管理并自动记录流转信息，包括借阅、归还、移交等 6、支持根据需求分配智能案卷柜箱门，配合平台实现远程开柜，并可对案卷柜进行可视化管理 7、支持案卷新增入柜，可对刑事案卷和行政案卷进行添加、导入文件、导出、删除和查询，对入柜事件案	1 套	326243.00	326243.00	质保期 1 年	/

	卷进行导出、删除和查询 8、支持新增案卷资料，支持对刑事案件、行政案件、事件进行导出、删除和查询 9、支持案卷出柜管理，支持案卷借阅、移交、归还和事件管理，案卷借阅时可按照案卷编号、案卷名称、借阅人对案卷进行查询，根据查询结果进行借阅和导出；案卷移交时可按照案卷编号、案卷名称、申请状态、环节时间对案卷进行查询，根据查询结果进行申请移交和导出；案卷归还时支持按照案卷编号、案卷名称、借阅人、借阅单位、归还时间进行查询，根据查询结果进行申请归还和导出；事件管理支持按照事件编号、报案人姓名、报案人电话、承办部门进行时间查询和导出 10、支持对案卷预警进行催办，可按照预警类型、是否超期和案卷类型对我的催办进行查询；按照预警类型、是否超期和是否查收对催办记录进行催办记录查询，按照预警类型、主办民警和协办民警对未超期预警和已超期待办进行查询 11、支持通过案卷进行执法监督，可按照案卷编号、名称、类型、部门、涉案人员、主办民警进行执法监督记录的查询，并可对查询结果进行导出 12、支持案卷数据统计，支持根据部门查看卷柜使用状态和查询行政、刑事案件，根据时间，查询案卷出入数量、案卷状态和部门民警案件数量，根据案件类型，查看各类案件和强制措施人员统计 13、支持对案卷进行综合查询，并可对查询结果进行导出，支持按照案卷编号、名称、部门、涉案人员进行查询 14、支持存取卷管理，存卷时可对案卷进行添加、删除、查询和导出，取卷时可按照案卷编号、名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询和导出				
--	--	--	--	--	--



		15、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示 16、支持与办案区系统进行数据对接 17、支持视频预览和回放 18、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF 等 19、支持选择允许或禁止智能案卷保管柜自动开门 20、支持自定义系统名称，支持系统日志记录 21、支持用户角色管理 22、与公安审讯主机同一品牌					
115	涉案财物管理软件	品牌：天地伟业 型号：TC-H800R-GW-T 1、支持对物品进行信息录入、编辑、查看，支持添加附件，可将物品与条码绑定，并可批量导入物品信息 2、支持按照物品编号、物品名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件对涉案财物进行查询 3、支持在系统首页进行快捷操作，包括物品基本信息添加、入库、流转、审批、出库、待办事项提醒等 4、支持抓拍涉案物品图片并保存 5、支持涉案物品流转流程化管理，并可自动记录流转信息，包括入库、出库、借阅、归还、移送等 6、支持案件基本信息添加、编辑、案件信息导入、查看详情和删除等操作 7、支持超时自动报警，包括借出超时、归还超时等 8、支持物品登记信息添加、编辑、物品信息导入、查看详情和删除等操作 9、支持物品入柜管理，可打印物品条码，并可进行入库物品详情查看 10、支持物品出库，可根据物品编号、名称类型对物品出库信息进行查询 11、支持归还物品并可根据物品编号、名称类型对物品归还信息进行查询 12、支持物品流转审批并可根据审批类型、时间、状态、申请人对审		1 套	348746.00	348746.00	质保期 1 年 /

		批信息进行查询 13、支持物品借出、移送、出库、移库申请表填写，并可对涉案物品信息进行导出 14、支持按照财物种类、涉案财物的状态、案件类型和时间趋势进行统计 15、支持按照组织查看涉案物品保管柜并可查看保管柜详情 16、支持报警管理并可根据报警类型、通知人、报警内容、时间对报警信息进行查询 17、支持根据需求分配智能涉案物品柜箱门，配合平台实现远程开柜 18、支持物品柜可视化管理，内置不同的箱门排列模型，可根据实际箱门数量选择合适的排列方式 19、支持对新增物品柜，并可对物品柜进行修改和删除 20、支持多维度数据统计分析并进行图形化直观展示 21、支持与办案区系统进行数据对接 22、支持视频预览和回放 23、支持主流格式视频接入，例如1080p/720p/4CIF等 24、支持自定义系统名称，支持系统日志记录 25、支持用户角色管理 26、与公安审讯主机同一品牌				
116	应用服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-S5154 1、企业级高性能平台服务器，1U 高度 4 盘位，前置硬盘 2、标配 32GB DDR4 内存，4 个内存插槽，容量支持 64G 3、标配 64GB SSD 系统盘，4T 企业级数据盘 4、支持 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 5、接口：4 个千兆网卡、4 个 USB 接口、1 个 PCIE 3.0 插槽、1 个 RS-232 接口	1 台	64996.00	64996.00	质保期 1 年 /
117	流媒体服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-S9434 1、嵌入式 Linux 操作系统，全 WEB 方式配置管理界面； 2、支持私有 SDK、Onvif，兼容主流	1 台	55620.00	55620.00	质保期 1 年 /

		品牌网络视频设备，可接入 IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 3、单台服务器支持高清视频 1000 路*2Mbps 码流的接入和 1000 路*2Mbps 码流的转发，支持多级流媒体； 4、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 5、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享； 6、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 7、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 8、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 9、通过转分发机制，限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发； 10、支持报警联动和报警转发。					
118	数据对接软件	品牌：天地伟业 型号：对接定制开发 对接各类系统所用软件	套	102690.00	102690.00	质保期 1 年	/
119	数据中心服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-S5158-T 1、企业级高性能平台服务器，1U 高度 4 盘位，前置硬盘 2、标配 32GB DDR4 内存，4 个内存插槽，容量支持 64G 3、标配 64GB SSD 系统盘，4T 企业级数据盘 4、支持 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 5、接口：4 个千兆网卡、4 个 USB 接口、1 个 PCIE 3.0 插槽、1 个 RS-232 接口	1 台	68930.00	68930.00	质保期 1 年	/
120	证据服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-U5224R 1、4U/24 盘位集中存储； 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式；	1 台	43746.00	43746.00	质保期 1 年	/

		3、流式存储方式：接入带宽 512Mbps,同时 512Mbps 转发(直存); 4、文件存储方式：接入带宽 512Mbps 同时转发 512Mbps (直存); 5、出厂自带 Linux 操作系统; 6、2 核 4 线程处理器,标配内存 8GB; 7、支持 24 块 3.5 寸或者 2.5 寸硬盘; 8、支持 Onvif、GB/T28181、SDK; 9、使用软 RAID 系统,支持 RAID0、1、3、5、6、10、50、60; 10、4 个 RJ45 千兆网口; 11、采用 800W, 1+1 白金效率电源。					
121	36 盘位网络存储服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-U5236R 1、4U/36 盘位集中存储; 2、支持流式存储和文件存储两种存储方式; 3、流式存储方式：接入带宽 1200Mbps, 同时 800Mbps 转发(直存); 4、文件存储方式：接入带宽 800Mbps 同时转发 800Mbps (直存); 5、出厂自带 Linux 操作系统; 6、4 核 4 线程处理器,标配内存 8GB; 7、支持 36 块 3.5 寸硬盘; 8、支持通过 onvif 协议接入前端设备; 9、使用软 RAID 系统,支持 RAID0、1、5、6、10、50、60; 10、4 个 RJ45 千兆网口; 11、采用 800W, 1+1 白金效率冗余电源; 12、功率：工作功耗：600W; 额定功耗：800W。	2 台	61922.00	123844.00	质保期 1 年	/
122	6T 企业级硬盘	品牌：希捷 型号：ST6000NM021A 1、6T 企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、256MB 缓存 4、平均故障间隔时间 MTBF: 2,000,000 小时 5、转速：7200rpm	80 块	1809.00	144720.00	质保期 1 年	/
123	人脸识别 NVR	品牌：天地伟业 型号：TC-R5820 1、支持 8 路视频流/16 路图片流人脸识别; 2、支持 300 个人脸库,底库 10 万张,人脸抓拍图片存储 1000 万条;	1 台	16246.00	16246.00	质保期 1 年	/

		3、支持以图搜图：可同时输入 5 张目标人脸； 4、支持以名搜图：按姓名检索； 5、支持报警统计功能：目标库人脸、通道报警统计、特征统计； 6、支持抓拍人脸记录一键入库； 7、支持给前端识别机下发底库； 8、支持设置录像、图片单独存储； 9、支持自适应 H.265/H.264 压缩标准； 10、带宽：接入：400Mbps，转发：200Mbps； 11、预览：20 路 4CIF/20 路 720P/15 路 1080P/7 路 4MP/6 路 5MP/3 路 4K/2 路 12MP 同时预览； 12、支持驳接 Onvif 协议网络前端,GB/T28181 对接平台，GA/T1400 对接平台； 13、功率 80W（不含硬盘）。					
124	6T 监控级硬盘	品牌：希捷 型号：ST6000VX001 1、6T 监控级硬盘 2、转速 5400rpm 3、接口：SATA 6Gb/s 4、持续传输速率可达 180MB/s 5、256MB 缓存 6、电压容差：5V±5%，12V±10%	8 块	1496.00	11968.00	质保期 1 年	/
125	智能分析服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-S8600 1、分析路数 32 路 2、算力 16T 3、接入带宽 320Mbps 4、支持 H.265、H.264 视频解码方式 5、支持 onvif、RTSP、28181 协议 6、支持 2 个 HDMI、1 个 VGA 接口（VGA1 和 HDMI1 同源） 7、支持 1 路音频输入，1 路音频输出 8、支持 4 路报警输出，16 路报警输出 9、支持 2 个千兆以太网口，5 个 USB 接口 10、支持 8 个 STAT 接口 11、支持 2 个 RS485 接口 12、支持调整智能分析规则的灵敏度，减少因天气、光线等环境因素变化带来的视频分析误差	1 台	83746.00	83746.00	质保期 1 年	/

		13、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式					
126	北斗校时服务器	品牌：天地伟业 型号：TC-P818-BD 以 GPS 北斗定时信号建立时间参考；提供 1 路 NTP 网络授时接口；前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态；支持 windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix 等操作系统时间同步；所有接入 LAN 口的网络设备，可以自动获取到 IP 地址；安全性能出色，提供防火墙保护，启用 SYN-flood 防御，极大的提高内部网络的安全性，降低风险；支持心跳检测功能，多台时间服务器或者多个网口均可设为同一 IP，互为冗余备份；参数设置文件可以导出和导入；支持负载、运行时间、实时流量和内存状态等实时监控。	1 台	41870.00	41870.00	质保期 1 年	/
127	机柜	品牌：金利 型号：42U 1. 容量 42U 2. 标准 符合 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, IIN41491, PART1, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92 标准，兼容 ETSI 标准 3. 门及门锁 高通风率六角弧形网孔前后网门，优质门锁 4. 材料及工艺 SPCC 优质冷轧钢 5. 规格：高度 2000mm 宽度 600mm 深度 1000mm	3 个	2493.00	7479.00	质保期 1 年	/
128	物联网网络核心交换系统	品牌：锐捷 型号：RG-NBS5200-24GT4XS 1. 产品类型 万兆以太网交换机 2. 应用层级 三层 3. 传输速率 10/100/1000Mbps, 1000/10000Mbps 4. 产品内存 内存：1GB，缓存：16MB 5. 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 6. 包转发率 108Mpps/126Mpps 7. MAC 地址表 16K 8. 端口参数 9. 端口结构 非模块化 10. 端口数量 28 个 11. 端口描述 24 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个 SFP+万兆光口 12. 功能特性	1 套	8170.00	8170.00	质保期 1 年	/

		13. 网络协议 IPv4/IPv6 双协议 14. VLAN VLAN 数量 4094 15. QOS 基于端口的限速(出口/入口) 16. 组播管理 支持 IGMP snooping 17. 网络管理 WEB, 支持通过 MACC 18. 安全管理 保护口, 硬件 CPP					
129	物联网网络接入交换系统	品牌：锐捷 型号：RG-NBS3100-24GT4SFP 1. 千兆以太网网管交换机 2. 应用层级 二层 3. 传输速率 10/100/1000Mbps 4. 背板带宽 336Gbps 5. 包转发率 42Mpps 6. 端口描述 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 4 个 SFP 千兆光口 7. 网络管理 WEB, 支持通过 MACC 8. 电源电压 交流 (AC) 输入: 9. 额定电压范围: 100V-240V 10. 最大电压范围: 90V-264V 11. 频率: 50/60Hz	6 套	3560.00	21360.00	质保期 1 年	/
130	六类配线架	品牌：大唐电信 型号：DTT-P6-1242 19 寸标准机架, 厚度为 50u"(inch), 插拔寿命 1010 次, IDC 线卡镀镍, 可接线径为 0.4-0.6mm 的铜线, 可重复卡接 210 次。90° 卡接方式, 模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。	7 个	1560.00	10920.00	质保期 1 年	/
131	理线架	品牌：大唐电信 型号：DTT-W6-3000 功能：用在机柜中, 处在配线架与交换机之间, 网线从中走过理线架可安装于机架的前端提供配线或设备用跳线的水平方向线缆管理。 参数：19"标准宽度, 1U 标准高度, 理线架选用 1.5MM 的冷轧板一次成型。	7 个	117.00	819.00	质保期 1 年	/
132	PDU	品牌：普天 型号：PT-PDU/7 接地线检测电路通过高亮度发光管指示, 能有效真实地检测您的供电线路是否接地线及接地线质量。参数: 8 插 10A	3 个	555.00	1665.00	质保期 1 年	/
133	UPS 不间断供电	品牌：SVC 型号：PT33-30KVA 1、采用模块化 UPS 结构设计, 由功率模块单元、输入开关、输出开关	1 套	68122.00	68122.00	质保期 1 年	/

	系统 、手动旁路开关、控制单元等构成的 30KVA/27KW UPS。 2、产品具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列。 3、输入电压范围（Vac）：275~475VAC；输入频率范围（Hz）：45~55/55~65；输入功率因数 0.99；输入电流谐波成分：5%、100%非线性负载。 4、输出电压（Vac）：380（或 400/415）±0.3%；输出功因 0.9；输出波形失真度：2%、100%线性负载；输出电压不平衡度（输出三相）：100%不平衡负载：0.6% 5、产品输出可承受 100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转，增加使用上之方便性。 6、可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守 7、产品具备蓄电池标称电压±192VDC~±240VDC 双数可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期 UPS 设备维护成本。 8、产品具有限流功能，并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电，使电池能快速回充；具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警。 9、单体放电终止电压最高（默认单体 1.80V）和最低点（1.75V）可设置，UPS 根据电池放电情况自动控制单体放电终止电压电压，已保证电池寿命。 10、可实现 4 台并机、根据负载大小自动实现并机冗余或并机扩容，不需要再增加任何并机配件；采用并机时可共用电池组；并机总线采					
--	---	--	--	--	--	--



		用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。 11、具有紧急关机开关(EPO)功能键，按键设计在机器内部，避免非专业人员误操作；可实现 ECO 模式、单机模式、并机模式的选择及设置。					
134	UPS 不间断蓄电系统	品牌：GEB 型号：12V100AH 1. 采用具有防漏液专利的 12V100AH 免维护阀控式铅酸蓄电池。 2. 蓄电池符合以 30I10 放电 3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 3. 环境温度为 25℃时，蓄电池浮充电电压为 (2.20V~2.27V)/单体。蓄电池充电温度补偿系数宜为 (-3mV~-7mV)/℃·单体。 4. 蓄电池安全阀具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力在 10kPa~35kPa 范围内，闭阀压力在 3kPa~30kPa 范围内。 5. 蓄电池能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。	32 套	1222.00	39104.00	质保期 1 年	/
135	电池柜	品牌：Keepwin 型号：C-32 1、电池柜采用金属组件、机械性能好，承载能力大，结构紧凑合理，互换性能，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用。设计可放置多只大容量或少容量电池。方便运输、安装。含电池开关、内部电池连接线材，未含 UPS 输入输出线缆。 2、尺寸（长×宽×高 mm）：800×880×1190	2 个	4058.00	8116.00	质保期 1 年	/
136	电缆	品牌：网纵通 型号：4*25+1*16mm² 4*25+1*16 平方	28m	192.00	5376.00	质保期 1 年	/
137	线缆铺设	品牌：国产 型号：定制 地面电缆沟开挖-基础硬化-de110 电力管理地敷设-回填中砂护管-电缆井砌筑-电力电缆头制作-综合调试等施工内容	1 项	42995.00	42995.00	质保期 1 年	/
十一、案情研判室							
138	大屏利旧迁移	品牌：国产 型号：定制 新建铁框架，304 不锈钢造型边框，线路，专业人员拆除、安装	1 项	19995.00	19995.00	质保期 1 年	/

139	会议桌	品牌：合越 型号：HY-1012C 4.5 米长会议桌，12 人位	1 套	15495.00	15495.00	质保期 1 年	/
140	办公椅	品牌：柏而健 型号：BEJ1015 皮质办公椅	12 套	427.00	5124.00	质保期 1 年	/
十二、 空气调节系统、综合布线、配件辅材							
141	中央空调	品牌：美的 型号： MDVH-J36T2/BP3DN1X-LL(B)II 办案区物联网空气调节，参数制冷/热量(W)：3500/3850；制冷/热功率(W)：1002/1120；内机噪音 dB(A)：26-37；电辅热：支持；循环风量(m ³ /h)：630。	12 套	9845.00	118140.00	质保期 1 年	/
142	吸顶空调	品牌：美的 型号： MDVH-J28T2/BP3N1Y-NXB 大三匹吸顶 4 面出风冷暖空调	1 套	21995.00	21995.00	质保期 1 年	/
143	送风排风扇	品牌：绿岛风 型号：APB16-1-A 风量：120m ³ /h 转速(r/min)：1050， 额定电压(v)220 开孔尺寸(mm)-接管尺寸(mm)100，面板尺寸 (mm)300*300 额定功率(w)25 噪音 (dB(A))40-70，含水钻，风管加工安装	40 台	448.00	17920.00	质保期 1 年	/
144	LED600 灯盘	品牌：飞利浦 型号：RC136 瓦数：10-20W（含），色温(k)：冷光（5050K）光源类型：LED	46 个	293.00	13478.00	质保期 1 年	/
145	双绞线缆	品牌：金兰顿 型号：CAT6AUTP 参数：符合中国国家标准要求，标准非屏蔽六类双绞线；符合 TIA/EIA 568.B 类单体性能；支持 IEEE 802.3af 标准规定的的数据终端电源规格；芯线：高纯度无氧铜	1 项	28998.00	28998.00	质保期 1 年	/
146	电源线	品牌：金兰顿 型号：定制 RVV 护套软线，纯无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘材质	1 项	15995.00	15995.00	质保期 1 年	/
147	管线铺设	品牌：国产 型号：定制 地面电缆沟开挖-基础硬化-de110 电力管理地敷设-回填中砂护管-电缆井砌筑-电力电缆头制作-综合调试	1 项	37995.00	37995.00	质保期 1 年	/
148	桥架	品牌：海彬 型号：200*100 金属桥架 200*100，包括支架制作安装、除锈、刷油，接地跨接	75m	143.00	10725.00	质保期 1 年	/

149	配管	品牌：联塑 型号：Φ20 塑料阻燃管敷设 PVC20 电气管道 (含地面、墙面切割，修复)	1 项	3495.00	3495.00	质保期 1 年	/
150	辅材	品牌：国产 型号：定制 跳线、音频线、HDMI 线、配电箱、五金配件等	1 批	22990.00	22990.00	质保期 1 年	/
十三、安全及防撞处理							
151	执法专用防撞地面单元	品牌：国产 型号：定制 灰色地胶 2.0 厚，地面混泥土找平，水泥自流平，地面防撞处理，按广西公安厅执法办案场所建设规范文件要求建设	332 m ²	375.00	124500.00	质保期 1 年	/
152	办案区专用安全单元	品牌：国产 型号：定制 墙面防水，实木骨架，吸音棉夹层，12 厘阻燃板打底，灰色 9 厚集成墙板，按广西公安厅执法办案场所建设规范文件要求建设	150 m ²	463.00	69450.00	质保期 1 年	/
153	办案区墙面专用吸音单元	品牌：国产 型号：定制 墙面防水，实木骨架，吸音棉夹层，12 厘阻燃板打底，墙面声学吸音材料处理，木塑吸音板，9 厚，按广西公安厅执法办案场所建设规范文件要求建设	245 m ²	443.00	108535.00	质保期 1 年	/
154	办案区顶面专用吸音单元	品牌：国产 型号：定制 0.8 厚穿孔铝板定制，按广西公安厅执法办案场所建设规范文件要求建设	420 m ²	295.00	123900.00	质保期 1 年	/
155	讯问室专用防撞软包单元	品牌：国产 型号：定制 墙面声学吸音材料处理，防撞软包处理，岩棉固化软包覆面皮革包裹处理，按广西公安厅执法办案场所建设规范文件要求建设	65 m ²	593.00	38545.00	质保期 1 年	/
156	定制物证台	品牌：国产 型号：定制 铁合金柜体、人造大理石覆面造型，按广西公安厅执法办案场所建设规范文件要求建设	4m	3796.00	15184.00	质保期 1 年	/
十四、机房定制单元							
157	机房防静电单元	品牌：苏跃 型号：定制 全陶瓷架空防静电地板	4 m ²	447.00	1788.00	质保期 1 年	/

158	机房 防雷 单元	品牌：国产 型号：定制 一楼动力柜至三楼机房电缆布线， 机房防雷设置	32 m ²	346.00	11072.00	质保期 1 年	/
159	机房 天面 单元	品牌：国产 型号：定制 桥架布设，穿孔铝扣板吊顶	32 m ²	295.00	9440.00	质保期 1 年	/
160	地面 防尘 处理	品牌：国产 型号：定制 机房地面天棚防尘漆	4 m ²	76.00	304.00	质保期 1 年	/
十五、备勤							
161	双节 铁皮 衣柜	品牌：鸿晟达 型号：HGJG-022 休息室衣柜 双节铁皮	2 个	3497.00	6994.00	质保期 1 年	/
162	实木 床	品牌：华松居 型号：J0694 1.2 米实木床	2 张	2596.00	5192.00	质保期 1 年	/
十六、尿检区							
163	尿检 区及 卫生 间改 造	品牌：国产 型号：定制 瓷砖粘贴，水路改造，不锈钢隔断， 地面抬高	1 项	25996.00	25996.00	质保期 1 年	/
164	尿检 台	品牌：国产 型号：定制 铝合金柜体，大理石台面	2 米	4285.00	8570.00	质保期 1 年	/
165	不锈 钢尿 斗	品牌：恒邦 型号：HB-526 监狱专用不锈钢尿斗	1 套	3496.00	3496.00	质保期 1 年	/
166	不锈 钢便 盆	品牌：恒邦 型号：HB-001 监狱专用不锈钢便盆	1 套	976.00	976.00	质保期 1 年	/
167	香氛 系统	品牌：国产 型号：定制 采购香薰系统	1 套	1695.00	1695.00	质保期 1 年	/
十八、综合							
168	结构 改造	品牌：国产 型号：定制 人工拆除，墙面修补，砌墙，垃圾 清理	1 项	25995.00	25995.00	质保期 1 年	/
169	储物 柜	品牌：鸿晟达 型号：HGJG-0105 采购铁质储物柜	21m ²	277.00	5817.00	质保期 1 年	/
170	审讯 室地 台	品牌：国产 型号：定制 混凝土制作	6 处	2745.00	16470.00	质保期 1 年	/
171	窗帘 含配	品牌：国产 型号：定制 按现场尺寸定制	15m ²	117.00	1755.00	质保期 1 年	/

	件						
172	广告标识	品牌：国产 型号：定制 背景墙字，地面标识，科室牌，规章制度牌，宣传牌	1 批	17996.00	17996.00	质保期 1 年	/
173	成品地脚线	品牌：国产 型号：定制 采购 304 不锈钢地脚线	185 米	52.00	9620.00	质保期 1 年	/
174	不锈钢方通	品牌：国产 型号：50*100 采购 304 不锈钢 50*100 方通	58 米	217.00	12586.00	质保期 1 年	/
175	钢化玻璃	品牌：旭鹏 型号：XP-21-5 12 厘钢化透明玻璃。含安装帮辅材	30m ²	228.00	6840.00	质保期 1 年	/
176	采购实木门	品牌：新中信 型号：定制 定制实木门，喷灰色油漆，五金配件	7 套	2615.00	18305.00	质保期 1 年	/
177	防盗门	品牌：喜仕莱 型号：XL-01S 采购甲级防盗门	3 套	3745.00	11235.00	质保期 1 年	/
178	不锈钢门及门禁	品牌：国产 型号：定制 304 不锈钢制作，含门禁及安装	12m ²	1975.00	23700.00	质保期 1 年	/
179	开关、插座、空开	品牌：国产 型号：定制 门禁开关，插座，空开等	60 套	62.00	3720.00	质保期 1 年	/
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 陆佰伍拾玖万伍仟元整 （¥6595000.00 元）							
___无___分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：符合国家、行业标准。							
优惠及其它：无							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，

且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西鼎巢商贸有限责任公司

日期：2022年 06 月 28 日

