



广西建设工程项目管理中心有限责任公司

# 竞争性谈判采购文件

项目名称 广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)

项目编号: HZZC2020-J1-000194-GXJS

---

---

采购人：广西贺州职业学院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

发布日期：2020 年 5 月

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告 .....	2
第二章 竞标人须知 .....	5
竞标人须知前附表 .....	6
竞标人须知 .....	8
(一) 总则 .....	8
(二) 谈判文件的澄清和修改 .....	8
(三) 竞标文件的编制 .....	8
(四) 竞标报价 .....	9
(五) 竞标人资格、资信证明文件 .....	10
(六) 货物合格证明文件 .....	10
(七) 竞标保证金 .....	10
(八) 竞标文件的密封、修改和撤回 .....	11
(九) 竞标文件截止时间及效期 .....	12
(十) 竞争性谈判(简称谈判)与评标 .....	12
(十一) 谈判结果 .....	13
(十二) 其他事项 .....	14
附件: 有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定 .....	15
第三章 项目需求和说明 .....	17
第四章 合同书(格式) .....	18
第五章 竞标文件(格式) .....	33
第一部分 商务部分 .....	36
一、竞标函(格式) .....	36

---

二、竞标报价表（格式） .....	38
三、竞标保证金缴纳证明（格式） .....	39
四、售后服务承诺书（格式） .....	40
五、竞标人基本情况登记表（格式） .....	41
六、竞标人资格证明文件（格式） .....	42
第二部分 技术部分 .....	45
一、货物合格证明文件（格式） .....	45
二、服务方案（格式自拟） .....	45
三、技术响应表（格式） .....	45
第三部分 其他资料 .....	49
第六章 评定标准 .....	50
评标办法和评标标准 .....	51
一、评定原则 .....	51
二、评定方法 .....	51
三、详细评审 .....	51
四、成交供应商推荐原则 .....	51

## 第一章 竞争性谈判公告

**广西建设工程项目管理中心有限责任公司**  
**关于广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)**  
**(HZCC2020-J1-000194-GXJS)**

**竞争性谈判公告**

广西建设工程项目管理中心有限责任公司受广西贺州职业学院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)进行国内竞争性谈判采购，相关事项公告如下：

**一、项目概况**

1、项目名称：广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)

2、项目编号：HZCC2020-J1-000194-GXJS

**二、采购内容**

采购水电维修配件一批，如需进一步了解详细内容，详见谈判采购文件。

**三、采购预算金额：**肆拾万零捌仟伍佰元整（¥408500.00）。

**四、竞标人资格**

1、国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册或登记的），具备独立法人资格的企业或事业单位，具备有效的营业执照（营业执照业务范围包含生产或销售水电材料、管道配件、五金材料等相关内容）；

2、近三年内（本项目采购截止期前）竞标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。以评标阶段本代理机构查询“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的结果并通过谈判小组确认为准。

3、为了达到 24 小时应急工作需要，本次采购要求竞标人在贺州市区内设有实体店或设有仓库及送货人员，如是贺州市区外竞标人，则承诺中标后十五个工作日内在贺州市区内设有实体店或设有仓库及送货人员。

4、本次采购不接受联合体竞标。

**五、本项目需要落实的政府采购政策：**

1、落实强制采购节能产品、鼓励节能政策 对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2、鼓励环保政策 在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

#### 六、报名时间、地点：（报名并同时领取谈判文件）

1、发售时间：2020 年 5 月 25 日公告发布之时起至 2020 年 5 月 28 日止（工作日），每天上午 8：00～11：30，下午 15：00～17:30（北京时间，下同）；

2、发售地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路 83-1 号城投集团四楼，联系电话：0774-5268001）

3、售价：采购文件工本费每本 250 元，售后不退。

4、获取采购文件的方式：由本单位法定代表人（持本人二代身份证原件）或其授权委托代理人（必须是本单位人员，持法定代表人授权委托书原件、本人二代身份证原件携带营业执照副本复印件，以上提及的证件或资料均须提供加盖报价单位公章的复印件一份，报名后留下存档。

#### 七、竞标保证金

竞标保证金金额为：伍仟元整（¥5000.00）。竞标人于竞标截止时间前采用无条件银行保函、担保或保证保险、支票、汇票、本票或基本账户转账（电汇）等非现金形式缴纳或提交保证金（否则视为无效竞标保证金），采用基本账户转账（电汇）方式的，须递交至以下账户，并将保证金缴纳证明材料复印件装订于竞标文件中（银行汇出户名称必须与竞标单位名称一致，否则竞标无效）。

竞标保证金交纳账户：

开户名：贺州市公共资源交易中心

银行账号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

#### 八、竞标截止时间、谈判时间

1、竞标截止时间：**2020 年 5 月 29 日 10 时 30 分**。

2、谈判时间：**2020 年 5 月 29 日 10 时 30 分**竞标截止时间后。

3、竞标地点：贺州市公共资源交易中心四楼交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。

4、竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，参加谈判会议的法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证原件及保证金缴纳凭证复印件和基本账户开户许可证复印件或帐户基本信息复印件按时到达指定地点等候当面谈判。

## 九、发布公告的媒介

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、贺州市公共资源交易中心网（[ggzyjy.gxhz.gov.cn/](http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/)）。

## 十、联系方式

1、采购人：广西贺州职业学院

地址：贺州市城西路 58 号

联系方式：邓智恒，0774-5203005

2、采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地 址：贺州市八步区贺州大道 48-1 号

联系人联系电话：陈海燕，0774-5112566

3、监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理科      联系电话：0774-5135551

采购人：广西贺州职业学院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2020 年 5 月 25 日

## 第二章 竞标人须知

## 竞标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1 1.2	项目名称：广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次) 项目编号：HZZC2020-J1-000194-GXJS
2	2.1	<p>竞标人资格：</p> <p>1、国内注册或登记（指按国家有关规定要求注册或登记的），具备独立法人资格的企业或事业单位，具备有效的营业执照（营业执照业务范围包含生产或销售水电材料、管道配件、五金材料等相关内容）；</p> <p>2、近三年内（本项目采购截止期前）竞标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。以评标阶段本代理机构查询“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）的结果并通过谈判小组确认为准。</p> <p>3、为了达到 24 小时应急工作需要，本次采购要求竞标人在贺州市区内设有实体店或设有仓库及送货人员，如是贺州市区外竞标人，则承诺中标后十五个工作日内在贺州市区内设有实体店或设有仓库及送货人员。</p> <p>4、本次采购不接受联合体竞标。</p>
3	9.1	竞标人必须按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，且竞标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效竞标文件。
4	9.2	竞标文件：正本一份，副本三份，共四份。（副本可用正本复印件）
5	11.2	竞标报价：竞标人应就第三章《项目需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。
6	11.4	本项目采购预算价为：肆拾万零捌仟伍佰元整（¥408500.00）。超出采购预算价为无效报价。
7	15.1	竞标保证金金额为：伍仟元整（¥5000.00）。竞标人于竞标截止时间前采用无条件银行保函、担保或保证保险、支票、汇票、本票或基本账户转账（电汇）等非现金形式缴纳或提交保证金（否则视为无效竞标保证金），采用基本账户转账（电汇）方式的，须递交至以下账户，并将保证金缴纳证明材料复印件和基本账户开户许可证复印件或帐户基本信息

		复印件装订于竞标文件中（ <b>银行汇出户名称必须与竞标单位名称一致，否则竞标无效</b> ）。 竞标保证金交纳账户： 开户名：贺州市公共资源交易中心 银行账号：945009010008838888 开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部
8	18	<b>竞标文件递交截止时间：2020 年 5 月 29 日 10 时 30 分。</b> 竞标文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心四楼交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。
9	19.1	竞标有效期：竞标截止日期后 45 天内。
10	20.1	<b>竞争性谈判时间：2020 年 5 月 29 日 10 时 30 分截标后。</b> <b>谈判地点：</b> 贺州市公共资源交易中心四楼交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。
11	20.3	竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件以及竞标保证金缴纳凭证复印件、基本账户开户许可证复印件或帐户基本信息复印件进行身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判会议。
12	21.2	评定方法：最低评标价法。
13	29.1	履约保证金:1.5 万元。
14	30.1	1. 成交服务费：本项目招标代理服务费用按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）规定“货物类”收费标准下浮 20%收取，方式为成交人向采购代理机构支付。 2. 有效合同备案：成交人在签订合同后 2 个工作日内须向本项目代理机构递交成交合同原件一份备案。

**谈判文件的澄清和修改：**竞标人应认真审核《项目需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“竞标人须知” 5.2 款），否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

## 竞标人须知

### (一) 总则

#### 1. 项目名称、项目编号

1.1. 项目名称：广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)

1.2. 项目编号：HZZC2020-J1-000194-GXJS

#### 2. 竞标人资格

2.1 参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第 2 项要求的资格，且已向采购代理机构购买采购文件；

2.2 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

#### 3. 竞标费用

3.1. 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

#### 4. 竞争性谈判公告

4.1. 竞争性谈判公告见中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、贺州市公共资源交易中心网 ([ggzyjy.gxhz.gov.cn/](http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/))。

### (二) 谈判文件的澄清和修改

#### 5. 谈判文件的澄清和修改

5.1. 竞标人应认真审核《项目需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间内要求澄清，否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

5.2. 任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止时间前一个工作日的正常工作时间以书面形式通知广西建设工程项目管理中心有限责任公司，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3. 采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞标截止时间前一个工作日的正常工作时间，在中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、贺州市公共资源交易中心网 ([ggzyjy.gxhz.gov.cn/](http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/)) 上发布更

正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。如果澄清发出时间距竞标截止时间不足 3 天，相应延长竞标截止时间和开标时间。

### (三) 竞标文件的编制

#### 6. 竞标文件编写的注意事项

- 6.1. 竞标人应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制竞标文件。竞标文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。
- 6.2. 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

#### 7. 竞标文件的文字及计量单位

- 7.1. 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。
- 7.2. 竞标文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 8. 竞标文件书写及签名、盖章要求

- 8.1. 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的竞标文件。
- 8.2. 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。
- 8.3. 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的竞标文件可能将被认定为无效的竞标文件。
- 8.4. 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

#### 9. 竞标文件的构成

- 9.1. 竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件必须包括下列内容（**竞标人必须按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，且竞标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效竞标文件**）：

##### 9.1.1 商务部分

- (1) 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；
- (2) 竞标报价表（按谈判文件第五章要求填写）；
- (3) 竞标保证金缴纳证明（按本须知第 15 条要求提交）；

- (4) 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；
- (5) 竞标人基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；
- (6) 资格证明文件(按本须知第 13 条要求提供)。

### 9.1.2 技术部分

- (1) 货物合格证明文件（按本须知第 14 条要求提供）；
- (2) 供货及服务方案（格式自拟）；
- (3) 技术响应表（按谈判文件第五章格式填写）；

### 9.1.3 其他材料（竞标人认为有必要提供的其它材料）。

9.2. 竞标文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

## 10. 竞标文件格式

- 10.1. 竞标人应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表等格式详细完整地填写各项内容。
- 10.2. 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物、技术参数、配置、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知 6.2 款）。

## （四）竞标报价

### 11. 竞标报价

- 11.1. 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。
- 11.2. 竞标人应就《项目需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。
- 11.3. 竞标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
- 11.4. 本项目采购预算价为：**肆拾万零捌仟伍佰元整（¥408500.00）**。

### 12. 竞标货币

12.1. 竞标应以人民币报价。

### (五) 竞标人资格、资信证明文件

#### 13. 竞标人资格证明文件

13.1. 资格证明文件应包含：

- (1) 主体资格证明(营业执照或事业单位法人证书)副本复印件（**必须提供，同时加盖竞标单位公章**）；
- (2) 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（**必须提供，同时要加盖竞标单位公章**）；
- (3) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（**委托代理时必须提供，同时加盖竞标单位公章**）；
- (4) 竞标人自 2017 年来获得的市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（**如有，需提供原件或复印件**）；
- (5) 贺州市区内企业，必须提供房产证或租赁合同复印件、场所图片证明材料、送货人员身份证明书原件、送货人员身份证复印件；贺州市区外企业，必须出具承诺书，承诺中标后十五个工作日内在贺州设有实体店或设有仓库及送货人员（**必须提供，同时要加盖竞标单位公章**）；
- (6) 第三章《项目需求和说明中》明确要求的其他竞标人资格证明文件（**如有要求，必须提供，同时要加盖竞标单位公章**）；
- (7) 竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

13.2. 本次采购不接受联合体竞标。

### (六) 货物合格证明文件

#### 14. 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

14.1. 竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- (1) 产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）；
- (2) 产品彩页或产品说明书（如有，需提供原件或复印件）；
- (3) 第三章《项目需求和说明中》明确要求的其他竞标产品合格证明文件（**如有要求必须提供，同时要加盖单位公章**）。

- (4) 节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供原件或复印件）；
- (5) 纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供原件或复印件）；
- (6) 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

### （七）竞标保证金

#### 15. 竞标保证金

- 15.1. 竞标保证金应用人民币，**金额为：伍仟元整（¥5000.00）。**
- 15.2. 交款方式：无条件银行保函、担保或保证保险、支票、汇票、本票或基本账户转账（电汇）等非现金形式。
- 15.3. 竞标人应按本须知第 15 条中明确的单位全称、开户行、账号，竞标人于竞标截止时间前采用无条件银行保函、担保或保证保险、支票、汇票、本票或基本账户转账（电汇）等非现金形式缴纳或提交保证金（否则视为无效竞标保证金），采用基本账户转账（电汇）方式的，须递交至以下账户，**否则竞标无效**，并将复印件和开户许可证或帐户基本信息复印件装订于竞标文件中。

竞标保证金交纳账户：

开户名：贺州市公共资源交易中心

银行账号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

- 15.4. **对未按本谈判文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，谈判小组评定为无效竞标。**
- 15.5. ①办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞标。
  - ②未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。
  - ③成交供应商的竞标保证金自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内（合同签订后需送达本代理机构）后退还，不计利息。

### （八）竞标文件的密封、修改和撤回

#### 16. 竞标文件的密封与标记

- 16.1. 竞标人应将竞标文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”

以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

16.2. 竞标人应将竞标文件（正本一份，副本三份）一并装入竞标文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

16.3. 竞标文件袋上应写明：

(1) 采购机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

(2) 项目名称：广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)

(3) 项目编号：HZZC2020-J1-000194-GXJS

(4) 竞标单位：\_\_\_\_\_

(5) 注明“开标时才能启封”

16.4. 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

16.5. 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封的，采购代理机构有权拒收。

## 17. 竞标文件的修改及撤回

17.1. 竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回。竞标人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

17.2. 竞标文件的修改应按本须知第 16 条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

17.3. 在竞标截止时间后，竞标人不得对其竞标做任何修改。

17.4. 在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件，否则全部竞标保证金将不予退还。

### (九) 竞标文件截止时间及效期

## 18. 竞标截止时间

18.1. 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的**截止时间，即 2020 年 5 月 29 日 10 时 30 分。**

18.2. 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表规定地点，**即贺州市公共资源交易中心四楼交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。**，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

## 19. 竞标的有效期

19.1. 竞标文件从竞标截止日期后 45 天内有效。

19.2. 在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

## (十) 竞争性谈判（简称谈判）与评标

### 20. 谈判

20.1. 谈判时间：于 **2020 年 5 月 29 日 10 时 30 分**截标后为与竞标人谈判时间。

地点：贺州市公共资源交易中心四楼交易大厅，具体号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。。

竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到簿上签名并在谈判会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，视为无效竞标，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判。

20.2. 采购代理机构根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家 3 人以上（含 3 人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，竞标人资格审查及对有效竞标文件进行审查、谈判及评定工作。

20.3. 谈判程序如下：

(1) 采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。竞标人的法定代表人或其委托代理人在谈判会议现场检查竞标文件的密封情况并签字确认；采购代理机构工作人员拆封竞标文件，谈判小组验证各竞标人代表的身份。竞标文件未按要求密封、竞标人的法定代表人或其委托代理人身份与竞标文件不符的，谈判小组有权拒绝该竞标人参加本次谈判。

(2) 竞标人可由 1~2 人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

(3) 谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(4) 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(5) 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(6) 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对

最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

(7) 谈判小组对竞标人资格性和竞标文件符合性审查。谈判小组只要求通过资格性和符合性审查竞标人在规定时间内进行最终报价。

(8) 竞标人作出最终报价后，谈判小组进入评标阶段，根据谈判文件规定的评标办法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

20.4. 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.5. 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 21. 评标

21.1. 本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

21.2. 本项目采用的评标方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3. 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 22. 无效的竞标文件

22.1. 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

- (1) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (2) 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (3) 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- (4) 未按谈判文件要求缴纳竞标保证金的；
- (5) 不符合本须知第 6.2 条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (6) 最终报价超出采购单位预算的；
- (7) 不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

## 23. 废标

23.1. 谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

(3) 所有竞标人的最终报价均超过了采购预算, 采购单位不能支付的;

(4) 采购任务取消的。

23.2. 废标后, 采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

## (十一) 谈判结果

### 24. 成交公告

24.1. 采购代理机构在谈判工作完成后 2 个工作日内将谈判报告送采购人, 采购人确认后, 成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网公告。

24.2. 竞标人如对成交公告有异议, 可以在成交公告期满 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后 7 个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3. 质疑竞标人必须首先经过质疑程序, 在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内书面向本级政府采购招竞标监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为: 广西建设工程项目管理中心有限责任公司, 0774-5112566

### 25. 成交通知

25.1. 采购代理机构发布公告, 同时将向成交供应商发出成交通知书。

25.2. 采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

### 26. 合同授予标准

26.1. 合同将授予被确定为实质上响应该谈判文件要求, 评标价最低的竞标人。

26.2. 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商, 也可授权谈判小组直接确定成交供应商。

### 27. 签订合同

27.1. 成交供应商收到成交通知书后, 按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2. 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同(采购人原因除外), 则按成交供应商违约处理, 采购代理机构将取消该成交决定, 不予退还该成交人的竞标保证金, 成交人应当依法承担法律责任。

27.3. 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。

27.4. 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

## 28. 合同履行中的追加

28.1. 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

## 29. 履约保证金：

29.1 本项目提交履约保证金缴纳形式：电汇或银行转账。

29.2 缴纳金额：壹万伍仟元整（¥15000.00），成交单位于收到成交通知书后 7 日内必须缴纳履约保证金至广西贺州职业学院账户，电汇或者转帐单摘要必须注明“项目名称（可以简写）+项目编号履约保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责，并由广西贺州职业学院开具到账收据。如履约无问题，履约保证金在乙方按合同约定验收合格后自行转为质保金。

29.3 缴纳账户：

开户名称：广西贺州职业学院

银行帐号：中国工商银行贺州市建设路支行

开户银行：2109380009264060891

29.4 退还：合同签订期间无发生重大安全事故的，学院将在合同履行结束后 10 个工作日内无息退还承包方。凭采购人确认的《履约保证金退付确认函》（详见磋商文件附件）要求到广西贺州职业学院办理退还履约保证金手续（不计利息）。

## （十二）其他事项

## 30. 成交服务费

30.1. 项目的代理服务费由成交人向采购代理机构支付。在合同签订前，成交人向采购代理机构一次付清代理服务费。

30.2. 无论谈判结果如何，竞标人均应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用。

30.3. 本项目代理服务费本项目招标代理服务费按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规

范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定“货物类”收费标准下浮 20%向成交人收取。

附件 1：招标代理服务费收费标准：

成交金额 \ 费率	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 31. 解释权

31.1. 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

### 32. 有关事宜

32.1 所有与本磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

联系人：陈海燕

电话/传真：0774-5112566      邮政编码：542899

开户名：广西建设工程项目管理中心有限责任公司贺州分公司

开户银行：中国工商银行贺州市建设路支行

帐号：2109 3800 0910 0209 443

**附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定****《中华人民共和国政府采购法》有关规定：**

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与成交、成交供应商应当在成交、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

成交、成交通知书对采购人和成交、成交供应商均具有法律效力。成交、成交通知书发出后，采购人改变成交、成交结果的，或者成交、成交供应商放弃成交、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

**《中华人民共和国合同法》有关规定：**

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行谈判；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。

## 第三章 项目需求和说明

## 货物需求一览表

1、供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求一览表中的技术与规格参数配置要求。

2、本一览表的技术与规格参数配置不明确或有误的，供应商请以详细、正确的技术参数性能配置同时填写报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术与规格参数配置”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标应商应在报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目采购产品如属于财政部、国家发改委《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购节能产品范围，则竞标人所投的此类产品必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人于竞标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

5、采购需求中以“ $\geq$ XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果竞标响应能够达到“ $>$ XXX”的情况，则应视为一项正偏离；以“ $\leq$ XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果竞标响应能够达到“ $<$ XXX”的情况，则将视为一项负偏离。

6、评标时，若谈判小组认为采购产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

### 一、零星维修材料一批：

序	项目名称	单位	数量	参考型号规格或配置技术参数
1	螺丝刀（十字）	把	5	可敲击穿心螺丝刀超硬工业级通心改锥平口梅花一字十字带磁性起子
2	螺丝刀（一字）	把	5	可敲击穿心螺丝刀超硬工业级通心改锥平口梅花一字十字带磁性起子
3	锂电钻	把	4	充电手钻 12V16V 家用锂电钻转多功能电动螺丝刀小型迷你手电钻 电源：直流电，调速：无极变速，通用夹头， 操作方式：手持式
4	锂电钻风批头	个	10	电动螺丝刀批头电动起子头十字风批头强磁性电钻批，防滑合金

5	锂电钻钻头套装	套	5	麻花钻头家用金属打孔木工不锈钢手电钻转头 2.5mm、3mm、4mm、6mm、8mm
6	冲击钻	台	2	方头、家用型
7	方头冲击钻钻头 套装	套	5	混凝土/瓷砖/金属/木材圆柄钻头 6mm、8mm、10mm、12mm
8	角磨机	台	5	家用型
9	角磨机锯片	片	5	装修级切割机角磨机切割片, 锯木
10	角磨机砂轮片片	盒	5	装修级切割机角磨机切割片, 锯铁
11	活动扳手	把	4	活动扳手万能活口活络扳手
12	梅花扳手	把	5	双关开口两用, 8——10 号
13	梅花扳手	把	5	双关开口两用, 12——14 号
14	梅花扳手	把	5	双关开口两用, 13——15 号
15	梅花扳手	把	5	双关开口两用, 14——17 号
16	伸缩人工梯	把	2	加厚铝合金家用折叠梯多功能便携升降工程梯
17	钳子	把	5	万用尖嘴钳斜口钳钢丝钳, 尖头
18	钳子	把	5	万用尖嘴钳斜口钳钢丝钳, 平头
19	美工刀	把	5	重型加厚梯型切割刀墙纸刀壁纸刀金属钛合金不锈钢
20	美工刀刀片	盒	4	高碳钢
21	卷尺	把	4	不锈钢米尺家用盒尺, 5 米
22	工具包	个	5	帆布耐磨加厚
23	螺丝	盒	6	大扁头钻尾螺丝, 2.5mm
24	6 厘自攻螺丝钉	盒	6	十字沉头钻尾螺丝, 2.5mm
25	石膏螺丝	盒	6	3mm

26	石膏螺丝	盒	6	2.5mm
27	卫生间合页	副	300	铝合金平开窗门窗配件 铰链卫生间门合页
28	木门合页	副	100	不锈钢平开, 轴承合页铰链, 房门木门活页
29	钢木门锁心	只	200	卧室门锁室内通用型
30	防盗门锁心	只	200	室内房门锁锁芯, 通用型
31	球形锁	只	300	球形锁通用型卧室内门锁家用
32	防盗门锁	只	100	普通家用室内不锈钢外装门锁
33	单面胶手套	付	50	机械耐磨防滑 浸胶涂胶 防护干活塑胶户外胶皮手套
34	水鞋	对	10	42 码绝缘水鞋
35	插销	套	500	加厚不锈钢插销门栓门扣
36	铁丝	组	10	镀锌铁丝
37	水泥钉(钢钉)	盒	10	4*50mm
38	水泥钉(钢钉)	盒	10	3*300mm
39	水泥钉(钢钉)	盒	10	3*20mm
40	铁钉	斤	20	7 寸
41	膨胀螺丝	个	200	8*8mm
42	膨胀螺丝	个	200	10*8mm
43	电脑台柜桶锁	只	30	普通型
44	挂锁	只	50	不锈钢
45	六角匙	套	5	不锈钢
46	玻璃门把手	付	5	不锈钢

47	防火门锁芯	个	20	不锈钢
48	带锁扣插销(铁)	付	100	不锈钢

## 二、供电照明类维修材料一批:

序	项目名称	单位	数量	参考型号规格或配置技术参数
1	3*4 平方铜芯电缆线	卷	10	1、外观：印刷标志字迹清晰色泽均匀。 2、电缆平均外径（mm）3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验：成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
2	3*2.5 平方铜芯电缆线	卷	10	1、外观：印刷标志字迹清晰色泽均匀。 2、电缆平均外径（mm）3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验：成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
3	3*4+2 平方铜芯电缆线	卷	5	1、外观：印刷标志字迹清晰色泽均匀。 2、电缆平均外径（mm）3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验：成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
4	315A 空气开关	个	10	DZ47SN3C315 DZ47SC 型 3P315A
5	160A 外壳式断路器	个	20	DZ47SN3C160 DZ47SC 型 3P160A
6	100A 外壳式断路器	个	20	DZ47SN3C100 DZ47SC 型 3P100A
7	3C63A 空气带漏电开关	个	20	DZ47SN3C63 DZ47SC 型 3P63A
8	2C63A 空气带漏电开关	个	50	DZ47SN2C63 DZ47SC 型 2P63A
9	2C32A 空气带漏电开关	个	50	DZ47SN2C32 DZ47SC 型 2P32A
10	3C32A 空气开关	个	20	DZ47SN3C32 DZ47SC 型 3P32A
11	3C63A 空气开关	个	30	DZ47SN3C63 DZ47SC 型 3P63A

12	3C100A 空气开关	个	10	DZ47SN3C100 DZ47SC 型 3P100A
13	1C20A 保险盒	个	50	DZ47SN1C20 DZ47SC 型 1P20A
14	3C63A 保险盒	个	20	DZ47SN3C63 DZ47SC 型 3P63A
15	2C63A 空气开关	个	50	DZ47SN2C63 DZ47SC 型 2P63A
16	2C32A 空气开关	个	50	DZ47SN2C32 DZ47SC 型 2P32A
17	2C20A 空气开关	个	50	DZ47SN2C20 DZ47SC 型 2P20A
18	10A 圆形熔断器	个	500	10*38 圆筒帽形熔断体 额定电流: 10A 额定电压: 380V
19	20A 圆形熔断器	个	100	10*38 圆筒帽形熔断体 额定电流: 20A 额定电压: 380V
20	32A 圆形熔断器	个	100	10*38 圆筒帽形熔断体 额定电流: 32A 额定电压: 380V
21	63A 圆形熔断器	个	50	10*38 圆筒帽形熔断体 额定电流: 63A 额定电压: 380V
22	电笔	支	10	普通电笔
23	1C63A 空气开关	个	50	DZ47SN1C63 DZ47SC 型 1P63A
24	1C32A 空气开关	个	50	DZ47SN1C32 DZ47SC 型 1P32A
25	1C20A 空气开关	个	50	DZ47SN1C20 DZ47SC 型 1P20A
26	16A3 孔插(空调插)	个	50	16A 220V (普通插座)
27	1 位大板开关	个	100	10A 220V (普通开关)
28	2 位大板开关	个	50	10A 220V (普通开关)
29	3 位大板开关	个	30	10A 220V (普通开关)
30	暗装人体感应开关	个	20	10A 220V (普通开关)
31	暗装 16A 空调插	个	10	16A 220V (普通插座)

32	暗装 10 孔插	个	30	10A 220V (普通插座)
33	暗装 1 位开关	个	20	10A 220V (普通开关)
34	暗装 2 位开关	个	20	10A 220V (普通开关)
35	暗装 3 位开关	个	20	10A 220V (普通开关)
36	7WLED 插口灯泡	个	50	220VLED 白光节能灯泡
37	7WLED 罗口灯泡	个	2000	220VLED 白光节能灯泡
38	15WLED 罗口灯泡	个	20	220VLED 白光节能灯泡
39	普通螺口吊灯头	个	100	普通灯头
40	18WLED 灯管	支	1000	T8 220V LED18W 节能灯管 规格: 124.5*24.5*19cm
41	9WLED 灯管	支	500	T860cm 220V LED9W 节能灯管 规格: 64*22*18.5cm
42	12WLED 吸顶灯灯盘芯	个	300	体积: 1240*150*150mm 额定功率: 24W 发光颜色: 正白光 C650K-7000K 输入电压: AC220V
43	5 孔插	个	200	10A 220V 普通家用明装插座
44	10 孔插	个	100	10A 220V 普通家用明装插座
45	15 孔插	个	50	10A 220V 普通家用明装多孔插座
46	5 米带线插排	个	50	CT-604 250V-2500W
47	时控开关	个	20	型号: KG316T 额定绝缘电压 $u_i$ : AC380V 额定冲击时受电压 $u_{imp}$ : AC1.5KV
48	螺丝胶粒	套	2000	6 厘青色胶粒及螺丝钉
49	100A 塑壳式断路器	个	20	额定电流 100A 额定工作电压 AC400V 额定频率 50HZ

50	160A 塑壳式断路器	个	10	额定电流 160A 额定工作电压 AC400V 额定频率 50HZ
51	10-40A 电表	个	100	单相电子式电能表 220V 10(40)A50HZ
52	50 线管	条	50	阻燃塑料线管
53	联塑 6 分线管直通	个	200	阻燃塑料线管直通
54	联塑 6 分线管	条	100	阻燃塑料线管
55	4 平方铜芯线 (国标)	卷	30	1、外观 印刷标志字迹清晰色泽均匀,单丝根数不少于一根。 2、电缆平均外径 (mm) 3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验:成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
56	2.5 平方铜芯线 (国标)	卷	40	1、外观 印刷标志字迹清晰色泽均匀,单丝根数不少于一根。 2、电缆平均外径 (mm) 3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验:成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
57	1.5 平方铜芯线 (国标)	卷	20	1、外观 印刷标志字迹清晰色泽均匀,单丝根数不少于一根。 2、电缆平均外径 (mm) 3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验:成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
58	2.5 平方专用地 线国标	卷	20	1、外观 印刷标志字迹清晰色泽均匀,单丝根数不少于一根。 2、电缆平均外径 (mm) 3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验:成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
59	1.5 平方专用地 线国标	卷	20	1、外观 印刷标志字迹清晰色泽均匀,单丝根数不少于一根。 2、电缆平均外径 (mm) 3.6-4.4 绝缘厚度 20.8mm。 3、电压实验:成品电缆 2.5KV、5min 不击穿。
60	宿舍楼底扇	台	600	风速档位: 3 档 额定功率: 55W 额定电压: 220V 额定频率: 50HZ 扇叶片数: 3 片 扇叶直径: 450mm 颜色: 灰白色 扇叶 材质: 金属风叶 电机材质: 金铜节能电机, 省电耐用, 操作 简便, 安全可靠 控制方式: 旋钮式 送风范围: 360 度全方 位摇摆送风
61	48 寸吊扇	台	100	额定电压: 220V 额定频率: 50HZ 输入功率: 75W 外形 尺寸: 64.5*28*16.13 (cm)

62	落地扇	台	20	风速档位：3 档 额定功率：55W 额定电压：220V 额定频率：50HZ 扇叶片数：3 片 扇叶直径：450mm 颜色：材质：金属风叶 电机材质：金铜节能电机，省电耐用，操作简便，安全可靠
63	10 寸排气扇	台	20	额定电压：220V 额定频率：50HZ 输入功率：55W 外形尺寸：外形尺寸：30*30*30 (cm)
64	电工胶布	卷	200	普通胶布
65	35 地槽	条	100	阻燃耐磨地槽
66	50 地槽	条	100	阻燃耐磨地槽
67	100 联塑线槽	条	20	阻燃塑料线槽
68	家用冲气泵打气机	台	1	输入功率：600W-220V-51X20.5X51CM
69	打气机钢钉	合	20	1.8*2.5 水泥钢钉
70	60 联塑线槽	条	50	阻燃塑料线槽
71	24 联塑线槽	条	100	阻燃塑料线槽
72	LED40W 路灯灯泡	个	100	LED 灯 长 形节能灯
73	32A1C 空气带漏电开关	个	30	CDB3LE-40-C32 230V
74	3X18WLED 灯盘	个	30	天花式、规格：60 (Cm)*(120Cm)
75	3X9WLED 灯盘	个	50	天花式、规格：60 (Cm)*(60Cm)
76	3X8WLED 组合灯片	组	100	220V LED 灯片带镇流器
77	冲击钻	把	2	电锤 Z1C-HL05-26 220V 50HZ 850W
78	10A 三角插头	个	30	10A 220V

79	室外配电箱	个	5	60X80CM 普通铁合电箱
80	8-12 位空气开关盒(铁盒)	个	50	普通铁合电箱

## 三、供水类维修材料一批:

序	项目名称	单位	数量	参考型号规格或配置技术参数
1	1 寸头冲水阀(全铜)	个	350	使用介质: 水 冲洗时间: 8—10 秒 压力: 0.06—0.10MPa
2	4 分朔料水龙头	个	100	压力: 0.06 使用介质: 水 适用温度: 45° 以下
3	洗手盆下水器	个	100	不锈钢
4	下水管	条	300	塑料伸缩管
5	小便阀(全铜)	个	200	使用介质: 水 冲洗时间: 8—10 秒 压力: 0.06 适用温度 <50°
6	洗手盆龙头(全铜)	条	300	使用介质: 水 压力: 1.0MPa 适用温度 <90°
7	便盆冲洗水箱	个	50	30 X 35 X 10 (CM) 压力: 0.06 适用温度 <50°
8	50 管钉	支	400	水泥钢钉
9	1 寸管钉	支	400	水泥钢钉
10	6 分管钉	支	100	水泥钢钉
11	20 米生料带	卷	200	本产品可在-190℃+370℃中长期使用
12	胶水	瓶	5	PVC 给水管专用胶水
13	1 寸塑料堵头	个	100	压力: 1.6MP
14	6 分头冲水阀暗弯	个	50	全铜、压力: 1.6MP

15	联塑 110 地漏	个	1000	压力: 1.6MP 适用冷水
16	联塑 110 弯头	个	50	压力: 1.6MP 适用冷水
17	联塑 110 直通	个	50	压力: 1.6MP 适用冷水
18	联塑 110 伸缩接	个	20	压力: 1.6MP 适用冷水
19	45度联塑 110 弯头	个	20	压力: 1.6MP 适用冷水
20	63PVC 管	条	10	压力: 1.6MP 4M/条 适用冷水
21	50PVC 管	条	20	压力: 1.6MP 4M/条 适用冷水
22	63PVC 弯头	个	10	压力: 1.6MP 适用冷水
23	63PVC 管三通	个	10	压力: 1.6MP 适用冷水
24	63PVC 管直通	个	10	压力: 1.6MP 适用冷水
25	50PVC 弯头	个	20	压力: 1.6MP 适用冷水
26	50PVC 管三通	个	20	压力: 1.6MP 适用冷水
27	50PVC 管直通	个	20	压力: 1.6MP 适用冷水
28	32PVC 管	条	30	压力: 1.25MP 4M/条
29	32PVC 弯头	个	50	压力: 1.6MP 适用冷水
30	32PVC 三通	个	50	压力: 1.6MP 适用冷水
31	32PVC 直通	个	30	压力: 1.6MP 适用冷水
32	32*20PVC 牙弯头	个	20	压力: 1.6MP 适用冷水
33	32*20PVC 牙直通	个	10	压力: 1.6MP 适用冷水
34	32PPR 管 (1.6)	条	20	压力: 1.6MP 适用冷水 厚度: 3.6mm

35	32PPR 弯头	个	30	压力: 1.6mpa 适用冷热水
36	32PPR 三通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
37	32PPR 直通	个	30	压力: 1.6mpa 适用冷热水
38	32*20PPR 牙三通	个	50	压力: 1.6mpa 适用冷热水
39	32*20PPR 牙弯头	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
40	32*20PPR 牙直通	个	10	压力: 1.6mpa 适用冷热水
41	20PPR 水阀	个	50	压力: 1.6mpa 适用冷热水
42	60 公分软管	条	200	适用水温度 100C 压力: 1.6mpa
43	4 分铜内接	个	20	压力: 1.6mpa
44	50PPR 水阀	个	10	压力: 1.6mpa 适用冷热水
45	50PPR 活接	个	5	压力: 1.6mpa 适用冷热水
46	50PPR 弯头	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
47	50PPR 直通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
48	25PPR 管 (1.6)	条	30	适用冷水 厚度: 2.8mm 长 4m/条 压力: 1.6
49	25PPR 弯头	个	30	压力: 1.6mpa 适用冷热水
50	25PPR 三通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
51	25PPR 直通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
52	25*20PPR 牙弯头	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
53	25*20PPR 牙直通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水

54	1 寸转 6 分铁补心	个	20	压力: 1.6mpa
55	20PPR 弯头	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
56	20PPR 三通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
57	20PPR 直通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷热水
58	25PVC 弯头	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷水
59	25PVC 三通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷水
60	25PVC 直通	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷水
61	25PVC 球阀	个	20	压力: 1.6mpa 适用冷水
62	25PVC 管	条	50	压力: 1.6mpa 适用冷水

1、售后服务要求:

- (1) 配套产品由成交供应商免费安装调试, 售后服务按国家有关产品“三包”规定执行。
- (2) 本次产品要求必须具备厂家合法渠道的全新正品。
- (3) 免费包装、免费按采购人要求配送到指定地点。
- (4) 免费提供现场技术咨询及指导。
- (5) 如有质量问题的, 成交供应商必须负责更换, 并在 12 小时内将合格的货物调运到指定地点。
- (6) 采购人因临时或突击任务需要新购或增加某一产品时, 可以从已采购未经使用的全新产品中等价置换所需合格产品, 供应商应无条件配合。
- (7) 质保期限: 1 年。

2、付款方式: 分批付款。每批货物经安装验收合格后并供应商提供合格发票后, 采购单位在 15 个工作日内办理付款手续。货物全部供应完毕并安装验收合格, 履约保证金自动转为质保金。

质保期(1 年) 满后, 如无质量及售后服务问题由供应商提出申请, 采购单位在 15 个工作日内办理退还手续, 将全额质保金退还成交供应商(不计利息)(如竞标人承诺了比采购文件要求的更长的质保期, 则质保金退还时间仍然按采购文件规定的质保期计算), 结算账户必须为银行对公账户, 且账户名称与成交供应商名称一致。

- 3、交货时间：分批供货从甲方下单之日起三个工作日内到货。
- 4、交货地点：采购人指定地点。
- 5、交货验收时，如采购人认为有需要，可委托相关的检验部门对产品进行抽检，抽检不合格的不给予验收，影响采购人实施进度的将追究相关责任。抽检所产生的费用全部由成交供应商负责。
- 6、竞标人在竞标文件中提供具体的“售后服务承诺”，对处理问题响应时间（12 小时内）、售后维护方式和售后保障能力等方面内容自行填写等内容进行说明。
- 7、其他要求：当因政策性问题或其它因素影响导致协议需要调整时，双方可协商解决，按需供货，按实结算，定点采购合同期为一年。

## 第四章 合同书（格式）



# 合同书（格式）

## 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：

采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称和编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
...								
人民币合计金额（大写）（小写）								

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

#### 第五条 交付和验收

1、交货时间：分批供货从甲方下单之日起三个工作日内到货；地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在安装、调试、培训完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

#### 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方另行通知。

#### 第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：壹年保修服务。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### 第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、履约保证金：合同签订前 2 日内乙方向甲方交纳 1.5 万元履约保证金。履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4、付款方式 分批付款。 每批全部货物经安装验收合格并供应商提供合格发票后，甲方在 15 个工作日内办理付款手续。质保期（1 年）满后，如无质量及售后服务问题由乙方提出申请，甲方在 15 个工作日内办理退还手续，将全额质保金退还乙方（不计利息）。（如乙方承诺了比采购文件要求的更长的质保期，则质保金退还时间仍然按采购文件规定的 1 年质保期计算）。

### 第九条 质量保证金

质保金 1.5 万元，如履约无问题，履约保证金在乙方按合同约定验收合格后自行转为质保金。

质保期满后，如无质量及售后服务问题由乙方提出申请，甲方在 15 个工作日办理退还手续，将全额质保金（不计利息）退还乙方。（如乙方承诺了比采购文件要求的更长的质保期，则质保金退还时间仍然按采购文件规定的质保期计算）。

### 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

### 第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### 第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，货物符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试、培训完后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应提供相关部门检验合格的证件。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### 第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第十四条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 1 %违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 1 % 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5 % 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条诉讼**





## 第五章 竞标文件（格式）



(封面格式)

正/副本

×××××× (竞标人名称)

# 竞 标 文 件

项目名称：广西贺州职业学院 2020 年度零星维修材料采购(第三次)

项目编号：HZZC2020-J1-000194-GXJS

竞标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

## 第一部分：商务部分

- (1) 竞标函；
- (2) 竞标报价表；
- (3) 保证金缴纳证明；
- (4) 售后服务承诺书；
- (5) 供应商基本情况登记表；
- (6) 供应商资格证明文件；

## 第二部分：技术部分

- (1) 货物合格证明文件；
- (2) 服务方案；
- (3) 技术响应表；

## 第三部分：其他资料

- (1) 谈判供应商认为有必要提供的其它资料。

## 第一部分 商务部分

### 一、竞标函（格式）

致：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

根据贵方\_\_\_\_\_采购项目谈判文件，项目编号\_\_\_\_\_，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表竞标人 \_\_\_\_\_（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

一、竞标函

二、竞标报价表

三、竞标保证金交纳证明

四、售后服务承诺书

五、谈判供应商基本情况登记表

六、谈判供应商资格证明文件

七、货物合格证明文件

八、供货及服务方案

九、技术响应表；

以及在本次招标采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按谈判文件《货物需求和说明》和竞标报价表，竞标总报价为人民币大写\_\_\_\_\_（\_\_\_\_\_元）。

1、我方同意在（竞标人须知规定的开标日期）起遵循本竞标文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的竞标保证金。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

竞标人名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话、传真：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名：\_\_\_\_\_

竞标人盖公章：\_\_\_\_\_

竞标日期：\_\_\_\_\_

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

## 二、竞标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

项 号	货物名称	货物品牌、规格 型号、生产厂家 及国别	技术参数、性能配置（包 括标准配置和附加部件）	数量 ①	单价 (元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
3							
总报价（人民币大写）：           （¥元）							

竞标人（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

竞标说明：

- 1、 竞标报价指应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

### 三、竞标保证金缴纳证明（格式）

本证明应为保证金缴纳凭证复印件及基本账户开户许可证复印件或帐户基本信息复印件

## 四、售后服务承诺书（格式）

（由竞标人按《项目需求和说明》中的采购要求及售后服务填写）

竞标人（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

## 五、竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

### 一、竞标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：\_\_\_\_\_

2、成立（注册）日期及地点：\_\_\_\_\_

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人代表人： 姓名 \_\_\_\_\_ 职务 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

5、政府采购业务联系人：姓名 \_\_\_\_\_ 职务 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

手机 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_

6、邮政编码：\_\_\_\_\_

7、通信地址：\_\_\_\_\_

**二、竞标人财务状况：**

1、注册资本： \_\_\_\_\_

2、实收资本： \_\_\_\_\_

3、近期资产负债表：

(1) 固定资产： \_\_\_\_\_

    原值： \_\_\_\_\_

    净值： \_\_\_\_\_

(2) 流动资金： \_\_\_\_\_

(3) 长期负债： \_\_\_\_\_

(4) 短期负债： \_\_\_\_\_

**三、竞标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）**

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

竞标人(盖章)： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

年      月      日

## 六、竞标人资格证明文件（格式）

（按第二章“竞标人须知”第 13 条要求提供）

## 附件 1：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：                性别：                年龄：                职务：

系\_\_\_\_\_（竞标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

竞标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

备注：法定代表人亲自参加开标会议的，

- 1、竞标文件中应同时提供“法定代表人身份证明书”以及法定代表人第二代身份证复印件（1：1 比例）。
- 2、在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

## 附件 2：法定代表人授权委托书（格式）

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）\_\_\_\_\_竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权，特此委托。

竞标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：若法定代表人不能亲自参加招标会议，由其授权代理人参加的，

- 1、竞标文件中应同时提供“法定代表人授权委托书”以及委托代理人第二代身份证复印件（1：1 比例）。
- 2、在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

## 第二部分 技术部分

### 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“竞标人须知”第 14 条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）



## 二、供货及服务方案

(由竞标人自行填写或按以下内容填写均可)

### 一、服务内容：

1.1 **谈判响应供应商简介**[应包括该机构成立年限、营业范围、经营状况、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]。

1.2、**供货安装方案**[供货安装方案主要包括：功能说明、性能指标及设备选型说明，针对本项目实际情况所作的安装方案及服务方案（包括简要维护方案等）、进度计划安排情况等方面进行综合评价]。

### 二、拟投入本项目服务的人员配备情况表（下表，也可自拟格式）：

竞标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

### 拟投入本项目人员一览表（格式）

本项目拟投入具备专职技术人员\_\_\_\_人以上（含\_\_\_\_人），为保证本项目顺利进行，均无正在实施项目。

（由谈判供应商按专业人员构成情况具体内容自行填写并附相应证明、证书复印件）

序号	姓名	性别	执业资格编号	职务	学历或职称

...					

竞标人（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

日期：

### 三、技术响应表（格式）

项号	谈判要求	应标情况	偏离说明

注：谈判响应供应商应根据竞标设备的性能指标、对照谈判文件要求在技术响应表中详细列明谈判要求及竞标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标技术规格与谈判要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于谈判要求的为正偏离，低于谈判要求的为负偏离。

竞标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：

## 第三部分 其他资料

(竞标人认为有必要提供的其它资料)



## 第六章 评定标准

## 评标办法和评标标准

### 一、评定原则

(一) 谈判小组构成: 本竞争性谈判采购项目的谈判小组分别由随机抽取的专家、采购单位代表共 3 人以上(含 3 人)的单数组成, 其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评定依据: 谈判小组将以谈判文件和竞标文件为评定依据。

(三) 评定方式: 采用最低评标价法。

### 二、评定方法

对资格性和符合性审查合格的竞标文件, 采用最低评标价法进行评审。

(一) 资格性和符合性审查的内容为谈判文件第二章《竞标人须知》第 8、9、13、14、15、22 条内容。

(二) 竞标人为小型或微型企业的, 对竞标人的竞标折扣率给予 6% 的扣除, 扣除后的价格为评标价, 即评标价=竞标报价 $\times$ (1-6%); 除上述情况外, 评标价=竞标报价。

竞标人需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定划分标准的证明材料(由企业提供小型或微型企业的声明函)。

竞标人需提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的, 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(与《小型、微型企业声明函》同时提供)。

竞标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)认定为残疾人福利性单位的, 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(与《小型、微型企业声明函》同时提供)。

### 三、详细评审

(一) 谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 竞

标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

(二) 在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求竞标人对所提交竞标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变竞标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标人的书面澄清、说明和补正属于竞标文件的组成部分。谈判小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

#### 四、成交供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后竞标总报价由低到高排列并推荐前三名为成交候选供应商（报价相同时，依次按技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。若前三位最低评标价中有两个或两个以上相同时，由采购单位确定成交候选人排序。

(二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。