


## 二、开标一览表

项目名称：彭泰凤岭江湾普惠幼儿园教育教学设备  
项目编号：QXZC2022-G1-00182

分标：A分标

投标人名称：河南斯娅教学设备有限公司



序号	货物名称	货物品牌、规格型号	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元)③ =①×②	备注
<b>一、课桌椅、床架采购需求清单</b>						
1	幼儿木制床	绿睿、LR-MZC01型、1.四层抽拉床；规格：150*60*80cm,可抽拉，底部加装万向滑轮含刹车片。2.材质：使用17mm樟子松木板，板材一次开料而成。3.油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒。4.工艺：板材边角经过打磨油漆，边面光滑平整均匀无毛刺。5.通过木制件外观无具有贯通裂缝的木材，外表无腐朽，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%，虫蛀材经杀虫处理，不使用昆虫尚在继续侵蚀的木材。6.涂层外观无褪色、掉色现象，没有皱皮、发粘或漏漆现象。7.结构安全边缘及尖端：产品没有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位经倒圆或倒角处理。突出物：产品没有危险的突出物。	86套	2497	214742	无
2	幼儿木制桌	绿睿、LR-MZZ、1.规格：120*60*62cm; 18张，120*60*55cm: 18张，120*60*58cm: 18张，桌面采用优质环保18mm橡胶木指接板，基材采用优质樟子松，桌脚60mm×60mm，桌子围板70mm×25mm。桌面底档一根30mm×20mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味。2.表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。产品符合《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011; GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》为双重依据。3.外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合牢固无松动现象，产品着地要平稳，结构稳固，无安全隐患，设计合理，不易倾倒。4.桌子底下每个角之间采用实木三角连接加固，桌脚R20半圆弧制作，桌脚与桌面连接处采用优质五金配件8mm*110mm螺杆加带橡皮圈防松螺帽连接，所有棱角必须倒圆均匀一致。	54张	649	35046	无
3	教学方形桌	绿睿、LR-MZZ、1.规格：60*60*55cm。2.桌面采用优质环保18mm橡胶木指接板，基材采用优质樟子松，表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。3.外露部分没有毛	9张	549	4941	无

		刺及尖锐棱角，部件结合牢固无松动现象，产品着地平稳，结构稳固，不易倾倒。设计合理，无安全隐患。4. 桌子底下每个角之间采用实木三角连接加固，桌脚半圆弧制作，桌脚与桌面连接处采用优质五金配件，所有棱角倒圆均一致。				
4	幼儿木制椅	绿睿、LR-MZY、1. 规格：29*29*25/27/29cm（坐高）。坐高 25cm114 张，坐高 27cm114 张，坐高 29cm114 张。椅面采用优质樟子松。椅脚 45mm×25mm，上档 35mm×20mm，下档 3 根 25mm×20mm 樟子松进行加固，靠背板采用无结樟子松 150mm×18mm，经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味。2. 表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。产品符合《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》为双重依据。3. 椅脚底部配以耐磨柔软透明防滑脚垫，脚垫为 38*14*7mm 双孔软脚垫，脚垫采用两个螺丝固定牢固，防止脚垫脱落，两个固定螺丝间距为 15mm，双重保证。对地板等地面材料起到保护作用。4. 椅卯工艺，强度高，安全耐用。5. 左右前加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。6. 椅背采用笑脸造型，墙面贴合幼儿身体曲线设计，符合人体学，可以促使小朋友双腿并拢坐直，养成良好习惯。结实稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	342 张	145	49590	无
5	幼儿棉被	绿睿、LR-CSYP、面料：全棉（绣花及辅料除外）。填充：垫芯·被芯：新疆棉花枕芯：丝棉+聚酯纤维 件数：6 件套	344 套	395	135380	无

## 二、教学仪器采购需求清单

◆ 幼儿交互智能平板	seewo、Y365SA、一、外观安全设计 1、整机外壳采用金属材质，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径 10mm 或者倒圆弧长 15mm，符合幼儿园家具设备技术条件要求。2、整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格。3、前置 AG 防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。4、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。5、整机在 0°C—40°C 环境下可正常工作，在 -20°C—-60°C 的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。6、整机书写屏表面硬度 7H。二、整机护眼设计 1、为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机支持光学护眼技术，通过降低 LED 液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果。2、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471 标准，LB 限值范围 0.55（蓝光危害最大状况下）。▲3、用户可选择打开护眼模式，使用暖色色温，降低背光亮度（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。4、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度 A 级或以上标准。5、整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。三、屏幕显示设计▲1、整机屏幕采用 65 英寸超高清显示屏，屏幕分辨率 3840*2160，显示比例 16:9，可视角度 178°。 ▲2、支持 UHD 高清视频显示，屏幕亮度分辨等级达到 256 级以上（我公司已提供满足此功能	1 台	23976	23976	无
------------	--	-----	-------	-------	---



河南斯如教學設備有限公司

件文稿

第三方检测机构出具的报告证明）。3、整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙<1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。4、标准、柔和、动态、智能模式下，整机根据显示内容的差异，自动在标准，柔和和动态模式中切换，以保证最佳观看效果。▲5、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W 中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，IN：；1 路 Audio out；1 路 touch USB。7、整机在雷雨复杂天气中仍可安全使用：整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导特性，可在潮湿天气中正常使用。四、内置系统设计（一）内置电脑系统▲1、处理器：i3 或以上配置处理器；内存：4G 笔记本内存或以上配置；硬盘：256G 或以上 SSD 固态硬盘。2、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。3、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件要点自检且通过接口传递一体机自检数据。4、采用按压式卡扣，确保 PC 模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。5、PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。6、PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB 接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。7、具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI。8、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少具备 3 个 USB3.0 TypeA 接口。9、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。（二）触摸书写系统 1、整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。2、触摸框内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 4 秒，切换后即达到可触摸状态。3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。▲4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。5、为保证触摸书写流畅度，书写延时时间控制在 100ms 以内。▲6、触摸屏免驱：支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。五、整机功能设计▲1、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。▲2、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄 800 万像素数的照片（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。3、配备无线智能遥控，人性化的按键设计，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作。▲4、整机内置 AI 语音识别模块，唤醒词“小助手”，即可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件、摇控器等。整机待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可

# 河南斯灿教育教学设备有限公司

## 投标文件

	<p>进行语音交互。方便教师快速上手使用（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。</p> <p>5、整机在关机通电状态下，接入外部VGA或HDMI信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。▲6、拍照录像功能：整机配套的幼教专用相机可实现拍照和录像功能，拍照支持延时拍摄，可设置3s、5s延时期限；拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。7、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且看根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>▲8、按键三合一功能：前面板具备一个物理按键，开机状态下，长按该按键后将跳出关机倒计时提醒窗口，短按该按键可节能息屏或唤醒屏幕（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。</p> <p>六、幼教设备授课软件设计 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。2、备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则会出现几何工具，无需老师自行选择。3、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。4、支持用户一键云端同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。▲5、互动分类式游戏：支持创建互动分类游戏，分类可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统提供18种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。6、课件背景：提供9种背景模板供老师选择，持自定义背景。7、美术画板：支持美画面板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色。8、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。▲9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。额外支持思维导图插入艺术字。▲10、古诗词资源：（1）提供覆盖古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。（2）支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。（3）提供9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。（4）每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。（5）支持教师通过麦克风对古文进行注释、标注点等操作，方便老师讲解重点字词。（6）提供原文朗读功能，在教师提问、古文朗读时，支持外文朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前录制好的音频。▲11、3D星球模型：提供3D立</p>			



# 河南斯灿教学设备有限公司

## 投标文件

		<p>体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持 360° 自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水平布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。额外支持地图标记功能，且能随图形旋转和二维三维跟随。七、PPT 小工具应用 1、不借助其他软件情况下，播放 PPT 时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。2、不借助其他软件情况下，播放 PPT 时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。3、在无需打开除 PPT 以外的其他软件时，可实现新建 PPT 并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。4、不借助其他软件情况下，播放 PPT 时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。八、幼教桌面管理系统 1、提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文具管理及更多应用。2、桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽。3、支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX 幼儿园小一班”。4、主页可以实时显示时间及网络链接情况。5、提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用。6、返回 windows 桌面：提供快捷返回 windows 界面功能。7、自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新。8、设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接。九、多屏互动软件 1、Android 4.0 以上或 iOS 6.0 以上版本系统的移动终端，可与教学一体机实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现教学一体机与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏双向操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。5、后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、iOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。十、售后服务保障 1、全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。</p>				
2	幼儿交互智能平板支架	seewo、ST35、1. 支架整体采用圆弧设计，没有方形锋边，为幼儿提供安全保护。2. 移动支架通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒。3. 承挂 45kg；净重 14kg，可方便搬运、抬放。4. 支撑立杆采用 60mm 管径的冷轧钢管，非电镀锌管，防止幼儿撞伤。	1 副	2497	2497	无



# 河南斯娅教学设备有限公司

## 招标文件

		击铁件边缘碰伤。6. 底座带支脚，材质聚氨酯（PU）材质，可调高度 20mm，确保地面不平时支架稳定。				
3	视频展示台	Seewo、SC06、1、采用 800 万像素摄像头；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。2、A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重 3kg，整机壁挂式安装。3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面同批注内容进行同步缩放、移动。4、展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。	1 台	2278	2278	无
4	有源音箱	Seewo、SS23B、1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸 5 寸。4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。5. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。	1 台	1993	1993	无
5	无线麦克风	Seewo、MC03、1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。2. 采用 U 段传输，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。3. 采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。4. 配合 USB 麦克风接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行课件软件翻页功能。5. 配合 USB 接收器连接一体机，可通过一体机对老师的语音进行录制。6. 采用触点磁吸式充电方式，充电 10 分钟，可扩音 80 分钟。7. 具备磁吸式触点接口，与充电接口复用，保证整机的整洁、平整性，无易损的插入式接口。8. 无遮挡情况下，有效工作距离 10 米，保证全教室覆盖。	1 套	1486	1486	无
6	智能笔	Seewo、SP09、1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。2、采用 2.4G 无线连接技术，无线接收距离最大可达 15 米。3、无线接收器采用微型 nano 设计，并能收纳在笔上，整洁美观。4、使用单节 7 号电池驱动，并带自动休眠节电设计。5、单接收器设计，android、windows 双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。6、支持白板课件、PPT、PDF 等多种格式的课件进行远程无线翻页。7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出 PPT 播放、一键启动 PP 功能等。9、支持双屏显示：二级或以上机箱附件：遥控器*1，说明书*1，底座*1 分辨率：3840*2160 背光模组，分辨率不支持屏幕比例：16:09	1 支	1059	1059	无
7	电视机	SKYWORTH、75BG22、75寸超薄机身，一级能效，防蓝光，支持屏下式，分辨率：3840*2160 背光模组，分辨率不支持屏幕比例：16:09	10 台	3996	3996	无



每册  
第 10 页

# 河南斯加教育设备有限公司

## 投标文件

8	笔记本电脑	Lenovo、K14 Gen1-675、一、硬件要求：1、CPU：AMD 第四代 Ryzen R5-4650 处理器；2、内存：8GB DDR4 2666 内存；3、硬盘：512G M.2 PCIe SSD 固态盘；4、网卡：千兆网卡以及配置 802.11 2x2 无线网卡（集成蓝牙功能）；5、键盘：全新浮岛式防泼溅键盘；6、显示屏：14” LED 雾面防眩光液晶显示屏（1920x1080），配置合金转轴，屏幕 180 度平放，更加牢固、美观、耐用；7、显卡：集显；定位设备：全尺寸多点触控板，8、摄像头：720P 物理防窥摄像头，摄像头接口，HDMI 接口、耳麦二合一接口、多合一读卡器；10、电池：内置 45Whr 以上锂电池，适应长时间工作环境，支持热插拔扩展；11、体积：重量 1.5KG（含电池），厚度 18mm；▲12、保修服务：原厂商一年保修，要求第二自然日上门，365 天全年无休，保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认。	绿睿、LR-LJT、12 升，直径 26.5cm*高 32.5cm，脚踩开盖，减少手部接触，远离细菌，便携内外双桶，手提内桶，内外桶都可单独使用，倒垃圾方便深层拦水线，底部踏板杠杆原理，防滑，免弯腰。	10 个	96	960	无
9	垃圾桶（带盖）	绿睿、LR-MGG、1、整体规格：92*30*60cm；2、材料车材质全部采用樟子松指接板制作；板双面光滑平整一致、厚度为 17mm，没其他任何混合材料制成的，所有材料经过安全虫处理、木材无腐朽、无具贯穿裂缝；均进行了安全的倒圆弧处理，避免儿童碰伤；整体无危险突出物及锐利尖端边缘，耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。3、配备柜体固定、安装 4 个万向轮可组成移动车结构；全部配不锈钢螺丝为内置安装，充分考虑到安全摆放，方便使用的空间，安全美观坚固。	绿睿、LR-WJG、整体玩具柜规格 120*30*80cm；1、材质全部采用樟子松指接板制作；没其他任何混合材料制成的，板双面光滑平整一致、板厚度为 17mm，所有材料经过安全杀虫处理、表面 PU 环保漆原本木色，木材无腐朽、无具贯穿裂缝；均进行了安全的倒圆弧处理，避免儿童碰伤；整体无危险突出物及锐利尖端边缘；耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。2、玩具柜可拆装组件，全部配不锈钢螺丝为内置安装，充分考虑到安全摆放，方便使用的空间，安全、牢固。3、油漆材质采用环保室内木器水性漆，无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烘烤工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质。	10 个	1858	18580	无
10	美工柜（含万向轮）	绿睿、LR-WJG、整体玩具柜规格 120*30*80cm；1、材质全部采用樟子松指接板制作；没其他任何混合材料制成的，板双面光滑平整一致、板厚度为 17mm，所有材料经过安全杀虫处理、表面 PU 环保漆原本木色，木材无腐朽、无具贯穿裂缝；均进行了安全的倒圆弧处理，避免儿童碰伤；整体无危险突出物及锐利尖端边缘；耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。2、玩具柜可拆装组件，全部配不锈钢螺丝为内置安装，充分考虑到安全摆放，方便使用的空间，安全、牢固。3、油漆材质采用环保室内木器水性漆，无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烘烤工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质。	绿睿、LD-WZG01 型、1、尺寸：长 120*宽 30*高 80cm。2、材质：选用优质樟子松，板厚 17mm，背板采用 4mm 多层板，无毛刺、无飞边，表面打磨光滑。▲3、隔板：由 6 块 ABS 隔板经注塑一次成型，组装后将柜体分为 9 格，每块 ABS 隔板尺寸 34.8×30.8cm，每块 ABS 隔板底部有 10 条加强筋组成的方形网格，环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角，表面平整清洁、没有划痕、溶迹、缩迹、没有气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、翘边和凹凸不平，没有明显的浇口飞边（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。4、质量：整体牢固、美观、轻捷、易挪动。	27 个	1349	36423	无
11	三层玩具柜（无背板）	绿睿、LD-WZG01 型、1、尺寸：长 120*宽 30*高 80cm。2、材质：选用优质樟子松，板厚 17mm，背板采用 4mm 多层板，无毛刺、无飞边，表面打磨光滑。▲3、隔板：由 6 块 ABS 隔板经注塑一次成型，组装后将柜体分为 9 格，每块 ABS 隔板尺寸 34.8×30.8cm，每块 ABS 隔板底部有 10 条加强筋组成的方形网格，环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角，表面平整清洁、没有划痕、溶迹、缩迹、没有气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、翘边和凹凸不平，没有明显的浇口飞边（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。4、质量：整体牢固、美观、轻捷、易挪动。	绿睿、LD-WZG01 型、1、尺寸：长 120*宽 30*高 80cm。2、材质：选用优质樟子松，板厚 17mm，背板采用 4mm 多层板，无毛刺、无飞边，表面打磨光滑。▲3、隔板：由 6 块 ABS 隔板经注塑一次成型，组装后将柜体分为 9 格，每块 ABS 隔板尺寸 34.8×30.8cm，每块 ABS 隔板底部有 10 条加强筋组成的方形网格，环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角，表面平整清洁、没有划痕、溶迹、缩迹、没有气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、翘边和凹凸不平，没有明显的浇口飞边（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。4、质量：整体牢固、美观、轻捷、易挪动。	27 个	1349	36423	无
12	储物柜	绿睿、LD-WZG01 型、1、尺寸：长 120*宽 30*高 80cm。2、材质：选用优质樟子松，板厚 17mm，背板采用 4mm 多层板，无毛刺、无飞边，表面打磨光滑。▲3、隔板：由 6 块 ABS 隔板经注塑一次成型，组装后将柜体分为 9 格，每块 ABS 隔板尺寸 34.8×30.8cm，每块 ABS 隔板底部有 10 条加强筋组成的方形网格，环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角，表面平整清洁、没有划痕、溶迹、缩迹、没有气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、翘边和凹凸不平，没有明显的浇口飞边（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。4、质量：整体牢固、美观、轻捷、易挪动。	绿睿、LD-WZG01 型、1、尺寸：长 120*宽 30*高 80cm。2、材质：选用优质樟子松，板厚 17mm，背板采用 4mm 多层板，无毛刺、无飞边，表面打磨光滑。▲3、隔板：由 6 块 ABS 隔板经注塑一次成型，组装后将柜体分为 9 格，每块 ABS 隔板尺寸 34.8×30.8cm，每块 ABS 隔板底部有 10 条加强筋组成的方形网格，环保无毒，边缘无毛刺、无锐利棱角，表面平整清洁、没有划痕、溶迹、缩迹、没有气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、翘边和凹凸不平，没有明显的浇口飞边（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。4、质量：整体牢固、美观、轻捷、易挪动。	27 个	1349	36423	无



# 河南斯如教学设备有限公司

## 投标文件

13	书包柜	绿睿、LR-SBG, 规格: 320*35*90cm 材质说明: 1、书包柜整体采用樟子松制作, 板材甲醛释放量 E10. 05mg/m <sup>3</sup> , 健康环保, 纹理细致均匀。2、柜子共有两层, 每层共有 16 格。带后板 3、柜子进行倒圆处理, 完全符合幼儿家具工艺标准, 安全呵护小朋友。4、拆装式结构, 使用圆头不锈钢螺丝、不锈钢自攻螺丝和三合一螺杆连接, 抗锈能力强。	10 个	2797	27970	无
14	鞋柜	绿睿、LR-XG、规格: 长 160*宽 25*高 40cm (二层) 材质说明: 1、基材采用樟子松木制作, 板材甲醛释放量 E10. 05mg/m <sup>3</sup> , 健康环保, 纹理细致优美、色泽均匀。2、柜子共有二层, 含背板。3、柜子进行倒圆处理, 完全符合幼儿家具工艺标准, 安全呵护小朋友。4、拆装式结构, 使用圆头不锈钢螺丝、不锈钢自攻螺丝和三合一螺杆连接。	10 个	1778	17780	无
15	实木黑板柜	绿睿、庄科、LR-HBG、DX51D、1、规格: 120*30*120cm <sup>2</sup> 、表面涂层采用品牌环保家具净味漆, 三底两面制作, 光洁自然, 健康环保, 原木色。3、外露部分没有毛刺及尖锐棱角, 部件结合牢固无松动现象, 产品着地要平稳, 结构稳固, 不易倾倒。设计合理, 无安全隐患。4、黑板外框体采用实木材质, 书写字面黑板材质采用镀锌板(镀锌板通过基体化学成分检测: 镍 0. 035%Unit; 硫 0. 04%Unit。)附着度: 书写字迹流畅, 笔迹均匀, 线条明显; 易擦拭; 用有磁性的教具在黑板各点测试能牢靠吸附。	10 套	1548	15480	无
16	衣帽柜	绿睿、LR-YMG、1、规格: 120*30*120cm 2、柜材质全部采用樟子松制作; 没其他任何混合材料制成的, 板双面光滑平整一致、厚度为 17mm 樟子松实木板, 所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理, 木材无腐朽、无虫害通裂缝; 3、均进行了安全的倒圆弧处理, 避免儿童碰伤; 整体无危险突出物及锐利尖端边缘; 耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。4、柜体可拆装组件、全部配不锈钢螺丝为内置安装, 充分考虑到安全摆放, 方便使用的空间。5、采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计。	10 组	1798	17980	无
17	图书柜	绿睿、LR-TSG、规格: 80*40*80cm, 材质为樟子松。导热性能好且保养简单。各类辅材为国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。产品符合国家玩具安全技术规范产品符合《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011。	10 个	1219	12190	无
18	毛巾架	绿睿、LR-MJJ、1、规格: 100*42*98cm, 架子采用松木, 不锈钢挂钩, 万向轮, 便于移动晾晒, 36 个勾位, 无锐角。2、松木符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB6675. 4-2014《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》、GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定要求》。	10 个	779	7790	无
19	教学仪器收纳框	绿睿、LR-SNK、中号 35*30*120cm <sup>3</sup> 材质: 注塑, 采用优质食品级工程塑料粒子, 依据 GB 6675. 1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本安全和机械与物理性能的试验方法》、2、无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、防褪色、高强度、韧性光滑、不褪色。	180 个	38	6840	无



第 12 页

# 河南斯迦教学设备有限公司

## 招标文件

20	饮水机	永宸、YC-2L型、电源：220V 50Hz 功率：2kW 水胆容量：18L 产水量：温开水 80L/H 出水方式：二温开 水净水器：三级一体超滤外形尺寸 mm：460*320*850（胶脚）建议人数：30人可以调温，调温阀的	10 个	4495	44950	无
21	消毒口杯 柜	澳美康、720A、整体尺寸：72*29*111cm，1、采用不锈钢材质，加粗层架设计，人体工工程学拉手；2、 智能热风循环消毒，全面烘干，不留盲点3、适用于密胺餐具耐低温消毒，过载过热保护装置4、容积： 21.8L5、额定功率：600W6、额定电压：220V~50HZ7、柜内温度：75±°C9、防漏电保护开关10、防倾倒 装置11、全钢化玻璃、安全坚固12、环保木台面	10 个	1978	19780	无
22	毛巾消毒 柜	澳美康、YTP-500C1 全钢、整体尺寸：57*48*170cm1、采用不锈钢材质，加粗层架设计，人体工工程学 拉手；2、全钢无磁热风循环；3、一键启动，红外线杀菌+臭氧 4、额定功率：520W5、电压频率：200V~50Hz/6、 消毒温度：75±5°C7、产品容积：500L	10 个	1978	19780	无
23	口杯	斯娅、定制品、食品级 304 不锈钢制成，杯高 60mm，杯口直径 70mm，无毒无异味，干净易清洗，无盖。	344 只	11	3784	无
24	钢琴	珠江、UP118M+、1. 工作条件：成品放在室内保管。相对湿度为 40%~70% 的条件下能正常工作。2. 技 术性能指标 2.1 尺寸和重量 2.1.1 高度：1180mm2.1.2 长度：1515mm2.1.3 宽度：590mm2.1.4 重量： 220/2572.1.5 击弦机：新型击弦机系统，制作的弦轴板，选用优质木料，做工精致，使音更准稳定。为 了防止变形，还进行了特殊的高防潮加工，具有良好的一致性、耐用性。2.1.6 琴弦：采用原装琴钢丝， 1#低音弦长度：1143mm2.1.7 弦槌：采用呢毡，重量：约 6—10 克。2.1.8 音板：采用复合音板，上下 两层白松实木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为 了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×888mm <sup>2</sup> 。 2.2 材料：2.2.1 音板：采用复合音板。2.2.2 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持 久性更有保证。2.2.3 码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导 音性能。2.2.4 弦轴：45#钢（调质处理）。2.2.5 中踏瓣：专用钢丝拉线。2.2.6 活动杆：特种金属。 2.2.7 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的 内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。2.2.8 键盘盖：不带缓降装置。2.2.9 键盘：全音域 88 键， 采用优质红松 2.2.10 踏板：全功能三瓣式。2.2.11 外观涂装：底层为高密度聚脂膜，再涂饰底漆及高 硬度防裂亮光面漆。	2 架	20979	41958	无
25	电钢琴	吟飞、TG8811M、键盘：88 键力度触感标准键盘显示：多功能 LED 数码显示数字键：0~9，+/-，等 12 个通用选择钮复音数：32 音色：479 种音色，包括 128 种 GM 标准 PCM 音色、19 种民族音色、12 组键盘 打击乐音色（包括 1 组民族打击乐和 1 组效果音色）音色控制：延音，微调，力度效果：8 种混响类型， 混响深度调节，混响开关，音量增益，合唱深度调节，合唱开关节奏：200 种节奏风格，包括 11 种 民族节奏伴奏控制：同奏，启动/停止，伴奏音量，伴奏速度键盘控制：正常，单指 尾奏，间奏，伴奏音量，伴奏速度键	10 架	3496	34960	无



第 1 页

# 河南斯娅教学设备有限公司

## 投标文件

		和弦，多指和弦，键盘分离示范曲：85首(含80首中、小学音乐教育学习歌曲)播放学习歌曲时可选择 隐去旋律部分或伴奏部分进行演奏练习录音功能：录音、放音、断电保存记忆存储：4x4组面板设置存 储接口：电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI输出喇叭：YD120-15：10W*4Ω*2。			
26	洗衣机	Midea/美的、MB100ECO、能效等级：二级洗涤公斤量：10kg 洗涤功率：500W	10 个	6793	67930 无
<b>办公家具配置清单</b>					
1	园长办公桌椅	颂泰、B-4022、规格：长1800*宽1600*高750mm1、材质：基材采用16mm厚实木颗粒板，，三聚氰胺饰面板，甲醛释放量达到GB18580-2017标准，并经过防虫、防腐等化学处理。2、封边：采用与板材同色高品质优异，胶水的有害物质的含量符合国家标准。4、五金配件：五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。5、配套椅：整体PP加玻璃纤维框架，超宽固定式头枕，采用55密度高回弹力中软切割海绵填充，高级耐磨亲肤弹力座布，黑色尼龙轮，可升降，旋转。	1 套	1998	1998 无
2	书柜	颂泰、E-2011、规格：长800*宽400*高2000mm 材质说明：1、顶板采用25mm厚优质密度板双面三聚氰胺饰面，其余板材采用15mm厚优质密度板双面三聚氰胺饰面。2、机板封边采用1.5mm厚PVC封边，所有封经高温全自动机器封边，经久耐用，不易脱落。3、柜门采用铝合金框架琉璃门，门内平分三层，所有下门均采用木门，门内平均分两层。4、配件：抽屉导轨采用三节导轨，96铝合金接手，柜门采用缓冲型铰链、暗钉。	2 组	1498	2996 无
3	沙发(含茶几)	颂泰、B-8006、单人位：约92*80*78cm，采用优质松木框架，经烘干、抛光工艺处理，坚固耐用，两张单人沙发，一个茶几，实木腿茶几：桌面采用MDF板材粘皮，桌面厚度16mm，实木脚，尺寸约：100*50*42cm。	1 套	2497	2497 无
4	办公桌椅	颂泰、B-4022、规格：约长1800*宽1600*高750mm1、材质：基材采用16mm厚实木颗粒板，三聚氰胺饰面板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准，并经过防虫、防腐等化学处理。2、封边：采用与板材同色高品质优异，胶水的有害物质的含量符合国家标准。4、五金配件：五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。5、配套椅：整体PP加玻璃纤维框架，超宽固定式头枕，采用55密度高回弹力，中软切割海绵填充，高级耐磨亲肤弹力座布，黑色尼龙轮，可升降，旋转。	3 套	1998	5994 无
5	文件柜	绿睿、LR-060、规格：长850*宽390*高1800mm 材质说明：1、铁皮为优质冷轧钢板制作，裸板厚度0.4mm，灰白色，经酸洗除油等处理，静电粉末喷涂。2、柜体为连体结构，分上下节共五层，上节2层玻璃门，下节2层铁皮门，上下均配置一块活动隔板。3、层距可调。经酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂及高温固化处理，喷环保型聚脂亚光漆，配拉手和锁具，符合人体工程学设计。	8 组	679	5432 无
6	资料柜	绿睿、LR-060、规格：长850*宽390*高1800mm 材质说明：1、柜体采用厚0.4mm优质铁皮，上下为双开门，	8 组	679	5432 无



# 河南斯迦教学设备有限公司

## 投标文件

		内置隔板,所有层板可活动调节高度,经防锈、防腐处理及静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味。2、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。经烤炉干燥,再利用手工打磨以及机器打磨、喷涂油漆等多道复杂的工序制成。				
7	办公桌	领泰、D-3022、规格：长 120*宽 60*高 110cm 材质说明： 1、屏风框架:采用高强度、高纯度的符合国家建材标准的铝合金材料。铝材厚度 1.2mm。表面处理采用全球热固化喷涂粉末,进行氧化、喷涂处理,喷涂层具有十分优异的耐候性和抗刮花性能、良好的哑光效果。2、饰面:可采用优等 15mm 厚三胺板,磨砂条纹玻等。3、面板采用 25mm 厚优质密度板双面三聚氰胺饰面。4、封边采用厚度为 2mmPVC 经模具生产封边,其经久耐用,不易脱落,配一个活动三抽柜,三抽柜整板封底,一个活动主机架,一个键盘托。	12 张	979	11748	
8	办公椅	领泰、Y-3008、规格：约长 50*宽 50*高 83cm 材质说明： 1、内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型。2、面料：采用优质麻绒面料，外观色泽均匀，自然，手感柔软。3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好。4、椅身跟椅架均采用优质电镀五金，圆管足壁厚度 1.5mm 厚度。	12 把	320	3840	
9	小会议桌	领泰、B-4028、规格：长 320*宽 150*高 76cm 材质说明： 1、面板采用 40mm 厚优质颗粒板双面三聚氰胺饰面，其余板材采用 15mm 厚优质颗粒板双面三聚氰胺饰面。2、桌面封边采用厚度为 2mmPVC 经模具生产封边,其余采用厚度为 1mmPVC 经模具生产封边,所有封经高温全自动机器封边,经久耐用,不易脱落。3、配件:五金配件。	1 张	3496	3496	
10	可折叠椅子	领泰、Y-3042、材质：碳钢框架底座：碳钢底座面料：PU 座面颜色：白架+浅绿色塑料脚垫，静音防滑坐椅面高 40cm	200 张	100	20000	
11	防护器材放置架	闪安、FBZBJ-LT-01、规格：长 120*宽 70*高 190cm	1 组	1349	1349	
12	钢叉	闪安、YSC-ZL01、材质：不锈钢；一体式焊接；一体式拉伸；II 型警用钢叉；长度：1380mm（收缩），2005mm（展开）；重量：1.8kg；前端圆弧直径：500mm。	2 个	380	760	
13	警用长棍	闪安、FBG-J-1-LT、尼龙材质；规格：1.6米；粗细一致，光滑均匀，弹性好。	2 根	350	700	
14	短警棍	闪安、XJG-J-1-LT、颜色：黑色；长度：500mm；手柄：Φ 30mm；重量：0.6kg。	2 根	280	560	
15	警用防割手套	闪安、GH-01、材料：高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料，强度好，安全无毒；防割等级：5 级；耐磨系数：3 级；抗撕拉系数：4 级；产品性能：防切割、耐磨损、防酸碱、防微波、防静电。	2 副	260	520	
16	警用防刺背心	闪安、FCF-J-LT01、材质：强度铝合金片冲压鳞片成型、模压叠铆成型符合相关标准，防刺面积大于 0.3 平方米，在高温、常温、低温条件下，能有效地防住利器的穿刺；防护面积：0.3 m <sup>2</sup> 单衣重量：2.6kg 颜色：警服蓝、迷彩执行标准：GA/T 2008 警用防刺服》	4 件	230	920	
17	防暴喷雾	闪安、PWQ-L-T01、质量：110g 液量：150ml ± 20ml 成分：强烈的新辣素-CS 混合刺激剂尺寸：Φ 35mm	4 瓶	160	640	



# 河南斯娅教学设备有限公司

## 投标文件


18	警用强光手电	×高 150mm 喷射距离：大于 3m 喷射速度：大于 8.5g/s 有效期：3 年 闪安、LT-01、外形尺寸：Φ 26mm×150mm 电池容量：2200 毫安灯泡使用寿命：10 万小时亮度：300 流明持续高亮照明：5 小时电池使用寿命：重复充电 1000 次	2 个	230	460	无
19	警戒带	闪安、LT-JJD-001、长度 100 米/125 米 闪安、FBP-TL-01、材质：透明 PC 材料高温成形；尺寸：90×50cm；厚度：3mm-4.5mm；透光率：>79%；防护面积：0.45m <sup>2</sup> ；重量：2.48kg；	4 条	200	800	无
20	警用盾牌(长)	闪安、FBP-TL-T01、材质：透明 PC 材料高温成形，重量：1.58kg；尺寸：Φ 50cm；厚度：3.5mm；透光率：>70%。	2 个	280	560	无
21	警用盾牌(短)	闪安、FBK-LT01-L、材质：PC 面罩材质：透明 PC 颜色：黑色重量：1.55kg 执行标准：《GA294-2001 警用防暴头盔》	2 个	230	460	无
22	警用防爆头盔	杭亚、YS-01H、电源：220V；抗震 LED 灯珠；可选颜色：红色；音量：115；外形材料：喷塑钢板；抗干扰。	4 个	220	880	无
23	工业声光报警装置	精天、T-A3、外壳材质：冷轧电镀锌钢板；整机功耗 (W)：5；充电电流 3 (A)；电源：220V/50Hz。刷卡型	1 组	2198	2198	无
24	智能电动汽车充电系统(1套可满足10路)	乐德华、LDH-868、LED 闪灯；彩屏显示；内置电池；自动感应；防震抗摔，防水，防滑。 卡型	2 组	2248	4496	无
25	电子巡更棒	格瑞特、868-3、直径：30MM；感应距离：2-15cm。	1 个	3097	3097	无
26	电子寻更感应点(夜光)		10 个	280	2800	无
<b>三、幼教玩具及户外玩具类采购需求清单</b>						
1	磁性数字认知教具积木	绿睿、LR-SZRZ、1、规格：125×125mm (282 件/箱) 2、环保完全无味开发幼儿智力，适合 4-7 岁的幼儿 3、材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，颜色鲜艳，采用一次性成型工艺，可随意拼搭各类造型，发挥儿童的想象力。	6 套	250	1500	无
2	四合一对数板	绿睿、LR-DSB、材质：木质品种全无害，光滑不伤手。	6 套	60	360	无
3	万花筒玩具积木	绿睿、LR-WHT、1、规格：125×125mm (282 件/箱) 2、环保完全无味开发幼儿智力，适合 4-7 岁的幼儿 3、材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，颜色鲜艳，采用一次性成型工艺，可随意拼搭各类造型，发挥儿童的想象力。	6 套	160	960	无



# 河南斯迦教育设备有限公司

## 投标文件

4	拼装玩具	绿睿、LR-PWJ、材质采用优质ABS塑料，塑料盒包装，包含142颗，产品单个尺寸4.2*4.2cm，多色配 置，色彩明亮，柔和不刺眼，安全	6 个	250	1500	无
5	天平秤	绿睿、LR-TPC、材质：木制品，安全无毒，光滑不伤手。	6 套	75	450	无
6	木盒五合 一棋	绿睿、LR-MZQ、木质，包括：行棋、蛇棋、跳棋、会师游戏、单身贵族等五合一棋	6 盒	100	600	无
7	彩色积木	绿睿、LR-CSJM、材质：木制品，安全无毒，光滑不伤手，规格：200件/套	6 盒	451	2706	无
8	数字穿线 玩具	绿睿、LR-CXWJ、材质：PP环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 规格：2050件/套	6 套	200	1200	无
9	蝴蝶钓鱼 游戏	绿睿、LR-DYYX、材质：木制品，安全无毒，光滑不伤手。	6 盒	75	450	无
10	钻石积木	绿睿、LR-ZSJM、材质：PP环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 规格：639件/套	6 套	450	2700	无
11	育智弯管	绿睿、LR-YZWG、材质：PP环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 规格：438件/套	6 套	280	1680	无
12	磁性玩具	绿睿、LR-CXWJ、材质：ABS食品级环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不 伤手，可组装成不同形状的造型，规格：200件/套	6 套	649	3894	无
13	聪明棒	绿睿、LR-CMB、规格：1000件、尺寸：五边形 32mm、三角扳手 54*28mm、三角形 47mm、扳手（70mm、54mm、 40mm）大圆 50mm、小圆 33mm、六边形 21mm、正方形 48mm。材质：食品级 PE环保塑料，100%安全无毒， 颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	6 套	90	540	无
14	万变旋转 积木	绿睿、LR-XZJM、规格：200件、尺寸：44*25.5*37mm 材质：食品级 ABS 环保塑料，100%安全无毒，颜色 艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	6 套	240	1440	无
15	太阳花积 木	绿睿、LR-JM、共600件，尺寸：直径 33mm 材质：食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照 不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	6 套	250	1500	无
16	穿编玩具	绿睿、LR-CPWJ、材质：PP环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 规格：70件/套	6 套	280	1680	无
17	螺母建筑 积木	绿睿、LR-LMJM、材质：PP环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 规格：700件/套。	6 套	280	1680	无
18	小号串珠	绿睿、LR-CZ、材质采用优质PP塑料，圆滑边角，光滑无毛刺，培养动手能力，提高识别能力和激发想象力， 包括240颗16绳，小珠串直径2-3cm，大珠串直径3-3.5cm，色彩认知。	6 套	200	1200	无
19	螺丝积木	绿睿、LR-LSJM、材质采用优质塑料，纸盒包装尺寸32*32*8cm，总重量约450g，单个螺丝尺寸4.7*5.5cm， 6 套	200	1200	元	



第五页

# 河南南斯达教学设备有限公司

## 投标文件

		包括 24 对螺丝螺母，5 片固定板，有 4 种形状，11 种颜色，搭配固定板，可以拼出各种创意图形，可 开盖蒸煮，无异味，不变形。				
20	娃娃家小房子	绿睿、LR-WWJ、规格：1200mm*1200mm*1200mm，板材选用高密度的密度板，表面烤漆，面部采用环保儿童色漆，绘画部分采用不褪色丙烯水性颜料绘画，安全无毒。小银行、小邮局、小厨房、麦当劳等	6 个	1748	10488	无
21	微波炉	绿睿、LR-WBLWJ、规格：23.5*16*3.5cm 材质：木质、MDF 仿真设计模拟生活小帮手给予萌娃童年欢乐时光。	6 个	150	900	无
22	娃娃家小摇床	绿睿、LR-WWC、材质：木质规格：50X35X29 cm 适用：中、大班	6 张	245	1470	无
23	娃娃家小家具	绿睿、LR-WWJWJ、材质：木制品，安全无毒，光滑不伤手，22 件套。	6 套	300	1800	无
24	体能训练组合	绿睿、LR-TNZH、17 件/套含：四节跳马*1 套、钻洞*2 件、摇摇船*1 个、独木桥*3 件、半圆*3 个、三步梯*1 个、U 形底座*2 个、平衡木*1 个、垫子*3 个	1 套	7807	7807	无
25	建构区小班	小康轩、3、1. 产品主要参数大类小班材料配套：主体积木 336 块，主题辅材：关节人偶 I、关节人偶 II、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木 III、仿真草坪、班级名牌、园所门牌。2. 参数明细积木组（材质：松木）小方块：规格：长 6*宽 6*厚 3cm；数量：20 块，基本块：规格：长 12*宽 6*厚 3cm；数量：90 块，双倍块：规格：长 24*宽 6*厚 3cm；数量：30 块，小方柱：规格：长 12*宽 6*厚 3cm；数量：20 块，方柱块：规格：长 12*宽 3*厚 3cm；数量：30 块，大方柱：规格：长 24*宽 3*厚 3cm；数量：30 块，圆柱体：规格：直径 6*高 12cm；数量：10 块，罗马拱形；规格：长 12*高 6*拱高 3*厚 3cm；数量：4 块，小半圆：规格：长 6*高 3*厚 3cm；数量：20 块，大半圆：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：4 块，1/4 圆：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：20 块，小三角：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：20 块，双倍平板：规格：长 24*宽 6*厚 1.5cm；数量：10 块，大弯曲：规格：长 24*宽 12*厚 3cm；数量：4 块，彩虹大方块：规格：长 6*宽 6*厚 3cm；数量：10 块，红黄各 2 个；蓝绿各 1 个；数量：20 块，彩虹各 2 个；数量：20 块，小三角：规格：长 12*宽 6*厚 3cm；数量：20 块，小半圆：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：4 块，彩虹大半圆：规格：长 24*宽 12*厚 3cm；颜色：红黄各 1 个、蓝绿各 2 个；数量：6 块，彩虹大方块：规格：长 12*宽 12*厚 3cm；颜色：红黄各 1 个、蓝绿各 2 个；数量：6 块。情景材料组 袖珍沙发：材质：木质+布；规格：长 8.1*宽 6.5*高 7.5cm；数量：1 个。袖珍茶几：数量：1 个；材质：木质；规格：长 9*宽 4.5*高 3.5cm 袖珍电脑转椅：数量：1 个；材质：塑料；规格：12.3*5.3*7cm。厨房套装：数量：1 套；材质：塑料；规格：23*18*5.5cm；数量：53 件/套。茶壶套装：数量：1 套；材质：塑料；规格：一把带盖水壶+2 个茶杯+2 个小盘子+2 根勺子+3 块饼干；规格：带盖水壶（11*7*6.5cm）茶杯 6*5*3, 3cm) 2 块圆饼干 (5.4*1.5*5.4cm) 方形饼干 (8*1.2*8cm) 小盘子 (8*1.2*8cm) 勺子 (10*0.2*2cm)。袖珍茶具：数量：1 套；材质：木质；规格：高 12cm。关节人偶 I：数量：4 个；材质：	2 套	5494	10988	无



# 河南斯迦教育设备有限公司

## 投标文件

26	建构区中班	<p>木质+布；规格：高 9cm 关节人偶 II：数量：4 个；材质：木质+布；规格：高 9cm。卧室套装：数量：1 套；材质：木质；规格：长 14*宽 10cm。仿真草坪：数量：1 块；材质：塑料；规格：长 58*宽 40cm。班级/园所门牌：数量：15 张/套，共 2 套；材质：PP 背胶纸；规格：长 14*宽 7cm 大树积木 III：数量：5 个；材质：密度板；规格：高 11*宽 7.7*厚 0.3cm；颜色：彩色。环创材料 积木形状贴纸：数量：15 张；材质：80g 铜版纸（白底）不干胶；规格：高 10*宽 14cm；工艺：覆膜区域标识牌：数量：1 张；材质：300g 铜版纸；规格：高 42*28 宽 cm；工艺：覆膜；印刷：正四反零、区域规则牌：数量：1 张；建构区指导图卡 数量：24 张/套；活动设计方案 数量：1 本；附游戏示范 DVD1 片，3. 所有含有增塑剂的产品包括可放入口中的产品，DBP，BBP，DEHP 三种增塑剂总含量 0.1%，可放入口中的产品，DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 0.1%符合国家教玩具标准要求；4. 可迁移有害元素限量：锑（Sb）60 mg/kg、砷（As）25mg/kg、钡（Ba）1000mg/kg、镉（Cd）75 mg/kg、铬（Cr）60 mg/kg、铅（Pb）90 mg/kg、汞（Hg）60 mg/kg、硒（Se）500 mg/kg 要求。</p> <p>小康轩、3、1. 产品主要参数大类中班材料配套：主体积木 310 块，主题辅材：大树积木 I、小汽车积木、大树积木 II、关节人偶 III、动物积木、动车组、列车员积木、大树积木 III、路灯、关节人偶 IV、机场人偶积木、交通标志、警察积木、公交车、警车。2. 参数明细积木组（材质：松木）小方块：数量：20 块；长 6*宽 6*3 厚 cm，基本块：数量：120 块；规格：长 12*宽 6*厚 3cm，双倍块：数量：20 块；规格：长 24*宽 6*厚 3cm，小方柱：数量：20 块；规格：长 6*宽 3*厚 3cm，方柱块：数量：20 块；规格：长 12*宽 3*厚 3cm，大方柱：数量：10 块；规格：长 24*宽 3*厚 3cm，圆柱体：数量：40 块；规格：直径 6*高 12cm，罗马拱形：数量：8 块；规格：长 12*高 6*拱高 3*厚 3cm，大半圆：数量：10 块；规格：长 12*高 6*厚 3cm，三角块：数量：10 块；规格：长 12*宽 6*厚 3cm，十字转接块：数量：2 块；规格：长 6*高 6*厚 3cm，小弯曲：数量：4 块；规格：长 12*宽 12*厚 3cm 大弯曲：数量：10 块；规格：长 18*宽 6*厚 3cm，1/4 圆：数量：4 块；规格：长 6*高 6*厚 3cm，小三角：数量：10 块；规格：长 24*宽 12*厚 3cm，Y 形转接块：数量：2 块；规格：长 18*宽 18*厚 3cm 情景材料组 大树积木 I：数量：10 个材质：密度板；规格：高 8*宽 6*厚 0.3cm；颜色：圆形树冠部分为绿色小汽车玩具：数量：4 辆/套；材质：实木；规格：长 6*宽 3*厚 2cm；颜色：红色、橙色、绿色、蓝色各 1 辆大树积木 II：数量：10 个；材质：密度板；规格：高 6.5*宽 4.3*厚 0.3cm；颜色：彩色关节人偶 III：数量：6 个/套；材质：实木+布质；规格：高 12cm；颜色：爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、妹妹各 1 个动物积木：数量：8 个/套；材质：实木；规格：长 7*宽 4*厚 1.2cm；颜色：长颈鹿、大象、狮子、河马各 2 个动车组：数量：3 个/套；材质：实木；规格：长 10.3*宽 2.8*厚 2.5cm；颜色：白色列车员积木：数量：2 个；材质：实木；规格：长 6.3*宽 3.5*厚 2cm；颜色：蓝大树积木 III：数量：10 个；材质：密度板；规格：高 11*宽 7.7*厚 0.3cm；颜色：彩色路过大象：数量：6 个；材质：实木；规格：高 12.5*厚 2.6cm；颜色：灯罩部分是黄色关节人偶 V：数量：4 套；材质：实木+布质；规格：高 12cm；颜色：男生、女生各</p>	无	5494	10988



河南斯迦教育设备有限公司

件文本文標投

# 河南斯娅教学设备有限公司

## 投标文件

28	科学区小班	<p>4个；材质：密度板；规格：高 11*宽 7.7*厚 0.3cm；颜色：彩色，公交车：数量：2 辆/套；材质：实木；规格：长 7*宽 3*厚 2cm；颜色：橙色、蓝色各 1 辆，房子积木：数量：9 块/1 套；材质：实木+布角块；规格：正方体：3*3*3（红色 2 块，蓝色 2 块）；小三角形：4*2.8*2.8（1 块），长方块：6*3*1.4（1 块），小汽车玩具积木：数量：4 辆/套；材质：实木；规格：长 6*宽 3*厚 2cm；颜色：红色、橙色、绿色、蓝色各 1 辆，人偶积木：数量：4 个/套；材质：实木；规格：长 6.5*宽 3.5*厚 1.2cm；颜色：如图，每种造型 1 个，宇航员积木：数量：3 个；材质：实木；规格：长 10.5*宽 6*厚 1.2cm；颜色：蓝色环创材料积木形状贴纸：数量：16 张；材质：80g 铜版纸（白底）不干胶；规格：高 10*宽 14cm；工艺：覆膜区域标识牌 1 张，区域规则牌 1 张，建构区指导图卡 24 张/套；材质：157g 铜版；规格：长 42*高 28cm；印刷：正反四；工艺：轧圆角活动指导方案 1 本；附游戏示范 DVD1 片 3. 所有含有增塑剂的产品包括可放入口中的产品，DBP，BBP，DEHP 三种增塑剂总含量 0.1%，可放入口中的产品，DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 0.1%符合国家教玩具标准要求；4. 可迁移有害元素限量：锑（Sb）60 mg/kg、砷（As）25mg/kg、钡（Ba）1000mg/kg、</p>	无
----	-------	--	---



# 河南斯如教学设备有限公司

## 投标文件

29	科学区中班	镉 (Cd) 75 mg/kg、铬 (Cr) 60 mg/kg、铅 (Pb) 90 mg/kg、汞 (Hg) 60 mg/kg、硒 (Se) 500 mg/kg 要求。	小康轩、3、1. 产品主要参数大类 15 盒材料，分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。2. 参数明细我的发现胶片书 1 本，水果拼图 1 套，蔬菜拼图 1 套，答案卡 1 张，磁性板 1 个，动物分类游戏片 1 个，研磨套装 1 个，说明书 1 本，水果拼图 1 套，蔬菜拼图 1 套，答案卡 1 张，磁性板 1 个，动物分类游戏片 1 个，说明书 1 个，树叶形状翻翻板 (长 15cm) 1 个，试管架套装 1 个，透明滴管 1 个，啄木鸟树 (直径 8cm) 1 个，磁力棒 (2 个，虫子 (厚 0.5cm) 1 个，六色骰子 (绿黄黑白蓝红) 1 个，马口铁盒 (6.3cm*6.3cm*3.8cm、粉红) 2 个，捉虫磁性记录板 2 个，透明滴管 1 个，透明漏斗 1 个，透明滴管 (宽 1.3mm, 藏青) 1 个，橡皮筋 (宽 3mm, 黄) 1 个，木琴 2 个，游戏卡 1 个，手电筒 (散光) 1 个，叶子透明片 (直径 3.2cm) 1 个，红黄蓝透明片 (直径 3.2cm) 1 个，手影游戏卡 1 个，羽毛 (长 12cm~18cm) 1 个，圆盘底座带钩支架套装 1 个，动物车型泡棉 1 个，带绳挂钩 1 个，记录单 1 个，骨骼肢体，知图卡 1 个，肢体拼图 1 件，文件扣 (长 1cm) 1 个，马口铁盒 (6.3cm*6.3cm*3.8cm、粉红) 1 个，搅拌棒 2 个，透明塑料杯 4 个筛网 2 个，弹珠 4 个，回形针 6 个，木棒 4 根，食用色素 (红、黄、蓝) 1 个，透明滴管 1 个，透明漏斗 1 个，半透明小量杯 (100mL) 1 个，无刻度针筒 (30mL) 1 个，PVC 透明大量杯 (200mL) 1 个，磁铁块 (4.8cm*2cm*1cm) 1 个，无刻度针筒 (10mL) 1 个，无刻度针筒 (30mL) 1 个，PVC 透明大量杯 (200mL) 1 个，压力抽机 1 个，橡皮筋 (直径 2cm, 绿) 1 个，半透明小量杯 (100mL) 1 个，半透明大量杯 (200mL) 1 个，游戏底座 1 个，底座支架 1，圆柱体沉浮块 (高 5cm) 1 个，立方体沉浮块 1 个，潜水艇套装 1，迷你打气筒 (长 30cm) 1 个，平衡板 (含木棒，3 个，十字开口泡棉 6 个，陀螺套装 1 个，不织布 (30cm*30cm, 粉红) 1 个，软镜子 (21cm*14cm) 1 个，镜子底座 (EVA) 1 个，正方体积木 (3.5cm*3.5cm*3.5cm) 1 个，三角形披萨 (高 2.5cm) 1 个，三角形蛋糕 (高 2.5cm) 1 个，小熊玩偶 2 个，角度图卡 1 个，合色棱镜 1 个，直角三棱镜 1 个，手电筒 (散光) 1 个，滑轮 (直径 3.5cm) 1 个，底座支架 1，滑轮支架/杠杆 1 个，游戏底座 1 个，动滑轮 (长 6.2cm) 1 个，塑料水桶 (3.2cm*5cm*5.4cm) 1 个，棉绳 (0.3cm*60cm) 1，小，比例熊 (红色 2.4*2.9*1.2cm) 3 个，小号比例熊 (黄色 2.4*2.9*1.3cm) 3 个，中号比例 (黄色 2.9*3.4*1.6cm) 3 个，彩旗 1 个，塑料 S 形钩 (高 4.75cm) 1 个，马口铁盒 (12cm*9cm*4cm、粉红) 1 个，活动实施方案 1 本。3. 所有含有增塑剂的产品包括可放入口中的产品，DBP，BBP，DEHP 三种增塑剂总量 0.1%，可放入口中的产品，DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总量 0.1%符合国家教玩具标准，且迁移有害元素限量：锑 (Sb) 60 mg/kg、砷 (As) 25mg/kg、钡 (Ba) 1000mg/kg、镉 (Cd) 75 mg/kg、铅 (Pb) 90 mg/kg、汞 (Hg) 60 mg/kg、硒 (Se) 500 mg/kg 要求。	2 套	6194	12388	无



河南南斯如教學設備有限公司

件文標投

# 河南斯娅教学设备有限公司

## 授 权 文 件

		1个，方位骰子1个，游戏卡1套，魔轮板1套，乐思维游戏卡1套，记录单1套。3.所有含有增塑剂的产品包括可放入口中的产品，DBP，BBP，DEHP三种增塑剂总含量0.1%，可放入口中的产品，DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量0.1%符合国家教玩具标准要求；4.可迁移有害元素限量：锑(Sb)60 mg/kg、砷(As) 25mg/kg、钡(Ba) 1000mg/kg、镉(Cd) 75 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 60 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg 要求。		
32	益智区中班	小康轩、3、1.产品主要参数大类16盒活动材料，分别为瓢虫大变装、小熊排排乐、我秀你拼、我在第几个、记忆挑战王、穿针引线、收集海陆空、乐思维2、配对小行家、美味旅程、拼搭小能手、叠叠乐、趣味接龙、我的地盘、九宫棋、寻宝之旅。2.参数明细瓢虫套装1套，扣眼圆片1套，十二面骰子1个，木质转型小动物1套，比例熊1套，短游戏卡1套，长游戏卡1套，小熊束口袋(25cm*18cm)1套，游戏底板1个，点子骰子(点子1~6)1个，点子骰子(点子1~3各2面)1个，红花棋子1套，黄花棋子1套，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、红)1个，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、黄)1个，神奇转盘1套，游戏底板1个，动物棋子1套，木质小动物1个，磁性泡棉1套，磁性白板1套，嵌洞盒套装1套，六格收纳盒1个，游戏卡1套，数字贴纸1套，美味旅程拼图4套，颜色骰子(红黄蓝各2面)1个，木质圆形轮胎8个，长方形螺帽8个，六边形螺帽8个，圆形一字螺丝20个，一字起子2个，六边形扳手2个，塑料笔杆1套，塑料笔杆1套，鞋带(120cm)1套，鞋带(60cm)1游戏卡1套，叠叠乐木片1套，木锤1个，职业骰子1个，3cm颜色骰子(红蓝绿各2面)1个，具对照表1张，交通工具木牌1套，吊杆1套，游戏底板1套，规律接龙骨牌1套，塑料拼插积木1套，乐思维游戏卡1套，记录单1套。3.所有含有增塑剂的产品包括可放入口中的产品，DBP，BBP，DEHP三种增塑剂总含量0.1%，可放入口中的产品，DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量0.1%符合国家教玩具标准要求；4.可迁移有害元素限量：锑(Sb) 60 mg/kg、砷(As) 25mg/kg、钡(Ba) 1000mg/kg、镉(Cd) 75 mg/kg、铬(Cr) 60 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 60 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg 要求。	2 套	6194 12388 无
33	益智区大班	小康轩、3、1.产品主要参数大类16盒操作材料，分别为分合难不倒、小狗本领大、魔法空间、乐思维3、小小编织家、彩棒平衡木、筷子夹夹乐、创意拼、四季变换、棒环造型秀、生肖排队、小小园林工、邮票大兑换、颜色记忆棋、现在几点钟、迷宫天地2.参数明细挂挂毯1个，鞋子挂毯1个，红色鞋带(长80cm)1套，蓝色鞋带(长80cm)1套，红色毛线(60g)1套，黄色毛(60g)1套，黑色毛线(60g)1套，彩色皮筋套装1套，彩艺串珠套装1套，滑梯套装1套，记录单1个，骆驼底座套装(含彩色木棒)1套，大象底座套装(含彩色木棒)2套，滑梯底板1个，游戏底板1个，小狗圆卡1套，形状骰子1个，颜色骰子，(绿黄蓝)1套	2 套	6194 12388 无



第2页

# 河南斯加雅教学设备有限公司

## 投标文件

个，彩圈骰子1个，记录单1套，沙漏1个，筷子2套，长方体积木1套，圆柱体积木1套，六色骰子1，(绿黄黑白蓝红)1个，记录单1套，游戏卡1套，游戏底板1个，工作车底板1个，垃圾分类表1个，棋子组(红黄蓝绿)1套，点子骰子(点子1~6)1个，游戏卡1套，邮票卡1套，四季变换拼图4套，游戏底板1个，积木2套，游戏卡1套，记录单1套，六色棋子(直径1cm，高4.5cm)1套，六色骰子2(绿黄黑白蓝红)1个，座钟1个，游戏底板1个，棋子组(红黄蓝绿)1套，点子骰子(点子1~6)1个，十二面骰子1个，分钟骰子1个，作息卡1套。3. 所有含有增塑剂的产品包括可放入口中的产品，DBP，BBP，DEHP三种增塑剂总含量0.1%，可放入口中的产品，DNOP、DINP、DIDP三种增塑剂总含量0.1%符合国家教玩具标准要求；4. 可迁移有害元素限量：锑(Sb) 60 mg/kg、砷(As) 25mg/kg、钡(Ba) 1000mg/kg、镉(Cd) 75 mg/kg、铬(Cr) 60 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 60 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg要求。

### 户外玩具类采购需求清单

			2 箱	655	1310	无
1	健身有声体操环	绿睿、LR-TCH、规格：19*6cm, 50 对/箱	50 只	10	500	无
2	呼啦圈	绿睿、LR-HLQ、直径45cm，材质：PPC 塑料圆管，边厚：0.8mm	10 个	160	1600	无
3	小号滑板车	绿睿、LR-HBC、1. 材质：吹塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。	2 套	1449	2898	无
4	万象组合套装	绿睿、LR-WXZH、“半砖：高级塑胶 PP/PE/ABS，数量 12 个；全砖：高级塑胶 PP/PE/ABS，数量 8 个；平衡桥：高级塑胶 PP/PE/ABS，数量 4 个体能环：高级塑胶 PP/PE/ABS，直径 35cm，数量：4 个；体能环：高级塑胶 PP/PE/ABS，直径 59cm，数量：4 个体能棒：高级塑胶 PP/PE/ABS，长 35cm，数量：16 根；体能棒：高级塑胶 PP/PE/ABS，长 70cm，数量：8 根棒夹：高级塑胶 PP/PE/ABS，数量：12 个；环夹：高级塑胶 PP/PE/ABS，数量：12 个；豆袋：布制+塑料粒子、数量：10 个”。	10 个	40	400	无
5	跳袋	绿睿、LR-TD、规格：高 60cm 直径 30cm，材质：优质防水布	3 个	280	840	无
6	彩虹伞	绿睿、LR-CHS、规格：直径 360cm，无纺布	4 个	280	1120	无
7	幼儿阳光隧道	绿睿、LR-YGSD、规格：480*480*1500mm	5 辆	549	2745	无
8	二轮滑板车	绿睿、LR-HBC、规格：900*340*600mm 产品材质：高碳钢车架，环保塑料，产品颜色：黄色，车身载重：50KG—150KG，轮胎配置：PVC 橡胶轮胎	5 辆	879	4395	无
9	双座炫风车	绿睿、LR-XFC、规格：1160*730*430mm 产品材质：高碳钢车架，环保塑料，产品颜色：黄色车身载重：50KG—150KG，轮胎配置：PVC 橡胶轮胎	5 辆	779	3895	无
10	幼儿双人	绿睿、LR-SRJT、规格：800*550*650mm 产品材质：高碳钢车架，环保塑料，产品颜色：黄色车身载重：	5 辆	779	3895	无



# 河南斯娅教学设备有限公司

## 投标文件

11	三轮车. 黄色	脚踏车	50KG—150KG，轮胎配置：PVC 轮 橡胶轮 绿睿、LR-SLC、规格：870*530*600mm 产品材质：高碳钢车架，环保塑料，产品颜色：黄色，车身载重： 50KG—150KG，轮胎配置：PVC 轮 橡胶轮	5 辆	579	2895	无
12	三轮拉车 黄色	雪糕筒 (路标) 12 寸	绿睿、LR-SLC、规格：1030*520*620mm 产品材质：高碳钢车架，环保塑料，产品颜色：黄色，车身载重：50KG —150KG，轮胎配置：PVC 橡胶轮	5 辆	879	4395	无
13	如意跨栏	绿睿、LR-XGT、12 寸	绿睿、LR-KL、规格：300*165mm，红黄蓝绿色各 3 个	12 个	80	960	无
14	如意塑料 钻圈	绿睿、LR-ZQ、规格：355*20*20cm，优质环保材料，无毒无味，精心制作：产品边角圆润材质有弹性 4 个/套	绿睿、LR-YM、规格：67*63*31cm，材质：工程塑料	8 个	150	1200	无
15	双色摇马	绿睿、LR-YM、规格：73*30*50cm，采用食品级工程塑料滚塑工艺，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定 剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度不褪色，造型美观，色彩鲜艳	绿睿、LR-DMQ、独木桥 1 条，墩 2 个，共 3 件。独木桥规格：190*50*20.5cm,墩规格：42*42*20.5cm, 优质环保材料，无毒无味，精心制作：产品边角圆润。	5 个	140	700	无
16	独木桥	绿睿、LR-TC、直径 1000mm，黄色	绿睿、LR-TCD、规格：120*60*10cm；二联体操垫可折叠，采用整体高弹力橡塑压缩海绵，加厚草绿色	5 套	749	3745	无
17	弹簧跳床	绿睿、LR-TCD、规格：120*60*10cm；二联体操垫可折叠，采用整体高弹力橡塑压缩海绵，加厚草绿色	绿睿、LR-LQ、1、材质：注塑，采用优质食品级工程塑料粒子，依据 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》要求检验；2、无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱 色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色；3、规格：530*440*1520mm	6 个	360	2160	无
18	体操垫	牛筋防水布包面。	绿睿、LR-PQ、直径约 18cm，材质：橡胶	30 个	180	5400	无
19	篮球架	绿睿、LR-LQ、1、材质：注塑，采用优质食品级工程塑料粒子，依据 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》要求检验；2、无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱 色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色；3、规格：530*440*1520mm	绿睿、LR-QJ、尺寸：950*650*950mm，材质：PVC 管子。	2 个	270	540	无
20	小皮球	绿睿、LR-LQ、直径约 18cm，材质：橡胶	绿睿、LR-WJ、规格：4050*550*1950mm 材质说明材质采用全新 PP 塑料， <del>并采用优质 PVC 塑料，接口为 ABS 塑料，色彩亮丽，落地式。带蓬布， 色彩鲜艳持久不变形，经久耐用，不受气候变化影响。</del>	30 个	40	1200	无
21	小足球	绿睿、LR-QJ、尺寸：950*650*950mm，材质：PVC 管子。	绿睿、LR-WJ、规格：4050*550*1950mm 材质说明材质采用全新 PP 塑料， <del>并采用优质 PVC 塑料，接口为 ABS 塑料，色彩亮丽，落地式。带蓬布， 色彩鲜艳持久不变形，经久耐用，不受气候变化影响。</del>	30 个	38	1140	无
22	球架	绿睿、LR-QJ、尺寸：950*650*950mm，材质：PVC 管子。	绿睿、LR-WJ、规格：4050*550*1950mm 材质说明材质采用全新 PP 塑料， <del>并采用优质 PVC 塑料，接口为 ABS 塑料，色彩亮丽，落地式。带蓬布， 色彩鲜艳持久不变形，经久耐用，不受气候变化影响。</del>	2 个	1299	2598	无
23	室外玩具 架	温尚、WS-15502、规格：120*2130cm 木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处	温尚、WS-15502、规格：120*2130cm 木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处	1 套	23576	23576	无
24	沙水套装						



开标

开标 第 20 页 公正

# 河南斯娅教学设备有限公司

## 投标文件

		理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆				
27	组合滑梯	绿睿、LR-ZHHT、1、规格：1400*3700*3500mm <sup>2</sup> 、功能：钻、爬、滑、翻等设计，质量坚固，材质：①、木材采用黄花梨木，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，外涂三层华润室外专用防水清漆，防腐、防水能力达到十年以上。②、塑制件采用专业滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好。③、绳网：U型网采用黑色钢丝绳，绳网绳子采用 16 个大航海船用缆绳，中芯为镀锌钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好；所有螺丝均为不锈钢材质，爬网 1 套，大 S 滑梯 1 套，单筒滑梯 1 套，单人平滑梯 1 套，木质攀爬梯 1 组、攀爬钻洞钻网等，造型树花 2 个，平台 3 个。	1 套	74924	74924	
28	攀爬架	绿睿、LR-PPJ、规格：4*1.5*2M，6 面攀爬。1、材质黄花梨木，经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力达到五年以上；无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。2、绳网：绳网绳子全部采用航海船用缆绳，中芯为镀锌钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到五年以上。3、五金零件：材质：不锈钢半圆头、T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。	1 套	11878	11878	
29	体能滚筒	绿睿、LR-TNGT、直径 630mm，长 600mm，厚度 12mm，材质：PVC，无毛刺，光滑不伤手。耐摔，耐冷。	3 个	1349	4047	
30	体能滚筒	绿睿、LR-TNGT、直径 500mm，长 600mm，厚度 10-12mm，材质：PVC，无毛刺，光滑不伤手。耐磨，耐摔，耐冷。	3 个	1249	3747	
31	户外清水大型积木 900 片	绿睿、LR-HWHS、厚度 50mm/25mm；松木原木无结清漆；10 箱	1 套	18481	18481	
32	运动组合-探索套装	绿睿、LR-YDZH、材质：木材采用清水无结疤松木，多层板，PVC	1 套	18558	18558	
33	户外大型组合玩具	绿睿、旺科、LR-DXHT、Q195、规格：1350*900*520cm <sup>1</sup> 、支柱材质：外径镀锌管 Φ 114 mm、厚度 2.0mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyester TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。镀锌管通过基体化学成分检测：磷 0.035%Unit 磷素。2、平台、步梯材质：厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲压。表面处理：室外聚脂系（Polyester TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。3、钢管配件材质：外径 25/32/38/40/50/60	1 套	78820	78820	



# 河南斯娅教学设备有限公司

## 招标文件


		mm厚度1.6mm焊管。表面处理：室外聚脂系(Polyestr/TGIG system)树脂粉体涂装烤漆。4、塑料件材质：线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、不会褪色、经久耐用。表面处理：模铸面。5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。6、设备规格1350/900/520，配置：114立柱20只，四方平台4个，六角平台2对，七步梯1套，六步梯1套，锦纶钢丝绳网钻洞3个，六角树叶顶1个，椰树叶1个，太阳花1个，三叶树杈2个，高240桶滑1套，三节桶滑1套，高120长双滑1套，高100双盆滑1套。	
34	书柜B	绿睿、LR-SG、规格：540*30*160cm1.材料采用18mm厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。2.油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	3组 4795 14385 无
35	八大行星地毯	绿睿、LR-DT、直径：200cm。原材料均为优质环保材料弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。	6套 779 4674 无
<b>四、食堂设备采购需求清单</b>			
1	快餐盘	伟松、定制品、圆盘五格304不锈钢材质五格快餐盘	300个 70 21000 无
2	汤勺	斯娅、定制品、304不锈钢材质	300把 40 12000 无
3	汤碗	伟松、定制品、11.5cm304不锈钢材质双层防烫11.5cm	300个 60 18000 无
4	面碗	伟松、定制品、16cm304不锈钢材质双层防烫16cm	50个 110 5500 无
5	筷子	斯娅、定制品、竹筷	50双 10 500 无
6	快餐盘(教工用)	伟松、定制品、六格304不锈钢材质五格快餐盘	50个 100 5000 无
7	班用汤桶	信昕和、定制品、300*300mm304不锈钢材质	24个 381 9144 无
8	不锈钢小水杯	伟松、定制品、7CM304不锈钢材质	300个 50 15000 无
9	电子计价	香山、ACS-150、15KG不锈钢直显计价秤	1台 1079 1079 无



# 河南斯迦教学设备有限公司

## 投标文件

	台称						
10	台秤	香山、ATZ-10、10KG/50KG/50G		1 台	642	642	无
11	不锈钢刨	斯娅、定制品、小号 不锈钢		5 把	28	140	无
12	刨皮刀	金达日美、5282、L:153MM		5 个	28	140	无
13	铁木砧板	斯娅、定制品、500*170MM		5 块	1079	5395	无
14	食品保鲜盒	嘉宝日用、8449、大号 PC 材质		10 个	128	1280	无
15	食品保鲜盒	嘉宝日用、8452、小号 PC 材质		10 个	69	690	无
16	锻打片刀	十八子、208-1、1 号手柄采用人体工程学设计、手感舒适刀背圆弧形打磨、可防止长时间操作时手磨泡 刀刃硬度为±56 度、刀面平整		5 把	440	2200	无
17	斩骨刀	十八子、2 号、木柄柄:PP+TPR、刃:410 手柄为 PP+TPR 材质刀刃为 420 材质		2 把	495	990	无
18	精制油石	红人、大#、210*65*3MM 磨刀非常快、非常均匀		2 块	87	174	无
19	厨房多用剪 (鸡骨剪)	日美、K53、不锈钢厨房剪		5 把	87	435	无
20	加厚物斗	胜光、定制品、36CM, 厚 0.8MM 厚度 0.5MM 680g ±5%		10 个	100	1000	无
21	钢味蛊 (装盐等)	正乐、定制品、Φ 18CM, 厚 1.0MM, 不锈钢		10 个	60	600	无
22	钢味蛊	正乐、定制品、Φ 16CM, 厚 1.0MM, 不锈钢		10 个	60	600	无
23	调味更	斯娅、定制品、中号		5 把	15	75	无
24	水勺	斯娅、定制品、5 斤		2 把	120	240	无
25	不锈钢苏壳 (全不锈钢)	斯娅、旺科、定制品、12 两, 不锈钢, 厚度 1.1mm, 不锈钢板通过中性盐雾试验后, 保护评级 Rp8 级。		15 把	98	1470	无
26	钢长柄铲	斯娅、定制品、L800*160MM		2 把	206	412	无
27	钢长柄壳	斯娅、定制品、L800*160MM		2 把	206	412	无
28	精制钢炸锂包柄	斯娅、定制品、13 两, 全 0.7M		5 把	137	685	无




开标章

第二页

# 河南斯娅教学设备有限公司

## 招标文件

29	不锈钢漏勺	斯娅、定制品、30CM		5 把	94	470	元
30	油壶	斯娅、定制品、大		5 个	87	435	元
31	棉质耐热手套	斯娅、定制品、L:381MM, 2 只/付 100%棉、耐热温度:93℃		5 付	147	735	元
32	布围裙	斯娅、定制品、面料表层经过防泼水图层处理，在保证舒适透气的同时，让水珠不沾衣料，有效防泼水防油污。		10 条	70	700	元
33	布袖套	斯娅、定制品、面料表层经过防泼水图层处理，在保证舒适透气的同时，让水珠不沾衣料，有效防泼水防油污。		10 对	30	300	元
34	三层口罩	粤兴、Y007、非织造布与过滤层、口罩带、鼻夹组成。		2 件	582	1164	元
35	侧轮垃圾桶	白云、100L、48*55*80CM, 100L桶身牢固耐用；可作为收集废弃物的专业垃圾桶；也可用作物料储存、搬运		2 个	589	1178	元
36	肉抓	斯娅、定制品、常规		2 把	90	180	元
37	周转箱(蓝色)	乔丰、定制品、610*490*300MM, 蓝色, 2930G		5 个	350	1750	元
38	周转箩(蓝色)	乔丰、定制品、610*425*315MM, 蓝色, 2250G		5 个	350	1750	元
39	周转箩(白色)	乔丰、定制品、460*330*280MM, 蓝色, 1380G		5 个	260	1300	元
40	方筛(白色)	嘉宝日用、9532、660*450*200MM 食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、筛体底部特殊设计、保证筛体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用寿命		10 个	380	3800	元
41	加厚反边面盆	伟仕格、定制品、Φ 65CM, 厚 1.0MM, 不锈钢		10 个	260	2600	元
42	加厚反边面盆	伟仕格、定制品、Φ 50CM, 厚 1.0MM, 不锈钢		10 个	180	1800	元
43	加厚反边面盆	伟仕格、定制品、Φ 40CM, 厚 1.0MM, 不锈钢		10 个	130	1300	元
44	加厚反边面盆	伟仕格、定制品、Φ 32CM, 厚 1.0MM, 不锈钢		10 个	80	800	元
45	10 寸鼓型	斯娅、定制品、30CM, 10 寸鼓型		10 只	160	1600	元



河南省教育厅  
学校装备管理办公室

第 58 页 共 104 页

# 河南斯娅教学设备有限公司

## 投标文件

		油盆						
46	304 不锈钢汤桶	信斯和、定制品、Φ500mm，叠放平稳省空间铆钉加焊接，安全双保险盖底加挂钩，顺手更卫生	2 个	2020	4040	无		
47	嵌线斜门襟厨师服	斯娅、定制品、L/大、中号，涤卡面料、含棉量高、做工精细	10 件	206	2060	无		
48	锅刷	斯娅、定制品、绿色环保、不沾油、易清洗，结实耐用	10 把	28	280	无		
49	纸巾盒	斯娅、定制品、免打孔，干手用	3 个	147	441	无		
50	不锈钢脚踏式垃圾桶	斯娅、定制品、50L	3 个	876	2628	无		
51	储物箱	斯娅、定制品、有轮	10 个	2398	23980	无		
52	不锈钢台式菜板刀架	斯娅、旺科、定制品、定制，304#不锈钢材质，不锈钢管厚度 1.0mm，通过中性盐雾试验 100h，经 100h 中性盐雾试验后，保护评级 Rp8 级。	2 台	2917	5834	无		
53	不锈钢台上置架	斯娅、定制品、定制	2 台	2917	5834	无		
54	紫外线杀菌灯	飞扬、FY-30DC、30W，备餐间用	1 台	1702	1702	无		
		<b>厨房监控系统</b>						
1	400 万枪型摄像机	大华、DH-IPC-HFW2433M-11、1、采用高性能 400 万 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出 400 万 (2688x1520)@25fps；最低照度：0.0002Lux (彩色模式)；0.0002Lux (黑白模式)；0Lux (红外灯开启)；支持 Smart H.265/H.264H 智能编码，ROI 区域增强，SVC 自适应编码，适用于不同带宽和存储环境；最大红外监控距离 50 米，支持 SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性；支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持多种异常检测，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压异常报警；支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测；支持 DC12V/POE 供电方式，宽压设计；支持 IP67 防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。	40 台	1049	41960	无		
2	400 万半球型摄像机	大华、DH-IPC-HDW2433T-A，采用高分辨率 400 万 (2688x1520)@25fps；最低照度：0.0002Lux (彩色模式)；0.0002Lux (黑白模式)；0Lux (红外灯开启)；支持 Smart H.265/H.264H 智能编码，ROI 区域增强，SVC 自适应编码，适	20 台	1049	20980	无		



# 河南斯迦教育设备有限公司

## 招标文件

		用不同带宽和存储环境；最大红外监控距离 50 米，支持 SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性；支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持多种异常检测，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压异常报警；支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车场检测；支持 DC12V/POE 供电方式，宽压设计；支持内置 MIC，支持 IP67 防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。	20 个	60	1200	无
3	枪机支架	大华、DH-PFB120WS、枪机壁装	40 个	60	2400	无
4	半球支架	绿睿、定制、半球壁装支架，				
5	高清硬盘录像机	<p>大华、绿睿、DH-NVR 816-64-HDS2、V1.0、1. 嵌入式 Linux 实时操作系统；网络视频接入 64 路；网络带宽接入 384Mbps，储存 384Mbps，转发 384Mbps；网络接口 2 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；硬盘接口 16 个 SATA 接口（可热插拔），单盘容量支持 8TB，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等多种数据模式；网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF；音频接口 1 路，支持 IPC 复合音频输入/1 路，支持语音对讲输出，12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持 1080P@60 帧；USB 接口 2 个前置 USB2.0 接口/2 个后置 USB3.0 接口；报警接口 16 进 8 出；操作界面 WEB、本地 GUI；多路回放最大支持 16 路回放；后智能支持；解码能力 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；前智能接入支持绊线入侵，区域入侵，物品看护，徘徊检测，物品搬运，人员聚集，快速移动，徘徊检测，场景变更，音频检测/支持客流统计，热度图等；视频输出 1 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA 和 HDMI 1 同源输出，双 HDMI 异源输出；支持人脸检测录像回放；视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理；支持浓缩播放，根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频；</p> <p>▲2. 内置突发事件接警云平台：①互聯功能：可以与突发事件演练应急联网报警系统主机联接，当系统主机接收到与其相连的系统分机、移动式报警控制器发出的报警信号时，系统主机可以通过网线或 SIM 卡联网方式将报警信号传输至与其相连的突发事件接警云平台电脑客户端、手机 APP 软件或微信端以及 Internet 网页端接收到报警信息后，可以自动弹出具体的警情信息、地图（包含经度、纬度、地址、地图位置）、电话、分区、报警时间、设备 MAC 等信息；接警客户端接收到报警信息后，显示报警信息的具体的报警信息（地图、搜索经度、纬度、地址、备注信息），并且能够对该报警信息作出上报、误报、开警号、关警号、防护、报警等相对应的操作。③账号管理：可以刷新、新增系统管理员、修改管理员、删除管理员、重置管理员账号等操作。④设备管理：应可以刷新、新增设备，生成 Excel，选择、查看设备编码、设备地址、设备状态、设备名称、设备类型、设备参数、设备状态、修改设备设置、</p>	1 台	23177	23177	无




第 32 页 共 11 页

# 河南斯加教学设备有限公司

## 投标文件

		删除设备、冻结、恢复、布防、撤防、全选、设置设备内容信息、搜索等相应的操作。⑤设备报警记录：可以刷新、生成 Excel、搜索、查看处理状态、警情、报警时间、联系电话、地址、设备编码、防区、设备 MAC、接警人、微信接警人、处理时间、地图、监控视频、防区图、离线地图。⑥数据统计分析：应将设备、设备警情记录、非法撤防记录、设备不在线记录按天、按月、按年进行统计，每种数据统计结果按照已处理、误报、撤防、布防四种情况进行分类，通过扇形图的方式进行直观呈现（我公司已提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）；3.为保证软件为正版软件，我公司已提供含有“接警云平台”关键字的软件著作权证书复印件。		
6	监控级硬盘	希捷、ST6000VX000、6TB 机械硬盘，录像存储 30 天，机械硬盘 3.5 英寸-SATA 接口-标准盘，5400RPM	12 块	2547
7	55 寸 4K 专业液晶监视器	大华、DH-LM55-S400、1、采用工业级液晶面板，超长寿命 LED 背光源，适合 7*24 小时连续工作，专为监控设计。2、屏幕比例：16:09 亮度 350cd/m <sup>2</sup> 静态对比度：1200:01。分辨率 3840×2160。3、信号输入：HDMI 2.0×1、VGA×1、USB 2.0×1、Audio in×1、RS232×1。4、4K 超高清晰显示，1.07B 显示色彩，画面快速响应，无拖尾，专业散热设计，延长设备使用寿命内置高性能电源设计，能耗低，静音。	1 台	17322
8	监控立杆	绿睿、定制、3.5 米高，含防水箱，地笼，伸臂，螺丝配件等。	5 根	1349
9	壁挂机柜	绿睿、定制、壁挂式；12U；600mm*600mm 墙柜；选用优质冷轧钢板，厚度：方孔条 1.2mm，其他 0.8mm。	5 个	554
10	服务器机柜	绿睿、豪华型 42U、42U；2000mm*600mm*1000mm；选用优质冷轧钢板；厚度：方孔条 1.2mm、侧门 0.8mm、立柱 0.8mm、层板 1.2mm。	1 个	4046
11	操作台	绿睿、定制、定制二联控制台，尺寸 750mm*900mm*1200mm；操作台台面为平面，美观大方。	1 套	2547
12	8 口千兆 POE 供电交换机	锐捷、RG-ES209C-P、8 个 10/100Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），1 个 10/100/1000Mbps 电口。支持 WEB/APP/MAC 管理。单个 PoE 端口最大输出功率：30W；整机 PoE 最大输出功率：120W；交换容量：3.6Gbps；整机包转发率：2.6784Mpps；支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离。	10 台	1349
13	24 口千兆接入层交换机	锐捷、RG-NBS3100-24GT4SFP、二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交換机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MAICC 云平台统一管理。	1 台	2847
14	8 口千兆接入层交换机	锐捷、RG-ES108GD、8 口千兆非网管交换机，8 个 10/100/1000M 自适应电口，非网管，RJ45 端口，铁壳桌面级。每端口 Link/ACT 连接状态灯，外置电源输出/入 5VDC 1.0A，MAC 地址条目 2K，防雷等级 4KV，端口最大转发速率：1000Mbps，端口带宽：16Gbps，整机最大包转速率：11.9Mpps。	5 台	584
15	监控箱	绿睿、定制、室外防水监控设备专用杆支架。	5 个	360




# 河南斯迦教学设备有限公司

## 投标文件

16	千兆光纤收发器	东方之光、DFZG-S-SVQZ-1G1TX、实现双绞线和光纤之间的光电信号交换，支持全双工/半双工工作模式；100/1000Mbps 1*RJ45+SC, 20km• RJ45 电口支持MDIX 自动反转• RJ45 电源接口回网防雷• 支持端口回网防雷• 提供光纤收发器3分钟死机监测功能• 提供2K MAC地址表• 提供一键拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理• 电源INPUT DC 5V/1	3 对	1049	3147	无
17	单模4芯光纤	东方之光、DFZG-GYXTW-4B1、光纤类型：单模光纤；传输距离：25公里。全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能。加强件：磷化圆钢丝。光纤类型：B1.3，衰减@20℃ (dB/Km)：@1310nm, 0.8, @1550nm, 0.6。最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。	500米	4	2000	无
18	光纤配件	绿睿、优质国产、尾纤、跳纤、耦合器等光纤配件可根据实际情况订购；电信级（监控系统）	1 批	899	899	无
19	光纤熔接	绿睿、优质国产、光纤熔接，满足使用要求。	1 项	1498	1498	无
20	超五类网线	大华、DH-PFM9201-5EU、屏蔽结构：超五类非屏蔽网线电信级；护套材料：聚氯乙烯（监控系统）	10 箱	1648	16480	无
21	支线电源线	大华、RV2*1.0 无氧铜电源护套线，	300米	9	2700	无
22	pvc线槽	绿睿、优质国产、满足工程安装使用，各种型号规格的线管、线槽。	1 批	5195	5195	无
23	辅助材料	绿睿、优质国产、满足工程安装使用的各种配套辅助材料	1 批	3796	3796	无
24	水晶头	大华、DH-PFM976-530、超五类 RJ45 网络水晶头	1 盒	300	300	无
25	监控系统	绿睿、定制、摄像头及其它设备安装、调试	60 个	899	53940	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写人民币壹佰玖拾柒万叁仟壹佰肆拾陆元整）					人民币（¥1973146.00 元）	
A 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）						

注：

- 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多个分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 如为联合体投标，“投标人名称”处须列联合体各方名称，并标注牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则



# 河南斯娅教学设备有限公司


## 招标文件

其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相关法律责任。



投标人名称(电子签章)

日期: 2022年01月19日