

## 主要标的信息：

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量及单位	单价(元)
1	变频水冷螺杆式冷水机组	格力	制冷量 1231KW，冷冻水进/出水温度 12℃/7℃。	3 台	868000.00
2	风冷螺杆式热泵冷水机组	格力	星三角启动，制冷量 878KW，进/出水温度 12℃/7℃	3 台	1133510.00
3	全热回收涡旋式模块型热泵机组	格力	制冷、制热、全热回收分时启动模块化机组，制冷量 71KW，进/出水温度 12℃/7℃。	10 台	158500.00
4	超低噪声横流式开式冷却塔	国标	3002，进/出水温度：37℃/32℃	3 台	168000.00
5	冷热水泵	国标	IS125，进水口径 DN125，出水口径 DN100	4 台	22835.00
6	冷热水泵	国标	IS(R)125，进水口径 DN125，出水口径 DN100	3 台	15710.00
7	冷水泵	国标	IS150，进水口径 DN150，出水口径 DN125	4 台	25650.00
8	冷却水泵	国标	IS200，进水口径 DN200，出水口径 DN150	4 台	32496.00
9	热水泵	国标	IS100，进出水口径：DN100	3 台	8985.00
10	开式膨胀水箱	国标	1T	1 台	2840.00
11	过滤型射频水处理器	国标	管径（mm）：DN450	1 台	22000.00
12	过滤型射频水处理器	国标	管径（mm）：DN350	1 台	19780.00
13	过滤型射频水处理器	国标	管径（mm）：DN150	1 台	14000.00
14	全程水处理器	国标	管径（mm）：DN450	1 台	39660.00
15	自动在线清洗系统装置	国标	管径 DN200	3 台	71500.00
16	空气幕	国标	长度：1500mm	6 台	2175.00
17	风机盘管机组	格力	FP-238WAHS/G1	13 台	3508.00
18	风机盘管机组	格力	FP-204WAHS/G1	2 台	2987.00
19	风机盘管机组	格力	FP-170WAHS/G1	28 台	2746.00
20	风机盘管机组	格力	FP-136WAHS/G1	104 台	2518.00

21	风机盘管机组	格力	FP-102WAHS/G1	347 台	2940.00
22	风机盘管机组	格力	FP-85WAHS/G1	8 台	2752.00
23	风机盘管机组	格力	FP-68WAHS/G1	19 台	2437.00
24	风机盘管机组	格力	FP-51WAHS/G1	125 台	1881.00
25	风机盘管机组	格力	FP-34WAHS/G1	119 台	1393.00
26	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-6WDXI/E	1 台	31000.00
27	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-3WDX/E	1 台	23600.00
28	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-9WDXI/E	1 台	38000.00
29	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-5WDXI/E	1 台	29030.00
30	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-12WDXI/E	1 台	44202.00
31	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-4WDX/E	2 台	25500.00
32	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-4WDX/E	1 台	25500.00
33	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-2WDX/G	1 台	14737.00
34	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-8WDX/G	1 台	32055.00
35	吊顶式空气处理 机组（新风工况）	格力	G-7WDX/G	12 台	31640.00
36	手操器	格力	CF68	4 台	2680.00
37	镀锌钢管	国标	DN20, 壁厚 2.2mm	9965m	18.00
38	镀锌钢管	国标	DN25, 壁厚 2.5mm	335m	26.00
39	镀锌钢管	国标	DN32, 壁厚 2.5mm	306m	35.00
40	镀锌钢管	国标	DN40, 壁厚 2.75mm	331m	55.00
41	镀锌钢管	国标	DN50, 壁厚 3.0mm	531m	72.00
42	镀锌钢管	国标	DN65, 壁厚 3.0mm	764m	89.00
43	镀锌钢管	国标	DN80, 壁厚 3.25mm	1037m	113.00
44	镀锌钢管	国标	DN100, 壁厚 3.25mm	2948m	125.00
45	镀锌钢管	国标	DN125, 壁厚 3.5mm	2594m	153.00

46	镀锌钢管	国标	DN150, 壁厚 3.5mm	467m	180.00
47	镀锌钢管	国标	DN200, 壁厚 4.0mm	140m	311.00
48	无缝钢管	国标	DN250, 壁厚 6.0mm	176m	423.00
49	无缝钢管	国标	DN300, 壁厚 8.0mm	195m	480.00
50	无缝钢管	国标	DN350, 壁厚 9.0mm	85m	680.00
51	螺旋钢管	国标	DN450, 壁厚 9.0mm	299m	868.00
52	热水不锈钢钢管	国标	DN65, 壁厚 1.5mm	52m	178.00
53	热水不锈钢钢管	国标	DN150, 壁厚 2.5mm	176m	458.00
54	镀锌钢管排水管	国标	DN20, 壁厚 2.0mm	6123m	23.00
55	镀锌钢管排水管	国标	DN25, 壁厚 2.0mm	1625m	29.00
56	镀锌钢管排水管	国标	DN32, 壁厚 2.0mm	462m	36.00
57	镀锌钢管排水管	国标	DN40, 壁厚 2.0mm	585m	55.00
58	分水器	定制	直径*长度 (m): D530*6	1 个	39500.00
59	集水器	定制	直径*长度 (m) :D530*6	1 个	39500.00
60	橡塑保温材料	国标	B1 防火等级, 厚度 20mm	165m <sup>3</sup>	2280.00
61	镀锌铁皮风管(风柜)	定制	厚度 0.50mm	2842 m <sup>2</sup>	60.00
62	镀锌铁皮风管(风柜)	定制	厚度 0.60mm	3068 m <sup>2</sup>	68.00
63	镀锌铁皮风管(风盘)	定制	厚度 0.75mm	7368 m <sup>2</sup>	75.00
64	镀锌铁皮风管(风盘)	定制	厚度 1.00mm	2684 m <sup>2</sup>	82.00
65	橡塑保温材料	国标	B1 防火等级, 厚度 20mm	478m <sup>3</sup>	2280.00
66	70℃常开防火阀	国标	160*160mm	1 个	158.00
67	70℃常开防火阀	国标	160*320mm	3 个	158.00
68	70℃常开防火阀	国标	200*120mm	83 个	158.00
69	70℃常开防火阀	国标	200*160mm	1 个	158.00
70	70℃常开防火阀	国标	200*200mm	1 个	167.00
71	70℃常开防火阀	国标	250*200mm	1 个	167.00

72	70℃常开防火阀	国标	320*200mm	1个	175.00
73	70℃常开防火阀	国标	400*200mm	3个	188.00
74	70℃常开防火阀	国标	500*320mm	2个	228.00
75	70℃常开防火阀	国标	630*320mm	2个	245.00
76	70℃常开防火阀	国标	800*320mm	1个	336.00
77	70℃常开防火阀	国标	800*400mm	1个	455.00
78	70℃常开防火阀	国标	1000*400mm	14个	487.00
79	70℃常开防火阀	国标	1250*500mm	1个	702.00
80	阻抗式消声器	定制	500*320mm, L=900mm	2个	360.00
81	阻抗式消声器	定制	630*320mm, L=900mm	2个	452.00
82	阻抗式消声器	定制	800*320mm, L=900mm	1个	575.00
83	阻抗式消声器	定制	800*400mm, L=1000mm	1个	800.00
84	阻抗式消声器	定制	1000*400mm, L=1000mm	14个	1500.00
85	阻抗式消声器	定制	1250*500mm, L=1000mm	1个	1962.00
86	帆布软接	定制	防火等级为不燃	1530m <sup>2</sup>	56.00
87	方形散流器	定制	120*120mm,材质为ABS风口材料	618个	40.00
88	方形散流器	定制	180*180mm,材质为ABS风口材料	119个	40.00
89	方形散流器	定制	240*240mm,材质为ABS风口材料	174个	40.00
90	方形散流器	定制	300*300mm,材质为ABS风口材料	65个	45.00
91	方形散流器	定制	330*330mm,材质为ABS风口材料	2个	50.00
92	方形散流器	定制	360*360mm,材质为ABS风口材料	65个	62.00
93	方形散流器	定制	420*420mm,材质为ABS风口材料	16个	68.00
94	双层百叶送风口	定制	1250*120mm,材质为ABS风口材料	34个	81.00
95	防水百叶	定制	200*160mm,材质为铝合金烤漆	14个	37.00
96	防水百叶	定制	200*200mm,材质为铝合金烤漆	3个	37.00
97	防水百叶	定制	300*200mm,材质为铝合金烤漆	13个	37.00
98	防水百叶	定制	300*250mm,材质为铝合金烤漆	1个	37.00

99	防水百叶	定制	300*300mm,材质为铝合金烤漆	1 个	45.00
100	防水百叶	定制	400*200mm,材质为铝合金烤漆	7 个	50.00
101	防水百叶	定制	400*300mm,材质为铝合金烤漆	3 个	57.00
102	防水百叶	定制	500*200mm,材质为铝合金烤漆	3 个	52.00
103	防水百叶	定制	500*400mm,材质为铝合金烤漆	20 个	83.00
104	防水百叶	定制	600*300mm,材质为铝合金烤漆	2 个	75.00
105	防水百叶	定制	700*400mm,材质为铝合金烤漆	2 个	112.00
106	防水百叶	定制	800*300mm,材质为铝合金烤漆	6 个	100.00
107	防水百叶	定制	800*400mm,材质为铝合金烤漆	4 个	128.00
108	防水百叶	定制	1000*500mm,材质为铝合金烤漆	3 个	192.00
109	防水百叶	定制	1000*600mm,材质为铝合金烤漆	16 个	226.00
110	防水百叶	定制	1250*500mm,材质为铝合金烤漆	1 个	237.00
111	防水百叶	定制	1300*600mm,材质为铝合金烤漆	1 个	291.00
112	门铰式回风口	定制	400*300mm,材质为铝合金烤漆	119 个	60.00
113	门铰式回风口	定制	500*300mm,材质为铝合金烤漆	124 个	65.00
114	门铰式回风口	定制	600*300mm,材质为铝合金烤漆	19 个	75.00
115	门铰式回风口	定制	700*300mm,材质为铝合金烤漆	8 个	88.00
116	门铰式回风口	定制	900*300mm,材质为铝合金烤漆	347 个	112.00
117	门铰式回风口	定制	1100*300mm,材质为铝合金烤漆	104 个	135.00
118	门铰式回风口	定制	1200*300mm,材质为铝合金烤漆	28 个	147.00
119	门铰式回风口	定制	1500*300mm,材质为铝合金烤漆	10 个	175.00
120	门铰式回风口	定制	1700*300mm,材质为铝合金烤漆	18 个	206.00
121	门铰式回风口	定制	1300*300mm,材质为铝合金烤漆	2 个	158.00
122	门铰式回风口	定制	2000*300mm,材质为铝合金烤漆	15 个	241.00
123	铜闸阀	国标	DN20	1530 个	45.00
124	铜闸阀	国标	DN25	4 个	72.00
125	铜闸阀	国标	DN32	8 个	98.00

126	铜闸阀	国标	DN40	28 个	131.00
127	铜闸阀	国标	DN50	30 个	218.00
128	涡轮蝶阀	国标	DN65	12 个	487.00
129	涡轮蝶阀	国标	DN80	51 个	527.00
130	涡轮蝶阀	国标	DN100	6 个	625.00
131	涡轮蝶阀	国标	DN125	43 个	706.00
132	涡轮蝶阀	国标	DN150	33 个	806.00
133	涡轮蝶阀	国标	DN200	6 个	1348.00
134	涡轮蝶阀	国标	DN250	33 个	1735.00
135	涡轮蝶阀	国标	DN300	15 个	2307.00
136	涡轮蝶阀	国标	DN350	13 个	2718.00
137	涡轮蝶阀	国标	DN450	2 个	3562.00
138	动态平衡阀	国标	DN300	3 个	11960.00
139	动态平衡阀	国标	DN350	2 个	15697.00
140	不锈钢软接头	国标	DN20	1530 个	50.00
141	不锈钢软接头	国标	DN25	4 个	65.00
142	不锈钢软接头	国标	DN32	8 个	77.00
143	不锈钢软接头	国标	DN40	28 个	110.00
144	不锈钢软接头	国标	DN50	15 个	178.00
145	橡胶软接头	国标	DN65	40 个	246.00
146	橡胶软接头	国标	DN80	40 个	288.00
147	橡胶软接头	国标	DN100	18 个	322.00
148	橡胶软接头	国标	DN125	1 个	446.00
149	橡胶软接头	国标	DN150	18 个	608.00
150	橡胶软接头	国标	DN200	6 个	693.00
151	橡胶软接头	国标	DN250	28 个	857.00
152	Y 型过滤器	国标	DN20	765 个	56.00

153	Y型过滤器	国标	DN65	20个	438.00
154	Y型过滤器	国标	DN150	10个	1125.00
155	Y型过滤器	国标	DN200	3个	1625.00
156	Y型过滤器	国标	DN250	14个	1070.00
157	止回阀	国标	DN150	9个	1108.00
158	止回阀	国标	DN250	8个	2912.00
159	压差调节阀	国标	DN200	1个	6000.00
160	数字式水表(流量计)	国标	DN40, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 材质: 不锈钢; 能量计算器带液晶显示。	1个	3731.00
161	数字式水表(流量计)	国标	DN80, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 材质: 不锈钢; 能量计算器带液晶显示。	1个	4812.00
162	水流开关	国标	DN25	11个	350.00
163	压力表	国标	Y-100 1.6Mpa	147套	50.00
164	温度计	国标	规格: 150mm*60mm*100℃	72支	62.00
165	电动二通阀(带液晶控制面板)	国标	DN20	765个	260.00
166	比例积分电动二通阀	国标	DN25	2个	1250.00
167	比例积分电动二通阀	国标	DN32	4个	1380.00
168	比例积分电动二通阀	国标	DN40	14个	1490.00
169	比例积分电动二通阀	国标	DN50	2个	1589.00
170	平衡阀	国标	DN20	765个	270.00
171	平衡阀	国标	DN65	5个	650.00
172	平衡阀	国标	DN80	2个	787.00
173	平衡阀	国标	DN100	2个	921.00
174	平衡阀	国标	DN125	14个	1296.00
175	平衡阀	国标	DN150	2个	1622.00
176	平衡阀	国标	DN300	3个	10043.00

177	平衡阀	国标	DN350	2 个	11772.00
178	六芯控制线	国标	BV6*1mm2	12500m	10.00
179	自动排气阀	国标	DN25	5 个	48.00
180	补水球阀(水箱)	国标	DN25	1 个	65.00
181	闸阀(水箱出水)	国标	DN32	2 个	100.00
182	铜闸阀 (水箱排水)	国标	DN32	2 个	100.00
183	泄水阀	国标	DN40	23 个	130.00
184	泄水阀	国标	DN50	2 个	211.00
185	泄水阀	国标	DN100	2 个	560.00
186	系统排污阀	国标	DN25	1 个	100.00
187	系统排污阀	国标	DN50	3 个	211.00
188	系统排污阀	国标	DN65	1 个	425.00
189	主机 H 钢基础底座	国标	长度×宽度: 244mm×175mm	1 项	130000.00
190	铝皮保护	定制	只含天面供回水水管	1 项	36000.00
191	水系统防腐刷漆	专业施工队伍	刷二遍	1 项	10000.00
192	钢管辅材	国标	直通、弯头、三通、法兰等配件。	1 项	228000.00
193	零星辅材	国标	吊杆、吊架、木托、膨胀螺钉、卡扣、镀锌角钢、焊条、保温胶水、吊筋、螺钉、小五金、氮气、氧气等。	1 项	235000.00
194	全直流变频多联式室外机	格力	GMV-680WX/X	1 台	89530.00
195	全直流变频多联式室外机	格力	GMV-450WX/X	1 台	79170.00
196	全直流变频多联式新风室外机	格力	GMV-252WX/X	1 台	44265.00
197	多联式新风室内机	格力	GMV-NDX224P/A	1 台	23750.00
198	暗藏风管式室内机	格力	GMV-NDR80PH/B1	5 台	5633.00
199	暗藏风管式室内机	格力	GMV-NDR71PH/B1	2 台	5287.00
200	暗藏风管式室内机	格力	GMV-NDR56PH/B1	7 台	5093.00

201	天井式室内机	格力	GMV-NR28T/D	2 台	4358.00
202	分歧管	格力	冷量范围：0~30KW	2 套	60.00
203	分歧管	格力	冷量范围：30KW~70KW	7 套	130.00
204	分歧管	格力	冷量范围：70KW~135KW	6 套	330.00
205	多功能线控器	格力	XC71-33/H2	17 台	250.00
206	集中控制器	国标	XC-02	1 台	6380.00
207	可开格栅回风口	国标	1000*300mm	2 个	100.00
208	可开格栅回风口	国标	1600*300mm	14 个	155.00
209	双层百叶送风口	国标	400*400mm	60 个	60.00
210	镀锌铁皮	定制	厚度 0.75mm	160m <sup>2</sup>	100.00
211	橡塑保温材料	国标	B1 防火等级，厚度 20mm	5m <sup>3</sup>	2280.00
212	R410A 铜管	国标	Φ6.35，厚度 0.8mm	10m	30.00
213	R410A 铜管	国标	Φ9.52，厚度 0.8mm	70m	38.00
214	R410A 铜管	国标	Φ12.7，厚度 0.8mm	16m	68.00
215	R410A 铜管	国标	Φ15.88，厚度 1.0mm	85m	82.00
216	R410A 铜管	国标	Φ19.05，厚度 1.0mm	90m	96.00
217	R410A 铜管	国标	Φ22.2，厚度 1.0mm	5m	106.00
218	R410A 铜管	国标	Φ25.4，厚度 1.0mm	8m	135.00
219	R410A 铜管	国标	Φ28.6，厚度 1.0mm	8m	152.00
220	R410A 铜管	国标	Φ31.75，厚度 1.1mm	9m	180.00
221	R410A 铜管	国标	Φ38.1，厚度 1.3mm	45m	224.00
222	镀锌钢管排水管	国标	DN20，壁厚 2.0mm	80m	18.00
223	镀锌钢管排水管	国标	DN25，壁厚 2.0mm	25m	26.00
224	绝热保温	国标	B1 级难燃性，厚度 15mm	3m <sup>3</sup>	2280.00
225	内机、线控器信号线	国标	2*0.75mm	400m	4.00
226	PC 线管	联塑	DN20	400m	2.00
227	R410A 制冷剂	国标	国标	1 项	2000.00

228	焊接用氧气、氮气、乙炔等	国标	国标	1 项	1800.00
229	穿墙、打孔	国标	国标	1 项	1500.00
230	系统辅材	国标	吊筋、螺钉、吊杆、小五金等	1 项	2000.00
231	中央控制系统	国标	ETEKO 组态软件（含程序画面）	1 套	58500.00
232	触摸屏	国标	MCGS（含程序画面）	1 台	5070.00
233	智能数字控制器	国标	ET44/N	1 只	10881.00
234	智能数字控制器	国标	ET44/M	1 只	9453.00
235	扩展模块	国标	ET101	3 只	3673.00
236	扩展模块	国标	ET102	3 只	3861.00
237	扩展模块	国标	ET103	3 只	4188.00
238	DDC 控制箱	定制	定制规格：2200*800*500mm	1 套	29250.00
239	电动蝶阀控制箱	定制	定制规格：600*500*200mm	1 套	2223.00
240	水管温度传感器	国标	可用于测量空调水系统及制冷剂等介质温度。	12 只	982.00
241	水管压力变送器	国标	测水压的压力转换输出一个相对应压力的标准测量信号。	12 只	1076.00
242	水流开关	国标	达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。	15 只	585.00
243	电磁流量计	国标	DN350，流量测量仪表。	2 个	17628.00
244	压差控制器	国标	利用压力差值来控制器设备的正常运行的，当设备内压力超过设定的压力值时候，就会出现报警的情况。	1 套	1521.00
245	电动调节阀	国标	EVA.6500/DN200	1 套	19515.00
246	电动蝶阀	国标	DN150	3 个	2313.10
247	电动蝶阀	国标	DN200	6 个	4071.00
248	电动蝶阀	国标	DN300	3 个	4820.00
249	超声波能量计	国标	DN65，测量介质：水；PN=1.6MPa；功能:计量循环水供热(冷)的热(冷)量，能量计算器带液晶显示。	8 个	7114.00
250	超声波能量计	国标	DN80，测量介质：水；PN=1.6MPa；功能:计量循环水供热(冷)的热(冷)量，能量计算器带液晶显示。	2 个	9024.00

251	超声波能量计	国标	DN100, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 功能: 计量循环水供热(冷)的热(冷)量, 能量计算器带液晶显示。	2 个	10917.00
252	超声波能量计	国标	DN125, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 功能: 计量循环水供热(冷)的热(冷)量, 能量计算器带液晶显示。	14 个	12218.00
253	超声波能量计	国标	DN150, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 功能: 计量循环水供热(冷)的热(冷)量, 能量计算器带液晶显示。	2 个	13587.00
254	超声波能量计	国标	DN300, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 功能: 计量循环水供热(冷)的热(冷)量, 能量计算器带液晶显示。	3 个	26296.00
255	超声波能量计	国标	DN350, 测量介质: 水; PN=1.6MPa; 功能: 计量循环水供热(冷)的热(冷)量, 能量计算器带液晶显示。	2 个	31400.00
256	数据集中器	国标	CR40, GPRS 4G, 负责定时读取终端 数据、系统的命令传送、数据通讯、 网络管理、事件记录、数据的传输等 功能。	1 个	16308.70
257	安装与调试	国标, 专 业 施 工 验 收 队 伍	1. 本项目采购需求范围内的所有设备 及相关材料的打孔、吊装、运输、搬 运、安装; 2. 安装暖通工程检测、调试、漏光试 验、漏风试验、漏水试验; 3. 按国家标准及设计图纸进行安装调 试(满足项目需求)。	1 项	2763964.00