

采购需求

说明:

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定, 台式计算机, 便携式计算机、平板式微型计算机, 激光打印机, 针式打印机, 液晶显示器, 制冷压缩机(冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组), 空调机组[多联式空调(热泵)机组(制冷量 $>14000W$), 单元式空气调节机(制冷量 $>14000W$)], 专用制冷、空调设备(机房空调), 镇流器(管型荧光灯镇流器), 空调机[房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量 $\leq 14000W$)、单元式空气调节机(制冷量 $\leq 14000W$)], 电热水器, 普通照明用双端荧光灯, 电视设备[普通电视设备(电视机)], 视频设备(视频监控设备、监视器), 便器(坐便器、蹲便器、小便器), 水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目, 属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时, 投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品, 投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件(加盖投标人公章), 否则相应投标无效。

6. 各项技术标准应符合国家强制性标准, 不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者, 不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时, 则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

一、项目要求及技术需求				
项号	采购标的内容	项目需要及技术需求	单位	数量
1	大门警徽	外形尺寸约: 1000mm $\times$ 1000mm, 采用优质轻铝合金材料, 浸透压延铸造、高光泽静电均布式喷烤漆、贴金箔工艺精制而成。含安吊装费。	个	2
2	大门立体字	外形尺寸约 8000 $\times$ 800mm/字, 约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板激光切割焊接成精工镀钛字型, 围边约 30mm 高度。表面按照采购人指定颜色喷氟碳漆或镀钛处理。	个	7
3	制度牌	外形尺寸约: 1000mm $\times$ 600mm, 专用宣传铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆, 画面为高精写真背胶制作。	块	160
4	科室牌	外形尺寸约: 350mm $\times$ 150mm, 厚度约 1mm 专用铝型材料及边轨组合配合表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆(色号另定), 图文为精工丝印处理。	块	179
5	单位铭牌	外形尺寸约: 3000mm $\times$ 600mm $\times$ 50mm, 约 1.2mm 厚 304 不锈钢	块	5

		砂板切割折压焊接成型，围边约 40mm 高度。文字部分为印丝处理。		
6	大门口警示牌	外形尺寸约：1200mm×750mm，约 1.2mm 304 不锈钢管焊接，不锈钢包边铝塑板底喷绘写真画面。	个	4
7	立式指示牌	外形尺寸约：3000mm×500mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割焊接成型，围边约 40mm 高度。文字部分为腐蚀填色处理。	个	5
8	停车场指示牌	外形尺寸约：3000mm×880mm×250mm，约 50×50mm 热镀锌钢结构焊接，约 1.2mm 电解板折压焊接成型，表面喷金属氟碳漆，内容丝网印刷处理。	个	4
9	停车场入口指示吊牌	外形尺寸约：2400mm×880mm×150mm，约 50×50mm 热镀锌钢结构焊接，约 1.2mm 电解板折压焊接成型，表面喷金属氟碳漆，内容丝网印刷处理。	个	10
10	单体建筑楼铭牌	外形尺寸约：1200mm×2000mm×30mm，文字约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割折压焊接成型，喷汽车漆，围边约 40mm 高度。文字为不锈钢立体字。	块	2
11	餐具回收区牌	外形尺寸约：400mm×200mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为 UV 机器自动喷色。	块	2
12	出餐窗口牌	外形尺寸约：1800mm×400mm，约 18mm 安迪板电脑控制雕刻机切割成字型，修边处理。表约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割折压焊接成型，表面烤漆，围边约 20mm 高度。	块	3
13	包厢门牌	外形尺寸约：300mm×150mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	7
14	楼层牌	外形尺寸约：400mm×500mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	186
15	房号牌	约 1.2mm 厚 304 玫瑰金不锈钢砂板切割折压焊接成型，围边，约 10mm 高度。文字部分为喷漆腐蚀处理。	块	30
16	立式区域指示标识	外形尺寸约：1600mm×800mm，内约 50mm×50mm 热镀锌钢结构焊接，约 1.2mm 电解板折压焊接成型，表面喷金属氟碳漆，铝形材料及边轨组合配件表面喷汽车烤漆，标识及简介内容 UV 印刷处理。	个	1
17	挂式区域指示标识	外形尺寸约：1200mm×650mm，内约 50mm×50mm 热镀锌钢结构焊接，约 1.2mm 电解板折压焊接成型，表面喷金属氟碳漆，铝形材料及边轨组合配件表面喷汽车烤漆，标识及简介内容丝网印刷处理。	个	11
18	警容镜	外形尺寸约：1200mm×2200mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接成型，围边约 80mm 高度。表面按照采购人指定颜色喷氟碳漆。	块	2
19	信报箱	外形尺寸约：350mm×250×200mm，约 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂板折压焊接成型，图文安装指定颜色腐蚀处理。底板为安迪板喷汽车烤漆，图文丝印处理。	个	30
20	公示栏	外形尺寸约：2400mm×1200mm，专用铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，画面为户外写真过亚膜。	块	1
21	单体建筑楼牌	外形尺寸约：800mm×600mm×50mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割折压焊接成型，围边 40mm 高度。文字部分为印丝处	块	4

		理。		
22	监区门牌	外形尺寸约：600mm×450mm×50mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割折压焊接成型，围边约 40mm 高度。文字部分为印丝处理。	块	14
23	公示栏	外形尺寸约：800mm×1200mm，专用铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，画面为户外写真过亚膜，亚克力相片插槽。	块	1
24	AB 门通道文字	外形尺寸：约 1000mm×550mm，文字约为 10mm 亚克力及有色亚克力雕刻成型。	块	2
25	警戒线立牌	外形尺寸约：1260mm×250mm×120mm，内置约 30mm×30mm 不锈钢方通管焊接成型连接预埋钢板，牌面约为 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板折压焊接成型，图文丝印处理。	块	2
26	警示日牌	外形尺寸约：800mm×600mm，专用铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，画面为户外写真过亚膜。	块	2
27	监狱围墙警示标识	外形尺寸约：1200mm×800mm，约 1.2mm 铝板切割成型，表面按照采购人指定颜色喷氟碳漆。图文为丝印处理。	块	89
28	形象墙	外形尺寸约：3800mm×2800mm，底板采用约 5mm 铝塑板造型，文字部分约 18mm 安迪板雕刻成字型烤漆，警徽标志部分采用优质轻铝合金材料，浸透压延铸造、高光泽静电均布式喷烤漆、贴金箔工艺精制而成。	块	1
29	会见区吊牌	外形尺寸约：400mm×200mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为 UV 机器自动喷色。	块	4
30	挂式区域指示标识	外形尺寸：约 800mm×650mm，内约 50mm×50mm 热镀锌钢结构焊接，约 1.2mm 电解板折压焊接成型，表面喷金属氟碳漆，铝形材料及边轨组合配件表面喷汽车烤漆，标识及简介内容丝网印刷处理。	块	1
31	顾送款窗口、会见登记牌	外形尺寸约：1800mm×400mm，约 18mm 安迪板电脑控制雕刻机切割成字型，修边处理。表约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割折压焊接成型，表面烤漆，围边约 20mm 高度。	个	3
32	窗口号牌	外形尺寸约：200mm×200mm，约 3mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	个	86
33	泔水区牌、货梯牌	外形尺寸约：400mm×200mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	45
34	交接留言板	外形尺寸：约 800mm×600mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢磨砂板切割折压焊接成型，磁性白板，画面为室内写真过亚膜。	块	11
35	严禁喧哗标识牌	外形尺寸约：1000mm×300mm，底板约为 10mm 安迪板电脑切割成型表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，面板约为 5mm 亚克力板激光切割成型，图文丝网印刷处理。安装方式：贴墙安装。	块	8
36	警察箴言牌	外形尺寸约：1800mm×300mm，约 12mm 安迪板电脑控制雕刻机切割成字型，修边处理。表约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板切割折压焊接成型，表面烤漆，围边约 30mm 高度	块	13
37	意见箱	外形尺寸约：1060mm×980mm×150mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢砂板折压焊接成型，图文安装由采购人指定颜色，进行腐蚀处理。底板为安迪板喷汽车烤漆，图文丝印处理。	块	8

38	警务公开栏	外形尺寸约：2400×1500mm，约 1mm 专用弧形铝型材料及边轨组合配合表面按指定颜色喷汽车烤漆（色号与采购人另定）。底板为安迪板喷汽车烤漆，图文立体字。人员部分约为 3mm 透明水晶版粘贴成盒子。	块	12
39	备勤楼房号牌	外形尺寸约：200mm×150mm，约 3mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	197
40	联保互监分布图	外形尺寸约：1200mm×800mm，专用宣传铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，磁性底板，图文为户外写真处理。名字部分为亚克力强磁卡制作。	块	24
41	习艺楼车间区标识	外形尺寸约：1800mm×800mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	24
42	警察值班磁性白板	外形尺寸：约 600mm×400mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢磨砂板切割折压焊接成型，磁性底板，画面为室内写真过亚膜。	块	25
43	安全 60 秒标识	外形尺寸约：2000mm×250mm，约 12mm 安迪板电脑控制雕刻机切割成字型，修边处理。表面按照采购人指定颜色喷汽车烤漆。	个	10
44	车间安全生产磁性看板	外形尺寸：约 3000mm×1200mm，约 1.2mm 厚 304 不锈钢磨砂板切割折压焊接成型，磁性底板（定制规格），画面为室内写真过亚膜。	块	12
45	车间风险告知牌	外形尺寸约：2400mm×1200mm，304 不锈钢折弯边框造型，底板约为 8mm 大芯板，内容为户外写真制作。	个	7
46	车间 7S 制度	外形尺寸约：1000mm×600mm，专用宣传铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，画面为高精写真背胶制作。	个	19
47	习艺楼车间吊牌	外形尺寸约：400mm×100mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	110
48	车间灭火器	外形尺寸约：300mm×200mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	100
49	禁止烟火	外形尺寸约：300mm×300mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	16
50	车间平面定置图	外形尺寸约：1000mm×600mm，专用铝形材料及边轨组合配件表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆，画面为户外写真过亚膜。	个	28
51	车间箭头地贴	外形尺寸约：1000mm×1000mm，反光膜地贴。	个	216
52	线条地贴	外形尺寸约：1000mm×200mm，反光膜地贴。	个	3000
53	通道文字地贴	外形尺寸约：1000mm×1000mm/字，反光膜地贴	个	216
54	电梯使用须知	外形尺寸约：300mm×200mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	20
55	饮水处	外形尺寸约：350mm×150mm，约 1mm 专用弧形铝型材料及边轨组合配合表面按指定颜色喷汽车烤漆（色号与采购人另定），图文为精工丝印处理。	块	44
56	防烫标识	外形尺寸约：300mm×300mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	44
57	当心触电	外形尺寸约：300mm×300mm，约 5mm 透明亚克力板激光切割成型图文为丝印处理。	块	40
58	封条	外形尺寸约：600mm×100mm，户外写真。	块	300

59	生产车间标语 宣传标识	外形尺寸约: 400mm×400mm, 约 1.8mm 安迪板电脑切割成字型, 表面按采购人指定颜色喷汽车烤漆。	块	66
60	立式总平图	外形尺寸约: 150mm×100mm, 5 寸相片框, 内文约为 80 克铜版纸印刷。	个	300
61	监狱简介牌	外形尺寸约: 3000mm×1800mm, 花岗石或大理石底座, 部分浮雕雕刻图纹贴面、浮雕字体。	组	1
62	监区外围宣传栏	外形尺寸约: 4000mm×1600mm, 不锈钢焊接造型、喷漆、户外宣传栏 (根据监区现场布置)。	组	18
63	广场周围雕塑 小品 (石头文 化)	外形尺寸约: 1000mm×500mm, 大理石雕刻, 操场周围应设计 2-3 款不同的造型, 投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。	组	4
64	监区墙体宣传 标语	外形尺寸约: 1100mm×1000mm, 监舍外墙体铁皮喷漆字。	个	30
65	教学楼案名发 光字	外形尺寸约: 1100mm×1000mm, 不锈钢发光字、铁架、LED 灯。	个	3
66	教学楼楼体柱 子设计	玻璃钢或石材雕刻浮雕壁画效果。	个	14
67	教学中心一、 二层整体过道 宣传牌	外形尺寸约: 1200mm×1400mm, 木质雕刻边框, 宽度约 10 公分, 厚度约 1.5 公分厚度、边框内镶壮锦图纹布艺, 高清画面写真。	组	40
68	一层值班室窗 口外墙面装饰	外形尺寸约: 3000mm×1200mm, 约 20mm 厚度 PVC 雕刻造型喷漆装饰。	组	2
69	一层礼堂舞台 周围宣传牌	外形尺寸约: 4500mm×1600mm, 不锈钢造型宣传灯箱, 均用不锈钢材质造型, 内底 LED 发光源, 内容为高清写真画面。	组	7
70	图书室、道德 讲堂室、音乐 鉴赏室宣传文 化牌	外形尺寸约: 1000mm×1200mm, 约 3 厘米宽度边实木造型雕刻外框、厚度约 1 厘米 PVC 底板, 内容为高清户外写真。	组	6
71	一层图书室宣 传文化标语	外形尺寸: 约 2500mm×500mm、约 3000mm×1000mm (每种尺寸采购 1 组), 约 1.8 公分厚度 PVC 雕刻造型及文字。	组	2
72	道德讲堂室、 书法绘画室、 传统文化学习 室宣传栏	外形尺寸约: 4000mm×1350mm, 造型宣传文化牌 (约 20mmPVC 雕刻造型以及立体字喷漆+约 20mm 铝合金边框+高清写真画面)。	组	3
73	二层职业技能 培训室宣传栏	外形尺寸约: 3800mm×900mm, 约 1.8 公分厚度 PVC 雕刻造型及文字。	组	1
74	三层手工操作 室宣传栏	外形尺寸约: 900mm×1400mm, 约 3 厘米宽度边实木造型雕刻外框、厚度约 1 厘米 PVC 底板, 内容为高清户外写真。	组	2
75	书法绘画室、 传统文化学习 室、瑜伽室宣 传牌	外形尺寸约: 1000mm×1200mm, 边约 20mmPVC 造型雕刻外框、厚度约 1 厘米 PVC 底板, 内容为高清户外写真。	组	6
76	三层走廊过道 外墙面宣传栏	外形尺寸约: 4000mm×1200mm, 造型宣传文化牌 (约 20mmPVC 雕刻造型以及字体喷漆+约 20mm 铝合金边框+高清写真画面)。	组	4

77	音乐放松室、手工绘画治疗室、沙盘室宣传牌、水晶字及墙面装饰	外形尺寸约：5000mm×2000mm，造型文化展示（约 15mmPVC 厚度 PVC 雕刻图案造型+水晶字），尺寸根据墙面尺寸。	组	3
78	音乐放松室、手工绘画治疗室、督导室、办公室、心理评估室宣传牌	外形尺寸约：850mm×1100mm，约 1.8 公分厚度 PVC 雕刻外形、写真画面贴面，内容为高清写真画面。	组	10
79	音乐放松室宣传栏	外形尺寸约：3000mm×1200mm，约 20mmPVC 雕刻外形、写真画面贴面，内容为高清写真画面。	组	1
80	团体辅导室、心理评估室水晶字及墙面装饰	外形尺寸约：7200mm×2000mm，造型文化展示（约 15mmPVC 厚度 PVC 雕刻图案造型+水晶字），尺寸根据墙面尺寸。	组	2
81	团体辅导室、个体咨询室、生物反馈室、沙盘室宣传牌	外形尺寸约：850mm×1100mm，约 20mmPVC 雕刻外形、写真画面贴面，内容为高清写真画面。	组	9
82	静心室宣传牌	外形尺寸约：850mm×1100mm，约 15mmPVC 雕刻外形、写真画面贴面，内容为高清写真画面。	组	4
83	心理评估室宣传栏	外形尺寸约：3500mm×1200mm，约 20mmPVC 雕刻外形以及字体喷漆、写真画面贴面，内容为高清写真画面。	组	1
84	功能室门牌	外形尺寸约：300mm×180mm，PVC、实木、墙面装饰为主，宣传画面：高清图像喷绘。	个	15
85	安全过道两边宣传牌	外形尺寸约：根据现场长度，不锈钢造型喷漆宣传栏，高清户外写真画面（分为过道两边各一组）。	组	2
86	帮教活动室宣传牌	外形尺寸约：850mm×1100mm，木质边框，宽度约 3 公分，厚度约 1.5 公分厚度，高清画面写真。	组	4
87	帮教活动室水晶字	外形尺寸约：4000mm×3000mm，厚度约 2 公分的水晶字（logo+字）。	组	1
88	门口指示牌	外形尺寸约：650mm×350mm，约 15mmPVC 板+UV 直喷（或丝印）。	个	30
89	心理走廊过道外墙宣传栏	外形尺寸约：4200mm×1350mm，5 组宣传栏：约 20mmPVC 雕刻外形以及字体喷漆+约 20mmPVC 宽铝合金边框，内容为高清户外写真。	组	5
90	过道处宣传牌	外形尺寸约：2200mm×1100mm，约 20mmPVC 雕刻成型以及字体喷漆，约 20mm 铝合金或木质喷漆边框，高清写真画面。	组	7
91	楼梯宣传牌（8 个监区）	外形尺寸约：600mm×600mm，约 20mmPVC 厚度 PVC 雕刻外形、高清写真画面，铝合金边框（一个监区 5 层，一边楼梯 10 块，四边楼梯 40 块，8 个监区 320 块）PVC、实木、高清写真，要求（8 个监区）每个监区一款造型设计，投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。	块	320
92	楼层牌	外形尺寸约：350mm×280mm，约 10mmPVC 过高清写真造型（一	块	32

		个监区 4 块, 8 个监区 32 块)。		
93	娱乐室宣传栏	外形尺寸约: 2400mm×1200mm, (一个监区 5 组, 约 20mmPVC 雕刻造型以及字体喷漆、约 20mm 铝合金开启式边框高清写真画面。要求 (8 个监区) 每个监区一款造型设计, 投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。	组	40
94	娱乐室宣传牌	外形尺寸约: 1100mm×680mm, (一个监区 5 组, 约 2 公分厚度 PVC 造型喷漆、约 20mm 铝合金开启式边框、高清写真画面。要求 (8 个监区) 每个监区一款造型设计, 投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。。	组	40
95	娱乐室学习园地宣传栏	外形尺寸约: 2400mm×1100mm, (一个监区 5 组, 约 20mmPVC 雕刻造型喷漆、约 20mm 铝合金开启式边框、高清写真画面。要求 (8 个监区) 每个监区一款造型设计, 投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。	组	40
96	咨询窗两边墙面装饰	外形尺寸约: 1350mm×1100mm, 约 15mm 厚度 pvc 雕刻图案造型及水晶立体字, 并装贴在墙面装饰。	组	2
97	过道墙面宣传牌	外形尺寸约: 1200mm×900mm, 两边墙面, 20mm 厚度 PVC 雕刻造型, 内约 20mm 铝合金开启式边宣传框, 合成造型宣传牌。	组	8
98	过道墙面宣传栏	外形尺寸约: 3600mm×1200mm, 两边墙面, 约 20mm 厚度 PVC 雕刻造型, 内约 20mm 铝合金开启式边宣传框, 水晶立体字合成造型宣传栏。	组	5
99	过道墙面宣传牌	外形尺寸约: 1200mm×450mm, 两边墙面, 约 20mm 厚度 PVC 雕刻造型, 内约 20mm 铝合金开启式边宣传框, 合成造型宣传牌。	组	3
100	行政办公区室外宣传栏	1. 外形尺寸约: 3200mm×2400mm, 电解板焊接, 折弯, 打磨, 抛光。 2. 工艺: 汽车面漆烤漆、户外宣传栏 (根据采购人现场进行布置)。	个	20
101	行政办公区室外宣传栏	外形尺寸约: 1300mm×1700mm, 电解板焊接, 折弯, 打磨, 抛光。工艺: 汽车面漆烤漆。户外宣传栏 (根据现场布置)	个	20
102	行政办公区室外宣传标语牌	外形尺寸约: 400mm×750mm, 镀锌板焊接, 打磨成型, 漆面用 300 度高温喷塑上色, 要求对采购人行政办公区户外绿化区域设计 2-3 款不同的造型, 投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。	个	50
103	墙体宣传标语	字体外形尺寸约: 1000mm×1000mm, 外墙体铁皮喷漆字。	个	100
104	室内宣传栏	外形尺寸约: 3400mm×1200mm, 约 2 公分厚度 PVC 雕刻外形、写真画面贴面, 内容为高清写真画面。要求 (一个楼层 6 块, 6 个楼层共 36 块) 每个楼层设计 2-3 款不同造型, 投标人可根据自身实际情况在投标文件中提供相应的设计效果图。	个	40
105	室内宣传标语牌	外形尺寸约: 3400mm×1200mm, 约 2 公分厚度 PVC 雕刻外形、写真画面贴面, 内容为高清写真画面。	个	20
106	室内宣传标语牌	外形尺寸约: 1200mm×800mm, 约 2 公分厚度 PVC 雕刻外形、写真画面贴面, 内容为高清写真画面。	组	20
107	室内文化形象墙	外形尺寸约: 3000mm×4500mm, 形象墙: 浮雕大理石、玻璃钢。	组	1
108	室内厕所、电	外形尺寸约: 400mm×200mm, 约 1 公分厚度 PVC 雕刻, 墙面装	组	200

	源开关、水龙头等部位宣传标语牌	饰为主高清写真。		
109	室内公告栏	1. 外形尺寸约：2400mm×1200mm，材质：金属、电解板、不锈钢、反光膜电解板焊接，折弯，打磨，抛光。 2. 工艺：汽车面漆烤漆。	组	10
▲二、涉及项目的其他要求				
采购预算	采购预算为人民币 2024042.25 元，投标人投标报价超出采购预算的，按无效投标处理。			
需实现的功能或者目标	见本表“项目需要及技术需求”。			
为落实政府采购政策需满足的要求	见本章“说明”第 5 点内容和“第四章评标办法及评分标准”。			
规范标准	采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。			
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等	见本表“项目需要及技术要求”。			
采购标的需满足的服务标准、期限、效率等	见本表“项目需要及技术要求”。			
采购标的验收标准	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2. 中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准 4. 招标项目有其他要求的按其要求。			
其他技术及服务要求	见本表“项目需要及技术要求”。			
▲三、商务要求				
质保期	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件，免费向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。			
售后服务要求	1. 质量保证期内实行“包修、包换、包退”的免费三包服务；中标供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。 2. 中标人负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。 3. 提供详尽的售后服务计划，免费质保期内接到采购人通知后 1 小时内做出响应，并在接到采购人通知后 8 小时内到达现场，24 小时内对出现质量问题的货物进行免费维			

	修或更换，否则按违约处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。 4. 中标供应商须提供货物操作终身免费保养服务。 5. 其余按投标人承诺。
项目质量控制	1. 质量要求必须达到国家验收合格标准。 2. 所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3. 所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 针对本项目提供质量保证措施。
交付或者实施时间及地点	1. 实施时间：自合同签订之日 60 天安装验收完毕。 2. 交货地点：广西北海市采购人指定地点。
付款条件	签订合同后十个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款，货物到达采购人指定地点后，并通过验收合格 5 个工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的 60%，安装完毕后 5 个工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的 80%，验收合格并经有关部门审定通过后 5 个工作日内采购人向中标人支付至审定总价的 100%。（付款前中标人均需向采购人提供同等金额的发票）。
报价及其他要求	1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2. 投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3. 针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。 4. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 5. 凡标所有的项目需求均为实质性必须满足的，所投产品的项目需求不满足招标文件要求，存在负偏离情况的，作投标无效处理。
核心产品	本项目核心产品为第 61 项货物中“监狱简介牌”。
四、投标人的资信要求表	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
▲五、采购人对项目的特殊要求及说明	
采购人的特殊要求及说明	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效投标处理。
六、现场考察	
因本项目涉及现场方案设计及安装等内容，要求投标人按现场考察集中时间，对安装现场和周围环境进行现场考察，现场考察主要是对项目现场进行实地了解，以便出具详细施工方案，现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。	
集中时间	2020 年 9 月 25 日 15 时 00 分 00 秒，逾期后果负责。
集中地点	广西壮族自治区北海监狱。
现场考察须携带的资料	投标人委托代理人持授权委托书原件、个人有效身份证原件（身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替）及复印件、获取本项目招标文件的

	凭证（原件或复印件）前往并签到，同时领取加盖采购单位签章的《现场踏勘确认表》（该表仅作为踏勘凭证，不作为废标条款）。
联系方式	系人： <u>谢廷慧</u> 联系电话： <u>0779-2668118</u>