

服务范围、服务要求

1 分标:

服务范围、服务要求

一、**项目概况:** 2023 年苍梧县按照上级关于松材线虫病防控工作部署和要求, 为进一步巩固沙头镇疫情拔点成果, 防止疫情扩蔓延, 按照上级主管部门对于 2023 年松材线虫病防控工作要点, 坚持“以疫木清理为核心, 即死即清, 以疫木源头管控为根本,” 的防控策略。

二、**服务内容:** 沙头镇、六堡镇巡查和清理松木枯死树约 9551 株, 相邻的石桥镇和白南林场清理松木枯死树约 4640 株。清理合格率达到 100%, 伐桩、疫木、枝桠等除害处理验收打分达优秀。

三、**服务期限:** 2023 年 10 月 15 日前完成完成清理服务。

四、服务技术要求:

1. 松树枯死木清理范围: 沙头镇、六堡镇、石桥镇、白南林场, 共清理松木枯死树约 14191 株。

2. 为了便于及时发现及时清理、控制疫情往外扩散, 对清理范围巡查要全覆盖无盲区。**巩固拔点区沙头镇、六堡镇**实现无疫情, 枯死树清理期间(即自合同签订之日起至 2023 年 9 月 30 日)要每两个月开展一次巡查, 期间至少巡查 3 次。

3. 清理松树枯死木类型

清理松树枯死木类型按照国家林业和草原局文件《国家林业和草原局关于印发新修订的〈松材线虫病防治技术方案(2022 版)〉的通知》(林生发[2022]94 号)文件规定, 择伐清理对象枯死、濒死松树(不包括腐朽木、火烧引起的枯死树), 还有采购人指定要砍伐清理的风倒木。

4. 清理作业量

界定标准:

- (1) 伐桩直径小于 10 厘米的不择伐, 特殊情况需清理的经甲方同意后方可施工。
- (2) 伐桩直径 11—13 厘米, 清理二株按一株计算。
- (3) 伐桩直径 14—40 厘米, 清理一株按一株计算。
- (4) 伐桩直径 41—50 厘米清理一株按两株计算。
- (5) 伐桩直径 51—60 厘米清理一株按三株计, 依次类推, 即直径每增 10 厘米加一株。

5. 时间要求

松树枯死木清理工作必须在 2023 年 10 月 15 日前完成。

松材线虫病清理范围的所有松树枯死木要及时发现及时清理, 发现一株, 清除一株。

6. 技术要求

(1)所有砍伐木按技术规范要求进行除害处理,伐除的松木木段及直径超过 1 厘米的枝条(包括清理伐桩、树冠覆盖周围 3 米范围内的风折枝条)均须焚烧处理到碳化。

(2) 伐桩处理, 在操作允许的条件下, 伐桩高度不得超过 5 厘米, 削树皮, 然后覆土踏实, **巩固拔点区的沙头镇**需伐桩施药、塑料薄膜覆盖后再覆土踏实。

(3) 清理中实行全过程现场监管, 并摄像和拍照片存档。

7. 枯死树清理完成, 要提交以下材料:

(1) 沙头镇、六堡镇的巡查记录材料。

(2) 清理前、后的现状林照片。

(3) 枯死树清理过程的照片及影像。

(4) 枯死树清理的记录及清理株数汇总表。

(5) 现场信息采集材料。

(6) 总结材料, 效果分析文字材料。

(7) 清理结束要及时将材料装订成册提交给采购人。

8. 对疫木的除害处理

可按下面两个方法进行处理:

(1) 选取远离居民区、建筑物且交通方便的指定地点对砍伐清理的疫木树干、枝桠及伐桩实行焚烧处理或选一个合适的就近地点集中烧毁, 以免携带松材线虫的松褐天牛逃逸造成疫情扩散蔓延。可使用易燃物引火焚烧疫木。

(2) 所有清理的枯死松木及直径 1 厘米以上的枝桠在山场就地烧毁处理。为避免火灾, 要注意焚烧过程的管理, 特别是余火的处理, 焚烧作业时注意用火安全, 避免引起森林火灾, 焚烧作业前报告, 焚烧时有专人监督, 火熄灭后方可离开。

2 分标:

服务范围、服务要求

一、**项目概况:** 2023 年苍梧县按照上级关于松材线虫病防控工作部署和要求, 为进一步巩固去冬今春防控成效, 防止疫情扩蔓延, 按照上级主管部门对于 2023 年松材线虫病防控工作要点, 坚持“以疫木清理为核心, 即死即清, 以疫木源头管控为根本,” 的防控策略。

二、**服务内容:**旺甫镇和梨埠镇计划清理松木枯死树约 9151 株, 清理范围旺甫镇、梨埠镇。清理

合格率达到 100%，伐桩、疫木、枝桠等除害处理验收打分达优秀。

三、**服务期限：**2023 年 10 月 15 日前完成完成清理服务。

四、**服务技术要求：**

1. 松树枯死木清理范围：旺甫镇和梨埠镇，共清理松木枯死树约 9151 株。

2. 为了便于及时发现及时清理、控制疫情往外扩散，对清理范围巡查要全覆盖无盲区。

3. 清理松树枯死木类型

清理松树枯死木类型按照国家林业和草原局文件《国家林业和草原局关于印发新修订的〈松材线虫病防治技术方案（2022 版）〉的通知》（林生发[2022]94 号）文件规定，择伐清理对象枯死、濒死松树（不包括腐朽木、火烧引起的枯死树），还有采购人指定要砍伐清理的风倒木。

4. 清理作业量

界定标准：

- （1）伐桩直径小于 10 厘米的不择伐，特殊情况需清理的经甲方同意后方可施工。
- （2）伐桩直径 11—13 厘米，清理二株按一株计算。
- （3）伐桩直径 14—40 厘米，清理一株按一株计算。
- （4）伐桩直径 41—50 厘米清理一株按两株计算。
- （5）伐桩直径 51—60 厘米清理一株按三株计，依次类推，即直径每增 10 厘米加一株。

5. 时间要求

松树枯死木清理工作必须在 2023 年 10 月 15 日前完成。

松材线虫病清理范围的所有松树枯死木要及时发现及时清理，发现一株，清除一株。

6. 技术要求

（1）所有砍伐木按技术规范要求进行除害处理，伐除的松木木段及直径超过 1 厘米的枝条（包括清理伐桩周围 3 米范围内的风折枝条）均须焚烧处理到碳化。

（2）伐桩处理，在操作允许的条件下，伐桩高度不得超过 5 厘米，削树皮，然后覆土踏实。

（3）清理中实行全过程现场监管，并摄像和拍照片存档。

7. 枯死树清理完成，要提交以下材料：

- （1）清理前、后的现状林照片。
- （2）枯死树清理过程的照片及影像。
- （3）枯死树清理的记录及清理株数汇总表。
- （4）现场信息采集材料。

(5) 总结材料，效果分析文字材料。

(6) 清理结束要及时将材料装订成册提交给采购人。

8. 对疫木的除害处理

可按下面两个方法进行处理：

(1) 选取远离居民区、建筑物且交通方便的指定地点对砍伐清理的疫木树干、枝桠及伐桩实行焚烧处理或选一个合适的就近地点集中烧毁，以免携带松材线虫的松褐天牛逃逸造成疫情扩散蔓延。可使用易燃物引火焚烧疫木。

(2) 所有清理的枯死松木及直径 1 厘米以上的枝桠在山场就地烧毁处理。为避免火灾，要注意焚烧过程的管理，特别是余火的处理，焚烧作业时注意用火安全，避免引起森林火灾，焚烧作业前报告，焚烧时有专人监督，火熄灭后方可离开。

3 分标：

服务范围、服务要求

一、项目概况：2023 年苍梧县按照上级关于松材线虫病防控工作部署和要求，为进一步巩固去冬今春防控成效，防止疫情扩蔓延，按照上级主管部门对于 2023 年松材线虫病防控工作要点，坚持“以疫木清理为核心，即死即清，以疫木源头管控为根本，”的防控策略。

二、服务内容：岭脚镇、京南镇、狮寨镇、天洪岭林场计划清理松木枯死树约 4460 株。清理合格率达到 100%，伐桩、疫木、枝桠等除害处理验收打分达优秀。

三、服务期限：2023 年 10 月 15 日前完成完成清理服务。

四、服务技术要求：

1. 松树枯死木清理范围：岭脚镇、京南镇、狮寨镇、天洪岭林场，共清理松木枯死树约 4460 株。

2. 为了便于及时发现及时清理、控制疫情往外扩散，对清理范围巡查要全覆盖无盲区。

3. 清理松树枯死木类型

清理松树枯死木类型按照国家林业和草原局文件《国家林业和草原局关于印发新修订的〈松材线虫病防治技术方案（2022 版）〉的通知》（林生发[2022]94 号）文件规定，择伐清理对象枯死、濒死松树（不包括腐朽木、火烧引起的枯死树），还有采购人指定要砍伐清理的风倒木。

4. 清理作业量

界定标准：

(1) 伐桩直径小于 10 厘米的不择伐，特殊情况需清理的经甲方同意后方可施工。

- (2) 伐桩直径 11—13 厘米，清理二株按一株计算。
- (3) 伐桩直径 14—40 厘米，清理一株按一株计算。
- (4) 伐桩直径 41—50 厘米清理一株按两株计算。
- (5) 伐桩直径 51—60 厘米清理一株按三株计，依次类推，即直径每增 10 厘米加一株。

5. 时间要求

松树枯死木清理工作必须在 2023 年 10 月 15 日前完成。

松材线虫病清理范围的所有松树枯死木要及时发现及时清理，发现一株，清除一株。

6. 技术要求

(1) 所有砍伐木按技术规范要求进行除害处理，伐除的松木木段及直径超过 1 厘米的枝条（包括清理伐桩周围 3 米范围内的风折枝条）均须焚烧处理到碳化。

(2) 伐桩处理，在操作允许的条件下，伐桩高度不得超过 5 厘米，削树皮，然后覆土踏实。

(3) 清理中实行全过程现场监管，并摄像和拍照片存档。

7. 枯死树清理完成，要提交以下材料：

- (1) 清理前、后的现状林照片。
- (2) 枯死树清理过程的照片及影像。
- (3) 枯死树清理的记录及清理株数汇总表。
- (4) 现场信息采集材料。
- (5) 总结材料，效果分析文字材料。
- (6) 清理结束要及时将材料装订成册提交给采购人。

8. 对疫木的除害处理

可按下面两个方法进行处理：

(1) 选取远离居民区、建筑物且交通方便的指定地点对砍伐清理的疫木树干、枝桠及伐桩实行焚烧处理或选一个合适的就近地点集中烧毁，以免携带松材线虫的松褐天牛逃逸造成疫情扩散蔓延。可使用易燃物引火焚烧疫木。

(2) 所有清理的枯死松木及直径 1 厘米以上的枝桠在山场就地烧毁处理。为避免火灾，要注意焚烧过程的管理，特别是余火的处理，焚烧作业时注意用火安全，避免引起森林火灾，焚烧作业前报告，焚烧时有专人监督，火熄灭后方可离开。