

## 二、磋商报价表

序号	货物名称	品牌、型号或技术参数	数量及 单位	单价（元）	总价（元）
<b>烹饪区</b>					
1	电磁双头大锅 炉	品牌：德茨 生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司 产地：广东东莞 型号：DC-D900II-E125 规格：2200*1200*1200mm 1. 功率：25KW/380V*2，4mm 厚锅径 900mm，使用 1.2mm 油膜 304 不锈钢板材，炉面一体拉伸成型； ★2、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确功率调节； 3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全； 5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，均匀加热，节能明显； 6、采用 200*130mm 大屏设计，功能信息清楚了； ★7、屏显加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； ★8、产品 1.2mm 不锈钢材质符合 GB/T 26125-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，通过市级及以上质量监督检测机构出具的：银色金属检出限量合格检测报告复印件； ★9、产品符合国家 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008 标准，响应文件中提供产品使用线盘通过市级及以上质量监督检测机构出具的：高温、盐雾环境下，耐压 1.5KV（或以上）合格检测报告复印件； ★10、响应文件中提供产品参数确认书复印件。	1 台	18000.00	18000.00

2	拼台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：400*1200*1200mm  1、面板采用 1.2mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 <math>\Phi</math>50mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。</p>	3 张	720.00	2160.00
3	电磁单头小炒炉	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  型号：DC-X400-E115Y  1、规格：1050*1100*800+400mm，锅 <math>\phi</math>400mm、厚度 4mm, 功率：25kw/380v、频率：50HZ；  2、采用 1.2 mm 厚优质油膜不锈钢板，炉面一体成型，配优质摇摆龙头；</p>	1 台	8600.00	8600.00
4	24 盘蒸饭柜	<p>品牌：多美多  生产厂家：中山市多创电器设备有限公司  产地：广东中山  规格：1400*640*1465mm  采用 SUS304#优质不锈钢制作  额定电压：380V  额定功率：24KW  额定容量：24 盘  蒸饭能力：80Kg  烹饪时间：45min  采用能够防止蒸饭柜干烧的自动进水保护装置。</p>	1 台	5600.00	5600.00
5	12 盘蒸饭柜	<p>品牌：多美多  生产厂家：中山市多创电器设备有限公司  产地：广东中山  规格：12 盘  规格：700*650*480mm  1、功率 12KW，电压 3N-380V；  2、整体发泡工艺  3、采用 304 全钢发热管  4、蒸饭时间：25~50 分钟  5、每盆约 4kg 大米</p>	1 台	3200.00	3200.00

6	电磁双头煲汤炉	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  规格：长 1300*宽 700*高 550+650mm  1、功率：12KW/380V*2, 使用 1.2mm 油膜 304 不锈钢板材，焊接处采用满焊工艺，采用烤漆绝缘处理；炉面一体拉伸成型，配 2mm 厚桶径 500mm；  ★2、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确功率调节；  3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，全铝散热模块；  4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；  5、聚能线盘节能设计，节能更明显；  6、采用约 190*130mm 明火仿真屏，功能信息清楚了；  ★7、明火仿真屏，具有屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火苗力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，可掌握火力大小、用电量；</p>	1 台	15084.00	15084.00
7	双通荷台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*800*800mm  1、工作面板 1.2mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 Φ38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板；</p>	2 张	1860.00	3720.00
<b>肉类、蔬菜加工区</b>					
8	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*800mm*800mm,  1、工作面板 1.0mm 优质 304 磨砂不锈钢板；，进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、Φ51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	4 张	880.00	3520.00

9	三星池	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*700*950mm  1、工作面板 1.0mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 <math>\Phi</math>38mm 不锈钢管制造，配可调高度子  弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板</p>	1 张	1100.00	1100.00
10	大双星池	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*700*950mm  1、工作面板 1.0mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 <math>\Phi</math>38mm 不锈钢管制造，配可调高度子  弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板</p>	1 张	1070.00	1070.00
11	大单星池	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1200*700*950mm  1、工作面板 1.0mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 <math>\Phi</math>38mm 不锈钢管制造，配可调高度子  弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板</p>	1 张	800.00	800.00
12	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*700mm*800mm，  1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，  底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、<math>\Phi</math>51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢  可调节脚；</p>	1 张	830.00	830.00
13	四层货架	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1500*500*1500mm  1、承重管及脚通采用优质 304 不锈钢  38*38*1.0mm 方管制作；  2、框架采用优质不锈 38*25*0.8mm 管；  3、疏格采用优质不锈 30*15*0.8mm 管，重型  可调节不锈钢脚；</p>	4 张	780.00	3120.00

14	四门冷柜	<p>品牌：银都  生产厂家：银都餐饮设备股份有限公司  产地：浙江杭州  型号：BBL.05542S  规格：1240*740*1950mm  1、四门双温冷冻/冷藏柜，容积：1000L，电压 220V/功率 2*360W，电子温控、直冷、环保制冷剂；  2、温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃。  3、数字防水温度显示并控制箱内温度，调节使用方便，箱内温度一目了然，全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能好，箱体强度高；  4、采用优质铜冷凝器，配置 220V/35W 冷凝器风扇电机两台；</p>	2 台	4230.00	8460.00
<b>预进间、备餐间</b>					
15	大单星池	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：600*500*950mm  1、工作面板 1.0mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 Φ38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板</p>	1 张	500.00	500.00
16	四格保温台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1500*700*800mm  1、面板采用 1.0MM 厚不锈钢 304 砂板，其它采用 δ=0.8mm；  2、Φ510×1.0mm 不锈钢脚，配 8 个菜盆及可调节脚；  3、电压 220V/功率 3KW。  4、配置两个 110 度温控器，可调水温温度高低；</p>	6 张	2730.00	16380.00
17	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*500*800mm  1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	3 张	790.00	2370.00

18	高身储物柜	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：1200*480*1800 整体采用 SUS304#优质不锈钢 1.0 制作；配可调节高度的不锈钢子弹脚；能杜绝蟑螂老鼠等，所有板边均无毛刺，不伤手。	2 个	2720.00	5440.00
19	恒温桶	品牌：新海明 生产厂家：江门新海明不锈钢制品厂 产地：广东江门 型号：Q500 规格：φ 500*H500mm	5 个	820.00	4100.00
<b>餐厅</b>					
20	不锈钢四人餐桌	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：1080*1400*750mm 1、支架采用 304# δ=1.2mm40mm*40mm 不锈钢管； 2、采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂桌面、凳面，18 厘加强板，底封防水板。 3、台脚采用 304# δ=1.2mm50×50×mm 不锈钢方管	64 张	850.00	54400.00
21	消毒柜	品牌：风格 生产厂家：佛山市顺德区新浦电气有限公司 产地：广东佛山 型号：RTP780G1 规格：1150*480*1680 1、臭氧高温消毒； 2、全内外不锈钢材质； 3、功率：220v/3kw	2 台	3780.00	7560.00
22	双层工作台	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：1800*700*800mm 1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板； 2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板； 3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；	2 张	830.00	1660.00

23	收污车	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1200*700*900mm</p> <p>1、1.0mm 不锈钢 304 面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	2 张	1200.00	2400.00
<b>民警厨房</b>					
24	电磁组合炒炉	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  型号：DC-X400D900-E1525Y  规格：2150*1200*800+400mm</p> <p>1. 左侧为小炒炉功率：15KW/380V，微晶玻璃直径 400mm，配 500mm 专用锅；右侧为大炒锅功率：25KW/380V*2，4mm 厚锅径 900mm，中间配置尾撑，使用 1.2mm 油膜 304 不锈钢板材，焊接处采用满焊工艺，炉面一体拉伸成型；  ★2、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确功率调节；  3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用；  4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；  5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，均匀加热，节能明显；  6、采用 200*130mm 大屏设计，功能信息清楚了；  ★7、屏显加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量；</p>	1 台	17690.00	17690.00
25	拼台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：400*1200*1200mm</p> <p>1、面板采用 1.2mm 优质 304 磨砂不锈钢板；2、脚用 Φ50mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。</p>	2 张	720.00	1440.00

26	蒸饭柜	<p>品牌：多美多  生产厂家：中山市多创电器设备有限公司  产地：广东中山  规格：12 盘  规格：700*650*480mm  1、功率 12KW，电压 3N-380V；  2、整体发泡工艺  3、采用 304 全钢发热管  4、蒸饭时间：25~50 分钟  5、每盆约 4kg 大米</p>	1 台	3200.00	3200.00
27	电磁单头煲汤炉	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  型号：DC-P420-E115  规格：长 650*宽 700*高 550+650mm  1、功率：12KW/380V，使用 1.2mm 油膜 304 不锈钢板材，焊接处采用满焊工艺，采用烤漆绝缘处理；炉面一体拉伸成型，配 2mm 厚桶径 500mm；  ★2、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确功率调节；  3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，全铝散热模块；  4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；  5、聚能线盘节能设计，节能更明显；  6、采用约 190*130mm 明火仿真屏，功能信息清楚明了；  ★7、明火仿真屏，具有屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火苗力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，可掌握火力大小、用电量；</p>	1 台	7390.00	7390.00
28	单通荷台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*800*800mm  1、工作面板 1.2mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 <math>\Phi</math>38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板；</p>	2 张	1520.00	3040.00

29	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*800mm*800mm，  1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，  底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、Φ51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢  可调节脚；</p>	2 张	880.00	1760.00
30	三星池	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*700*950mm  1、工作面板 1.0mm 优质 304 磨砂不锈钢板；  2、脚用 Φ38mm 不锈钢管制造，配可调高度子  弹脚；  3、层板用 1.0mm 优质磨砂不锈钢板</p>	2 张	1100.00	2200.00
31	单星带台洗物池	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1200*700mm*800mm，  1、1.0mm 不锈钢 304 面板，面板进口 18 厘夹  板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、Φ51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢  可调节脚；</p>	1 张	770.00	770.00
32	四层货架	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1500*500*1500mm  1、承重管及脚通采用优质 304 不锈钢  38*38*1.0mm 方管制作；  2、框架采用优质不锈钢 38*25*0.8mm 管；  3、疏格采用优质不锈钢 30*15*0.8mm 管，重  型可调节不锈钢脚；</p>	1 张	780.00	780.00
33	四层货架	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1200*500*1500mm  1、承重管及脚通采用优质 304 不锈钢  38*38*1.0mm 方管制作；  2、框架采用优质不锈钢 38*25*0.8mm 管；  3、疏格采用优质不锈钢 30*15*0.8mm 管，重  型可调节不锈钢脚；</p>	2 张	720.00	1440.00

34	四门冷柜	<p>品牌：银都  生产厂家：银都餐饮设备股份有限公司  产地：浙江杭州  型号：DC-P420-E115  规格：1240*740*1950mm  1、四门双温冷冻/冷藏柜，容积：1000L，电压 220V/功率 2*360W，电子温控、直冷、环保制冷剂；  2、温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃。  3、数字防水温度显示并控制箱内温度，调节使用方便，箱内温度一目了然，全部采用聚氨酯高压发泡，保温性能好，箱体强度高；  4、采用优质铜冷凝器，配置 220V/35W 冷凝器风扇电机两台；</p>	1 台	4230.00	4230.00
<b>民警备餐间</b>					
35	四格保温台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1500*700*800mm  1、面板采用 1.0MM 厚不锈钢 304 砂板，其它采用 <math>\delta = 0.8\text{mm}</math>；  2、<math>\Phi 510 \times 1.0\text{mm}</math> 不锈钢脚，配 8 个菜盆及可调节脚；  3、电压 220V/功率 3KW。  4、配置两个 110 度温控器，可调水温温度高低；</p>	3 张	2730.00	8190.00
36	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾： 规格：1800*800*800mm  1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	2 张	880.00	1760.00

37	双头烫粉炉	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  规格：1500*700*800 mm</p> <p>★1、全 304 不锈钢材质，台面板厚度 1.5mm，采用凹槽设计，防止油汤外溢，侧板 1.2mm 及以上厚度，焊接处均采用满焊工艺；  2、支架、通脚：Φ38mm*1.2mm 不锈钢管；3、加强筋 1.0mm 不锈钢板材折弯而成；  4、可调子弹脚：Φ38mm*1.2 mm 锈钢子弹脚；  5、额定功率/额定电压：3KW/220V，配防干烧装置。</p> <p>★6、产品 304 不锈钢 1.5mm 厚材质符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准，食品接触用金属材料及制品》，通过市级及以上质量监督检测机构出具的：铅≤0.05 铬≤2.0 镍≤0.5 镉≤0.02 砷≤0.04 合格检测报告复印件；  ★7、响应文件中提供产品参数确认书复印件。</p>	1 台	6280.00	6280.00
38	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*700*800mm</p> <p>1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	2 张	830.00	1660.00
39	恒温桶	<p>品牌：新海明  生产厂家：江门新海明不锈钢制品厂  产地：广东江门  型号：Q500  规格：Φ500*H500mm</p>	2 个	830.00	1660.00
<b>民警食堂</b>					

40	不锈钢四人餐桌	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1080*1400*750mm</p> <p>1、支架采用 304# <math>\delta=1.2\text{mm}</math>40mm*40mm 不锈钢管；  2、采用 304# <math>\delta=1.2\text{mm}</math> 不锈钢磨砂桌面、凳面，18 厘加强板，底封防水板。  3、台脚采用 304# <math>\delta=1.2\text{mm}</math>50×50×mm 不锈钢方管</p>	14 张	850.00	11900.00
41	高身储物柜	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1200*480*1800</p> <p>整体采用 SUS304#优质不锈钢 1.0 制作；配可调节高度的不锈钢子弹脚；能杜绝蟑螂老鼠等，所有板边均无毛刺，不伤手。</p>	1 个	2720.00	2720.00
42	消毒柜	<p>品牌：风格  生产厂家：佛山市顺德区新浦电气有限公司  产地：广东佛山  型号：RTP780G1  规格：1150*480*1680</p> <p>1、臭氧高温消毒；  2、全内外不锈钢材质；  3、功率：220v/3kw</p>	1 台	3780.00	3780.00
43	双层工作台	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1800*700*800mm</p> <p>1、1.0mm 不锈钢面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	2 张	830.00	1660.00
44	收污车	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  规格：1200*700*900mm</p> <p>1、1.0mm 不锈钢 304 面板，面板进口 18 厘夹板，底封防水板；  2、1.0mm 不锈钢加强筋，层板 1.0mm 不锈钢板；  3、51*1.0mm 不锈钢圆管载重脚通，配全钢可调节脚；</p>	1 张	1200.00	1200.00

烹饪区排烟系统					
45	不锈钢烟罩	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：8800*1300*550mm 1、烟罩外壳采用 1.0mm 不锈钢 304 磨砂板； 2、挡水板采用 1.0mm 不锈钢 304 磨砂板； 3、配烟油盒；	8.8 米	960.00	8448.00
46	不锈钢油网格	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：L=8800mm 1、采用 0.8mm 不锈钢 304 磨砂板	8.8 米	290.00	2552.00
47	封墙板	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：L=8800mm 1、采用 0.8mm 不锈钢 304 磨砂板；内置国标 40#角铁加固。	8.8 米	280.00	2464.00
48	集油烟槽	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：480*480mm	8.8 米	480.00	4224.00
49	弯头	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 现场制造	2 个	380.00	760.00
50	烟管	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：480*480mm	10 米	480.00	4800.00

51	静音抽风柜	<p>品牌：林发  生产厂家：东莞市林发通风设备有限公司  产地：广东东莞  型号：LFTW-18*5.5KW-A  1、规格：1320*1020*1000mm；  2、功率/电压：5.5KW/380V、转速：650r/min、  风量≥21000m<sup>3</sup>/h、噪音≤72dB、压力≥550Pa；  3、风柜箱体采用 1.5mm 厚无花板，采用 3mm  厚铝合金框架，固定角采用 4mm 厚铝合金材质，  固定角一体成型，牢固结实；  ★4、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可  以整体拆装，方便安装、维护；  5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；</p>	1 台	6800.00	6800.00
52	油烟处理器	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  1、功率：0.66kw/220v，处理风量：21000m<sup>3</sup>  /h，油烟祛除率≥85%，外壳采用优质冷扎钢  板，抗紫外线烤漆；  ★2、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电  场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更  安全；  3、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清洗、  运行状态信息一目了然；  4、产品配置多功能控制器（带智能控制系统），  具有设置、定时、学习、运行、停止功能，有  实时电压显示功能，有过压，屏幕提示功能；  5、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信  号稳定，电源运行平稳；  ★6、产品控制板符合 GB/T 2423.10-2008、  GB/T2423.6-1995 标准，响应文件中提供产品  控制板通过市级及以上质量检测机构出具的：  耐湿热、振动试验、碰撞试验合格检测报告复  印件；  ★7、产品多功能控制器（带智能控制系统）  符合 GB4706.1-2005 、多功能控制器（带智能  控制系统）产品技术要求及试验方法，在响应  文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系  统）通过市级及以上质量监督检测机构出具  的：功能要求（设置、定时、学习、运行、停  止功能，有实时电压显示功能，有过压及以上  功能）、电气安全要求合格的检测报告复印件；  ★8、响应文件中提供产品参数确认书复印件。</p>	1 台	16700.00	16700.00

53	风机架	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 采用 40 脚铁，现场制作	1 套	2000.00	2000.00
54	软接	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾	1 套	460.00	460.00
55	安装柜五金配件	/	1 项	1800.00	1800.00
56	运输安装调试费	/	1 项	3000.00	3000.00
<b>民警厨房排烟系统</b>					
57	不锈钢烟罩	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：4800*1300*550mm 1、烟罩外壳采用 1.0mm 不锈钢 304 磨砂板； 2、挡水板采用 1.0mm 不锈钢 304 磨砂板； 3、配烟油盒；	4.8 米	960.00	4608.00
58	不锈钢油网格	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：L=4800mm 1、采用 0.8mm 不锈钢 304 磨砂板	4.8 米	290.00	1392.00
59	封墙板	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：L=4800mm 1、采用 0.8mm 不锈钢 304 磨砂板；内置国标 40#角铁加固。	4.8 米	280.00	1344.00
60	集油烟槽	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：600*480mm	4.8 米	480.00	2304.00
61	弯头	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 现场制造	2 个	380.00	760.00
62	烟管	品牌：恒丰 生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司 产地：广西来宾 规格：600*480mm	10 米	480.00	4800.00

63	静音抽风柜	<p>品牌：林发  生产厂家：东莞市林发通风设备有限公司  产地：广东东莞  型号：LFTW-15*4KW-A  1、规格：1070*860*840mm；  2、功率/电压：4KW/380V、转速：850r/min、  风量≥12000m<sup>3</sup>/h、噪音≤70dB、压力≥510Pa；  3、风柜箱体采用 1.5mm 厚无花板，采用 3mm  厚铝合金框架，固定角采用 4mm 厚铝合金材质，  固定角一体成型，牢固结实；  ★4、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可  以整体拆装，方便安装、维护；  5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；</p>	1 台	5700.00	5700.00
64	油烟处理器	<p>品牌：德茨  生产厂家：东莞市德茨热能科技有限公司  产地：广东东莞  1、功率：0.46kw/220v，  2、处理风量：12000m<sup>3</sup>/h，油烟祛除率≥85%，  外壳采用优质冷扎钢板，抗紫外线烤漆；  3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场  复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安  全；  ★4、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清  洗、运行状态信息清楚显示；  ★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），  具有菜单、定时、实时温度、故障、锁机等功  能；  ★6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流  电容，放电运行平稳；</p>	1 台	8500.00	8500.00
65	风机架	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾  采用 40 脚铁，现场制作</p>	1 套	1800.00	1800.00
66	软接	<p>品牌：恒丰  生产厂家：来宾市恒丰厨房设备有限公司  产地：广西来宾</p>	1 套	360.00	360.00
67	安装柜五金配 件	/	1 项	1200.00	1200.00
68	运输安装调试 费	/	1 项	2000.00	2000.00
	小计				343600.00