

附件 1. 采购文件



广西众鑫工程项目管理有限公司  
GUANGXI ZHONGXIN ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CO.LTD

# 竞争性谈判文件

项目名称：白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购

项目编号：MSZC2020-J1-00643-GXZX

---

采购单位：马山县白山镇卫生院

采购代理机构：广西众鑫工程项目管理有限公司

2020年11月16日

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	1
第二章 谈判供应商须知前附表.....	4
第三章 项目采购需求.....	13
第四章 响应文件格式.....	16
第五章 合同主要条款格式.....	28
第六章 评审方法和评审标准.....	34

# 第一章 竞争性谈判公告

## 广西众鑫工程项目管理有限公司白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购 （MSZC2020-J1-00643-GXZX）竞争性谈判公告

### 项目概况

白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购项目的潜在供应商应在马山县公共资源交易平台（[www.nnggzy.org.cn/gxmszbw](http://www.nnggzy.org.cn/gxmszbw)）、政采云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）获取采购文件，并于2020年11月20日13时00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：MSZC2020-J1-00643-GXZX

项目名称：白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：63.83万元

最高限价：63.83万元

采购需求：白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起20日内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）以及强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品政策等。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备有效的医疗器械生产或经营许可证，具有法人资格的供应商。

（2）对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 三、获取采购文件

时间：自竞争性谈判公告发布之日起

地点：马山县公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn/gxmszbw）、政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不需报名【①申请人登录马山县公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn/gxmszbw）在对应的公告下方自行下载采购文件电子版（具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标单位下载招标文件等文件的操作指南”）。②申请人须登陆政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载招标文件电子版。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册（政采云平台-商家入驻-注册），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。】

#### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2020年11月20日13时00分（北京时间）

2. 为做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的响应文件通过邮寄快递方式送达。

（1）接收邮寄包裹的时间为工作日8:30~17:30。响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达。采购人或采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为供应商响应文件的送达时间，逾期送达的响应文件无效，后果由供应商自行承担。

（2）采购代理机构将在响应文件递交截止时间前两小时统一将收到的响应文件运送至马山县公共资源交易中心，以确保本项目能在响应文件递交截止（开标）时间准时截标。供应商应充分预留响应文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送响应文件，确保在响应文件递交截止日期1个工作日内送达。

3. 供应商在按照竞争性谈判文件的要求装订、密封好响应文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的响应文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢**注明项目名称、项目编号、项目开标日期、有效的联系电话（手机号码）及有效的电子邮箱等内容的文件。**

4. 供应商在邮寄响应文件的同时须附上以下材料（供应商的营业执照副本复印件加盖公章；法定代表人（负责人）身份证复印件及联系方式加盖公章或委托代理人凭法人（负责人）授权委托书原件、身份证复印件及联系方式加盖公章）。

5. 采购代理机构工作人员在收到响应文件的邮寄包裹后，会按照供应商在邮寄包裹上预留的电子邮箱或联系电话告知响应文件收件的情况。

6. 响应文件邮寄地址：南宁市青秀区民族大道93号新兴大厦A栋11层1110号房，收件人：陶工，联系电话：0771-5613593。

7. 供应商不参加现场开标活动。

#### 五、响应文件开启

1. 时间：2020年11月20日13时00分（北京时间）截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。

2. 地址：马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼马山县公共资源交易中心评标室。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 谈判保证金：根据《南宁市推进政府采购“放管服”改革工作方案》中“停止收取政府采购项目涉及的各类保证金”的工作要求，本项目不需要缴纳谈判保证金。

## 2. 关于澄清、谈判的有关要求

(1) 为便于采购代理机构或谈判小组在项目评审期间与供应商取得联系，做好评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明或者补正及谈判等工作，供应商务必做到：第四章“响应文件格式”中“谈判书”落款处的“电话”务必填写法定代表人(负责人)或委托代理人的电话联系方式。

(2) 评审当天供应商务必保持电话畅通。评审过程中需要与供应商进行谈判（即二次报价），要求供应商进行二次报价或对响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组会通知供应商在规定的时间内通过电子邮件方式提交。供应商所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖供应商的公章确认。

(3) 如供应商未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或谈判小组在项目评审期间无法与供应商取得联系的，或因供应商自身原因未能保持电话畅通或未按谈判小组要求提交澄清、说明或者补正的，后果由供应商自行承担。

3. 采购代理机构将在本项目开标会现场登陆开标系统并输入**供应商全称、社会统一信用代码、联系电话**等信息，完成供应商签到手续。供应商自行登录南宁市公共资源交易平台（[ggzy.nanning.gov.cn](http://ggzy.nanning.gov.cn)）注册本公司的基本信息，确保供应商签到时显示本公司名称。如签到时系统未显示供应商公司名称，供应商自行承担由此带来的后果。

4. 采购信息查询地址：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）、马山县公共资源交易中心网（[www.nnggzy.org.cn/gxmszbw](http://www.nnggzy.org.cn/gxmszbw)）

5. 监督部门：马山县政府采购监督管理办公室 0771-6825986

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：马山县白山镇卫生院  
地址：马山县白山镇西华路 82 号  
联系方式：0771-6822164

### 2. 采购代理机构信息

名称：广西众鑫工程项目管理有限公司  
地址：南宁市青秀区民族大道 93 号新兴大厦 A 栋 11 层 1110 号房  
联系方式：0771-5613593

### 3. 项目联系方式

项目联系人：陶工  
联系方式：0771-5613593

广西众鑫工程项目管理有限公司

2020 年 11 月 16 日

## 第二章 谈判供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购 项目编号：MSZC2020-J1-00643-GXZX
2	3.1	谈判供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）以及强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品政策等。 3.本项目的特定资格要求： （1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备有效的医疗器械生产或经营许可证，具有法人资格的供应商。 （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （4）本项目不接受联合体谈判。
3	7.1	谈判报价：对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
4	8.1	响应文件有效期：谈判截止之日起 60 天内。
5	10.2	响应文件组成：价格部分、商务部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本三份，装在响应文件袋中）
6	11.1	提交响应文件截止时间：2020 年 11 月 20 日 13 时 00 分 地点：马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼开标室（具体详见五楼电子显

		示屏安排)
7	14.1	谈判时间：2020年11月20日13时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼开标室（具体详见五楼电子显示屏安排）
8	18.1	成交服务收费：按成交价的1.5%收费标准向成交供应商收取。

# 谈判供应商须知

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：马山县白山镇卫生院。

2.2 “政府采购代理机构”是指：经财政部门备案的，依法接受采购人委托，承担本项目竞争性谈判采购代理业务的代理机构。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的文件。

### 3. 谈判供应商的基本条件

#### 3.1 谈判供应商资格：

3.1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）以及强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品政策等。

#### 3.1.3 本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备有效的医疗器械生产或经营许可证，具有法人资格的供应商。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受联合体谈判。

3.2 谈判供应商须承担谈判及履约中全部责任与义务。

### 4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购

代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、响应文件的编制

### 5. 响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商、采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 响应文件的组成。

响应文件应分为价格部分、商务部分和技术部分三个部分组成。

5.6.1 价格部分、商务部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本三份，装在响应文件袋中）

#### 5.6.1.1 价格部分

**▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖谈判供应商单位公章，必须提供，否则其谈判无效。以下第（3）、（4）、（5）项如有，请按规定提交。**

（1）谈判书（按第四章 附件一格式填写）；

（2）报价表（按第四章 附件二格式填写）；

（3）中小企业声明函（如有，按第四章 附件三格式填写）；

（4）监狱企业证明（如有，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，按第四章 附件九格式填写）。

#### 5.6.1.2 商务部分

##### （一）资格证明文件

**▲注：以下各项均要加盖谈判供应商单位公章，必须提供，并且第（1）、（2）项由法定代表人签名，否则其谈判无效。**

（1）法定代表人身份证明书及有效身份证复印件（按第四章 附件六格式填写）；

（2）法定代表人授权书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时提供，按第四章 附件七格式填写）；

（3）有效的“营业执照”副本复印件，有效的医疗器械生产或经营许可证复印件；

（4）2018年度或2019年度的财务会计报表复印件（财务报表必须包含资产负债表、现金流量表和利润表）或银行出具的资信证明复印件等证明材料，成立时间不足一年的企业，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的企业提供成立之后到最近一个月的月报表；最近半年（2020年5月至2020年10月）以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）的依法缴

纳税收和社会保险的相关材料复印件；[依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；依法缴纳或依法免缴社保费证明复印件]；（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

采购人或者本公司将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与政府采购活动。

**（二）资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖谈判供应商单位公章，否则该证明被视为无效。**

（1）谈判供应商自 2018 年 1 月 1 日以来同类项目成功案例（谈判供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件或中标通知书复印件）；

（2）谈判供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

（3）谈判供应商认为必要提供的声明及文件资料。

### 5.6.1.3 技术部分

**▲注：以下第（1）、（2）、（3）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖谈判供应商单位公章，必须提供，否则其谈判无效。**

（1）商务条款偏离表；（按第四章 附件四格式填写）；

（2）谈判产品技术资料表；（按第四章 附件五格式填写）；

（3）服务承诺书（按第四章 附件八格式填写）；

（4）提供的切实可行的优惠承诺（如有，请提供）；

（5）谈判供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（6）谈判供应商认为需要提供的有关资料（格式自拟）。

## 6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、谈判报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3 谈判供应商应就第三章《项目采购需求》中的全部货物及服务内容作完整唯一报价。

7.4 谈判供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因谈判供应商原因引起的报价失误，其后果由谈判供应商负责。

## 四、响应文件有效期

8.1 谈判截止之日起 60 天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人可与谈判供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式

进行。

8.3 谈判供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 五、响应文件的签署、份数、盖章和递交

9.1 谈判供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由谈判供应商负责。

9.2 谈判供应商须按响应文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份，副本三份（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册，装在响应文件袋中。活页装订的响应文件将被拒绝。

9.3 响应文件的正本须用 A4 纸打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除《谈判供应商须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

9.4 响应文件须由谈判供应商在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则谈判无效。

9.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

### 10. 响应文件的递交

10.1 响应文件递交截止时间：2020 年 11 月 20 日 13 时 00 分。

10.2 所有响应文件应于谈判文件中规定的递交响应文件时间前递交到马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼开标室（具体详见五楼电子显示屏安排）。

### 11. 迟交的响应文件

11.1 本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

11.2 在采购过程中，符合竞争要求的供应商或都报价未超过预算的供应商不足 3 家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

11.3 谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判文件或拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，应赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 六、评审程序

12. 谈判小组组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评审工作。

### 12.2 资格性与符合性检查

(1) 按“谈判供应商须知”检查响应文件的合格性、完整性及检查谈判货物合格性；

(2) 按《项目采购需求》对谈判项目的技术要求响应性进行检查。

12.3 在技术要求响应性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效。

(1) 未提供或未如实提供谈判货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假中标的；

(2) 明显不符合谈判文件要求的技术性能、质量标准，或者与谈判文件中标的技术指标发生实质性偏离的。

## 七、谈判的步骤

13.1 谈判时间：2020年11月20日13时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）

谈判地点：马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼开标室（具体详见五楼电子显示屏安排）

### 13.2 第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定谈判供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第一轮谈判结束后，各响应该谈判供应商退场等候。由谈判小组进行合议，根据第一轮谈判掌握的情况，认为确实必须进行修改的，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案；无需对谈判文件进行修改的，要求谈判供应商作最后报价。

### 13.3 第二轮谈判

(1)采购代理机构通知谈判供应商集中，谈判小组强调整调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知谈判供应商，向谈判供应商提供较充分的修正时间。

(2)谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与谈判文件的部分同具法律效应。

(3)谈判小组就修正后的谈判文件与谈判供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

### 13.4 最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

13.5 谈判供应商的最后报价均超过了政府采购预算，谈判小组可以书面形式要求所有资格性与符合性检查合格的谈判供应商在规定的时间内以书面密封形式重新报价，如果所有重新报价仍超出政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

## 八、确定成交供应商办法

14.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

14.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

14.3 根据符合采购需求、质量和服务相等（即供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求）且报价最低的原则确定成交供应商。

## 九、质疑、投诉及适用法律

### 15.1 质疑和投诉

(1) 谈判供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(2) 谈判供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

- 1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者公告期限届满之日；
- 2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- 3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

(3) 采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。谈判供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

(4) 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：广西众鑫工程项目管理有限公司 0771-5613593

投诉联系部门及电话为：马山县政府采购监督管理办公室 0771-6825986

15.2 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

## 十、签订合同

16.1 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

16.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

## 十一、其他事项

17.1 成交服务费按成交价的 1.5%收费标准向成交供应商收取。领取成交通知书时，成交人应当向采购代理机构一次性付清成交服务费。

### 17.2 有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西众鑫工程项目管理有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道 93 号新兴大厦 A 栋 11 层 1110 号房

联系电话：0771-5613593

## 十二、特别说明

有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- (4) 不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同谈判供应商的响应文件相互混装。

## 第三章 项目采购需求

### 货物需求一览表

#### 说明:

- 1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，报价人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
- 2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应按第四章“响应文件格式”规定的格式在“技术参数及性能配置要求”中将其参数详细列明。
- 3、本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。
- 4、根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目列表的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。
- 5、本货物需求一览表中标注“★”号的内容为本次采购的实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

#### 一、白山镇尘肺病康复站医疗设备清单（设备技术参数要求，附后）

序号	设备名称	数量	设备类型
1	心电监护仪	2台	生命体征监测设备
2	指脉氧检测仪	3台	康复训练监测设备
3	弹力带、哑铃	1套	康复训练套件
4	医用分子筛制氧机（9升）	1套	治疗设备
5	电动PT训练床	1张	康复训练设备
6	股四头肌训练椅	3台	康复训练设备
7	功率自行车	1台	康复训练设备
8	无创呼吸机	3台	康复训练设备
9	肺功能检测仪	1台	肺功能检测评估、检测、训练
10	呼吸训练器	3台	呼吸训练、简单肺功能评估
11	岩盐气溶胶治疗仪	1台	治疗设备
12	多功能训练器	1台	康复训练设备
13	滑轮吊环训练器	1台	康复训练设备
14	跑步机	1台	康复训练设备
15	六分钟步行测试系统	1套	康复训练设备

16	轮椅	3 台	基础设备
17	升降平车	1 台	急救设备
18	自动体外除颤仪	1 台	抢救设备

## 二、白山镇尘肺病康复点医疗设备清单（设备技术参数要求， 附后）

序号	设备名称	数量	设备类型
1	指脉氧检测仪	3 台	康复训练监测设备
2	弹力带、哑铃	3 套	康复训套件
3	医用分子筛制氧机（3 升）	3 套	治疗设备
4	普通 PT 训练床	3 张	康复训练设备
5	呼吸训练器	3 台	呼吸训练及简单肺功能评估

## 三、设备技术参数

### 1、心电监护仪

#### 一、 产品要求：

- 1、多参数监护仪，可用于监护成人、儿童、、新生儿患者。
- 2、采用 10.4 寸 LED 液晶屏设计，具有超薄外观，隐藏式提手设计，方便移动。
- 3、监护参数具有声、光双重三级报警，红、黄、蓝三色报警灯提示。
- 4、标配内置大容量锂电池，连续工作 3 小时以上。
- 5、采用智能风扇设计，机内温度高于 45 度以上才工作，更符合各种临床环境使用。
- 6、具备报警集中设置和音量调节快捷键功能。
- 7、具有掉电存储功能，全息心电波形存储回放时间 $\geq 120$  分钟。
- 8、具备 168 小时趋势图表回顾，1500 组血压数据查询，100 条报警数据回放。
- 9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、全屏 7 导等多种显示界面，并支持一键快速切换功能。
- 10、对于的病人基本信息设置数据在不同监护仪上进行转移。
- 11、具有屏幕亮度调节功能。
- 12、支持监护仪演示模式和待机模式。
- 13、可选配 112mm 热敏打印机，可打印全息波形，并可具有热拔插功能。

#### 二、技术指标：

标准配置：心电（ECG）、呼吸（Resp）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO<sub>2</sub>）、脉搏（PR）和体温（Temp）。

#### 1、心电监测

- 1.1 支持 3/5 导心电测量，提供监护，诊断，手术模式
- 1.2 心率测量范围：成人 15~300bpm，小儿/新生儿 15~350bpm
- 1.3 具备智能导联脱落监测功能，电极脱离提示
- 1.4 导联增益： $\times 0.25$ ， $\times 0.5$ ， $\times 1$ ， $\times 2$ ， $\times 4$ ，Auto

#### 2、呼吸监测

- 2.1 测量方法：阻抗呼吸法
- 2.2 呼吸测量模式：RA-LA/RA-LL/LA-RL/LL-RL 四种可选择

#### 3、血氧监测

- 3.1 血氧算法模块可显示血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有的抗干扰和弱灌注技术

3.2 血氧测量范围：0%~100%

#### 4、无创血压监测

4.1 测量方法：采用连续振荡法

4.2 操作模式：手动、自动、连续

4.3 测量参数：收缩压、舒张压、平均压

4.4 NIBP 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

4.5 提供 NIBP 测量列表同屏显示功能

4.6 自动血压测量时间间隔：1-480 分钟可选

#### 5、体温监测

5.1 测量方法：热敏电阻法

5.2 支持两通道体温监测

5.3 支持两通道体温差值的计算

## 2、指脉氧检测仪

1、显示模式：OLED 双色显示

2、血氧饱和度：测量范围：70%~99%

3、测量精度：80%~99%误差±2%（含 80%）

4、70%~79%误差±3%，70%以下不做要求

5、分辨率：血氧饱和度±1%

6、脉率：测量范围：30BPM~240BPM 测量精度：±1BPM 或测量值的±1%（取较大值）

7、电池型号：2 节 AAA1.5V 碱性电池

8、功耗：低于 30mA

9、外形尺寸：58mm\*36mm\*33mm

## 3、弹力带、哑铃

1、肌力训练弹力带规格 68×10cm，绳索，拉环额定承载 50kg

2、哑铃架尺寸：81×53×80cm，哑铃规格：5 磅：4 个；4 磅：4 个；3 磅：4 个；2 磅：4 个；1 磅：2 个

## 4、医用分子筛制氧机

### 4.1 医用分子筛制氧机（9 升）

1、结构组成：产品由制氧主机、流量计、湿化器和雾化接口组件组成。

2、适用范围：供氧疗或缓解各种因缺氧导致的不适用。

3、最大流量:9L/min

4、标称压力为 7kPa 时的流量范围:0.5~9L/min

5、当施加 7kPa 的背压时，最大推荐流量的变化应在规定值的±10%范围内。

6、标称压力为零时的氧浓度值（初始开机 30min 后，达到规定的氧浓度水平）:氧流量 0.5~9L/min 时，氧浓度>90（V/N）%。

7、输出压力:58kPa ± 5kPa

8、压缩机安全阀释放压力:250kPa ± 50kPa

9、整机噪音:≤60dB（A）

10、带雾化功能

11、运行方式：连续运行

### 4.2 医用分子筛制氧机（3 升）

- 1、结构组成：产品由制氧主机、流量计、湿化器和雾化接口组件组成。
- 2、适用范围：供氧疗或缓解各种因缺氧导致的不适用。
- 3、最大流量:3L/min
- 4、标称压力为 7kPa 时的流量范围:0.5~3L/min
- 5、当施加 7kPa 的背压时，最大推荐流量的变化应在规定值的±10%范围内。
- 6、标称压力为零时的氧浓度值（初始开机 30min 后，达到规定的氧浓度水平）:氧流量 0.5~3L/min 时，氧浓度>90（V/N）%。
- 7、输出压力:58kPa ± 5kPa
- 8、压缩机安全阀释放压力:250kPa ± 50kPa
- 9、整机噪音:≤60dB（A）
- 10、带雾化功能
- 11、运行方式：连续运行

## 5、PT 训练床

### 5.1 电动 PT 训练床

- 1、尺寸：192×124×50-80cm
- 2、床面高度升降范围：50~80cm
- 3、额定承载 135kg
- 4、输入电压 220V 50HZ

### 5.2 普通 PT 训练床

- 1、用于 PT 训练患者床上活动
- 2、规格：190×126×48cm，床面高度 48cm
- 3、最大承载能力 135kg

## 6、股四头肌训练椅

- 1、尺寸：119×115×117cm
- 2、座位高 65cm，座面高度 67cm，扶手宽度 81cm，伸缩杆调节范围 0~15cm，小腿垫调节范围 0~47cm，助力手柄调节范围 0~28cm
- 3、座位额定负载质量 135kg，靠背额定负载质量 70kg，靠背平放时额定负载质 70g，配重块每块 2 磅（每侧 3 块共 6 块）

## 7、功率自行车

- 1、尺寸：137×60×125cm，坐垫调节范围 73~98cm
- 2、阻尼调节档数 8
- 3、额定载荷，坐垫 135kg
- 4、用于下肢关节活动、肌力及协调功能的训练

## 8、无创呼吸机

- 1、通气模式：s/t、t、s、CPAP
- 2、吸气正压（IPAP）：4 - 30cm H<sub>2</sub>O
- 3、呼气正压（EPAP）：2 - 20cmH<sub>2</sub>O
- 4、持续正压（CPAP）：4 to 20cm H<sub>2</sub>O
- 5、呼吸频率：4 至 40 次每分钟（BPM）
- 6、吸气时间：0.3 至 5 秒

- 7、 升压速度：1 至 9 档可调
- ★8、 吸气触发(esync)：1 至 9 档可调
- ★9、 呼气触发：1 至 9 档可调
- 10、 延时升压：10-60 分钟
- 11、 湿化设置：1 至 9 档（10 至 30mg H<sub>2</sub>O/L）
- 12、 报警声音设置：1 至 9 档，45 至 85 dB(A)
- 13、 最大流速：>200 升/分钟
- 14、 最小吸气时间：关闭，0.3-3.0 秒
- 15、 最大吸气时间：0.3-3.0 秒，关闭
- 16、 工作噪音：小于 30 dB(A)

## 9、 便携式肺功能检测仪

- 1、 具备肺通气功能检测、流速容积 V-V 曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定
- ★2、 屏幕类型：≥3.5 寸电容式彩色液晶触摸屏
- 3、 传感器类型：压差式流量传感器
- 4、 检测指标需包含：FVC、PEF、FEV<sub>1</sub>、FEV<sub>1</sub>/FVC、FEV<sub>3</sub>、FEV<sub>6</sub>、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV<sub>6</sub>、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC 等
- 5、 小气道指标：FEF<sub>25\50\75</sub>\MMEF
- 6、 可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，自我评估问卷报告，康复训练数据。
- 7、 报告可显示最大分钟通气、流速/容积环，压力/容积曲线，流速/容积曲线检测。
- 8、 多种预计值选择；含标准预计值、2017 年中国人 4-80 岁预计值、Standard 预计值
- 9、 可设置环境参数、进行定标并校验，可实现 1-3 升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可查询打印。
- 10、 智能语音提醒测试过程
- 11、 质控结果 A-F 级自动评定分析，检测质控结果可打印报告
- 12、 检测结果结合内置 GOLD 指南自动分析，辅助临床诊断
- 13、 检测质控结果可打印在报告上
- 14、 可以蓝牙连接身份证读卡器，方便数据录入
- 15、 云端存储，不限测试人数和数据存储数量
- 16、 内置大容量锂电池，充满电可持续测试 6-8 小时
- 17、 检测数据实时同步呼吸管理系统，医生可远程查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果
- ★18、 具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报，具备科研价值。
- ★19、 居家肺功能监测及康复管理模块：支持医生账号关联检测患者账号，患者可进行居家肺功能检测及康复锻炼，医生进行远程康复状况跟踪，动态查看患者康复参数指标曲线及肺功能变化情况；
- 20、 患者体征指标评估：支持肺功能检测、膈肌超声、血气分析等指标录入及分析；
- 21、 患者康复量表评估：支持尘肺智能量表评估分析；
- ★22、 自定义量表功能模块：可自定义个性化量表及远程随访；
- 23、 个性化处方制定：可进行康复锻炼处方、营养处方、用药处方、治疗处方下拉选择定制及自定义；
- ★24、 通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标。
- 25、 对接身份证读卡设备高效识别用户信息录入，可用户注册联机，实现用户智能手机微信端实时查看；

26、检测参数范围：呼气峰值流量：0~840LPM、用力呼气肺活量：0~8L；吸气峰值流量：0~840LPM、用力吸气肺活量：0~8L、肺活量：0~8L

## 10、呼吸训练器

1. 压差式流量传感器；
- ★2. 具备吸气和呼气训练模块：可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力；
3. 可通过智能手机微信小程序或康复管理患者居家端连接，辅助医生远程评估管理；
4. 自动和手动训练模式：手动调节训练指标范围 6cmH<sub>2</sub>O-200cmH<sub>2</sub>O，自动训练负荷从一星到五星五档可调；
- ★5. 激励式可量化界面：动画训练界面，清晰评估每次训练成效；
6. 语音智能播报：含操作使用方法，语音激励训练等；
7. 训练参数需包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量；呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能；
8. 具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ）评估、哮喘评估、个人健康状态评估（PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史）、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况；
- ★9. 社交互动：动画式训练界面，语音智能播报，充分调动患者参与积极性，激励患者持续锻炼；
- ★10. 远程功能：医生可通过呼吸康复平台对患者的呼吸康复情况追踪随访，可结合患者使用数据对患者病情进行远程辅助诊断及实时指导。

## 11、岩盐气溶胶治疗仪

1. 设备可产生岩盐气溶胶
2. 岩盐气溶胶浓度应能达到 3mg/m<sup>3</sup> 以上
3. 用以治疗呼吸系统疾病
- 4、工作时间：默认 60min，可在 5-95min 范围调节，步进 5min
- 5、工作模式：两种模式（儿童模式、成人模式），风速、电机转速 5 档调节

## 12、多功能训练器

- 1、尺寸 181×145×173cm
- 2、组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器。

## 13、滑轮吊环训练器

- 1、用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。
- 2、尺寸 70×16×150cm，升降支架调节范围 0~50cm，额定载荷 15kg。

## 14、跑步机

- 1、屏幕尺寸：10.1 英寸彩屏/5 英寸蓝屏
- 2、速度：0.8-14KM/H
- 3、跑步面积：1220×420mm
- 4、马达：持续 1.0HP
- 5、展开尺寸：1557×721×1240mm
- 6、折叠尺寸：1220×721×1330mm
- 7、最大承重：260 斤

## 15、六分钟步行试验系统

- 1、多参数采集：心电，血压，血氧，心率，脉搏、运动步数、圈数及距离采集
- 2、具备多参数记录功能：具有心脏康复运动分析功能，6 分钟步行试验分析功能，动态心率采集，

动态血氧采集，可扩展心率变异性分析功能，检测数据永久保存，报告自动生成及打印

3、远程管理和实时监护功能：可以通过显示屏远程实时查看患者的心电图、血氧、血压等情况；6分钟自动计时及全程语音干预

4、功能模块：患者列表、添加患者、历史报告、报警参数设置等

4.1 患者列表：可查看患者姓名、性别、年龄、手机号等资料，可以选择和切换用户进行测试。点搜索输入姓名，可以查找患者

4.2 添加患者：用于添加新的测试者

4.3 历史报告：可显示当前患者的历史测试报告

4.4 系统设置：可设置报警参数、系统参数、绑定设备等

4.5 血氧报警设置范围：50%~99%范围内可设置

4.6 心率报警设置范围：50bpm~150bpm 范围内可设置

5、动态心电记录仪具有动态心电采集和回放，患者信息记录下载、数据上传归档功能；有初期设定、获取待检查病人列表、患者信息新建与修改功能

5.1 起搏检测：全导联检测，识别 0.1ms、2mV 的起搏脉冲

5.2 高共模抑制比：动态记录仪各导联的共模抑制比大于 83dB

5.3 输入阻抗：大于 50 M $\Omega$

5.4 增益精确度：各档灵敏度误差应不超过 $\pm 5\%$ ；增益稳定性：开机 1min 后任一时刻，灵敏度变化量不超过 0.33%/min；1h 内的总变化量不超过 3%

5.5 定时误差：24h 内误差不得超过 $\pm 5s$

5.6 采用 3D 加速度传感器

5.7 支持拖动整个模版批量修改、合并心拍；波形图可自由组合任意导联浏览；

5.8 提供并行分规测量工具，放大镜工具

5.9 能够实时传输心电波形数据，可通过手机、pad 等设备实时查看波形

5.10 TF 卡数据存储，通过数据接口可以按 U 盘方式快速读取心电数据回放

5.11 具有显示回放功能，在回放设备（一般为通用计算机）上回放全程心电图；

5.12 支持 ST 段扫描和参数编辑；可调整任意导联抬高电压参数；

5.13 支持三级联动可拖动条图逐个编辑小段房颤，准确确定房颤开始结束位置

5.14 能够读取和显示 3D Sensor（加速度传感器）数据：通过记录盒佩戴期间患者盒子晃动的情况，分析传感器数据，通过界面进行展示；

5.15 系统解析患者在佩戴期间按键记录运动事件的数据，通过柱状图、对应时间的心电波形进行展示，供以上对比分析。

5.16 起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号。具备全导联起搏检测。

6、血压计

6.1 内置锂电池供电，一次充满，可连续测量 200 次以上

6.2 脉搏波无创血压测量技术，双气囊袖带

6.3 系统有效性：符合 YY0760-2008 附录 G 临床评估要求

6.4 主机袖带一体化设计，造型小巧时尚

★6.5 具备数据传输功能，数据支持上传六分钟步行试验系统

6.6 最大充气限制 270mmHg；断电自动安全打开阀门；

7、便携式心电计：

7.1 动态血氧饱和度数值显示

7.2 脉率数值显示

7.3 具有心率值和心电波形显示

7.4 带有计步器，可计算步数

7.5 具备数据存储功能，存储的数据可以无线传输至六分钟步行试验系统

7.6 内置可充电电池，工作电流：正常 $\leq 50mA$

7.7 具备时钟功能，电量显示

★8、可支持呼吸康复管理平台、移动工作站等多屏显示；

9、显示内容包括：心电波、血压值、血氧值、心率值、脉率值、行走距离/步数，症状等。

10、支持无线蓝牙通信模式：所有移动设备监护参数支持蓝牙 4.0 无线传输，具有良好的抗干扰能力，无遮拦通讯距离 $\geq 15$  米；无线 WIFI 通讯传输，距离  $\geq 20$  米

11、平台软件系统可拓展，可拓展医院端心肺康复管理平台功能：具有心肺康复工作站功能：完善的心肺康复临床路径，患者导入导出、上下级转诊、系统评估、处方开具、院外管理，远程监护，实时随访，实现院内院外康复全流程管理。院外患者居家或进行康复运动，医生可以远程监护患者情况，Borg 量表疲劳度及呼吸等级评定等

## 16、轮椅

带坐便功能，有便盆，安全带，四刹车，加厚钢管，可以选实心胎和充气胎

## 17、升降平车

1、规格：1900\*580\*500/900mm；

2、功能：车担架面为分体结构，升降采用进口助力操作助力源，升降自如。

3、材质：采用优质不锈钢。

4、配置：不锈钢扶栏 1 付，加强静音 5 寸刹车轮 4 个，输液杆一个

## 18、自动体外除颤仪

1. 便携设计，加上电池电极片后整机重量不大于 2.0 千克

2. 防尘防水级别：国家等级标准 IPX4

3. 抗冲击/跌落性能：裸机可承受 $\geq 1\text{m}$  跌落冲击

4. 操作提示：有音量适中的中文语音和清晰的图示或显示屏

5. 自动分析心律，需要进行除颤时自行电击，无需按电击按钮

6. 提供双相衰减指数（BTE）除颤波形的除颤电击，可针对病人阻抗进行电压和脉宽补偿

7. 对于成人首次放电不高于 200J，第二次之后逐次递增输出能量，最高可以输出 360J

8. 具有专用的儿童电极片，可将除颤能量衰减，对于儿童的输出能量逐次递增

9. 首次充电时间 $< 9$  秒

10. 患者阻抗范围包括 10-300 欧

11. 能够在分析心律期间检测可能影响心律评估的患者或操作者体位移动并发出语音警报

12. 除颤电极片提前预置在机器中，开机后无需连接电极片至机器

13. 两片电极片表面有不同颜色区分的黏贴示意图

14. 有电子显示屏通过符号指示机器的状态

15. 充电完成准备电击时，当患者阻抗突然降低或患者阻抗超出分析的可接受范围，系统会停止电击

16. 低电量提示系统，通过图形在液晶屏幕上显示，在低电量情况下可以放电至少 6 次

17. 电极片至少可待机 2 年，每台机器始终配备一副备用成人电极片

18. 双电池保护系统，有充电棒持续给主机进行充电

## 商务条款

一、**合同签订期：**自成交通知书发出之日起 30 日内。

二、**交货期：**自合同签订之日起 20 日内交货并安装完毕。

三、**交货地点：**采购人指定地点（南宁市马山县境内）。

**四、质保期：**质保期为1年（自货物验收合格之日起计算）。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修内免费维修、更换配件。

**五、售后服务要求：**

★1、负责送货上门，负责安装调试合格及现场培训相关人员至掌握设备操作和日常维护，需提供技术指导 and 设备的临床应用。

2、出现故障2小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在一周内解决。

3、定期回访以及对设备维护。

**六、其他要求：**

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物（含服务）的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、软件部署、调试、用户培训、技术支持、售后服务、质保期内免费维护等费用；

（4）必要的保险费用和各项税金。

2、付款方式：自合同签订之日起15日内预付合同款30%，待交货完毕并验收合格后7日内，一次性付清余下合同款。

★3、验收条件及标准：

（1）成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，核验第三方权威机构检测报告原件，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消乙方成交供货资格（测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由乙方承担）。

（2）成交供应商提供的货物及服务不满足采购文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其成交资格，追究其法律责任。

（3）成交供应商需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

**七、核心产品为“便携式肺功能检测仪”。**

## 第四章 响应文件格式

### 一、响应文件袋外层包装封面格式

# 响 应 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

响应文件：（价格部分、商务部分、技术部分）

谈判供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

谈判供应商地址：\_\_\_\_\_

谈判时启封

年 月 日

响应文件封面格式：

正本（或副本）

## 响应文件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

年 月 日

附件一

## 谈 判 书

广西众鑫工程项目管理有限公司：

依据贵方白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购（MSZC2020-J1-00643-GXZX）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本三份，装在响应文件袋中。

1. 报价表；
2. 资格证明文件；
3. 商务条款偏离表、谈判产品技术资料表；
4. 按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
  2. 已详细审查全部谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
  3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
  4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_
- 电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子函件：\_\_\_\_\_
- 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日
- 开户银行：\_\_\_\_\_ 帐号/行号：\_\_\_\_\_

谈判供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

注：谈判供应商必须加盖谈判供应商公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖谈判供应商公章并由法定代表人或授权委托代理人签字，无签字、盖谈判供应商公章的。

## 附件二

## 报价表

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②
1						
2						
3						
4						
N						
谈判总报价（大写）： _____（¥ _____）						
合同签订期： _____						
交货期： _____						
交货地点： _____						
其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： _____（¥ _____）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： _____（¥ _____）。						
<b>备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。</b>						
说明：投标报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。						

注：1、表中位置不够可以另附页。

2、谈判供应商必须加盖谈判供应商公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖谈判供应商公章并由法定代表人或授权委托代理人签字，无签字、盖谈判供应商公章的。

谈判供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

谈判日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件三

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人**签名**\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件四

### 商务条款偏离表（格式）

注：请逐条对应本项目采购文件第三章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负偏离或无偏离）
二	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负偏离或无偏离）
...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负偏离或无偏离）

注：(1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按谈判无效处理。

(2)当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，谈判供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

(3)谈判供应商必须加盖谈判供应商公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖谈判供应商公章并由法定代表人或授权委托代理人签字，无签字、盖谈判供应商公章的。

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件五

## 谈判产品技术资料表（格式）

注：请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第三章“货物需求一览表”中的货物内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	采购文件需求				响应文件具体承诺					偏离说明
	货物名称	数量	单位	技术参数要求	货物名称	数量	单位	品牌、厂家、型号、规格	技术参数	
1	.....	...	...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	.....	...	.....		1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负偏离或无偏离）
2	.....	...	...	1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	.....	...	.....		1 ..... 2 ..... 3 ..... .....	正偏离（负偏离或无偏离）
...										

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按谈判无效处理。

（2）当响应文件的技术参数低于采购文件要求时，谈判供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（3）谈判供应商必须加盖谈判供应商公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖谈判供应商公章并由法定代表人或授权委托代理人签字，无签字、盖谈判供应商公章的。

谈判供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件六

### 法定代表人身份证明书

单位名称： \_\_\_\_\_  
单位性质： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
成立时间： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
经营期限： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_性别： \_\_年龄： \_\_职务： \_\_\_\_\_  
系 \_\_\_\_\_（谈判供应商单位名称）的法定代表人。  
特此证明。

谈判供应商： \_\_\_\_\_（公章）

日期：       年       月       日

法定代表人第二代居民身份证复印件  
（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件  
（背面）

法定代表人签名： \_\_\_\_\_

附件七

## 法定代表人授权委托书

致： 广西众鑫工程项目管理有限公司：

我 \_\_\_\_\_（姓名）系 \_\_\_\_\_（谈判供应商名称）的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加 \_\_\_\_\_项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日至 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： \_\_\_\_\_

法定代表人签名： \_\_\_\_\_



所在部门职务： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

被授权人身份证号码： \_\_\_\_\_

谈判供应商（公章） \_\_\_\_\_

年 月 日



附件八

## 服务承诺书

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

谈判供应商（公章）: \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人(签名): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件九

残疾人福利性单位声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，其他企业无需填写。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件十

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称\_\_\_\_\_）政府采购项目中标（或成交）供应商（\_\_\_\_\_公司名称\_\_\_\_\_）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收		<input type="checkbox"/> 委托验收	
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金 额	
合 计					
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元					
实际供货日期		合同交货验收日期			
验收具体内容		(应按采购合同、采购文件、谈判响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见		验收结论性意见：			
		有异议的意见和说明理由：			
签字：					
验收小组成员签字：					
监督人员或其他相关人员签字：					
或受邀机构的意见（盖章）：					
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：			采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日		

备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。

## 第五章 合同主要条款格式

# 广西壮族自治区政府采购合同

合同名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

采购单位（甲方）\_\_\_\_\_

供应商（乙方）\_\_\_\_\_

签订合同地点: \_\_\_\_\_

签订合同时间: \_\_\_\_\_

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

# 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：\_\_\_\_\_

采购单位（甲方）\_\_\_\_\_ 采购计划号\_\_\_\_\_

供应商（乙方）\_\_\_\_\_ 招标编号\_\_\_\_\_

签订地点\_\_\_\_\_ 签订时间\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)

人民币合计金额（大写）\_\_\_\_\_（小写）\_\_\_\_\_

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车运输为主。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

## 第五条 交付和验收

1、交付使用时间：\_\_\_\_\_、地点：\_\_\_\_\_。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托本公司组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求安排。

## 第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有服务要求的按分项要求，其余按谈判文件要求承诺。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：\_\_\_\_\_。

3、付款方式：自合同签订之日起15日内预付合同款30%，待交货完毕并验收合格后7日内，一次性付清余下合同款。

## 第九条 质量保证金

本项目无质量保证金。

## 第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在\_\_\_\_小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为：分项有服务要求的按分项要求，其余按谈判文件要求承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## 第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十六条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

#### 第十八条 合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报马山县政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### 第十九条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### 第二十条 签订本合同依据

- 1、谈判文件；
- 2、乙方提供的响应文件；
- 3、谈判书；
- 4、成交通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，马山县政府采购监督管理办公室一份（广西众鑫工程项目管理有限公司代收）、广西众鑫工程项目管理有限公司一份、甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报马山县政府采购监督管理办公室备案。



## 第六章 评审方法和评审标准

### 一、评审原则

(一) 谈判小组成员组成: 本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成(达到公开招标数额标准以上的项目, 竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成), 其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据: 以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

### 二、评标方法

(一) 对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件, 采用最低评标价法进行评审。

(二) 谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据, 在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中, 以提出最后评标报价最低的供应商作为成交供应商。

(三) 谈判产品(服务)按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)认定为小型和微型企业产品(服务)的(以响应文件提供的符合规定有关证明材料为准), 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》(桂政办发[2020]59号)对最后报价给予10%的扣除, 扣除后的价格为评标报价, 即评标报价=最后谈判报价 $\times$ (1-10%); 除上述情况外, 评标报价=最后谈判报价。

谈判产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的, 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

### 三、成交候选人推荐原则

(一) 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时, 谈判小组将按最后评标报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人(最后评标报价相同时, 由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序, 并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的, 采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商, 其余以此类推。

(二) 谈判小组认为, 某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本, 有可能影响商品质量和不能诚信履约的, 应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明, 并提交相关证明材料, 否则, 谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格, 按顺序由排在后面的成交候选人递补, 以此类推。

## 附件 2. 主要标的信息

### 报价表（白山镇尘肺病康复站）

采购项目名称：白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购

采购项目编号：MSZC2020-11-00643-GXZX

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单价 ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注 (投标产品名称)
1	心电监护仪	深圳市和心重典医疗设备有限公	ZD120E	2	18000.00	36000.00	病人监护仪
2	指脉氧检测仪	康泰医学系统（秦皇岛）股份有限	CMS50F	3	950.00	2850.00	脉搏血氧仪
3	弹力带	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-TLD	1	400.00	400.00	
4	哑铃	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-YAL	1	900.00	900.00	
5	医用分子筛制氧机（9升）	江苏巨贸医疗设备有限公司	JMC9A Ni	1	9600.00	9600.00	
6	电动PT训练床	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-PTC-02	1	25000.00	25000.00	PT训练床(电动升降)
7	股四头肌训练椅	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-GST-01	3	2800.00	8400.00	
8	功率自行车	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-GLC-01	1	5000.00	5000.00	下肢功率车
9	无创呼吸机	BREAS Medical AB 博毅雅医疗器械公司	VIVO30	3	40000.00	120000.00	呼吸治疗机
10	肺功能检测仪	赛客（厦门）医疗器械有限公司	X1	1	80000.00	80000.00	便携式肺功能检测仪
11	呼吸训练器	赛客（厦门）医疗器械有限公司	S2	3	16000.00	48000.00	
12	岩盐气溶胶治疗仪	江苏春帆生物科技有限公司	YQ-S201	1	70000.00	70000.00	
13	多功能训练器	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-GXQ-01	1	9000.00	9000.00	
14	滑轮吊环训练器	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-HLD-01	1	1000.00	1000.00	
15	跑步机	常州市华瑞康复器材有限公司	A3	1	8000.00	8000.00	
16	六分钟步行测试系统	赛客（厦门）医疗器械有限公司	V1.0	1	120000.00	120000.00	
17	轮椅	常州市华瑞康复器材有限公司	LY-L01	3	500.00	1500.00	
18	升降平车	南宁市安信医疗器械有限公司	B105	1	4700.00	4700.00	
19	自动体外除颤仪	德国曼吉世有限公司/Metrax GmbH	HeartSave AED-M(M 250)	1	20000.00	20000.00	

谈判总报价（大写）：伍拾柒万零叁佰伍拾元整 (¥ 570350.00)

合同签订期：自成交通知书发出之日起 10 日内。

交货期：自合同签订之日起 20 日内交货并安装完毕

交货地点：采购人指定地点（南宁市马山县境内）。

## 报价表（白山镇尘肺病康复点）

采购项目名称：白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购  
 采购项目编号：MSZC2020-J1-00643-GXZX

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单价 ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②	备注 (投标产品名称)
1	指脉氧检测仪	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	CMS50F	3	950.00	2850.00	脉搏血氧仪
2	弹力带	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-TLD	3	400.00	1200.00	
3	哑铃	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-YAL	3	900.00	2700.00	
4	医用分子筛制氧机 (3升)	江苏巨贺医疗设备有限公司	JM-3G Ni	3	2300.00	6900.00	
5	PT训练床	常州市华瑞康复器材有限公司	HR-PTC-01	3	2000.00	6000.00	
6	呼吸训练器	赛客(厦门)医疗器械有限公司	S2	3	16000.00	48000.00	

谈判总报价(大写): 陆万柒仟陆佰伍拾元整 (¥ 67650.00 )

合同签订期:自成交通知书发出之日起10日内。

交货期:自合同签订之日起20日内交货并安装完毕

交货地点:采购人指定地点(南宁市马山县境内)。

其中:属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币(大写): (¥ 无 );

属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币(大写): (¥ 无 )。

备注:若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的,则该处填写“无”字样。

说明:投标报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和;供应商综合考虑在报价中。

谈判供应商名称(加盖公章):  江西安隆医疗器械有限公司

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章): 

谈判日期: 2020 年 11 月 19 日

白山镇尘肺病康复站（点）医疗设备采购  
MSZC2020-J1-00643-GXZX

应答文件

最后报价如下：

大写： 陆拾叁万柒仟元整

小写： 637000.00 元

说明：最终报价单价以谈判响应文件中的报价表单价为基础，同比例调整。

大写金额数据规范：

壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零

谈判供应商（单位全称）： 江西安隆医疗器械有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字）： 郭绍会

日期： 2020 年 11 月 20 日