

(2) 投标报价明细表

序号	货物名称（或项目内容）	数量①	品牌、生产厂家及国别	货物全称，规格型号	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	主管管材及配件			主管管材及配件			
1.1	K1-Z0			K1-Z0			
1.1.1	无缝钢管 DN200 壁厚 δ=6mm, 2.5MPa 焊接(含防腐保温)(内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	991	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN200 壁厚 δ=6mm, 2.5MPa 焊接(含防腐保温)(内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	428.00	424148.00	m
1.1.2	无缝 11.25° 弯头, DN200	7	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN200	220.00	1540.00	个
1.1.3	无缝 22.5° 弯头, DN200	11	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN200	45.00	495.00	个
1.1.4	无缝 30° 弯头, DN200	4	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN200	320.00	1280.00	个
1.1.5	无缝 45° 弯头, DN200	12	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN200	300.00	3600.00	个
1.1.6	无缝 60° 弯头, DN200	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN200	306.00	306.00	个

1.1.7	无缝 33.75° 弯头, DN200	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN200	360.00	1800.00	个
1.1.8	无缝 41.25° 弯头, DN200	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 41.25° 弯头, DN200	380.00	380.00	个
1.1.9	无缝 56.25° 弯头, DN200	6	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 56.25° 弯头, DN200	390.00	2340.00	个
1.1.10	无缝 7° 弯头, DN200	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN200	13.00	13.00	个
1.2	G0-K2			G0-K2			
1.2.1	无缝钢管 DN200 壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 4.0MPa 焊接 (含防腐保温) (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	472	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN200 壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 4.0MPa 焊接 (含防腐保温) (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	490.00	231280.00	m
1.2.2	无缝, 异径三通, DN200×200×250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝, 异径三通, DN200×200×250	554.00	554.00	个
1.2.3	无缝 11.25° 弯头, DN200	7	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN200	220.00	1540.00	个
1.2.4	无缝 22.5° 弯头, DN200	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN200	45.00	135.00	个
1.2.5	无缝 45° 弯头, DN200	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN200	300.00	300.00	个
1.2.6	无缝 5° 弯头, DN200	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN200	30.00	30.00	个
1.3	K2-F1			K2-F1			

1.3.1	无缝钢管 DN200 壁厚 $\delta=6\text{mm}$, 2.5MPa 焊接 (含防腐保温) (内 部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	701	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝钢管 DN200 壁厚 $\delta=6\text{mm}$, 2.5MPa 焊接 (含防腐保温) (内部 环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	428.00	300028.00	m
1.3.2	无缝 11.25° 弯头, DN200	12	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN200	220.00	2640.00	个
1.3.3	无缝 22.5° 弯头, DN200	4	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN200	45.00	180.00	个
1.3.4	无缝 45° 弯头, DN200	3	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN200	300.00	900.00	个
1.3.5	无缝 5° 弯头, DN200	2	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN200	30.00	60.00	个
1.4	G1-G2			G1-G2			
1.4.1	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外 部 2 布 3 油)	8535	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	663.50	5662972.50	m
1.4.2	无缝 11.25° 弯头, DN250	350	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN250	280.00	98000.00	个
1.4.3	无缝 22.5° 弯头, DN250	183	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN250	350.00	64050.00	个
1.4.4	无缝 30° 弯头, DN250	31	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN250	340.00	10540.00	个

1.4.5	无缝 45° 弯头, DN250	15	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN250	380.00	5700.00	个
1.4.6	无缝 33.75° 弯头, DN250	36	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN250	100.00	3600.00	个
1.4.7	无缝 56.25° 弯头, DN250	4	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 56.25° 弯头, DN250	560.00	2240.00	个
1.4.8	无缝 4° 弯头, DN250	18	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN250	80.00	1440.00	个
1.4.9	无缝 5° 弯头, DN250	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN250	80.00	160.00	个
1.4.10	无缝 6° 弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 6° 弯头, DN250	70.00	70.00	个
1.4.11	无缝 7° 弯头, DN250	8	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN250	88.00	704.00	个
1.4.12	无缝 8° 弯头, DN250	17	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN250	80.00	1360.00	个
1.5	G2-F2			G2-F2			
1.5.1	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	3212	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	663.50	2131162.00	m

1.5.2	无缝 11.25° 弯头, DN250	59	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN250	280.00	16520.00	个
1.5.3	无缝 22.5° 弯头, DN250	52	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN250	350.00	18200.00	个
1.5.4	无缝 30° 弯头, DN250	14	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN250	340.00	4760.00	个
1.5.5	无缝 45° 弯头, DN250	9	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN250	380.00	3420.00	个
1.5.6	无缝 33.75° 弯头, DN250	10	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN250	100.00	1000.00	个
1.5.7	无缝 41.25° 弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 41.25° 弯头, DN250	480.00	480.00	个
1.5.8	无缝 56.25° 弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 56.25° 弯头, DN250	560.00	560.00	个
1.5.9	无缝 4° 弯头, DN250	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN250	80.00	400.00	个
1.5.10	无缝 5° 弯头, DN250	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN250	80.00	160.00	个
1.5.11	无缝 7° 弯头, DN250	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN250	88.00	264.00	个
1.5.12	无缝 8° 弯头, DN250	9	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN250	80.00	720.00	个
1.6	F3-F4			F3-F4			

1.6.1	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	1302	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	663.50	863877.00	m
1.6.2	无缝 11.25° 弯头, DN250	42	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN250	280.00	11760.00	个
1.6.3	无缝 22.5° 弯头, DN250	43	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN250	350.00	15050.00	个
1.6.4	无缝 30° 弯头, DN250	21	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN250	340.00	7140.00	个
1.6.5	无缝 45° 弯头, DN250	20	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN250	380.00	7600.00	个
1.6.6	无缝 60° 弯头, DN250	2	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN250	480.00	960.00	个
1.6.7	无缝 33.75° 弯头, DN250	6	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN250	100.00	600.00	个
1.6.8	无缝 4° 弯头, DN250	11	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN250	80.00	880.00	个
1.6.9	无缝 5° 弯头, DN250	5	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN250	80.00	400.00	个
1.6.10	无缝 6° 弯头, DN250	10	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 6° 弯头, DN250	70.00	700.00	个

1.6.11	无缝7°弯头, DN250	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝7°弯头, DN250	88.00	264.00	个
1.6.12	无缝8°弯头, DN250	7	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝8°弯头, DN250	80.00	560.00	个
1.7	F4-F5			F4-F5			
1.7.1	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=16\text{mm}$, 10MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部2布3油)	1939	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=16\text{mm}$, 10MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部2布3油)	929.50	1802300.50	m
1.7.2	无缝11.25°弯头, DN250	21	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝11.25°弯头, DN250	280.00	5880.00	个
1.7.3	无缝22.5°弯头, DN250	12	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝22.5°弯头, DN250	350.00	4200.00	个
1.7.4	无缝30°弯头, DN250	6	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝30°弯头, DN250	340.00	2040.00	个
1.7.5	无缝45°弯头, DN250	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝45°弯头, DN250	380.00	1900.00	个
1.7.6	无缝60°弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝60°弯头, DN250	480.00	480.00	个
1.7.7	无缝33.75°弯头, DN250	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝33.75°弯头, DN250	100.00	300.00	个
1.7.8	无缝41.25°弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝41.25°弯头, DN250	480.00	480.00	个

1.7.9	无缝 4° 弯头, DN250	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN250	80.00	160.00	个
1.7.10	无缝 5° 弯头, DN250	4	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN250	80.00	320.00	个
1.7.11	无缝 6° 弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 6° 弯头, DN250	70.00	70.00	个
1.7.12	无缝 7° 弯头, DN250	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN250	88.00	440.00	个
1.7.13	无缝 8° 弯头, DN250	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN250	80.00	160.00	个
1.8	F5-F6			F5-F6			
1.8.1	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	3171	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN250 壁厚 $\delta=11\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	663.50	2103958.50	m
1.8.2	无缝 11.25° 弯头, DN250	45	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN250	280.00	12600.00	个
1.8.3	无缝 22.5° 弯头, DN250	41	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN250	350.00	14350.00	个
1.8.4	无缝 30° 弯头, DN250	24	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN250	340.00	8160.00	个
1.8.5	无缝 45° 弯头, DN250	24	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN250	380.00	9120.00	个

1.8.6	无缝 60° 弯头, DN250	0	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN250	480.00	0.00	个
1.8.7	无缝 33.75° 弯头, DN250	10	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN250	100.00	1000.00	个
1.8.8	无缝 41.25° 弯头, DN250	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 41.25° 弯头, DN250	480.00	480.00	个
1.8.9	无缝 4° 弯头, DN250	13	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN250	80.00	1040.00	个
1.8.10	无缝 5° 弯头, DN250	11	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN250	80.00	880.00	个
1.8.11	无缝 6° 弯头, DN250	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 6° 弯头, DN250	70.00	350.00	个
1.8.12	无缝 7° 弯头, DN250	7	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN250	88.00	616.00	个
1.8.13	无缝 8° 弯头, DN250	10	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN250	80.00	800.00	个
2	支管管材及配件			支管管材及配件			
2.1	G1-01(芝了屯)			G1-01(芝了屯)			
2.1.1	无缝钢管 DN80 热 壁厚 $\delta=6\text{mm}$, 6.4MPa 焊接(内部环氧树脂,外部 2 布 3 油)	274	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN80 热 壁厚 $\delta=6\text{mm}$, 6.4MPa 焊接(内部环氧树脂,外部 2 布 3 油)	135.00	36990.00	m

2.1.2	无缝, 异径三通, DN250×250×80	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝, 异径三通, DN250×250×80	560.00	560.00	个
2.1.3	无缝 11.25° 弯头, DN80 (焊接)	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	24.00	个
2.1.4	无缝 30° 弯头, DN80 (焊接)	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN80 (焊接)	38.00	76.00	个
2.1.5	无缝 45° 弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN80 (焊接)	120.00	600.00	个
2.1.6	无缝 60° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN80 (焊接)	87.00	87.00	个
2.1.7	无缝 33.75° 弯头, DN80 (焊接)	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN80 (焊接)	28.00	56.00	个
2.1.8	无缝 41.25° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 41.25° 弯头, DN80 (焊接)	95.00	95.00	个
2.1.9	无缝 52.5° 弯头, DN80 (焊接)	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 52.5° 弯头, DN80 (焊接)	120.00	360.00	个
2.1.10	无缝 5° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	8.00	个
2.1.11	无缝 8° 弯头, DN80 (焊接)	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	24.00	个
2.2	01-C3(红水屯)			01-C3(红水屯)			

2.2.1	无缝钢管 DN80 热 壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 10.0MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	4480	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝钢管 DN80 热 壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 10.0MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外 部 2 布 3 油)	169.00	757120.00	m
2.2.2	无缝, 异径三通, DN250×250× 80	1	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝, 异径三通, DN250×250×80	560.00	560.00	个
2.2.3	无缝 11.25° 弯头, DN80 (焊接)	56	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	448.00	个
2.2.4	无缝 22.5° 弯头, DN80 (焊接)	49	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN80 (焊接)	88.00	4312.00	个
2.2.5	无缝 30° 弯头, DN80 (焊接)	24	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN80 (焊接)	38.00	912.00	个
2.2.6	无缝 45° 弯头, DN80 (焊接)	12	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN80 (焊接)	120.00	1440.00	个
2.2.7	无缝 60° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN80 (焊接)	87.00	87.00	个
2.2.8	无缝 33.75° 弯头, DN80 (焊接)	16	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN80 (焊接)	28.00	448.00	个
2.2.9	无缝 41.25° 弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 41.25° 弯头, DN80 (焊接)	95.00	475.00	个
2.2.10	无缝 52.5° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科 技有限公司、中国	无缝 52.5° 弯头, DN80 (焊接)	120.00	120.00	个

2.2.11	无缝 3° 弯头, DN80 (焊接)	10	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 3° 弯头, DN80 (焊接)	6.00	60.00	个
2.2.12	无缝 4° 弯头, DN80 (焊接)	9	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN80 (焊接)	7.00	63.00	个
2.2.13	无缝 5° 弯头, DN80 (焊接)	4	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	32.00	个
2.2.14	无缝 6° 弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 6° 弯头, DN80 (焊接)	6.00	30.00	个
2.2.15	无缝 7° 弯头, DN80 (焊接)	10	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN80 (焊接)	7.00	70.00	个
2.2.16	无缝 8° 弯头, DN80 (焊接)	7	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	56.00	个
2.3	G3-C5(振民屯)			G3-C5(振民屯)			
2.3.1	无缝钢管 DN100 热 壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	4221	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN100 热 壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部 2 布 3 油)	196.00	827316.00	m
2.3.2	无缝, 异径三通 DN200×200×100		友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝, 异径三通, DN200×200×100	430.00	430.00	个
2.3.3	无缝 11.25° 弯头, DN100(焊接)	54	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 11.25° 弯头, DN100 (焊接)	16.00	864.00	个

2.3.4	无缝 22.5° 弯头, DN100 (焊接)	50	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 22.5° 弯头, DN100 (焊接)	60.00	3000.00	个
2.3.5	无缝 30° 弯头, DN100 (焊接)	19	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 30° 弯头, DN100 (焊接)	65.00	1235.00	个
2.3.6	无缝 45° 弯头, DN100 (焊接)	10	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 45° 弯头, DN100 (焊接)	88.00	880.00	个
2.3.7	无缝 60° 弯头, DN100 (焊接)	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN100 (焊接)	90.00	180.00	个
2.3.8	无缝 33.75° 弯头, DN100(焊接)	9	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN100 (焊接)	86.00	774.00	个
2.3.9	无缝 41.25° 弯头, DN100(焊接)	3	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 41.25° 弯头, DN100 (焊接)	84.00	252.00	个
2.3.10	无缝 56.25° 弯头, DN100(焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 56.25° 弯头, DN100 (焊接)	95.00	95.00	个
2.3.11	无缝 52.5° 弯头, DN100 (焊接)	2	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 52.5° 弯头, DN100 (焊接)	132.00	264.00	个
2.3.12	无缝 67.5° 弯头, DN100 (焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 67.5° 弯头, DN100 (焊接)	135.00	135.00	个
2.3.13	无缝 3° 弯头, DN80 (焊接)	16	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 3° 弯头, DN80 (焊接)	6.00	96.00	个
2.3.14	无缝 4° 弯头, DN80 (焊接)	7	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN80 (焊接)	7.00	49.00	个

2.3.15	无缝5°弯头, DN80 (焊接)	6	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝5°弯头, DN80 (焊接)	8.00	48.00	个
2.3.16	无缝6°弯头, DN80 (焊接)	9	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝6°弯头, DN80 (焊接)	6.00	54.00	个
2.3.17	无缝8°弯头, DN80 (焊接)	13	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝8°弯头, DN80 (焊接)	8.00	104.00	个
2.4	G6-C8(大沟屯)			G6-C8(大沟屯)			
2.4.1	无缝钢管 DN80 热 壁厚 $\delta=6\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部2布3油)	1971	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝钢管 DN80 热 壁厚 $\delta=6\text{mm}$, 6.4MPa 焊接 (内部环氧树脂, 外部2布3油)	135.00	266085.00	m
2.4.2	无缝, 异径三通, DN100×100×80	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝, 异径三通, DN100×100×80	240.00	240.00	个
2.4.3	无缝11.25°弯头, DN80 (焊接)	22	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝11.25°弯头, DN80 (焊接)	8.00	176.00	个
2.4.4	无缝22.5°弯头, DN80 (焊接)	16	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝22.5°弯头, DN80 (焊接)	88.00	1408.00	个
2.4.5	无缝30°弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝30°弯头, DN80 (焊接)	38.00	190.00	个
2.4.6	无缝45°弯头, DN80 (焊接)	21	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝45°弯头, DN80 (焊接)	120.00	2520.00	个

2.4.7	无缝 60° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 60° 弯头, DN80 (焊接)	87.00	87.00	个
2.4.8	无缝 33.75° 弯头, DN80 (焊接)	8	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 33.75° 弯头, DN80 (焊接)	28.00	224.00	个
2.4.9	无缝 56.25° 弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 56.25° 弯头, DN80 (焊接)	130.00	650.00	个
2.4.10	无缝 52.5° 弯头, DN80 (焊接)	1	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 52.5° 弯头, DN80 (焊接)	120.00	120.00	个
2.4.11	无缝 3° 弯头, DN80 (焊接)	6	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 3° 弯头, DN80 (焊接)	6.00	36.00	个
2.4.12	无缝 4° 弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 4° 弯头, DN80 (焊接)	7.00	35.00	个
2.4.13	无缝 5° 弯头, DN80 (焊接)	6	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 5° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	48.00	个
2.4.14	无缝 6° 弯头, DN80 (焊接)	5	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 6° 弯头, DN80 (焊接)	6.00	30.00	个
2.4.15	无缝 7° 弯头, DN80 (焊接)	4	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 7° 弯头, DN80 (焊接)	7.00	28.00	个
2.4.16	无缝 8° 弯头, DN80 (焊接)	14	友发,天津友发管道科技有限公司、中国	无缝 8° 弯头, DN80 (焊接)	8.00	112.00	个
2.5	钢管二次运输			钢管二次运输			

2.5.1	人力搬运钢材，装运卸 100m	155		人力搬运钢材，装运卸 100m	28.00	4340.00	t
报价合计：（大写）人民币壹仟伍佰捌拾万零壹仟壹佰贰拾伍元伍角零分（¥15801125.50 元） 包含装卸、运输等所有费用。							
交付使用期：接到招标人通知之日起 10 日历天内分批次交货，由供货商点对点配送材料至招标人指定地点。							

注：1. 表中位置不够可以另附页。

2. 投标人投标报价应充分考虑设计方案有可能反复调整。

3. 投标报价是履行合同的最终价格，投标报价必须包括货物、运输、安装调试、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

投标人（公章）  广西融水建盛建筑有限公司

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名 谢利青

日期：2021 年 12 月 07 日