

广西国力招标有限公司

公开招标采购文件



采购项目编号：NNZC2021-G1-990630-GLZB

采购项目名称：老旧照明箱变改造更换工程箱变采购

(GXGL2021M-G211-Z)

采 购 人：南宁市城市照明管理处

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2021 年 7 月

目 录

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 第一章 | 公开招标公告..... | 2 |
| 第二章 | 招标项目采购需求..... | 5 |
| 第三章 | 投标人须知..... | 18 |
| 第四章 | 评标方法及评分标准..... | 33 |
| 第五章 | 政府采购合同主要条款..... | 37 |
| 第六章 | 投标文件格式..... | 45 |

第一章 公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

老旧照明箱变改造更换工程箱变采购招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台 (<https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw>) 的信息公告处自行下载获取招标文件，并于 2021 年 7 月 23 日 13 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：NNZC2021-G1-990630-GLZB
2. 项目名称：老旧照明箱变改造更换工程箱变采购
3. 政府采购计划编号：NNZC[2021]1991 号-001
4. 预算金额：566.5493 万元
5. 最高限价：566.5493 万元
6. 采购需求：箱式变电站 25 台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
7. 合同履行期限：交货期：2021 年 10 月 20 日前完成供货。
8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：自 2021 年 7 月 2 日公告发布之时起；
2. 地点：南宁市公共资源交易平台 (<https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw>) 的信息公告处；
3. 方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台 (<https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw>) 的信息公告处下载采购文件
4. 售价：招标文件售价每本 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021 年 7 月 23 日 13 点 00 分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道 33 号（市青少年活动中心旁）南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见 9 楼电子显示屏场地安排），投标人可以由法定代表人（负责人）或委托代理人出席开标会。

备注：为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件的通知》（南机事函〔2021〕71 号）要求，本项目可以通过现场递交或邮寄快递方式递交投标文件，投标人自行选择递交方式，详见如下：

（一）现场递交投标文件：投标人可自行安排授权代表（限 1 人）现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程需要）。地址：南宁市良庆区玉洞大道 33 号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心 9 楼南宁市公共资源交易中心（具体详见 9 楼电子显示屏场地安排）。

（二）邮寄快递方式递交投标文件：

1. 投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投

标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

2. 投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，投标人应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3. 投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格。

4. 投标文件邮寄地址：广西国力招标有限公司（广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼），收件人：李工，联系电话：0771-4915199。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

2. 网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）。

3. 为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南宁市城市照明管理处
地址：南宁市青秀区葛村路 22 号
联系方式：陆工，0771-5611766

2. 监督部门信息

名称：南宁市财政局政府采购监督管理办公室
地址：广西南宁市东葛路 129 号
联系方式：0771-2189091

3. 采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司
地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

4. 项目联系方式

项目联系人：李工
电话：0771-4915199

广西国力招标有限公司
2021 年 7 月 2 日

第二章 招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

二、招标文件中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

三、根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号），本次采购标的属于：工业。

| 货物需求一览表 | | | | | |
|---------|-------|----|----|------------|--|
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 箱式变电站 | 1 | 台 | 320,013.00 | 1、高压 (1) 额定电压 12KV，额定电流 630A； (2) 带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能； |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>★ (3) 高压负荷开关； 开关额定电流 630A，分断能力 20KA；投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告；</p> <p>(4) 高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜，其技术条件（包括柜面板、操作手柄标志配置要求）应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★ (1) 型号：S11-M-400 kVA（提供优于本型号产品的算正偏离）；容量：400kVA；</p> <p>(2) 变压器采用接线方式为 D. yn11；</p> <p>(3) 采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯，低压箔绕。高、低压均选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★ (4) 变压器噪音：1 米外不大于 55db（投标时提供检测报告复印件。）</p> <p>3、低压</p> <p>(1) 额定电压 380V；额定电流：详见图纸；</p> <p>(2) 低压断路器, 确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>(4) 接触器采用真空型优质品牌，确保接触器稳定、可靠，避免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★ (5) 低压母线至开关连接处为铜排连接，不能用软线；</p> <p>★ (6) 投标人能同时提供生产厂家有效期内（以产品认证证书为准）的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> <p>★ (1) 外壳的材料采用彩钢板（含夹层厚度不小于 50mm）且不可燃；防护等级不低于 IP33；外壳应有足够的机械强度，能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤；门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于 120°，并设定位装置。门应有密封措施，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁。</p> <p>(2) 外挂不锈钢计量箱，并做好防盗措施；</p> <p>(3) 喷涂层应有良好的附着力，不允许有气泡、透底等缺陷，色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>(4) 合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置，确</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|---|-------|---|---|------------|---|
| | | | | | <p>保高温不跳闸。</p> <p>(5) 其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站 (欧式箱变) 技术规范》，若规范书与图纸有差异时，以图纸为准。</p> <p>(6) 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护，并分色热缩，母排搭接处压花处理，尽量减少低压裸露带电部分。</p> <p>★5、符合南宁供电局验收规范。</p> |
| 2 | 箱式变电站 | 2 | 台 | 580,000.00 | <p>1、高压</p> <p>(1) 额定电压 12KV，额定电流 630A；</p> <p>(2) 带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能；</p> <p>★(3) 高压负荷开关； 开关额定电流 630A，分断能力 20KA；投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告；</p> <p>(4) 高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜，其技术条件 (包括柜面板、操作手柄标志配置要求) 应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★(1) 型号: S11-M-315 kVA (提供优于本型号产品的算正偏离)；容量: 315kVA；</p> <p>(2) 变压器采用接线方式为 D. yn11；</p> <p>(3) 采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯，低压箔绕。高、低压均选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★(4) 变压器噪音: 1 米外不大于 55db (投标时提供检测报告复印件。)</p> <p>3、低压</p> <p>(1) 额定电压 380V； 额定电流: 详见图纸；</p> <p>(2) 低压断路器，确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>(4) 接触器采用真空型优质品牌，确保接触器稳定、可靠，避免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★(5) 低压母线至开关连接处为铜排连接，不能用软线。</p> <p>★(6) 投标人能同时提供生产厂家有效期内 (以产品认证证书为准) 的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> |

| | | | | |
|---|-------|---|---|--|
| | | | | <p>★ (1) 外壳的材料采用彩钢板 (含夹层厚度不小于 50mm) 且不可燃; 防护等级不低于 IP33; 外壳应有足够的机械强度, 能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤; 门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合, 所有的门应向外开, 开启角度应大于 120°, 并设定位装置。门应有密封措施, 铰链应采用内铰链, 门应有装设外挂锁。</p> <p>(2) 外挂不锈钢计量箱, 并做好防盗措施;</p> <p>(3) 喷涂层应有良好的附着力, 不允许有气泡、透底等缺陷, 色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>(4) 合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置, 确保高温不跳闸。</p> <p>(5) 其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站 (欧式箱变) 技术规范》, 若规范书与图纸有差异时, 以图纸为准。</p> <p>(6) 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护, 并分色热缩, 母排搭接处压花处理, 尽量减少低压裸露带电部分。</p> <p>★5、符合南宁供电局验收规范。</p> |
| 3 | 箱式变电站 | 7 | 台 | <p>1,652,000.00</p> <p>1、高压</p> <p>(1) 额定电压 12KV, 额定电流 630A;</p> <p>(2) 带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能;</p> <p>★ (3) 高压负荷开关; 开关额定电流 630A, 分断能力 20KA; 投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告;</p> <p>(4) 高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜, 其技术条件 (包括柜面板、操作手柄标志配置要求) 应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★ (1) 型号: S11-M-250 kVA (提供优于本型号产品的算正偏离); 容量: 250kVA;</p> <p>(2) 变压器采用接线方式为 D. yn11;</p> <p>(3) 采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯, 低压箔绕。高、低压均选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★ (4) 变压器噪音: 1 米外不大于 55db (投标时提供检测报告复印件。)</p> |

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|--|
| | | | | <p>3、低压</p> <p>(1) 额定电压 380V； 额定电流：详见图纸；</p> <p>(2) 低压断路器,确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>(4) 接触器采用真空型优质品牌，确保接触器稳定、可靠，避免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★ (5) 低压母线至开关连接处为铜排连接，不能用软线。</p> <p>★ (6) 投标人能同时提供生产厂家有效期内（以产品认证证书为准）的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> <p>★ (1) 外壳的材料采用彩钢板（含夹层厚度不小于 50mm）且不可燃；防护等级不低于 IP33；外壳应有足够的机械强度，能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤；门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于 120°，并设定位装置。门应有密封措施，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁。</p> <p>(2) 外挂不锈钢计量箱，并做好防盗措施；</p> <p>(3) 喷涂层应有良好的附着力，不允许有气泡、透底等缺陷，色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>(4) 合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置，确保高温不跳闸。</p> <p>(5) 其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站（欧式箱变）技术规范》，若规范书与图纸有差异时，以图纸为准。</p> <p>(6) 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护，并分色热缩，母排搭接处压花处理，尽量减少低压裸露带电部分。</p> <p>★5、符合南宁供电局验收规范。</p> |
| 4 | 箱式 变 电 站 | 6 | 台 | <p>1,320,000.00</p> <p>1、高压</p> <p>(1) 额定电压 12KV，额定电流 630A；</p> <p>(2) 带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能；</p> <p>★ (3) 高压负荷开关； 开关额定电流 630A，分断能力 20KA；投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告；</p> <p>(4) 高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜，其技术条件（包括柜面板、操作手柄标志配置要求）应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★（1）型号：S11-M-200 kVA（提供优于本型号产品的算正偏离）；容量：200kVA；</p> <p>（2）变压器采用接线方式为 D. yn11；</p> <p>（3）采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯，低压箔绕。高、低压均选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★（4）变压器噪音：1 米外不大于 55db（投标时提供检测报告复印件。）</p> <p>3、低压</p> <p>（1）额定电压 380V；额定电流：详见图纸；</p> <p>（2）低压断路器,确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>（3）进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>（4）接触器采用真空型优质品牌，确保接触器稳定、可靠，避免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★（5）低压母线至开关连接处为铜排连接，不能用软线。</p> <p>★（6）投标人能同时提供生产厂家有效期内（以产品认证证书为准）的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> <p>★（1）外壳的材料采用彩钢板（含夹层厚度不小于 50mm）且不可燃；防护等级不低于 IP33；外壳应有足够的机械强度，能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤；门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于 120°，并设定位装置。门应有密封措施，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁。</p> <p>（2）外挂不锈钢计量箱，并做好防盗措施；</p> <p>（3）喷涂层应有良好的附着力，不允许有气泡、透底等缺陷，色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>（4）合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置，确保高温不跳闸。</p> <p>（5）其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站（欧式箱变）技术规范》，若规范书与图纸有差异时，以图纸为准。</p> <p>（6）低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护，并分色热缩，母排搭接处压花处</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---|------------|--|
| | | | | | 理, 尽量减少低压裸露带电部分。 ★5、符合南宁供电局验收规范。 |
| 5 | 箱式 变 电 站 | 4 | 台 | 803,480.00 | <p>1、高压</p> <p>(1) 额定电压 12KV, 额定电流 630A;</p> <p>(2) 带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能;</p> <p>★(3) 高压负荷开关; 开关额定电流 630A, 分断能力 20KA; 投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告;</p> <p>(4) 高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜, 其技术条件 (包括柜面板、操作手柄标志配置要求) 应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★(1) 型号: S11-M-160 kVA (提供优于本型号产品的算正偏离); 容量: 160kVA;</p> <p>(2) 变压器采用接线方式为 D. yn11;</p> <p>(3) 采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯, 低压箔绕。高、低压均选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★(4) 变压器噪音: 1 米外不大于 55db (投标时提供检测报告复印件。)</p> <p>3、低压</p> <p>(1) 额定电压 380V; 额定电流: 详见图纸;</p> <p>(2) 低压断路器, 确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>(4) 接触器采用真空型优质品牌, 确保接触器稳定、可靠, 避免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★(5) 低压母线至开关连接处为铜排连接, 不能用软线。</p> <p>★(6) 投标人能同时提供生产厂家有效期内 (以产品认证证书为准) 的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> <p>★(1) 外壳的材料采用彩钢板 (含夹层厚度不小于 50mm) 且不可燃; 防护等级不低于 IP33; 外壳应有足够的机械强度, 能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤; 门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合, 所有的门应向外开, 开启角度应大于 120°, 并设定位装置。门应有</p> |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|
| | | | | <p>密封措施, 铰链应采用内铰链, 门应有装设外挂锁。</p> <p>(2) 外挂不锈钢计量箱, 并做好防盗措施;</p> <p>(3) 喷涂层应有良好的附着力, 不允许有气泡、透底等缺陷, 色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>(4) 合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置, 确保高温不跳闸。</p> <p>(5) 其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站 (欧式箱变) 技术规范》, 若规范书与图纸有差异时, 以图纸为准。</p> <p>(6) 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护, 并分色热缩, 母排搭接处压花处理, 尽量减少低压裸露带电部分。</p> <p>★5、符合南宁供电局验收规范。</p> | |
| 6 | 箱式变电站 | 4 | 台 | 800,000.00 | <p>1、高压</p> <p>(1) 额定电压 12KV, 额定电流 630A;</p> <p>(2) 带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能;</p> <p>★(3) 高压负荷开关; 开关额定电流 630A, 分断能力 20KA; 投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告;</p> <p>(4) 高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜, 其技术条件 (包括柜面板、操作手柄标志配置要求) 应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★(1) 型号: S11-M-100 kVA (提供优于本型号产品的算正偏离); 容量: 100kVA;</p> <p>(2) 变压器采用接线方式为 D, yn11;</p> <p>(3) 采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯, 低压箔绕。高、低压均选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★(4) 变压器噪音: 1 米外不大于 55db (投标时提供检测报告复印件。)</p> <p>3、低压</p> <p>(1) 额定电压 380V; 额定电流: 详见图纸;</p> <p>(2) 低压断路器, 确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>(4) 接触器采用真空型优质品牌, 确保接触器稳定、可靠, 避</p> |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|--|
| | | | | <p>免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★（5）低压母线至开关连接处为铜排连接，不能用软线。</p> <p>★（6）投标人能同时提供生产厂家有效期内（以产品认证证书为准）的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> <p>★（1）外壳的材料采用彩钢板（含夹层厚度不小于 50mm）且不可燃；防护等级不低于 IP33；外壳应有足够的机械强度，能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤；门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于 120°，并设定位装置。门应有密封措施，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁。</p> <p>（2）外挂不锈钢计量箱，并做好防盗措施；</p> <p>（3）喷涂层应有良好的附着力，不允许有气泡、透底等缺陷，色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>（4）合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置，确保高温不跳闸。</p> <p>（5）其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站（欧式箱变）技术规范》，若规范书与图纸有差异时，以图纸为准。</p> <p>（6）低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护，并分色热缩，母排搭接处压花处理，尽量减少低压裸露带电部分。</p> <p>★5、符合南宁供电局验收规范。</p> | |
| 7 | 箱式变电站 | 1 | 台 | 190,000.00 | <p>1、高压</p> <p>（1）额定电压 12KV，额定电流 630A；</p> <p>（2）带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能；</p> <p>★（3）高压负荷开关； 开关额定电流 630A，分断能力 20KA；投标文件中必须提供检测机构出具的高压柜的有效检测报告；</p> <p>（4）高压配电装置选用的绝缘负荷开关柜，其技术条件（包括柜面板、操作手柄标志配置要求）应满足 DL/T 404、GB/T 3906-2020 标准。</p> <p>2、变压器 预装式箱式变电站安装 带高压开关柜</p> <p>★（1）型号：S11-M-80 kVA（提供优于本型号产品的算正偏离）；容量：80kVA；</p> <p>（2）变压器采用接线方式为 D. yn11；</p> <p>（3）采用三相三柱式叠铁芯或卷铁芯，低压箔绕。高、低压均</p> |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|
| | | | | <p>选用一级无氧铜材料。矽钢片选用高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。不准采用退役的老旧矽钢片及导线绕组材料代用。绝缘油使用 25#变压器油。</p> <p>★（4）变压器噪音：1 米外不大于 55db（投标时提供检测报告复印件。）</p> <p>3、低压</p> <p>（1）额定电压 380V；额定电流：详见图纸；</p> <p>（2）低压断路器, 确保设计使用寿命 15 年以上。</p> <p>（3）进线柜断路器运行分断能力 50KA</p> <p>（4）接触器采用真空型优质品牌，确保接触器稳定、可靠，避免因接触器引起的路灯不亮问题。</p> <p>★（5）低压母线至开关连接处为铜排连接，不能用软线。</p> <p>★（6）投标人能同时提供生产厂家有效期内（以产品认证证书为准）的低压开关柜的产品认证证书和检测报告。</p> <p>4、外壳及其他</p> <p>★（1）外壳的材料采用彩钢板（含夹层厚度不小于 50mm）且不可燃；防护等级不低于 IP33；外壳应有足够的机械强度，能耐受 GB/T 17467 规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤；门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于 120°，并设定位装置。门应有密封措施，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁。</p> <p>（2）外挂不锈钢计量箱，并做好防盗措施；</p> <p>（3）喷涂层应有良好的附着力，不允许有气泡、透底等缺陷，色泽均匀、目测不到伤痕、杂物和修整的痕迹。</p> <p>（4）合理设计箱变自然通风及高温环境下的主动降温装置，确保高温不跳闸。</p> <p>（5）其它要求满足南方电网公司《10kv 预装式变电站（欧式箱变）技术规范》，若规范书与图纸有差异时，以图纸为准。</p> <p>（6）低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主母线和分支线必须包热缩绝缘防护，并分色热缩，母排搭接处压花处理，尽量减少低压裸露带电部分。</p> <p>★5、符合南宁供电局验收规范。</p> |
| 商务条款 | | | | |
| <p>本项目采购预算价</p> | <p>566.5493 万元（最高限价金额：566.5493 万元）</p> | | | |

| | |
|---------------|--|
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |
| 合同签订、 交货要求 | <p>一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 10 个工作日内。</p> <p>★二、交货期：2021 年 10 月 20 日前完成供货。</p> <p>三、交货地点：南宁市内采购人指定地点。</p> <p>四、交货方式：现场交货。</p> |
| 售后服务 要求 | <p>★一、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计）。</p> <p>二、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 3 小时内到达采购人指定现场。</p> <p>三、按承诺实行三包：免费送货上门，由中标人自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品完整；</p> <p>四、投标人所提供的货物是全新、未使用过的整套设备。</p> <p>五、中标供应商在质量保证期内定期免费巡检，并提供终身有偿维修、维护服务。随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。质量问题处理：接到货物出现质量问题通知后应立即作出详细的质量问题解决方案并在 3 小时内到达用户现场，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理，特殊情况应在 24 小时内解决。</p> |
| 付款方式 | ★本项目无预付款，中标供应商提供货物并经验收合格后，支付至合同金额的 50%；经安装验收合格并通电正常后，支付至合同价款的 95%，剩余 5%在质量保证期满后一次性支付。 |
| 其他要求 | <p>★一、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、货物的价格； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4、必要的保险费用和各项税费； 5、不包括安装费用，但中标供应商负责派技术人员根据图纸指导施工安装。 <p>★二、实质性要求和条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品质量按现行国家标准和技术规范。 2、产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标单位承担。 3、“货物需求一览表”的货物数量为暂定数量，施工时，中标供应商须根据现场实际安装需要提供货物（如提供的货物超出现场实际安装需要，超出实际安装需要的货物甲方将不予签收和支付货款），最终供货数量以现场验收为依据并经采购人、中标供应商、监理签字盖章认可。 4、投标人须承诺投标产品符合南方电网公司设备技术规范，并确保产品接入供电网后能正常使用。 <p>三、其他</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标人可先到工地踏勘（地点以图纸为准）以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、 |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>装卸限制及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。</p> <p>2、在未交付前，投标人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失和交通安全事故，费用由投标人自行承担。</p> <p>3、在未移交前，投标人做好防盗防范措施，若发生设备及材料被盗，费用由投标人自行承担。</p> <p>四、核心产品：本项目核心产品为第 1 项货物“箱式变电站”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）</p> <p>注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> |
| <p>采购标的 验收标准</p> | <p>1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> |

第三章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
|----|---|
| 1 | 采购项目名称：老旧照明箱变改造更换工程箱变采购 采购项目编号：NNZC2021-G1-990630-GLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人自行前往 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 澄清与修改：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表、资格文件正本 <u>壹</u> 份，副本 <u>贰</u> 份；投标文件正本 <u>壹</u> 份，副本 <u>陆</u> 份；投标文件电子版壹份（电子版封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称）。未按规定份数提供的，作无效投标处理。 |
| 8 | 提交投标文件截止时间及地点： 详见本项目公开招标公告。 |
| 9 | 开标时间及地点： 详见本项目公开招标公告。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：2018年1月1日起至投标截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起10个工作日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：按合同约定进行支付。 |

| | |
|----|---|
| 16 | 投标文件有效期： <u>60</u> 天。 |
| 17 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1. 投标文件电子版份数：1份。 2. 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。 3. 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 18 | 1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 19 | 本招标文件中要求“原件备查”的材料，投标人必须于开标当天携带好原件，若评标委员会通知原件核查，需在 1 小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现投标人提供虚假材料应标，作无效投标处理，并向财政监管部门汇报。 |
| 20 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |
| 21 | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购，无预留采购份额。 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于南宁市城市照明管理处老旧照明箱变改造更换工程箱变采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “▲”或“★”系指实质性要求条款。
9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”或“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人),须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

▲2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3. 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标文件将被视为无效。

▲4. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲7. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

▲8. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（九）询问、质疑和投诉

1. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内

作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，具体计算时间如下：

- （1）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （2）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5. 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司

0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求
3. 投标人须知；
4. 评标方法及评分标准；
5. 政府采购合同主要条款；
6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

1. 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2. 对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求：资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，单独包装、密封递交；投标报价文件中的《开标一览表》与资格文件装订成一本，单独包装、密封递交）。

1. 资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件复印件；

投标人有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等），同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（复印件，原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（复印件，原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

2. 资信及商务文件：

(1) 投标声明书（格式见第六章）；（**必须提供**）

(2) 法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章）（**委托时必须提供**）；

(3) 法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见第六章）、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（**必须提供**）；

(4) 产品销售许可证复印件；

(5) 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

(6) 商务响应表（格式见第六章）；（**必须提供**）

▲（7）**招标项目采购需求中要求必须提供的材料等**；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

(8) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（**如有规定, 则必须提供**）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

(9) 类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

(10) 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

(11) 节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

(12) 投标人质量管理体系等方面的认证证书；

(13) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

(14) 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

(15) 投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

(16) 投标人情况介绍；

(17) 投标人提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形的，提供中小企业声明函。（格式见第六章）

3. 技术文件：

(1) 技术响应表；（**必须提供**）

(2) 设备配置清单（**均不含报价**）；

(3) 项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（**格式自拟**）

(4) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

(5) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

(6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

(7) 投标人需要说明的其他文件和说明；

▲（8）**招标项目采购需求中要求必须提供的材料**。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

4. 报价文件：

(1) 投标函（格式见第六章）；（**必须提供**）

(2) 投标报价明细表（格式见第六章）；（**必须提供**）

- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
- (4) 开标一览表（与资格文件一同装订成册，单独封装递交，格式见第六章）。（**必须提供**）

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

- (1) 投标文件电子版份数：1份。
- (2) 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。
- (3) 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3. 投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

▲4. 评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

- 1. 自投标截止日起 60 日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
- 2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
- 3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

- 1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、

编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应将投标文件分别装订成册或合并装订成册，其中**资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本六份**。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件袋、开标一览表文件袋等样式，投标人可按“第六章 投标文件格式”要求或所提供的文件袋样式自行制作包装。

2. 投标人应将投标文件装订成册，**资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本六份**；提供投标文件电子版 U(光) 盘 1 份[U(光) 盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称]；**资信及商务文件、技术文件、投标报价文件**一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。**所有投标文件袋**在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可）。

开标一览表及资格文件装订成一本，正本一份，副本二份；[开标一览表格式见第六章，所投分标（如有）的开标一览表应合并装订成一份]装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），**要求单独递交**。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表、资格文件）、投标项目名称、项目编号、所投分标（如有）并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

3. 投标文件袋与开标一览表文件袋须独立分装，在规定的截止时间前，以两个独立的包装密封递交。

4. 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。

5. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6. 投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在**资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效**：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- (2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；
- (4) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- (5) 项目填写不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- (7) 投标有效期、交付使用时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
- (3) 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 **3 项（含）数** 以上的；
- (4) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 投标总报价或者各分项报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- (4) 投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。
- (5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开 标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（二）开标程序

1. 开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；
3. 主持人宣布评标期间的有关事项；
4. 投标人或其当场推选的代表、监督人员检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：经密封检查确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供和备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；本采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

6.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.投标人代表如果对开标会环节有疑义或认为违反相关规定的，应当现场提出，否则视为放弃。

8.开标会议结束。

五、资格审查

（一）资格审查

1.采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评 标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；开标一览表正副本不一致的以开标一览表正本为准。
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标方法。本项目评标方法是**综合评分法**，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| ：代 理 服 务 收 费 按 差 额 定 | 费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|---|--------------|--------|--------|--------|
| | 中标金额 | | | |
| | 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| | 100~500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| | 500~1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| | 1000~5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| | 5000 万元~1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| | 1~5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| | 5~10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| | 10~50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| | 50~100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| | 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：8001 0905 7400 039

银行行号：313611002051

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书 (格式)

根据政府采购项目 (采购合同编号:) 的约定, 我单位对 (项目名称) 政府采购项目中标 (或成交) 供应商 (公司名称) 提供的货物 (或工程、服务) 进行了验收, 验收情况如下:

| 验收方式: | | <input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收 | | |
|-------------------------|---|---|----------|----|
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准) | 数量 | 金额 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |
| 合计大写金额: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | |
| 实际供货日期 | | | 合同交货验收日期 | |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收; 并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见: | | | |
| | 有异议的意见和说明理由: | | | |
| | 签字: | | | |
| 验收小组成员签字: | | | | |
| 监督人员或其他相关人员签字: | | | | |
| 或受邀机构的意见 (盖章): | | | | |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章: | | 采购人或受托机构的意见 (盖章): | | |
| 联系电话: 年 月 日 | | 联系电话: 年 月 日 | | |

第四章 评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等内容按百分制打分。其中**价格分 40 分；技术分 30 分；商务分 28 分；政策功能分 2 分。**

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....40 分

（1）投标人提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其投标价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体投标价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评标的最低的评标价为 40 分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 40 分

（4）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分.....30 分

（本项评分由评标委员会确定各投标人所属档次以及档次评定说明内容，在相应档次内独立打分）

（1）产品技术参数（满分 12 分）

一档（3 分）：技术参数满足招标文件要求，标注★号参数有 1（含 1 项）至 3 项（含 3 项）正偏离；
二档（7 分）：技术参数优于招标文件要求，标注★号参数有 4 项（含 4 项）至 5 项正偏离；
三档（12 分）：技术参数优于招标文件要求，标注★号参数有 6 项（含 6 项）以上正偏离。

（2）项目的重点和难点及保证措施（满分 9 分）

一档（3分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行，得3分。

二档（6分）：对项目关键技术、工艺有表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案可行，得6分。

三档（9分）：结合本项目实际情况对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的措施并有可行的安全措施，针对本项目的特点有合理的解决方案，有完整、经济、安全、切实可行的措施，得9分。

（3）售后服务分（满分9分）

一档（3分）：投标人作出售后服务承诺书，其涵盖的内容应包括响应体系、用户回访、定期巡检、备品备件，完全满足得3分。

二档（6分）：投标人作出售后服务承诺书，其涵盖的内容应包括响应体系、用户回访、定期巡检、备品备件，有具体、完善、可靠的服务响应体系（如抢修电话、抢修车辆、人员配备、应急设备等）和服务响应方式的，完全满足得6分。

三档（9分）：投标人作出售后服务承诺书，其涵盖的内容应包括响应体系、用户回访、定期巡检、备品备件，有具体、完善、可靠的服务响应体系（如抢修电话、抢修车辆3辆及以上、人员配备具有5人（含5人）及以上的服务团队（含高压电工、技术负责人、应急设备等）和服务响应方式的，可提供快捷的本地化服务（投标人在南宁市有售后服务网点或承诺中标后在南宁开设售后服务网点），完全满足得9分。

3、商务分.....28分

（1）投标人投标产品获得中国质量认证中心认证证书的；（提交复印件，原件备查）得3分。

（2）投标人提供自2018年以来独立承担的同类项目业绩（同类项目指合同清单内含箱变采购的工程合同，提供中标通知书或合同及合同清单证明材料复印件），每项得2分，满分10分（提供中标（成交）通知书或合同及合同清单复印件）。

（3）投标人投标产品提供厂家售后授权或原厂售后承诺书的得3分；

（4）投标人或生产厂家通过安全生产标准证书的得3分；（提交复印件，原件备查）

（5）投标人或生产厂家获得省级（含）以上政府部门颁发的“高新技术企业证书”，得2分（须提供有效期内的证书复印件，原件备查）。

（6）投标人通过ISO9000国际质量体系认证的得1分；（提交复印件，原件备查）

（7）投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得1分；（提交复印件，原件备查）

（8）投标人通过职业健康安全管理体系认证证书的得1分；（提交复印件，原件备查）

（9）投标文件编制内容清晰、目录页码准确、装订规范整齐。（得1分）

（10）产品质量保证期每延长1年的，得1分，总分2分；

（11）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

4、政策功能分.....2分

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产

品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

（2）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 政府采购合同主要条款

南宁市政府采购

_____ (项目名称) _____ 合同

项目编号: _____

审批编号: _____

采购人: _____

中标供应商: _____

目 录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 1、 中标通知书
- 2、 招标文件货物需求一览表
- 3、 招标文件的澄清和修改（如有）
- 4、 投标函
- 5、 投标报价表
- 6、 投标产品技术资料表、商务条款偏离表
- 7、 中标供应商澄清函（如有）

南宁市政府采购合同书

项目名称：_____

项目编号：_____

分标号（有分标时填写）：_____

甲方（买方）：_____

乙方（卖方）：_____

根据____年____月____日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1. 采购内容

1.1 货物名称：_____

1.2 数量（单位）：_____

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：_____

1.4 技术参数：_____

2. 合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。（详见投标报价表）

3. 交货要求

3.1 交货期：_____

3.2 交货地点：_____

3.3 交货方式：_____

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 质量保证及售后服务

4.1 质量保证期____年（自交货验收合格之日起计）。

4.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在____小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7 其他售后服务要求：_____。

5. 合同款支付

5.1 付款方式：_____

5.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；按支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，南宁市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6. 产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 10.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7. 技术资料

7.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、

样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8. 货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9. 调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，

甲方可单方面解除合同。

11. 不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12. 诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13. 合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件货物需求一览表；
- (3) 招标文件的澄清和修改；
- (4) 投标报价表；
- (5) 投标产品技术资料表、商务条款偏离表；
- (6) 中标供应商澄清函；
- (7) 其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市政府采购监督管理部门备案。

甲方：_____ 乙方：_____

地址：_____ 地址：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电话：_____ 电话：_____

传真： _____ 传真： _____
邮政编码： _____ 邮政编码： _____
统一社会信用代码： _____
开户银行： _____
开户名称： _____
银行账号： _____

合同签订日期： ____年__月__日

合同签订地点：广西南宁市

注：1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

第六章 投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投标文件

采购代理机构：

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表及资格文件 / 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标单位：（盖章）

×年×月×日×时×分前不得拆开

二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表及资格文件 / 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

二、投标文件目录

1. 资格文件：

(1) 有效的主体资格证明文件复印件；

投标人有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等），同时要加盖单位公章；（**必须提供，原件备查**）

(2) 投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（**复印件，原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供**）

(3) 投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（**复印件，原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供**）

(4) 财务状况报告。（**格式自拟，必须提供**）

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（**内容、格式自拟，必须提供**）

(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（**格式自拟，必须提供**）

2. 资信及商务文件：

(1) 投标声明书（格式见第六章）；（**必须提供**）

(2) 法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章）（**委托时必须提供**）；

(3) 法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见第六章）、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（**必须提供**）；

(4) 产品销售许可证复印件；

(5) 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

(6) 商务响应表（格式见第六章）；（**必须提供**）

▲（7）**招标项目采购需求中要求必须提供的材料等**；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

(8) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（**如有规定, 则必须提供**）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

(9) 类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

(10) 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

(11) 节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

(12) 投标人质量管理体系等方面的认证证书；

(13) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

(14) 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

(15) 投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

(16) 投标人情况介绍；

(17) 投标人提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形的，提供中小企业声明函。

3. 技术文件：

(1) 技术响应表；（**必须提供**）

(2) 设备配置清单（**均不含报价**）；

(3) 项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（**格式自拟**）

(4) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

(5) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

(6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

(7) 投标人需要说明的其他文件和说明；

▲(8) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

4. 报价文件：

(1) 投标函（格式见第六章）；

(2) 投标报价明细表（格式见第六章）；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

(4) 开标一览表（与资格文件一同装订成册，单独封装递交，格式见第六章）。

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

(1) 投标文件电子版份数：1份。

(2) 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

(3) 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件复印件；

投标人有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等），同时要加盖单位公章；（**必须提供，原件备查**）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（**复印件，原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供**）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（**复印件，原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供**）

（4）财务状况报告。（**格式自拟，必须提供**）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（**内容、格式自拟，必须提供**）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（**格式自拟，必须提供**）

二) 资信及商务文件部分（格式）

(1) 投标声明书格式：

投标声明书

致：广西国力招标有限公司

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于_____年_____月生产完工或向_____（原厂商名称）购进 [或需在中标后向_____订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 法定代表人(负责人)授权委托书格式:

法定代表人(负责人)授权委托书

致: 广西国力招标有限公司

我_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人(负责人), 现授权委托本单位在职职工_____ (姓名) 以我方的名义参加_____ 项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

被授权人签名: _____

法定代表人(负责人)签名: _____

所在部门职务: _____

职务: _____

被授权人身份证号码: _____

贴附“委托代理人有效身份证复印件”(正反两面)

投标人公章:

年 月 日

(3) 法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表
人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

(4) 产品销售许可证复印件（按要求提供）；

(5) 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（按要求提供）

(6) 商务响应表格式：

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| 一 | 1 2 3 | 1 2 3 | 正偏离（负偏离 或无偏离） |
| 二 | 1 2 3 | 1 2 3 | 正偏离（负偏离 或无偏离） |
| ... | 1 2. 合同签订日期： 3. 交货期： 年 月 日前 4. 交货地点：南宁市 路 号 5 | 1 2. 合同签订日期： 3. 交货期： 年 月 日前 4. 交货地点：南宁市 路 号 5 | 正偏离（负偏离 或无偏离） |
| ___分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） | | | |
| 投标人（盖单位公章）： | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | | | |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

▲（7）**招标项目采购需求中要求必须提供的材料等**（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（如有规定,则必须提供）

（9）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | | | 采购单位联系人及联系电话 |
|--------|---------|------|----|----------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 合同 | 验收报告 | 用户评价 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

法定代表人(负责人)签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（11）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；（按要求提供）

（12）投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（14）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（15）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函；

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
|-------|-----------------|-------|----|----------|-----|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 广西工业产品 合计价格： | | | 占投标总价比例： | | |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：_____

法定代表人（负责人）或被授权人签字：_____

年 月 日

（16）投标人情况介绍；主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（17）投标人提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形的，提供中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三) 技术文件部分（格式）

(1) 技术响应表格式：

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项 号 | 招标文件需求 | | | 投标文件承诺 | | | | 偏离说 明 |
|----------------------------------|--------|-----|--|--------|-----|-----------------|--|--------------------------|
| | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型 号、规格 | 技术参数 | |
| 1 | | ... | 1 2 3 | | ... | | 1 2 3 | 正偏离 (负偏 离或无 偏离) |
| 2 | | ... | 1 2 3 | | ... | | 1 2 3 | 正偏离 (负偏 离或无 偏离) |
| ... | | | | | | | | |
| _____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） | | | | | | | | |
| 投标人（盖单位公章）： | | | | | | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | | | | | | | | |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

(2) 设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
|----|------|----|------|-------|-------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）项目实施方案、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟）

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
|----|----|--------|------|---------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

（5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠 率 | 比招标要求提供 更优售后服务 |
|----|------|------|----|--------------|-------------------|
| | | | | _____ % | |
| | | | | _____ % | |
| | | | | _____ % | |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四) 报价文件部分 (格式)

(1) 投标函格式

投 标 函

致: 广西国力招标有限公司

根据贵方为_____项目的招标公告(项目编号: _____), 签字代表_____ (全名) 经正式授权并代表投标人_____ (投标人名称) 提交投标文件: 开标一览表及资格文件正本一份, 副本二份; 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件, 正本一份、副本六份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自提交投标文件截止之日起_____天。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标人代表姓名: _____ 职务: _____

开户银行: _____ 银行账号: _____

法定代表人(负责人)或委托代理人签字: _____ 投标人名称(公章): _____

日期: _____年____月____日

(2) 投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
|---|-------|-----|-----------------|------|------------|------------------|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币（¥ _____元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%； 属于优先采购节能产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%；属于优先采购 环境标志产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%。 | | | | | | | |
| _____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） | | | | | | | |
| 投标人（盖单位公章）： | | | | | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | | | | | | | |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

(4) 开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
|--|-------|-----|-----------------|------|------------|------------------|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币（¥ _____元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%； 属于优先采购节能产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%；属于优先采购 环境标志产品总值为¥ _____元，占本投标报价的比例为____%。 _____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） 投标人（盖单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | | | | | | | |

注：1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2. 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3. 此表要求与资格文件一同装订成册，密封递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投分标号（如有）、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

五）投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1 份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。