

广西德胜工程项目管理有限公司

---

# 公开招标文件

项目名称：贵港市马草江公园提升改造采购项目

项目编号：GGZC2020-G1-00134-DSZB

---

采购单位：贵港市城市管理监督局

招标代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020年1月

# 目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	招标项目采购需求	4
第三章	投标人须知前附表	18
第四章	评标办法及评标标准	35
第五章	合同主要条款格式（参考）	39
第六章	投标文件格式	44

# 第一章 招标公告

## 贵港市马草江公园提升改造采购项目

### (项目编号: GGZC2020-G1-00134-DSZB)

## 招标公告

广西德胜工程项目管理有限公司受贵港市城市管理监督局的委托,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,经贵港市财政局政府采购监督管理科备案通过的政府采购计划(GGZC[2020]134号-001),现对贵港市马草江公园提升改造采购项目进行公开招标采购,现将本次公开招标有关事项公告如下:

一、项目名称: 贵港市马草江公园提升改造采购项目

二、项目编号: GGZC2020-G1-00134-DSZB

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本情况介绍: 贵港市马草江公园提升改造采购项目且1批。如需进一步了解详细内容,详见招标文件第二章招标项目采购需求一览表。

四、采购项目预算金额(人民币): 贰仟捌佰万元整(¥28000000.00)

五、本项目需要落实的政府采购政策:

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

六、投标人资格要求:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;
- 2、国内注册(指按国家有关规定要求注册的)具备法人资格,具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。其中,拟派项目负责人须具备园林绿化专业或市政工程相关专业中级及以上工程师职称;
- 3、本项目不接受联合体投标。
- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、测量(测绘)等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 5、对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

七、招标文件的获取:

- 1、报名方式: 网上报名(注: 投标人如第一次报名, 报名前需在贵港市公共资源交易平台(<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>)完成单位信息注册, 已经广西住建厅诚信库系统备案的投标单位则

无需注册，可直接使用诚信卡登陆。)

2、报名时间：2020年1月22日至2020年2月3日止。

3、获取招标文件的方式：潜在投标人报名成功后打印报名回执，在贵港市公共资源交易平台(<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>)免费下载采购文件。

#### **八、投标保证金**

1、投标保证金：人民币叁拾万元整(¥300000.00)。

2、投标人应投标截止之日将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

账号：9558832116000236931

(注：投标保证金退还由采购代理机构统一办理，贵港市公共资源交易中心不再接受单一竞标人的退保材料。潜在竞标人须将退保材料(保证金转账底单复印件和基本账户开户许可证复印件)于递交投标文件的同时交至采购代理机构。)

#### **九、投标截止时间和地点：**

投标人应于2020年2月12日上午9时00分止，将投标文件密封提交到贵港市公共资源交易中心开标厅(贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦)，逾期送达或未密封将予以拒收(或作无效投标文件处理)。

#### **十、开标时间及地点：**

本次招标将于2020年2月12日9时00分，在贵港市公共资源交易中心(贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦)开标厅开标。

#### **十一、网上查询地址：**

<http://www.ccgp.gov.cn> (中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西壮族自治区政府采购网)、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/> (贵港市政府采购网)、贵港市公共资源交易中心网站(<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>)。

#### **十二、联系事项：**

1、采购人名称：贵港市城市管理监督局

地 址：贵港市仙衣路1111号

联系人及电话：谭工，0775-4578133

2、采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

地址：贵港市港北区金港大道(大西南综合市场3栋1A二楼)

项目联系人：小赵 联系电话：0775-4269557

3、监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科；联系电话：0775-4555290

广西德胜工程项目管理有限公司

2020年1月21日

## 第二章 招标项目采购需求一览表

### 一、采购需求内容:

(1) 项目名称: 贵港市马草江公园提升改造采购项目内容如下:

序号	货物名称	规格要求或技术参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
<b>一、绿化苗木</b>							
1	整理绿化用地		m <sup>2</sup>	25000.00			
2	挖一般土方	运距: 1km	m <sup>3</sup>	20000.00			
3	紫薇树桩 A	桩高 40-70cm, 地径 30-34cm, 自然高 180-200cm, 冠幅 150-180cm, ≥5 主头地径、红花、接穗成活期 ≥5 年, 容器全冠苗、造型优美	株	51			
4	紫薇树桩 B	桩高 40-80cm, 地径 35-39cm, 自然高 180-200cm, 冠幅 150-180cm, ≥3 主头地径、红花、接穗成活期 ≥5 年, 容器全冠苗、造型优美	株	45			
5	紫薇树桩 C	桩高 50-90cm, 地径 40-44cm, 自然高 200-240cm, 冠幅 150-180cm, ≥3 主头地径、红花、接穗成活期 ≥5 年, 容器全冠苗、造型优美	株	35			
6	紫薇树桩 D	桩高 50-110cm, 地径 45-49cm, 自然高 200-240cm, 冠幅 150-180cm, ≥3 主头地径、红花、红皮、接穗成活期 ≥5 年, 容器全冠苗、造型优美	株	52			
7	紫薇树桩 E	桩高 50-150cm, 地径 60-64cm, 自然高 250-290cm, 冠幅 200-240cm, ≥4 主头地径、红花、接穗成活期 ≥5 年, 容器全冠苗、造型优美	株	120			
8	小花紫薇古花瓶造型 A	瓶径 90-95cm, 自然高度 300-350cm, 冠幅 150-200cm, 瓶高 2.5-2.9m, 红花, 容器全冠苗	株	15			
9	小花紫薇古花瓶造型 B	瓶径 70-75cm, 自然高度 250-300cm, 冠幅 150-200cm, 瓶高 1.6-2.0m, 红花, 容器全冠苗	株	5			
10	罗汉松盆景 A	地径 14-15cm, 自然高度 200-240cm, 冠幅 250-300cm, 容器全冠苗, 桩景盆景, 4 层 8 托, 造型优美	株	25			
11	罗汉松盆景 B	地径 17-18cm, 自然高度 250-300cm, 冠幅 350-400cm, 容器全冠苗, 桩景盆景, 4 层 8 托, 造型优美	株	20			
12	罗汉松盆景 C	地径地径 19-20cm, 自然高度 300-350cm, 冠幅 350-400cm, 容器全冠苗, 桩景盆景, 8 层 18 托, 双杆主杆斜弯、造型优美	株	10			
13	红花继木盆景	地径 25-29cm, 自然高度 200-250cm, 冠幅 150-200cm, 盆景, 带盘, 云片状, 姿态飘逸优美, 7 托以上	株	16			
14	九里香盆景	地径 18-20cm, 自然高度 150-200cm, 冠幅 150-200cm, 盆景, 带盆, 云片状, 姿态飘逸优美 苍劲有力, 7 托以上	株	90			
15	粉花山扁豆	胸径 13-15cm, 自然高度 500-550cm, 冠幅 250-300cm, 花色粉色, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	50			
16	印度无忧花	胸径 9-10cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 200-250cm, 花色橙黄色, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	55			

17	红花多花风铃木 A	胸径 20-23cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 200-250cm, 花色红色, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	3			
18	红花多花风铃木 B	胸径 16-18cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 200-250cm, 花色红色, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	11			
19	红花多花风铃木 C	胸径 13-15cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 200-250cm, 花色红色, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	9			
20	紫花多花风铃木	胸径 8cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 200-250cm, 花色紫红色、容器全冠苗、主要侧枝完整, 树形优美	株	80			
21	高山榕 A	胸径 80-90cm, 自然高度 750-850cm, 冠幅 500-600cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	1			
22	高山榕 B	胸径 100-110cm, 自然高度 750-850cm, 冠幅 500-600cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	1			
23	高山榕 C	胸径 150-160cm, 自然高度 850-950cm, 冠幅 550-650cm	株	1			
24	假萍婆桩	地径 45-50cm, 自然高度 500-600cm, 冠幅 300-350cm $\geq$ 3 主头地径、容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	45			
25	中叶含笑	胸径 35-40cm, 自然高度 900-1000cm, 冠幅 500-600cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	8			
26	杨梅	胸径 60-65cm, 自然高度 600-700cm, 冠幅 450-550cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	2			
27	榉木 A	胸径 13-14cm, 自然高度 500-600cm, 冠幅 400-500cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	130			
28	榉木 B	胸径 15-16cm, 自然高度 600-700cm, 冠幅 400-500cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	170			
29	小叶榄仁	胸径 20-22cm, 自然高度 800-900cm, 冠幅 300-350cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	25			
30	锦叶榄仁	胸径 9-10cm, 自然高度 600-700cm, 冠幅 250-300cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	55			
31	糖棕	自然高度 450-500cm, 冠幅 150-200cm, 杆高 3.5-4m	株	65			
32	霸王棕	自然高度 350-400cm, 冠幅 150-200cm, 杆高 2.5-3.0m	株	35			
33	大花紫薇	胸径 13-15cm, 自然高度 450-500cm, 冠幅 200-250cm, 容器骨架苗, $\geq$ 三级分枝, 主要侧枝完整	株	15			
34	黄槿	胸径 13-15cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 250-300cm, 容器骨架苗, 三层分枝以上, 主要侧枝完整, 一级分枝枝数 $\geq$ 4 枝	株	15			
35	黄金熊猫	胸径 9-10cm, 自然高度 300-350cm, 冠幅 200-250cm, 容器全冠苗, 分枝点 $\geq$ 1m, 一级分枝枝数 $\geq$ 4 枝	株	45			
36	红花鸡蛋花桩	地径 25-30cm, 自然高度 400-450cm, 冠幅 350-400cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	3			
37	红花鸡蛋花	地径 12-14cm, 自然高度 200-250cm, 冠幅 200-250cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	30			
38	美丽异木棉	胸径 20-25cm, 自然高度 600-700cm, 冠幅 250-300cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	35			

39	高杆月季	胸径 4-5cm, 自然高度 180-200cm, 冠幅 120-150cm, 容器全冠苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	300			
40	四季桂	地径 10-12cm, 自然高度 450-500cm, 冠幅 250-300cm, 容器全冠苗, 丛生, 树形优美	株	60			
41	大腹木棉	腹径 50-55cm, 自然高度 450-500cm, 冠幅 > 250cm, 假植骨架苗 ≥ 三层分枝、花色粉色, 8 托	株	25			
42	刚竹	杆径 2-3cm, 自然高度 200-300cm, 全冠容器苗, 9 杆以上/m <sup>2</sup>	丛	828			
43	造型三角梅	自然高度 50-60cm, 冠幅 50-60cm, 花色三种以上, 容器全冠苗, 自然形态, 植株丰满	株	545			
44	红叶乌桕	自然高度 60-70cm, 冠幅 40-45cm	株	500			
45	吊绿萝	自然高度 80-100cm, 冠幅 50-60cm	株	250			
46	鸟巢蕨	自然高度 20-25cm, 冠幅 20-25cm	株	510			
47	绿宝石	自然高度 80-100cm, 冠幅 50-60cm	株	250			
48	龟背竹	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm	株	800			
49	巴西铁	自然高度 25-30cm, 冠幅 25-30cm	株	100			
50	千年木	自然高度 25-30cm, 冠幅 25-30cm	株	500			
51	龙血树	自然高度 80-100cm, 冠幅 50-60cm	株	200			
52	鹿角蕨	自然高度 25-30cm, 冠幅 25-30cm	株	30			
53	旅人蕉	自然高度 200-220cm, 冠幅 120-150cm	株	150			
54	天鹅绒紫薇	胸径 3-4cm, 自然高度 180-200cm, 冠幅 120-150cm, 实生容器苗, 主要侧枝完整, 树形优美	株	200			
55	红花继木 B	自然高度 90-100cm, 冠幅 90-100cm, 球形, 枝密, 容器全冠苗	株	60			
56	红花继木 C	自然高度 50-60cm, 冠幅 50-60cm, 球形, 枝密, 容器全冠苗	株	400			
57	金叶假连翘	自然高度 50-60cm, 冠幅 50-60cm, 球形, 枝密, 容器全冠苗	株	600			
58	银姬小蜡	自然高度 50-60cm, 冠幅 50-60cm, 球形, 枝密, 容器全冠苗	株	500			
59	鸳鸯茉莉	自然高度 80-90cm, 冠幅 80-90cm, 球形, 枝密, 容器全冠苗	株	150			
60	双荚槐	自然高度 50-60cm, 冠幅 50-60cm, 球形, 枝密, 容器全冠苗	株	350			

61	四季抱茎茶 A	地径 3-4cm, 自然高度 150-180cm, 冠幅 90-100cm, 容器全冠苗, 花红色, 自然形态, 枝叶丰满	株	25			
62	四季抱茎茶 B	地径 5-6cm, 自然高度 230-250cm, 冠幅 >100cm, 容器全冠苗, 花红色, 自然形态, 枝叶丰满	株	35			
63	花石榴	地径 2-3cm, 自然高度 250-300cm, 冠幅 90-100cm, 容器全冠苗, 自然形态, 多枝, 植株丰满	株	35			
64	杜鹃红山茶	自然高度 120-150cm, 冠幅 60-80cm, 容器全冠苗, 自然形态, 多枝, 植株丰满	株	60			
65	烟火树	自然高度 250-300cm, 冠幅 100-120cm, 容器全冠苗, 植株丰满	株	55			
66	爬山虎	1-2 芽, 自然高度 20-40cm, 容器全冠苗, 植株丰满	株	333			
67	薜荔	自然高度 100-150cm, 容器全冠苗, 植株丰满	株	329			
68	金叶假连翘	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	27885			
69	小鸟蕉	自然高度 25-30cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	21475			
70	金边阔叶麦冬	自然高度 15-20cm, 冠幅 15-20cm, 袋苗 36 株/平方米	株	33552			
71	毛杜鹃	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	55850.00			
72	赤苞花	自然高度 45-50cm, 冠幅 30-35cm, 袋苗 9 株/平方米	株	8658			
73	葱兰	自然高度 15-20cm, 冠幅 10-15cm, 袋苗 49 株/平方米	株	29743			
74	丰花月季	自然高度 30-35cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	25308			
75	马缨丹	自然高度 20-30cm, 冠幅 10-20cm, 袋苗 49 株/平方米	株	46550			
76	翠芦莉	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 粉花, 袋苗 36 株/平方米	株	74304			
77	亮叶朱蕉	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	34452			
78	绣球花	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	54216			
79	红花美人蕉	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 25 株/平方米	株	11225.00			
80	粉花美人蕉	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 25 株/平方米	株	6150			
81	鸢尾	自然高度 35-40cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	8856.00			
82	风车草	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	10008			

83	花叶芦竹	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	5850			
84	千屈菜	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	8136			
85	再力花	自然高度 25-30cm, 冠幅 20-25cm, 袋苗 36 株/平方米	株	5472			
86	栀子花	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 多枝, 袋苗 25 株/平方米	株	1325			
87	花叶女贞	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 多枝, 袋苗 25 株/平方米	株	1635			
88	龟甲冬青	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	1375			
89	清香木	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	1775			
90	粉花杜鹃	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	3835			
91	紫雪茄花	自然高度 20-30cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	2196			
92	红花继木	自然高度 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 袋苗 25 株/平方米	株	1425			
93	马尼拉草	满铺	m <sup>2</sup>	4774.30			
94	迁移乔木	胸径>15cm, 高>3m, 冠幅>1m	株	150			
96	树棍桩(短)	四脚桩, 长 1.2m	株	2000			
97	树棍桩(长)	四脚桩, 长 3-5m	株	2588			
98	搭设植物攀爬挂网	搭设植物攀爬挂网	m <sup>2</sup>	1920.00			

## 二、景石、雕塑小品等

99	休闲石凳(成品采购)	芝麻灰花岗岩, 长 1500mm, 宽 400mm, 高 300mm	套	61			
100	石桌椅整套(成品采购)	芝麻灰花岗岩, 圆石桌: 宽 0.9m、高 1.2m; 圆石凳: 宽 0.5m、高 0.65m	套	15			
101	条石坐凳	芝麻灰花岗岩, 宽 0.5m、高 0.45m	m	55.00			
102	宣传文化墙	SUS304 不锈钢, 外饰面仿木色漆, 长 12m, 高 4.5m	m	12.00			
103	清笔书画者小品	雕塑借鉴意向, 由专业厂家进行二次深化设计, 为成品铸铜, 1650*650*650mm	组	1			
104	如鱼得水小品	雕塑借鉴意向, 由专业厂家进行二次深化设计, 1.5 厚 304 不锈钢材质光明管, 8000*3000*600 mm	组	1			

105	特选泰山石安装	高 1.5-5m, 直径 0.9-3m, 特选造型景石, 甲供	块	15			
106	景观塑石	3 厚镀锌三角钢骨架, $\phi$ 6.5 钢筋框架, $\phi$ 0.25 钢丝网, 孔径 30, 20-30 厚 1: 1.5 水泥砂浆抹平	m <sup>2</sup>	1600.00			
107	黄蜡石安装	大: 长 0.6-1.2m, 高 1.5-2m, 厚 0.5-1.0m, 中: 长 0.6-1.2m, 高 1.0-1.5m, 厚 0.4-0.8m, 小: 长 0.5-1.2m, 高 0.5-0.8m, 厚 0.4-0.8m, 特选黄蜡石, 甲供	t	240.000			
109	驳岸毛石挡土墙	M5 水泥砂浆砌筑毛石基础(内掺 5%防水粉), 300 厚 M5 水泥砂浆砌筑毛石基础(内掺 5%防水粉), 素土夯实, 夯实度 $\geq$ 93%	m <sup>3</sup>	310.00			
110	监控室	长 8 米, 宽 2.5 米, 高 3.5 米, 材质: 不锈钢, 成品采购	座	1			
111	天然纳基膨润土防水毯		m <sup>2</sup>	3997.80			
112	素土夯实	压实度 $\geq$ 90%	m <sup>2</sup>	3997.80			
113	100 厚砂质土	垫层, 100 厚砂质土	m <sup>3</sup>	399.78			
114	喷泉曝气机	曝气机功率: 2.2-3KW, 浪花范围: 高为 1.5-2.5m, 宽 5-6m	台	8			
115	景观电箱	IP65, 含基础	台	1			
116	防水电力电缆	JSH-1KV-4*4mm <sup>2</sup>	m	600			
117	电力电缆	YJV-1KV-4*10mm <sup>2</sup>	m	150			
三、亮化设施							
118	景观电箱	IP65, 含基础	台	2			
119	景观造型灯	36W LED 3000K IP65, 用于新增的绿道边广场	套	45			
120	庭院灯	36W LED 3000K IP65, 杆高: 3.5-4 米, 灯杆采用热镀锌喷塑, 4 个厚	套	75			
121	迁移庭院灯	环湖路旧灯移到 3 米园路使用, 需要更换部分灯泡	套	36			
122	草坪灯	LED, 24W, RGB, 采用进口芯片, 美国科瑞 54 灯珠, 电源 AC220V, IP65, 灯柱采用压铸铝喷塑	套	79			
123	射树投射灯	主要用于植被照明	套	7			
124	景观投射灯	24W, 采用进口芯片, 美国科瑞 54 灯珠, 色温: 3000K, 灯罩采用压铸铝喷塑, 主要用于景石、景墙照明	套	24			
125	LED 灯带	LED, 采用进口芯片, 美国科瑞 54 灯珠, 3W/M, 色温 3000K, 三彩, DC24V IP65, 用于台阶、建筑轮廓敷设	m	250.00			
126	庭院灯基础	长 0.3m*宽 0.3m*高 0.5m	座	235			

127	投射灯基础	长 0.35m*宽 0.35m*高 0.3m	座	31			
128	电力电缆	YJV-1KV-3*6mm <sup>2</sup>	m	3000.00			
129	电力电缆	YJV-1KV-4*6mm <sup>2</sup>	m	200.00			
130	电力电缆	YJV-1KV-4*16mm <sup>2</sup>	m	600.00			
131	刚性阻燃管	FPC40	m	600.00			
132	刚性阻燃管	FPC32	m	3250.00			
133	土方开挖		m <sup>3</sup>	2364.08			
134	100厚砂回填	夯实	m <sup>3</sup>	25.60			
135	土方回填		m <sup>3</sup>	2338.48			

#### 四、智能化系统设备（监控视频部分）

136	星光级摄像机	600万像素星光级 1/2" CMOS ICR 红外筒型网络摄像机 80米最远红外 H.265/Smart265 编码 支持智能报警 内置 Micro SD/SDHC/SDXC 插槽 最大支持 128 GB 支持外接音频/报警输入/输出 120 dB 宽动态	台	20			
137	星光级球机	400万像素 7寸红外网络高清智能球机, 4.8-110mm, 23倍光学变倍, 16倍数字变倍, 红外150米, 支持智能 侦测、智能录像、智能编码等智能功能, 支持 H.265/H.264/MJPEG	台	10			
138	300万双目海螺	采用高性能 300W 像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 图像 清晰度高 可输出 300 万 (2048×1536)@25fps 支持 H.265/H.265+ 编码, 压缩比高, 超低码流 最大红外监控距离 10 米 支持防闪烁, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持 H.264H, H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储 环境 支持遮挡报警, SD 卡异常, 网络异常, 非法访问, 动态 检测, 区域入侵, 绊线入侵, 物品遗留/消失, 场景 变更, 徘徊检测, 全局配置, 快速移动, 人员聚集, 停 车检测, 音频异常侦测, 外部报警, 客流量统计, 区域 人数统计, 热度图 支持 IP67/IK10 防护等级	台	3			
139	摄像机电源	DC12V/2A 输出	台	23			
140	球机电源	AC24V/3A 输出	台	10			
141	摄像机支架	定制	套	23			
142	球机支架	国产, 定制	套	10			

143	8电口千兆交换机	8个千兆电口，全端口4KV防雷，支持壁挂，一键监控功能，防环，铁壳桌面型，外置电源	台	20			
144	防雷插排	电源插座 16A1U8位防雷双断开关双头可插铝合金接线板排插,8位2米3*2.5mm平方电缆双断开关 防雷模块 16A输入 16A通用输出 标准功率4000W	套	20			
145	避雷针	一字焊板 16mm×1000mm 热镀锌、引线	根	20			
146	二级避雷器	220V 40KA	套	20			
147	室外监控防水箱	定制 300mm×400mm 专用机箱	台	20			
148	24芯光纤续接盒		个	7			
149	25芯光纤续接盒		个	20			
150	光纤收发器	光口速率 1.25G SC 接口 发射波长 1310nm 1550nm 传输标准 IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T) 网络协议 CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT 协议	套	40			
151	摄像机护罩	15英寸定制	套	30			
152	存储服务器	扁平化的UI操作界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理 支持希捷硬盘健康管理 支持翻盖机箱，独特的机箱设计，设备运行低噪环保；前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷 支持GB28181协议接入平台 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持双4K高清分辨率输出 支持一键开启录像功能 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动 支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD和全局热备盘 双千兆网卡，支持多址设定等应用 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能	套	2			
153	企业级硬盘	6T, IntelliPower, 3.5", SATA	块	16			
154	监视器	40英寸监视器、采用TFT-LED背光显示、支持1080P高清显示、支持1路USB输入 1路DVI输入 1路HDMI, 1路VGA输入 支持1路BNC监控视频输入和1路视频输出 支持1路音频输入和1路音频输出	台	2			

155	台式电脑	处理器: I5 8G 内存 2T 硬盘 集显 21.5 英寸监视器; 采用 TFT-LED 背光显示 支持 1080P 高清显示 支持 1 路 HDMI, 1 路 VGA	台	2			
156	监控立杆	定制 3 米 114 转 76, 含挖孔、深 800mm 宽 40mm, 混凝土回填、美化等	根	20			
157	汇聚交换机	24 个千兆电口, 铁壳 19 寸机架型, 1U 高度, 支持网络克隆、标准共享、端口汇聚、端口隔离, 电源防雷 6KV, 端口防雷 4KV, 端口防环	台	2			
158	辅助材料		项	1			
159	监控	24 芯光缆, 国标光缆 GYTA/S 层绞式铠装 单模室外 12 芯室外皮线光缆	m	10260.00			
160	无氧铜护套软电源线	2 芯 RVV2.5mm <sup>2</sup>	m	10260.00			
161	无氧铜芯护套软电源线	2 芯 RVV1.5mm <sup>2</sup>	m	3450.00			
162	电力电缆	YJV-1KV-3*4 mm <sup>2</sup>	m	600.00			
163	五孔梅花管		m	2500.00			
164	阻燃管	PC20	m	600.00			
165	过路保护钢管	SC25	m	100.00			
166	三通型弱电手孔井	规格尺寸: 长 1.2m, 宽 0.9m, 深 1.1m 200mm 厚 C25 砼垫层 井壁内外面抹 1:2.5 水泥砂浆 (加防水剂), 厚 10mm 井壁砌 MU20 砖, M5 水泥砂浆 模板制作安装等 含钢筋、预埋件制作安装 含 φ200PVC 管集水口制作安装 含 C30 混凝土井盖制作安装 做法详见图集 07SD101-8, P121、122	座	21			
167	路面切割开槽	深 40mm 宽 30mm, 含路面恢复	m	8.00			
168	线路预埋	挖沟及回填恢复、挖深 400mm 宽 200mm、放线预埋等	m	792.00			
169	系统调试	含工程安装、调试、开通费用	套	1			

#### 五、智能化系统设备 (广播及音乐系统设备部分)

170	IP 网络服务器	<p>8U 一体化结构机箱，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；15 寸液晶屏显示</p> <p>支持触摸屏操作；一体化抽拉式不锈钢键盘，触摸鼠标；管理 IP 公共广播实时采播/定时打铃/定时节目/自由点播/课件存贮</p> <p>考务挂起/终端采集/节目制作/消防联动/校园文化/信息发布等</p> <p>独有的看门狗电路支持每天定时开/关服务器</p> <p>外控网络消防主机实现背景音乐/消防联动(选配)</p> <p>双千兆以太网卡，RJ45 接口</p> <p>一路 AUX 输出，一路线路输入实时采集，一路 MIC 输入可实时寻呼</p> <p>用户权限可分级管理系统，方便用户安全使用</p> <p>在权限许可状态下，用户可以远程登陆服务器操作</p> <p>多种定时播放方案，支持用户编制同一时间播放不同的广播节目</p> <p>支持多点采播</p> <p>服务器与终端、终端与终端之间可以实现单播、组播、全播以及双向对讲功能(选配)</p> <p>可以同时传送不低于 99 路音频，且每路音频所占带宽不大于 90KBPS</p> <p>支持跨 VLAN 或三层路由使用</p>	台	1		
171	IP 分控工作站软件	<p>1、联网：全网络（支持局域网、以太网）数字传输点到点寻址管理，支持有线和 WIFI 两种网络接入方式，配有两块 100/1000M 网卡，主备切换，保证网络实时畅通；</p> <p>2、触屏界面：友好的人机交互界面，支持触摸屏操作，脱离传统的键盘鼠标操作，让用户操作系统更快捷和方便。</p> <p>3、多路音源：可以同时传送不低于 99 路音频，且每路音频所占带宽不大于 90KBPS。</p> <p>4、音频格式：内嵌 MP3 转换小工具，支持 WINDOWS 支持的所有音频格式(mp3、wmv、wma 等)；</p> <p>5、录音功能：支持对领导讲话、课程培训、节目播放等进行实时高音质录音，并自动保存在服务器上；</p> <p>6、监听功能：可实时监听系统中在线任一终端播放的音源，满足用户监控、巡查任一终端数据播放情况；</p> <p>7、曲目管理：提供特有节目源，节目源超过 1 万首，连续一周无重复播放。用户可以随时添加、编辑需要的曲目，工作站和终端可以实时地从服务器上获取到最新的曲目；</p> <p>8、主机播音：支持外接音频（卡座、CD、收音机、话筒等）接入服务器并通过计算机网络发送广播数据，数字广播终端可实时接收并通过音箱进行播放；</p> <p>9、自由点播：用户一键遥控器操作，点播服务器上任意曲目，操作简单方便。无需倒带、换面等繁琐的操作。</p> <p>10、定时播音：用户将需要使用的教材或课件存储在服务器硬盘上，并使用专门软件编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。</p> <p>11、多路分区播音：用户可设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；</p> <p>12、领导网上讲话：领导通过网络上的任意一台计算机，接上话筒，即能实现广播讲话，可指定全体广播或局部广播，支持通过 Internet 远程广播；</p> <p>13、文字发布：用户可编制文字信息发布计划，系统将</p>	套	1		

		<p>按任务计划实现全自动发布；</p> <p>14、工作站管理：安全易用的工作站信息及权限管理体制，让管理员管理工作站更轻松便捷。</p> <p>15、消防报警：可与消防中心联动触发消防报警功能，用户可自定义消防报警任务。</p> <p>16、终端权限管理：用户可自行设置终端是否有双向对讲、定点播音、远程组播、全区播音的权限，管理方便简单。</p> <p>17、备份功能：为防止软件配置被异常篡改，可启用备份恢复功能，保障了软件的正常运行。</p> <p>18、无人值守：独有看门狗电路设计，支持定时开关机。避免系统死机，并能实现定时、定区域、定曲目自动播放，实现无人值守</p>				
172	22U 豪华机柜	<p>外观精美，全框架结构，方便使用；</p> <p>颜色为电脑色，更好配合机房环境；</p> <p>四门带锁可拆式，以便调试安装；</p> <p>框架采用 2.0mm 冷板制造，最大受重量 300KG；</p> <p>高度 22U，可以装配 2U 面板的设备 10 台；</p> <p>高度 1200mm，宽度：600mm，深度：600mm；</p> <p>带锁钢化玻璃前门 1 个；</p> <p>带锁散热后门 1 个；</p> <p>带锁侧门 1 对；</p> <p>配固定层板 1 块；</p> <p>配输出万能电源插座 1 个；</p> <p>300mm*300mm 配散热风扇 2 把。</p>	台	2		
173	IP 网络寻呼器	<p>专业寻呼话筒组合式外型，具有 LCD 真彩液晶屏，22 个按键。</p> <p>采用高速工业级芯片，启动时间≤1 秒。</p> <p>广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮。</p> <p>内置 2W 扬声器，实现双向通话和监听。</p> <p>支持显示来电去电中文名称，便于识别。</p> <p>可触发指定终端的外接警灯闪烁。</p> <p>具有音频线路输出口，可外接有源音箱扩音。</p> <p>具有音频线路输入口，可外接音源广播给目标终端。</p> <p>支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)</p> <p>技术参数</p> <p>输入电压：DC12V</p> <p>功耗：静态&lt;300mW</p> <p>工作温度：0~65℃</p> <p>网络接口：10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示</p> <p>网络协议：支持 IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP 等</p> <p>音频播放：支持最高 48K 采样、192kbps 码流，MPEG、ADPCM 解码</p> <p>音频采播：支持 ADPCM 解码，8k-32K 采样可选</p> <p>话筒频域：70~12.5KHz</p> <p>音频输出：2W 扬声器输出</p> <p>显示：2.8 寸 TFT-LCD</p> <p>规格尺寸：210mm×145mm×55mm</p> <p>重量：</p> <p>固件版本：V2.540C-TR</p>	台	1		

174	IP网络有源监听音箱	<p>标准 RJ45 网络接口，提供固件在线远程升级          基于 ARM+DSP 架构，采用高速工业级芯片，启动时间≤1 秒          提供 MP3、WMA、WAV 等多种解码方式          6.5 寸全频喇叭+1.5 寸高音喇叭，声音洪亮动听          内置咪头，可以远程监听          可以选配 2.4G 无线麦克风，实现本地喊话扩音          可以选配 POE 供电方式          可以选配外接一个副音箱          输入电压：AC 220V          功 耗：静态&lt;300mW          工作温度：0~65℃          网络接口：10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示          网络协议：支持 IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP 等          音频播放：支持最高 48K 采样、192kbps 码流，MPEG、ADPCM 解码          话筒频域：70~12.5KHz          音频输出：30W 扬声器输出</p>	台	1			
175	IP网络室外铝合金防水音柱	<p>标准 RJ45 网络接口，提供固件在线远程升级；          基于 ARM+DSP 架构，采用高速工业级芯片，启动时间≤1 秒；          内置解码模块，40W-60W 功放电路；          提供 MP3、WMA、WAV 等多种解码方式；          内置 4 个 4 寸全频高品质喇叭 声音洪亮. 穿透力远. 清晰；          室外防水铝合金外壳。          技术参数          输入电压：DC 20V          功 耗：静态&lt;300mW          工作温度：0~65℃          功放：40W 数字功放          网络接口：10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，1.5KV 电气隔离          网络协议：支持 IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP 等          音频播放：支持最高 48K 采样、192kbps 码流，MPEG、ADPCM 解码          规格尺寸：100mm×152mm×620mm</p>	台	20			
176	广播话筒		个	1			
177	广播系统广播系统专用12芯光缆	国标光缆 GYTA/S 层绞式铠装 单模室外 12 芯室外皮线光缆	m	10260.00			
178	光纤终端盒	12 芯终端盒	个	20			
179	光纤续接盒	12 芯续接盒	个	20			
180	光纤收发器	光口速率 1.25G SC 接口 发射波长 1310nm 1550nm, 数据传输率 10/100/1000Mbps, 传输标准 IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T), 网络协议 CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT 协议	套	30			
181	RJ45跳线	CAT6 类千兆极速 8 芯双绞	条	20			
182	单模光纤路线	SC-SC 3 米 高性能陶瓷插芯、单模 9/125	m	60.00			

183	前交换机	4 千兆电口 ， 全端口 4KV 防雷， 外置电源	台	20			
184	后交换机	24 千兆电口， 全端口 4KV 防雷， 外置电源	台	1			

#### 六、雾森系统设备

185	造雾主机	HAWK XLT4317 I=7.5KWL	台	1			
186	水质过滤系统	300*1000mm、800*1800mm、800*1800mm	套	1			
187	高压铜管	9.52*1mm	m	300.00			
188	PE 套管	DN40	m	300.00			
189	红宝石喷头	3/8 牙	个	405			
190	单喷座	9.52mm	个	405			
191	高压三通	15*15*9.52mm	个	405			
192	高压三通	15*15*15mm	个	2			
193	高压直通	15*15mm	个	20			
194	高压直通	9.52mm9.52mm	个	20			
195	管沟土方开挖		m3	18.00			
196	管沟土方回填		m3	18.00			
197	不锈钢管	DN15， 内径 12.8mp	m	50.00			
198	PE 套管	DN50	m	100.00			
199	机房基础混凝土平台		块	1			

#### 七、给排水设施

序号	货物名称	规格要求或技术参数	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)	备注
201	PE 给水管	DN32 PN=1.6MPa, 含管道及管件制作安装, 含管道试压、消毒、冲洗	m	2143.00			
202	PE 给水管	DN40 PN=1.6MPa, 含管道及管件制作安装, 含管道试压、消毒、冲洗	m	628.00			
203	PE 给水管	DN50 PN=1.6MPa, 含管道及管件制作安装, 含管道试压、消毒、冲洗	m	1105.00			
204	PE 给水管	DN80 PN=1.0MPa, 含管道及管件制作安装, 含管道试压、消毒、冲洗	m	294.00			
205	PE 给水管	DN100 PN=1.0MPa, 含管道及管件制作安装, 含管道试压、消毒、冲洗	m	820.00			
206	人工取水阀	DN32, 配 VB708 成品塑料阀箱	个	207			
207	水表	DN100	组	1			
208	倒流防止器	DN100	个	1			
209	闸阀	DN40 PN=1.6MPa, 法兰连接	个	1			
210	闸阀	DN50 PN=1.6MPa, 法兰连接	个	7			
211	闸阀	DN80 PN=1.0MPa, 法兰连接	个	3			

212	闸阀	DN100 PN=1.0MPa, 法兰连接	个	5			
213	管沟土方开挖		m3	3540.88			
214	管沟土方回填		m3	3540.88			

## 二、商务要求表:

<b>★质保期</b>	12个月,以验收合格之日开始计算。质保期内的一切维修维护由中标人免费提供。
<b>★技术服务要求</b>	<p>1、该项目所采购的具体范围及标准要求详见“贵港市马草江公园提升改造采购项目”设计施工图;</p> <p>2、中标人应该认真按照设计施工图纸的要求进行实施;同时也要严格执行有关的工程施工现行标准和技术规范。</p> <p>3、中标人须严格按照采购人要求,按质按量按时完成工作,如未能按质按量按时完成的,采购人有权终止协议。</p>
<b>★苗木及其它货物等质量要求</b>	<p><b>1、货物质量及规范要求:</b></p> <p>(1)苗木质量要求:苗木须符合招标文件中的规格要求,枝条健壮、长势良好、无病虫害,保证运到种植地点后土球不散,无机械损伤、无病虫害,保证运到种植地点后土球不散,球形植物枝叶丰满,修剪密实,株型紧凑;盆景和造型植物层次分明,错落有序,分层枝叶丰满完整,植株形态优美,飘逸自然;乔木侧枝完整,树型优美。</p> <p>(2)盆景类植物的底盆规格、样式要达到设计景观效果要求,如需更换,必须根据实地摆放盆景几架的地点、环境及采购方的要求进行更换,与之相协调,并确保盆景植物成活;</p> <p>(3)其它货物按相应的行业规范标准执行。</p> <p><b>2、绿化养护要求:</b></p> <p>养护要求:供货方必须制定项目的养护工作方案,合理安排,养护工作内容主要包括:</p> <p>①卫生保洁:对种植范围产生的枯枝落叶要及时清理,保证绿地干净等;</p> <p>②淋水:根据气候实际情况,要保证绿地湿度,满足植物生长需要;</p> <p>③施肥:以施有机肥为主,保证植物长势良好;</p> <p>④修剪:在生长期适当修剪,修剪必须平整,层次分明;</p> <p>⑤清理杂草:安排人员及时除杂草,保证绿地无杂草;</p> <p>⑥病虫害防治:及时做好病虫害防治工作,以防为主,定期喷施农药;</p> <p>⑦如出现死株,中标人应在3天内补植,直至验收合格;补植所产生的费用由中标人负责;</p> <p>⑧保证苗木生长良好,成活率达100%。</p>
<b>★完成期限及交货地点</b>	<p>1、完成期限:中标通知书发出后30日内与采购人签订合同,自签订合同起150日内交货并实施完毕。</p> <p>2、交货地点:贵港市城区,采购人指定地点。</p>
<b>★施工要求</b>	<p>1、种植前先清理场内的垃圾、杂草、石头等废土杂物,再松土、平整场地;施工范围现状需迁移原有绿化苗木的,必须根据采购方要求按照相关技术规范迁移到指定范围进行种植并负责养护,成活率保证达到100%,所产生的费用由供货方自行负责;</p> <p>2、货物进场前,需提供相应的图片供监理、采购方参考;根据采购方提供的施工图和设计方案进行实施,实施的效果须与实地环境协调,确保达到设计方案的景观效果;</p> <p>3、苗木必须进行全冠种植,并及时做好防护和养护工作,确保植物及时恢复生长并能按时开花达设计标准效果;</p> <p>4、中标人必须遵守相关安全生产条例,安全文明施工,做好施工围挡等防范措施;使用的车辆运输及清理必须密闭,按有关部门要求及标准作业,清运过程中,出现“落</p>

	<p>渣、漏渣”现象时，须及时将现场处理干净；清运过程中有损坏公用设施的，负责照价赔偿损失；清运完毕后，需及时清运现场打扫干净；</p> <p>5、绿化施工按照《城市绿化工程施工及验收规范》实施；</p> <p>6、景观石头安装必须遵守和符合《假山与石景工程施工技术标准与质量验收规范》。</p> <p>7、其它部分按相关行业标准规范实施；</p>
★报价要求	<p>1、投标报价必须包括货物采购、人工（清理废土、平整场地、有机肥施放、种植、安装等）、机械设备、辅助材料、现场勘探、运输、装卸、雨季施工与安全文明施工、临时措施、苗木成活期养护及其它货物的质保期维修维护等所需要的一切费用，还包括保险费用、税费等履行合同所有相关服务直到本项目通过验收所需的所有费用。</p> <p>2、报价超出采购预算金额的投标文件将会被拒绝，作无效投标处理。</p>
★付款方式	<p>无预付款。进度款按月支付，按经审核的每月完成工程量的 80% 支付。当项目完成并经过验收合格、提交质保金（质保金为中标价的 3%，以现金形式或银行保函形式提交）证明后 15 日内,采购人支付中标人合同全部余款。</p>
★售后服务要求	<p>1、在质保期内，接到问题通知后 30 分钟做出响应，一般问题在 4 小时内解决；遇到大的问题，在接到通知后 24 小时内派技术人员到达现场维护维修。</p> <p>2、在质保期内，中标供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。</p> <p>3、在质保期内，定期对货物进行免费保养及维护，定期对用户进行回访、免费提供 24 小时技术服务支持。</p>
★验收要求	<p>1、该项目服务完成后，中标人根据实际完成情况编制竣工图，作为结算依据；</p> <p>2、按采购人及招标文件的规格及参数要求完成供货数量，验收数量以实际验收数量为准；</p> <p>3、种植后所有苗木长势良好，无病虫害、倾斜、倒地等现象；</p> <p>4、完工后的景观效果达到设计方案的绿化景观效果。</p> <p>5、实施质量达到《城市绿化工程施工及验收规范》、《假山与石景工程施工技术标准与质量验收规范》及设备安装等相关行业规范标准要求。</p>
★其他要求	<p>1、中标人自行承担项目所使用的机械设备、工具、水电、交通、施工（含种植、清理、安装等）及安全责任等。</p> <p>2、该项目所采购的数量按实际发生计算，结算时实际采购或实施的单项内容数量不大于招标的数量。</p> <p>3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。</p>
<b>三、采购人对写明的其他要求及说明</b>	
核心产品	本项目为货物采购项目，无核心产品定义。
本项目附件	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，详见附件 1，另册发放。
本项目图纸	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，详见图纸 x，另册发放。
其他	<p>（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及招标文件其他部分的要求。</p> <p>（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。</p>
标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，否则投标将被否决。	

## 第三章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	名称	内容、要求
1	项目名称及编号	贵港市马草江公园提升改造采购项目（项目编号：GGZC2020-G1-00134-DSZB）
2	采购预算价	人民币贰仟捌佰万元整（¥28000000.00）
3	资金来源	预算内资金，财政性资金。
4	投标人资格要求	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；</p> <p>2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备法人资格，具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。其中，拟派项目负责人须具备园林绿化专业或市政工程相关专业中级及以上工程师职称；</p> <p>3、本项目不接受联合体投标。</p> <p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、测量（测绘）等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p>
5	投标报价及费用	<p>1、本项目投标应以人民币报价；</p> <p>2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物内容作完整唯一报价；</p> <p>3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；</p>
6	投标保证金	<p>1、投标保证金：人民币叁拾万元整（¥300000.00）。</p> <p>2、投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。</p> <p>帐户名称：贵港市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室</p> <p>账 号：9558832116000236931</p> <p>（保证金退还方式：1、未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。投标人在中标通知书发出后三个工作日内必须提交保证金银行转帐底单复印件、开户许可证复印件到采购代理机构处，由采购代理机构统一前往贵港市公共资源交易中心办理退还保证金手续。2、中标人的投标保证金在中标</p>

		人与采购人签订合同并将合同送达代理机构处存档后五个工作日内退还。中标人在签订合同并将合同送达代理机构处三个工作日内必须提交政府采购合同复印件、保证金银行转帐底单复印件、开户许可证复印件到采购代理机构处，由采购代理机构统一前往贵港市公共资源交易中心办理退还保证金手续)
7	现场踏勘	现场踏勘： <input checked="" type="checkbox"/> 无。
8	答疑与澄清	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
9	投标文件组成	投标文件组成：开标一览表_1_份；资格审查文件正本1份，副本6份；投标文件（包含商务文件、技术文件、投标报价文件，合并成册）正本_1_份；副本6份。
10	投标文件装订要求	投标人应按投标人须知“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明名称、写明编号、投标单位名称。
11	投标文件包装、密封、标记	<b>投标文件包装、密封：</b> 投标人须将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。 <b>响应文件袋标记：</b> 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： 投标单位地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处由投标人填写投标截止时间）
12	递交投标文件截止及地点	投标人应于 <b>2020年2月12日9时00分</b> 前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金田路水利大厦二楼交易厅），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。
13	开标时间及地点	本次招标将于 <b>2020年2月12日9时00分</b> 在贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金田路水利大厦二楼交易厅）开标。 投标人可以派授权代表出席开标会议，参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、开户许可证复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证

		原件及复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、开户许可证复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。
14	评标办法及评分标准	综合评分法
15	中标结果公示及中标通知书	本公司在招标人依法确认中标人后2个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告发布于招标公告同一媒介）。
16	投标文件有效期	投标截止之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。
17	履约保证金	履约保证金支付：中标人在领取中标通知书后，十五个工作日内须按招标人要求支付履约保证金（以现金形式或银行保函形式提交），履约保证金为中标价的5%，缴纳凭证作为签订合同的依据，否则取消其中标资格，履约完成后，履约保证金无息退还。
18	签订合同时间	中标通知书发出后30日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与招标人签订合同。
19	付款方式	无预付款。进度款按月支付，按经审核的每月完成工程量的80%支付。当项目完成并经过验收合格、提交质保金（质保金为中标价的3%，以现金形式或银行保函形式提交）证明后15日内，采购人支付中标人合同全部余款。
20	招标代理服务费	<p>本项目招标代理服务费按发改价格（2015）299号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费及相关的费用，服务费为：人民币玖万捌仟元整（¥98000.00元）。否则，采购代理机构将视之为违约。</p> <p>采购代理服务费专用账户：  开户全称：广西德胜工程项目管理有限公司贵港分公司  开户银行：中行贵港分行  银行帐号：617157569048</p>
21	投标人公章	<p>1、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>
22	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于招标采购单位。

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于贵港市城市管理监督局组织的贵港市马草江公园提升改造采购项目项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

公开招标方式。

### （四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

▲1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部

资料的真实性承担法律责任。

▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

5. 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

6、出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

(1) 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

(2) 提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

7、有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

8、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

10、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### **(九) 质疑和投诉**

#### **1. 质疑**

1.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑并及时索要书面回执。

具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.2 采购代理机构应当前款的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 2. 投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）》及向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

# 二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

## （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### 三、投标文件的编制

#### （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

##### 1. 资格审查文件：

- （1）投标保证金缴纳凭证复印件、开户许可证复印件；（加盖单位公章，必须提供）
- （2）投标人有效的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，必须提供）。
- （3）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）（加盖单位公章，委托代理时必须提供）。
- （4）投标人财务状况报告（投标人 2016、2017、2018 年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告）复印件。（加盖单位公章，必须提供）
- （5）投标人投标截止时间前半年内任意连续三个月（成立不足三个月的按实际情况提供）依法缴纳税收证明资料复印件或依法免税的证明复印件 [税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件]。（加盖单位公章，必须提供）
- （6）投标人所属社保机构出具缴纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月（成立不足三个月的按实际情况提供）的社保证明复印件。（加盖单位公章，必须提供）
- （7）▲投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图（加盖单位公章，必须提供）。
- （8）有效的资质证书复印件（加盖单位公章，必须提供）。
- （9）拟投入项目负责人相关证明资料。

##### 2. 商务文件：

- （1）▲投标声明书（格式见第六章《投标文件格式》）；
- （2）类似项目相关业绩；
- （3）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。
- （4）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- （5）投标人情况介绍；
- （6）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；
- （7）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证

明文件；

(8) 残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

(9) ▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

### 3. 技术文件：

▲（1）技术响应表；（必须提供，加盖单位公章）

▲（2）服务承诺书；（必须提供）

▲（3）本项目工作具体实施方案；（根据项目实际要求描述,格式自拟，必须提供）

（4）项目实施人员一览表；（必须提供）

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求一览表》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

### 4. 报价文件：

(1) ▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

(2) ▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

### 5. ▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

**▲特别说明：投标声明书、法定代表人授权委托书、商务响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。**

#### （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，投标报价已包含本次采购服务的采购成本、运输装卸费用、种植所涉及的材料费用、人员成本、利润及税金等与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和。合同价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有政府采购预算价，如果投标人的投标报价超出政府采购预算价作无效标处理。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人须就《招标项目采购需求》中所投标的全部货物内容分别作完整唯一报价。

## （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后 5 个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。中标人的投标保证金自合同签订后并送达采购代理机构存档之日起 5 个工作日内，以转账方式退还中标人的投标保证金。

注：退投标保证金方式为由广西德胜工程项目管理有限公司统一收取材料转交贵港市公共资源交易中心。投标人应在递交投标文件的同时另外单独密封递交退付保证金的相关资料，包括但不限于：开户许可证、投标保证金缴纳证明复印件。密封袋封面上注明“投标保证金退付申请资料”、投标人单位名称字样，以上资料及密封袋均须加盖投标人公章。

3、保证金不计息。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- （4）将中标项目转让给他人的；
- （5）拒绝履行合同义务的；
- （6）其他严重扰乱招投标程序的；

## （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应将开标一览表单独密封封装。

3. 投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本陆份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

4. 投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本陆份，封

面应注明“正本”、“副本”字样。

5. 活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

6. 投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

7. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

8. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### **（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1. （1）投标文件：投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

（2）单独密封递交的文件：《开标一览表》、投标保证金退付申请资料。

（3）上述（1）、（2）均需在密封袋的封面上应注明投标人名称、投标人地址、文件名称（投标文件、开标一览表等）、项目名称、项目编号、分包号或标段号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 投标人应将上述文件在投标截止时间前递交至招标文件规定的地点。逾期送达或未按规定密封、盖章、标记的投标文件将被拒绝或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3. 投标人应在递交投标文件的同时另外单独密封递交退付保证金的相关资料，包括但不限于：开户许可证、投标保证金缴纳证明复印件。密封袋封面上注明“投标保证金退付申请资料”、投标人单位名称字样，以上资料及密封袋均须加盖投标人公章。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### **（八）投标无效的情形**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

#### **1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- (2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的
- (3) 投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- (4) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- (5) 项目不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标有效期、项目完成时间、服务质量等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

**2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数；
- (2) 与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- (3) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的；

**3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价不符合招标文件要求，投标报价超出招标文件该项货物所列的单价，或总投标报价超出采购预算价的，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

**4、被拒绝的投标文件为无效。**

**四、开标**

**（一）开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人或委托代理人须持以下证件：

①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、开户许可证复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、开户许可证复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。

**（二） 开标程序：**

- 1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
- 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、采购单位代表或监督人员一同检验参加开标会的各开标人法定代表人或其委托代理人(委托代理时)的资格证件：

①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、开户许可证复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件、有效的营业执照副本复印件、开户许可证复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章。

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、随机拆封投标文件，并清点投标文件正本、副本数量；

7、按随机顺序唱标；

8、采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

## **五、资格审查**

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## **六、评标**

### **(一) 组建评标委员会**

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

1. 采购预算金额在 1000 万元以上；
2. 技术复杂；
3. 社会影响较大。

### **(二) 评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### **(三) 评标程序**

#### **1. 形式审查**

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

#### **2. 实质审查与比较**

(1) 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质

性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4) 评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

(5) 评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(6) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

#### (四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### (五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### (六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与

评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构在 <http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://www.gxzfcg.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.ggcg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>）发布中标公告，公示期为 1 个工作日。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 七、签订合同

### （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

### （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标采购使用单位签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、其他事项

（1）本项目招标代理服务费用按发改价格〔2015〕299 号文件规定收取，方式为中标人向采购代理机构支付。

领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费，招标代理中标服务费金额按前附表规定。

(2) 招标代理服务费专用账户：

开户全称：广西德胜工程项目管理有限公司贵港分公司

开户银行：中行贵港分行

银行帐号：617157569048

## **九、适用法律**

1. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

## 第四章 评标办法及评标标准

### 一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表组成，评标委员会构成：7人，其中招标人代表 2人【要求详见本表后的备注】，专家 5人。

评标专家分工：不分技术、经济类。

分技术、经济类。其中，招标人代表参加技术类 2人、经济类 0人；技术类专家 1人、经济类专家 4人。

评标专家确定方式： 随机抽取 。其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物性能、技术实施、资信业绩、财务状况等方面内容按百分制打分。其中价格分 50分；技术分 38分；企业信誉实力分 5分；财务状况分 4分；业绩分 3分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

### 二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

#### 1、价格分-----50分

(1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。

(2) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 6%的扣除。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(5) 政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除

后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入评标的最低的评标报价为 50 分。

（7）某投标人价格得分 = 投标人最低评标报价/某投标人评标报价 ×50 分

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。证明资料包含但不限于以下资料：进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润。

## 2、技术分-----38 分

本项评分由技术类专家评审进档，各评委再在相应的档次内独立进行打分。

### （1）货物性能及供应方案分-----（满分 8 分）

**一档**（6.1~8 分）：投标人所提供的货物整体质量优秀，货物尺寸符合采购文件要求，货物高度、胸径、冠幅等指标优秀；且提供的货物供应方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制等）描述详细，有较强的针对性，整体优秀、可行的；

**二档**（4.1~6 分）：投标人所提供的货物整体质量良好，货物尺寸符合采购文件要求，货物高度、胸径、冠幅等指标良好；且提供的货物供应方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制等）描述一般，针对性不强，整体良好、可行的；

**三档**（0~4）：投标人所提供的货物整体质量一般，货物尺寸不符合要求，货物高度、胸径、冠幅等指标较差；所提供的货物供应方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制等）描述简单，无针对性，整体一般。

### （2）项目管理机构分-----（满分 6 分）

**一档**（4.1~6 分）：项目负责人有高级职称；其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗位证书，70%及以上的人员都具备中级及以上职称。

**二档**（2.1~4 分）：项目负责人有高级职称；其他项目班子人员齐备、搭配基本合理，都有岗位证书，40%及以上的人员都具备中级及以上职称。

**三档**（0~2）：项目负责人有中级及以上职称；其他项目班子人员不齐备或搭配不合理。

### （3）项目实施方案分-----（满分 6 分）

**一档**（4.1~6 分）：各主要分部（如货物配送方案、设施改造修复方案等）技术方案详尽周密，方法科学、可行，能很好的指导具体工作并确保顺利实施。

**二档**（2.1~4 分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。

**三档**（0~2）：各主要分部施工方法针对性差，施工技术方案差，工艺落后、方法不合理，不能指导具体施工和确保安全。

### （4）拟投入的主要机械、设备计划-----（满分 6 分）

一档（4.1~6分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

二档（2.1~4分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划，设备数量、选型配置、进场投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。

三档（0~2）：投入的施工机械、设备、机具组织计划差，投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

**(5) 确保质量、工期的技术组织措施-----（满分6分）**

一档（4.1~6分）：有保证质量、工期、安全生产的具体措施且措施得力，主要工序有技术保证措施和手段，且可行、具体、合理，符合本项目实际要求。

二档（2.1~4分）：有保证质量、工期、安全生产的具体措施，措施基本得当，主要工序有技术保证措施和手段，且基本可行、具体、合理，基本符合本项目实际要求。

三档（0~2）：有保证质量、工期、安全生产的具体措施。措施不可行不具体，安排不合理，不能满足本项目实际要求。

**(6) 售后服务方案-----（满分6分）**

一档（4.1~6分）：服务方案各项目内容齐全，方案具体，安排合理，能够及时为业主提供服务的（提供服务响应时间、服务人员、质量保障齐全等），具有较好可操作性的。

二档（2.1~4分）：服务方案各项目内容齐全，方案基本具体，安排基本合理，基本能够为业主提供服务的（提供服务响应时间、服务人员、质量保障齐全等），操作性一般的。

三档（0~2分）：服务方案各项目内容基本齐全，方案不够具体，安排不够合理，无操作性的。

**3. 企业信誉实力分-----满分5分**

本项可由经济类专家评审，同一项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。

（1）企业完成的工程获得“省长、自治区主席、直辖市市长质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖”，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年的，每个得3分；

（2）企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地”，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年的，每个得1.5分。

（3）企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地）、省级建筑装饰工程优质奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年的，每个得1分。

（4）企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地），从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年的，每个得0.5分。

**4. 财务状况分-----满分4分**

（1）提供近三个年度（2016-2018年）经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的，每年得1分【备注：如上一年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明】。

（2）具有2019年财务预测报告，有的得1分，没有的得0分。

**5. 业绩分-----满分3分**

2016年1月1日起至今企业完成过质量合格的单项合同金额在2500万元及以上的市政业绩的得3分。（以提供竣工验收合格证明材料为准）

**综合得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5**

### **三、中标候选人推荐原则**

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

注：如招标文件存在《广西壮族自治区政府采购当事人行为规则》下列的情形，评标委员会不得作为评审依据：招标代理机构不得在采购文件中列入限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；不得为迎合采购人列入单一品牌的规格技术标准及其他有违公平竞争的条款；不得以不合理的注册资本金、销售业绩及资格条件等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇。

## 第五章 合同主要条款格式（参考）

### 政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）贵港市城市管理监督局

采购计划号

供应商（乙方）

招标编号

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、 合同标的

1、货物供货一览表

序号	货物名称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1						
2						
3						
人民币合计金额（大写）				（小写）		

2、合同合计金额须应包含货物的采购、人工（清理废土、平整场地、有机肥施放、种植、安装等）、机械设备、辅助材料、现场勘探、运输、装卸、雨季施工与安全文明施工、临时措施、苗木成活期养护及其它货物的质保期维修维护等所需要的一切费用，还包括保险费用、税费等履行合同所有相关服务直到本项目通过验收所需的所有费用。

第二条、 质量保证

1、乙方所提供的货物种类、货物规格、技质量等必须与评标时提供的质量等次相同或以上。

2、乙方所提供的苗木必须是品种纯正、根系发达、生长良好、无病虫害。

第三条、 权力保证

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件及投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、苗木的运输方式： 由乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 由乙方负责。

#### 第五条、 交付和验收

1、交货时间： 按招标文件约定 ； 地点： 由甲方指定。

2、乙方提供不符合其投标文件所承诺和本合同所规定的苗木，甲方有权拒绝接受。

#### 第六条 、 服务承诺

1、乙方必须保证苗木数量和质量，提供合格的苗木。

2、乙方必须认真履行提供的服务承诺和质量保证责任等其他具体约定事项（见投标文件承诺）。

#### 第七条、 付款方式和质量保证金

1、**付款方式**：无预付款。进度款按月支付，按经审核的每月完成工程量的 80%支付。当项目完成并经过验收合格、提交质保金（质保金为中标价的 3%，以现金形式或银行保函形式提交）证明后 15 日内，采购人支付中标人合同全部余款。

2、**质量保证金**：中标人提出竣工验收申请前，中标单位须先以现金或银行保函形式提交凭证作为质量保证金，待质保期结束后十五个工作日内无息退还。如中标人所提供的货物质量或养护质量不能满足采购人的要求，采购人有权没收中标人所提交的全部质量保证金。

#### 第八条、 履约保证金

履约保证金支付：中标人在领取中标通知书后，十五个工作日内须按招标人要求支付履约保证金（以现金形式或银行保函形式提交），履约保证金为中标价的 5%，缴纳凭证作为签订合同的依据，否则取消其中标资格，履约完成后，履约保证金无息退还。

#### 第九条、 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第十条、 履约保证

乙方应按招标文件规定的货物种类、规格和质量标准向甲方提供合格货物，并提供正规发票。

#### 第十一条、 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物运输前对其进行满足运输距离要求的包装，并对货物采取必要的保护措施。

2. 货物在交付给采购人前发生的风险均由乙方负责。

#### 第十二条 违约责任

1、乙方所投标货物数量或规格质量达不到其投标文件承诺要求的，视为乙方违约，本采购合同终止，同时乙方交纳的履约保证金不予退还。

2、如乙方现有所投标的货物数量和规格质量符合要求的，但乙方所提供的货物规格、质量达不到规定要求的，应在3天内予以更换，超过3天的按逾期交货处罚，收取乙方本批货物款额5%的违约金，且更换费用全部由乙方负责。超过5天不予更换的，视为乙方违约，本采购合同终止，同时乙方交纳的履约保证金不予退还。

3、乙方不能在规定时间内全部提供中标数量合格货物的，按未提供货物款额5%收取违约金，并从履约保证金中扣除。同时，终止本采购合同，取消乙方当年和次年由采购人实施采购的苗木投标资格。

4、乙方提供的苗木如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 第十三条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十五条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 第十六条、

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
- 3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、养护期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）          年 月 日	乙方（章）          年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附：1、详细技术参数（1份）

2、中标通知书（3份原件）

附件 1:

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中  
标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置 等（或服务内容、标准）	数量	金额
合计				
合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：年月日		联系电话：年月日		

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p>该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定, 该项目的履约保证金期限于年月日已满, 请将履约保证金(大写)¥(小写)退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称:</p> <p>开户银行:</p> <p>帐号:</p> <p>联系人及电话:</p> <p style="text-align: center;">供应商签章:</p> <p style="text-align: center;">年月日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p>联系人及电话: 采购单位签章</p> <p style="text-align: center;">年月日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于年月日收到。</p> <p>会计审核:</p> <p>财务负责人审核:</p> <p>单位负责人签字:</p> <p>出纳办理转帐日期:</p>

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到采购人处办理履约保证金退付事宜。

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

#### 投 标 文 件

项目名称：项

目编号：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：投标

人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

## 二、投标文件格式

### 1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

# 投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 投标文件（资格审查文件）目录格式：

### 投标文件（资格审查文件）目录

- （1）投标保证金缴纳凭证复印件、开户许可证复印件；（加盖单位公章，必须提供）
- （2）投标人有效的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，必须提供）。
- （3）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）（加盖单位公章，委托代理时必须提供）。
- （4）投标人财务状况报告（投标人 2016、2017、2018 年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告）复印件。（加盖单位公章，必须提供）
- （5）投标人投标截止时间前半年内任意连续三个月（成立不足三个月的按实际情况提供）依法缴纳税收证明资料复印件或依法免税的证明复印件 [税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件]。（加盖单位公章，必须提供）
- （6）投标人所属社保机构出具缴纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月（成立不足三个月的按实际情况提供）的社保证明复印件。（加盖单位公章，必须提供）
- （7）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图（加盖单位公章，必须提供）。
- （8）有效的资质证书复印件（加盖单位公章，必须提供）。
- （9）拟投入项目负责人相关证明资料。

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明、开户许可证复印件（复印件）

2、有效的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件

### 3、法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件格式：

## 法定代表人授权委托书

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）\_\_\_\_\_：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：被

授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件：被授权人身份证复印件

4、投标人财务状况报告（投标人2016、2017、2018年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告）复印件

5、投标人投标截止时间前半年内任意连续三个月依法纳税的税费凭证

6、投标人投标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明

## 7、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及主体信用记录的查询结果截图

7.1声明：

# 声 明

致：\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）

我单位郑重声明,在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

## 7.2查询结果截图

## 8、有效的资质证书复印件

## 9、拟投入项目负责人相关证明资料。

2、投标文件（商务文件、技术文件、报价文件）封面格式：

正本/或副本

# 投标文件

（商务文件、技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 投标文件（商务文件）目录格式：

### 投标文件（商务报价文件）目录

#### 商务文件

- (1) 投标声明书
- (2) 投标人的类似项目相关业绩证明文件
- (3) 招标文件列明的其他证明文件：
  - 3.1：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表
  - 3.2：其他证明文件
- (4) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料
- (5) 投标人情况介绍
- (6) 中小企业声明函
- (7) 监狱企业证明文件
- (8) 残疾人福利性单位
- (9) 商务响应表

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致： \_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我 \_\_\_\_\_（姓名）系 \_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 4. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年 月 日

## 2、投标人的类似项目相关业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)

注：附投标人同类项目合同复印件

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

### 3、招标文件列明的其他证明文件

#### 3.1 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

服务网点名称				投标文件页码
地址				
注册资本金		其中：投标人出资比例		
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
售后服务协议				
售后服务内容				
工作业绩				
服务承诺				
业务咨询电话		传 真		
负责人		联系电话		

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

#### 3.2 其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

4、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

5、投标人情况介绍

## 6、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

## 7、监狱企业证明文件

## 8、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9、商务响应表格式：

商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

## 投标文件（技术文件）目录格式：

### 投标文件（技术文件）目录

#### 技术文件

- （1）技术响应表；
- （2）服务承诺书；
- （3）本项目工作具体实施方案；
- （4）项目实施人员一览表
- （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
- （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）

## 技术文件格式：

### 1、技术响应表格式：

#### 技术响应表

序号	招标文件要求		投标文件响应	偏离情况
	货物名称	技术需求	技术响应	
1				
2				
3				
...				
N				

注：投标人应根据投标货物的要求、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

## 2、服务承诺书（格式自拟）

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

## 3、本项目工作具体实施方案（格式自拟）

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

#### 4、项目实施人员一览表

名称	姓名	年龄	性别	职称或职务	专业	负责工作内容	备注
1、项目负责人							
2、拟投入的主要人员							
	.....						

注：1、本表附所列人员职称证书及相关证书复印件（如有，加盖单位公章）。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

6、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）

投标文件（报价文件）目录格式：

## 投标文件（报价文件）目录

### 报价文件

- (1) 投标函
- (2) 投标报价明细表
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
- (4) 开标一览表（单独封装）

## 报价文件格式：

### 1、投标函格式：

#### 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）\_\_\_\_\_：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标公告/投标邀请书，签字代表（全名）\_\_\_\_\_经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本\_\_\_\_\_份，开标一览表正本一份，副本\_\_\_\_\_份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通,完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起\_\_\_\_\_日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_投标人代表姓名：\_\_\_\_\_

职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2、投标报价明细表格式：

### 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格型号或技术参数	单位及数量①	单价②	单项合价 ③=①×②金额
投 标 总 价（大写）					
注： 1、本表必须加盖单位公章并签名，否则投标无效。 2 投标人的投标报价应包括货物采购、人工（清理废土、平整场地、有机肥施放、种植、安装等）、机械设备、辅助材料、现场勘探、运输、装卸、雨季施工与安全文明施工、临时措施、苗木成活期养护及其它货物的质保期维修维护等所需要的一切费用，还包括保险费用、税费等履行合同所有相关服务直到本项目通过验收所需的所有费用。					

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4、开标一览表（单独封装，密封）

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

## 开标一览表（格式）

招标编号：

投标人名称：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格型号或技术参数	单位及数量①	单价②	单项合价 ③=①×②金额
投 标 总 价（大写）					

注：

1、本表必须加盖单位公章并签名，否则投标无效。

2 投标人的投标报价应包括货物采购、人工（清理废土、平整场地、有机肥施放、种植、安装等）、机械设备、辅助材料、现场勘探、运输、装卸、雨季施工与安全文明施工、临时措施、苗木成活期养护及其它货物的质保期维修维护等所需要的一切费用，还包括保险费用、税费等履行合同所有相关服务直到本项目通过验收所需的所有费用。

注：1、本开标一览表如为多页，须由法定代表人逐页签字并加盖投标单位公章，无签字无盖公章的投标无效。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，竞标报价已包含本次采购服务的采购成本、运输装卸费用、安装调试、人员成本、利润及税金等与本项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：