



方控建设
Construction of Party Contro

广西方控建设的项目管理有限公司
Guangxi Fangzhan Construction Project Management Co., Ltd

竞争性谈判采购文件

项目名称：那坡县妇幼保健院数据中心机房项目

项目编号：BSZC2020-J1-260040-FKJS

采购单位：那坡县妇幼保健院（单位盖章）

采购代理机构：广西方控建设的项目管理有限公司（公司盖章）

日 期：2020 年 7 月

目 录

竞标公告.....	2
第一章 竞标人须知及前附表.....	0
第二章 货物需求一览表.....	12
第三章 政府采购合同书格式.....	13
第四章 竞标文件格式.....	25
第五章 评标办法.....	39

广西方控建设项目管理有限公司
那坡县妇幼保健院数据中心机房项目（BSZC2020-J1-260040-FKJS）
竞争性谈判公告

项目概况：

广西方控建设项目管理有限公司受那坡县妇幼保健院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条、《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条及其他相关条款规定，现对“那坡县妇幼保健院数据中心机房项目”进行竞争性谈判，由采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动；那坡县妇幼保健院数据中心机房项目采购项目的供应商应在广西方控建设项目管理有限公司(广西百色市建通中心2号楼A座17楼)获取采购文件，并于2020年07月28日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J1-260040-FKJS

项目名称：那坡县妇幼保健院数据中心机房项目

采购方式：☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价

预算金额：45.856 万元。

最高限价：45.856 万元。

采购需求：

序号	货物名称	单位	数量	简要规格描述或项目基本概况
1	那坡县妇幼保健院数据中心机房设备采购	批	1	详见竞争性谈判文件

合同履行期限：合同签订之日起30日内安装完毕并交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供应商；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动；

4.本项目不接受联合体竞标。

三、获取采购文件

时间：2020年07月22日至2020年07月24日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西方控建设项目管理有限公司(广西百色市建通中心2号楼A座17楼)

方式：请已经获得由采购人和评审专家分别书面推荐的供应商持谈判邀请函进行报名，在报名时须携带以下材料：收到谈判邀请通知书的竞标人，由法定代表人或委托人携带以下资料一份前来报名及购买竞争性谈判文件：（1）法人持法人资格证明原件及法人身份证复印件或授权委托人持授权委托书原件及授权委托人身份证复印件；（2）有效的企业法人营业执照副本、有效的企业组织机构代码证副本、有效的国、地税务登记证副本复印件（或有统一社会信用代码的“三证合一”营业执照副本复印件）；（3）竞标确认函，以上材料所有复印件必须加盖竞标单位公章，要求公章印清晰可见（与原件一致）。

售价：竞争性谈判文件工本费每本 250 元，售后不退。竞争性谈判文件不提供电子版。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 07 月 31 日 15 点 30 分（北京时间）

地点：广西方控建设项目管理有限公司(广西百色市建通中心 2 号楼 A 座 17 楼)开标室

五、开启

时间：2020 年 07 月 31 日 15 点 30 分（北京时间）

地点：广西方控建设项目管理有限公司(广西百色市建通中心 2 号楼 A 座 17 楼)开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金(人民币)：伍仟元整（¥5000.00 元）。

竞标人应于截标前将谈判 保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西方控建设项目管理有限公司百色分公司

开户银行：中国银行百色市龙景支行

银行账号：613277309693

注：竞标人在缴纳竞标保证金时，必须在竞标保证金转账凭证上注明本项目的项目名称或项目编号。

2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2020〕141 号）、《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185 号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库[2006]90 号）。

3.网上公告媒体查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、广西方控建设项目管理有限公司网（<http://www.gxfkjs.com/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：那坡县妇幼保健院

地址：那坡县卧虹路 6 号

联系人：农恩权 联系电话：18378612720

2、采购代理机构名称：广西方控建设项目管理有限公司

地址：广西百色市建通中心 2 号楼 A 座 17 楼

项目联系人：黄氏群 联系电话：0776-2983188/18078666297

3、监督部门：那坡县政府采购管理办公室

联系人、电话：何孟泽 0776-6802337

广西方控建设项目管理有限公司

2020 年 07 月 21 日

第一章 竞标人须知及前附表

竞标人须知目录

竞标人须知前附表.....	2
竞 标 人 须 知.....	3
一 总 则.....	3
1. 项目名称及编号.....	3
2. 竞标人资格.....	3
3. 竞标费用.....	3
二 竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）.....	3
4. 谈判采购文件的构成.....	3
5. 谈判采购文件的澄清和修改.....	4
三 竞标文件的编制格式.....	4
6. 竞标文件编写的注意事项.....	4
7. 竞标文件的构成.....	4
8. 竞标文件的语言及计量单位.....	5
9. 竞标函格式.....	5
10. 竞标报价.....	5
11. 竞标货币.....	5
12. 证明竞标人合格和资格的文件.....	5
13. 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件.....	6
14. 竞标的有效期.....	6
15. 竞标文件书写及签名、盖章要求.....	6
16. 竞标保证金.....	7
四 竞标文件的递交.....	7
17. 竞标文件的密封与标记.....	7
18. 竞标截止时间.....	7
五 谈判与评标.....	8
19. 谈判.....	8
20. 评标.....	8
21. 无效竞标.....	9
六 签订合同.....	9
22. 评标原则.....	9
23. 成交通知.....	9
24. 合同授予标准.....	10
25. 签订合同.....	10
26. 履约保证金.....	10
七 其它事项.....	10
27. 成交服务费.....	10
28. 解释权.....	11

竞标人须知前附表

项号	条款号	内 容
1	1.1 1.2	项目名称：那坡县妇幼保健院数据中心机房项目 项目编号：BSZC2020-J1-260040-FKJS
2	2.1	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供应商； 3. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动； 4. 本项目不接受联合体竞标。
3	10.1	竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。
4	14.1	竞标有效期：竞标截止日期后 60 天。
5	15.4	竞标文件份数：正本一份 副本三份
6	16.1	竞标保证金：伍仟元整（¥5000.00 元），竞标人应于截标前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。 帐户名称：广西方控建设项目管理有限公司百色分公司 开户银行：中国银行百色市龙景支行 帐 号：613277309693 注：竞标人在缴纳竞标保证金时，必须在竞标保证金转账凭证上注明本项目的项目名称或项目编号。
7	18	竞标文件递交截止时间： 2020 年 07 月 31 日 15 点 30 分 （此为竞标截止时间） 地址： <u>广西方控建设项目管理有限公司（广西百色市建通中心 2 号楼 A 座 17 楼）</u>
8	19.1	谈判时间： 2020 年 07 月 31 日 15 点 30 分 截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点： <u>广西方控建设项目管理有限公司评标厅（广西百色市建通中心 2 号楼 A 座 17 楼）</u>
9	20.1	评标办法： 最低评标价法

竞 标 人 须 知

一 总 则

1. 项目名称及编号

1.1 项目名称：那坡县妇幼保健院数据中心机房项目

1.2 项目编号：BSZC2020-J1-260040-FKJS

2. 竞标人资格

2.1 (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2) 国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金等方面具有相应的的供应商；

(3) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动；

(4) 本项目不接受联合体竞标。

2.2 只有在规定的时间内购买了谈判采购文件，才允许对本项目进行竞标。

2.3 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

3. 竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二 竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4. 谈判采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

(1) 竞标公告[中国采购与招标网、广西方控建设项目管理有限公司网]；

(2) 竞标须知及前附表；

(3) 货物需求一览表；

(4) 合同条款；

(5) 合同书格式；

(6) 竞标文件格式；

(7) 评标办法。

5. 谈判采购文件的澄清和修改

5.1 任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的 3 天前 以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其它澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期三天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，并将此澄清或修改通知所有购买谈判采购文件的竞标人。

三 竞标文件的编制格式

6. 竞标文件编写的注意事项

6.1 竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2 对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7. 竞标文件的构成

7.1 竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（**竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负**）：

一、商务部分

- （1）竞标函；
- （2）竞标报价表；
- （3）证明竞标货物合格的证明文件。

二、技术部分

- （1）技术规格响应表；
- （2）技术文件。

三、证明竞标人合格和资格的文件

- （1）竞标保证金缴纳证明；
- （2）竞标人资格证明文件。

四、其它

五、竞标文件编制要求：要求竞标文件有目录、页码并按顺序装订、整洁美观、齐全。

8. 竞标文件的语言及计量单位

8.1 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2 竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1 竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物及部件名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

10. 竞标报价

10.1 竞标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3 竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

11. 竞标货币

11.1 竞标应以人民币报价。

12. 证明竞标人合格和资格的文件

12.1 证明竞标人合格和资格的文件包括：

(1) 有效的“法人营业执照”副本 复印件（**加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效**）；

(2)有效的“组织机构代码证”复印件（**加盖单位公章，必须提供，已经办理“三证合一”的，不须提供，否则竞标无效**）和法定代表人身份证复印件（**加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效**）；

(3) 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，加盖单位公章，否则竞标无效**）；

(4) 会计师事务所出具的上一年度审计报告或财务报表（**必须提供，否则竞标无效，如为新成立的竞标单位请按实际依法提供**）；

(5) 投标人最近连续三个月或以上（成立不足 3 个月的按实际情况提供）依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件。（**必须提供，否则竞标无效，须加盖公章**）；

(6) 投标人最近连续三个月或以上（成立不足 3 个月的按实际情况提供）依法缴纳社会保障资金的凭证复印件。（**必须提供，否则竞标无效，须加盖公章**）；

(7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（**必须提供，否则竞标无效**）；

(8) 竞标人自竞争性谈判公告发布之日起至首次提交响应文件截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站查询结果截图;

(9) 竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2 如竞标人为联合体, 联合体各方须按 12.1 款中(1)、(2)、(3)项要求提交资格证明文件, 并遵循以下规定:

(1) 两个以上供应商可以组成一个竞标联合体, 以一个竞标人的身份竞标。

(2) 本项目有特殊要求规定竞标人特定条件的, 联合体各方中至少有一方符合谈判采购文件规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同竞标协议, 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任, 并将共同竞标协议连同竞标文件一并提交广西方控建设项目的管理有限公司。联合体各方签订共同竞标协议后, 不得再以自己名义单独参加本采购项目的竞标, 也不得组成新的联合体参加本项目竞标。

13. 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件

13.1 按照本须知第 7 条规定, 竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是:

(1) 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证(由生产厂家提供均为复印件, 如有请提供);

(2) 使用说明书等技术资料;

(3) 产品销售授权书或代理证书((复印件, 如有请提供))。

14. 竞标的有效期

14.1 竞标文件从竞标截止日期后 60 天内有效。

14.2 在特殊情况下, 采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期, 不同意延长竞标文件的有效期竞标人, 其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后 5 个工作日内予以退还, 不计利息; 同意延长竞标文件的有效期竞标人不能要求对原竞标文件(经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分)作任何改变, 并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件, 在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15. 竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1 竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印, 修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章, 否则其竞标无效。

15.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章, 否则其竞标无效。

15.4 竞标文件的份数: 正本一份, 副本三份, 共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”

字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16. 竞标保证金

16.1 竞标保证金：伍仟元整（¥5000.00 元），竞标人应于截标前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

帐户名称：广西方控建设项目管理有限公司百色分公司

开户银行：中国银行百色市龙景支行

帐号：613277309693

16.2 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号和所竞标标段，以免耽误竞标。

16.3 本竞标不接受银行保函形式的竞标保证金。

16.4 对未按谈判采购文件要求缴纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5 未成交人的竞标保证金将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

四 竞标文件的递交

17. 竞标文件的密封与标记

17.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应将正、副本竞标文件（正本一份、副本三份）一并装入一个文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章[公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可]。

17.3 各文件袋上都应写明：

(1) 采购代理机构：广西方控建设项目管理有限公司

(2) 项目名称：

(3) 项目编号：

(4) 竞标单位：

(5) 注明“截标时才能启封”

17.5 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

17.6 竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西方控建设项目管理有限公司有权拒收。

18. 竞标截止时间

18.1 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第 7 项规定的截止时间。

18.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点,超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件,采购代理机构将拒收。

五 谈判与评标

19. 谈判

19.1 谈判时间及地点: **2020年07月31日15点30分**截标后为与竞标人谈判时间,具体时间由采购代理机构另行通知。地点: 广西方控建设项目管理有限公司(广西百色市建通中心2号楼A座17楼)。

19.2 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人(含三人)以上的单数组成。在整个谈判过程中,谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托代理人必须持证件【(1)法人持法人资格证明原件及法人身份证或授权委托人持授权委托书原件及授权委托人身份证;(2)有效的营业执照副本复印件,(3)保证金缴纳凭证复印件】依时到达现场等候参加谈判,并自觉接受核验上述证件。

19.4 竞标人可由1~3人组成参谈组,谈判中竞标人成员之间意见不一致时,以竞标人的法定代表人(或其委托代理人)的意见为准。

19.5 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的,谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价,而应以书面密封形式报价。

19.6 谈判内容应作记录,并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7 谈判结束后,谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件,应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章,应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启,并进行评审后,认为有必要再次进行谈判的,可再次与竞标人进行谈判,谈判程序和要求按本须知第19条规定执行,直至谈判小组认为没有必要再进行谈判,谈判方可结束。对最后一轮谈判,谈判小组应明确告知竞标人,并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9 最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它竞标人的技术资料、价格和其它信息。

20. 评标

20.1 本采购项目采用的评标办法**最低评标价法**,评标依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2 评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

20.3 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4 经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

21. 无效竞标

21.1 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

- (1) 应交未交或不足额交竞标保证金的；
- (2) 未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备谈判采购文件中规定资格要求的；
- (4) 谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；
- (5) 谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；
- (6) 谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；
- (7) 竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；
- (8) 不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其它实质性要求的。

六 签订合同

22. 评标原则

本次竞标报价非一次性报价，具体报价次数由谈判小组根据实际评标情况定，但最终报价在与竞标人谈判中谈判小组会以书面形式明确告知竞标人。最终供应商的确定将以竞标人提交的竞标文件为依据，在符合采购需求、质量和及服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

23. 成交通知

23.1 采购代理机构将在评标结束两个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

23.2 采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

23.3 采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在中国政府采购网和广西壮族自治区政府采购网发布采购结果公告。

23.4 竞标人如对成交结果有异议的，可以在成交结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向本采购代理机构提出质疑，本采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.5 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

24. 合同授予标准

24.1 合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

25. 签订合同

25.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》以及采购文件约定的方式，否则由此造成的后果由采购人负责。

25.3 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

25.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

26. 履约保证金

26.1 在采购合同签订前，成交人应向那坡县妇幼保健院提交履约保证金，履约保证金为中标价的百分之三（3%）。交纳时请写明竞标项目名称或项目编号。

开户名称：那坡县妇幼保健院

开户银行：广西那坡农村商业银行伏必分理处

银行账号：6368 01204 00000 13

履约保证金在交货、安装完毕，验收合格后 15 个工作日内由那坡县妇幼保健院无息退还。

26.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3 在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知那坡县妇幼保健院，否则由此产生的后果由成交人自负。

七 其它事项

27. 成交服务费

27.1 代理服务费按照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费的通知》（发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》国家发改【2015】299 号文精神由成交人按国家标准支付。签订合同前，成交人应向广西方控建设项目管理有限公司一次付清代理服务费。

28. 解释权

28.1 本谈判采购文件是依据国家法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

序号	设备名称	技术参数/规格	单位	数量
一. 装饰装修系统				
1	轻钢龙骨	75*40*1.0 竖龙骨+38*12*1.0mm 通贯龙骨。	m ²	79
2	金属复合墙板	1. 成品厚度 ≥ 12.6 mm, 钢板基材采用 ≥ 0.6 mm 热镀锌钢板, 误差 $\leq 20\mu\text{m}$, 正面烤漆厚度 $\geq 20\mu\text{m}$, 背面烤漆厚度 $\geq 12\mu\text{m}$; 板边采用全自动液压成型的 U 型边槽; 2. 180° 弯曲实验: 表膜不龟裂、剥离; 3. 隔音率 500Hz ≤ 45 dB; 4. 保护膜: 保护膜厚度 ≥ 0.05 mm; 保护膜保证三个月内易于整体撕掉。 5. 扣件: 两板之间采用 ≥ 1.00 mm, 长度不小于 50mm 热镀锌钢板特制的 H 型扣件用于连接固定; 压条: 板与板之间的装饰条采用与主体烤漆钢板同材质加工而成的 U 型扣条; 6. 内衬石膏板内衬: 采用 12mm 的石膏板; 7. 阴角: 阴角收边采用开模定做厚度 ≥ 1.2 mm, 尺寸 30x15x20xL3000mm 的铝型材冲压成 U 型收边件处理; 8. 阳角: 开模定做厚度 ≥ 1.2 mm, 尺寸 30 x 30xL3000mm 的 L 型铝型材, 配合 X 型结构件使得两种铝型材组合而成, 达到表面看不到固件而紧固且无胶水粘结的阳角收边机械效果, 可重复拆装使用。	m ²	79
3	防火保温棉	1. 主机房地面、天面及地板以下和铝扣板以上的四周墙壁保温用; 2. 20mm 厚 B1 级防火橡塑棉保温; 3. 专用胶带接缝密封; 4. 不龟裂, 无裂纹, 无针孔, 不变形; 5. 使用的胶水等粘贴材料环保无毒, 使用后无有害气体释放。	m ²	139
4	保温棉胶带	黑布基胶带	卷	20
5	天花龙骨	38*12*1.0mm 主龙骨+26*22*1.0mm 三角龙骨及吊件。	m ²	30
6	金属天花	1. 采用的基材为 1001H24、3003H24 国家标准铝材热轧优质铝合金板材; 2. 基材厚度 ≥ 0.8 mm, 误差不超过 20 μm ; 3. 表面平整无痕, 拼接无缝; 板面涂层采用静电粉末喷涂, 正面涂层厚度不小于 60 μm ; 背面贴高级吸音无纺布;	m ²	30

		4. 采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，规格 600mm x 600mm，板折边高度为 22mm；		
		5. 配件：天花吊杆为 6-8 厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌 30mmx30mm 金属三角龙骨；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢 38 主龙骨、38 主龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨、三角型吊件，吊杆间距≤1200mm，每件板均能独立装配和拆卸；		
7	防静电活动地板	1. 材质：采用优质冷轧钢铁，上层钢板≥0.8mm，下层钢板≥0.7mm，经拉伸后点焊成型，外面经磷化后进行烤漆处理，上表面粘贴高耐磨防静电三聚氰胺贴面（HPL）或 PVC 贴面，四周镶嵌导电边条，底部中间特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到 21mm 以上，底部四周边条加宽处理，上有直条压筋以增加强度； 2. 面层采用≥1.5 厚防开裂防静电 HPL 贴面；45° 倒角处理，表层三氧化二铝耐磨层厚度≥30g/cm ² ，耐磨转数≥2000 转； 3. 承重：国标 B 型； 4. 电阻：1x10 ⁶ -1x10 ¹⁰ Ω； 5. 填充：内腔填充发泡水泥，加发泡剂，保证水泥填充均匀，少许纤维，加强韧性； 6. 集中荷载：≥454KG（挠度≤2mm、永久变型≤0.25mm）；极限荷载：≥13350N，均布载荷：≥23000N/m ² （挠度≤2mm）；表面 平面度：≤0.6mm；邻边垂直度：≤0.3mm；边长公差：<0.3mm；板厚公差：≤0.3mm；	m ²	30
8	防静电活动地板	地板支撑架及横梁	m ²	30
9	防静电地板出风地板	1、600mm×600mm×35mm； 2、贴面厚度≥1.2mm，通风率 40%；	块	2
10	进门踏步处理	机房踏步定制	项	1
11	地板收边条	30*3 角钢	m	25
12	不锈钢地脚线	高（约）100mm，1mm 厚拉丝不锈钢。	m	25
13	机房照明	1. 规格：600×600mm（32W） 2. 色容差小于 5，显色指数达 80； 3. 优质 LED 芯片、先进制造工艺确保整灯光效达到 80Lm/W； 4. 面板式结构设计采用 PC 透光罩，透光率高，透出光线均匀柔和，保护视力； 5. 整灯采用一体化的设计，具有一定的密封性；	盏	4

		6. 关键元器件 参数稳定，具有开路、短线、过压等保护功能，可在 180V-240V 的宽输入电压环境下正常工作。		
14	插座	5 孔 10A，含 86 底盒。	个	4
15	电源线	BV-2.5	个	400
16	薄壁钢管	KBG Φ 20	m	100
17	开关	双联单控	个	1
18	机房监控	200 万像素	个	2
19	机房门禁	指纹 人脸	套	1
20	空调挡水围堰	混凝土制作，100mm 高，防水处理。	项	1
21	垃圾清运		项	1

二. 机房配电系统

1	UPS	额定功率：20KVA/18KW；输入配线：三进单出；电压范围：210~475V；输出电压范围：220 $\times$ (1 $\pm$ 1%)VAC	套	1
2	蓄电池	配置 1 组 16 节 12V/100AH 蓄电池	个	32
3	电池柜	每个电池柜可容纳 16 节 100AH 电池，连接线（长宽高）： 780*470*1180	个	2
5	电缆线	UPS 到精密空调 RVV-3*10+2*6mm ²	m	30
6	电缆线	到 UPS YJV-4*70+1*35mm ²	m	15
7	电缆线	空调电缆 YJV-4*16+1*10mm ²	m	30
8	电缆线	到网络机柜 YJE3*2.5mm ²	m	100
9	电缆线	到机柜 YJE3*6mm ²	m	100
10	设备承重架	隔离变压器、配电柜、电池柜、UPS 主机承重架，50*50 国标角钢焊制	套	5
11	防火强电桥架	300*100*1.2	m	50
12	线槽支架	角钢支架	m	20

三. 机房接地系统

1	接地铜排	30*3 接地铜排	米	100
2	绝缘子	绝缘子+支架脚+螺丝	套	100

3	等电位母线	BVR-6	米	50
四. 机房空调系统				
1	精密空调	1. 恒温恒湿型精密空调; 2. 制冷量: 12.5KW; 风量 $\geq 3100\text{m}^3/\text{h}$, 加热 4KW, 加湿 1.5KG/H, 上送风, 下侧回风; 3. 采用高效谷轮涡旋压缩机、远红外加湿器; 4. 配备标准 RS485 监控接口	台	1
2	冷媒	原厂出场必配一瓶。	瓶	1
五. 机房机柜系统				
1	800 宽 机柜	机柜尺寸 800*1100*2000, 机柜通孔率 75%, 单个机柜承重 1300kg, 标准黑色;	套	2
2	600 宽 机柜	机柜尺寸 600*1100*2000, 机柜通孔率 75%, 单个机柜承重 1300kg, 标准黑色;	套	2
3	32A PDU	输入接头 IEC309, 总输入 32A, 国标 10A(21 位)、国标 16A(3 位), 垂直安装, 安装方式为垂直安装, 含过载保护模块、防雷器及数字电流表	条	4
4	机柜承重架	50*50 国标角钢焊制	个	4
六. 机房气体灭火系统				
1	柜式七氟丙烷灭火装置	(1) 充装压力 (20℃时): 2.5Mpa; (2) 外型尺寸: 560×520×1650 (mm); (3) 电磁阀工作电压: DC24V; (4) 启动电流: 1-1.6A; (5) 喷射时间: $\leq 10\text{S}$; (6) 使用环境: 温度: 0℃~	套	2
2	七氟丙烷灭火药剂	1. 纯度 $\geq 99.9\%$; 2. 水分 $\leq 1\text{mg/kg}$; 3. 酸度 $\leq 1\text{mg/kg}$; 4. 蒸发残留物 $\leq 0.001\%$	kg	98
3	气体灭火控制器	1. 交流输入电压: 220V 1015, 50Hz 1 2. 交流输入功率: $\leq 100\text{W}$ 3. 直流备电: DC24V/5Ah, 全密封免维护蓄电池 4. 使用环境温度: 0℃~40℃; 相对湿度: ≤ 95 (不凝露) 5. 容量: 4 区 (可选); 回路容量 ≤ 160 点 6. 24V 电源最大输出电流: 2A (瞬态输出可达 3A) 7. 总线长度: ≤ 1500 米 8. 外形尺寸: 500mm×340mm×111mm	台	1

4	紧急启动按钮	1. 使用环境温度：-10~+50℃；	个	2
		2. 工作电压：16V~32V；		
		3. 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键。		
5	声光报警器	1. 使用环境温度：-10℃~55℃；相对湿度：≤95 RH（不凝露）	个	1
		2. 电源电压：DC 24V 1015		
		3. 动作电流：≤75mA（平均值）		
		4. 报警声压级：距正前方 3m 处≥ 75dB（A 计权）；变调周期：1.5s~2.5s		
		5. 基本闪光频率：60~90 次/分		
		6. 线制：电源（无极性）		
6	放气指示灯	1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：<280mA	个	1
		2. 适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH		
7	应急照明灯	(1) 工作电压：交流 220V 10 、50Hz；	盏	4
		(2) 使用环境温度：0℃~50℃；		
		(3) 输入电压:AC220V/50HZ；		
		(4) 光源类型：LED；		
		(5) 应急时间:90min；		
		(6) 工作模式:持续式；		
		(7) 充电时间:≥24；		
		(8) 面板：玻璃；框架铝合金；		
		(9) 安装方式:挂壁式；		
		(10) 开关类型：停电 自动亮；		
		(11) 插头规格：三眼插头。		
8	安全出口指示灯	1、工作电压：交流 220V 10 、50Hz；	盏	1
		2、使用环境温度：0℃~50℃；		
		3、输入电压:AC220V/50HZ		
		4、功率:3W LED；		
		5、应急时间:90min；		
		6、工作模式:持续式；		
		7、充电时间:≥24；		
		8、面板：玻璃；框架铝合金；		
		9、安装方式:挂壁式。		
9	感烟探测器	1. 使用环境温度：-10℃ ~ +50 ℃	只	2
		2. 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）		
		3. 总线工作电压：DC24V 脉动电压		

		4. 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮		
		5. 外壳护等级：IP30		
10	感温探测器	1. 使用环境温度：-10℃ ~ +50℃	只	2
		2. 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）		
		3. 总线工作电压：DC24V 脉动电压		
		4. 动作温度：56℃ ~ 66℃（出厂设置为 56℃）		
		5. 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮		
		6. 外壳防护等级：IP30		
11	泄压口	1. 尺寸：632×333×208	个	3
		2. 有效泄压面积：0.1m ²		
		3. 开启压力：500pa-1100pa		

一、售后服务要求及保修期：

1. 质量保证期：1 年（自交货并验收合格之日起计）。

2. 售后技术服务要求：

（1）质量保证期内免费上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件。

（2）接到故障到达采购人指定现场进行维修，当天无法修复完毕的，提供该产品替代品，确保不影响正常使用。

（3）按国家规定实行“三包”，承诺在质量保证期内免费保修。

（4）免费送货上门、安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。

二、交付使用时间及地点：

1、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。

2、交货期：合同签订之日起 30 日内安装完毕并交付使用。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、交货方式：现场交货。

三、付款方式：

合同签订 3 个工作日内，向成交人支付合同金额 30%，硬件设备进场后支付合同金额的 30%，系统上线并验收合格后支付合同金额的 35%，甲方预留 5%作为质量保证金，质保期满之日起 7 日内付清，质保金在验收满一年内不计利息。

第三章 政府采购合同书格式

政府采购合同书格式

采购单位(甲方)_____ 采购计划号_____

供应商(乙方)_____ 项目名称和编号_____

签订地点_____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照采购文件及竞标文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	型号规格	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1								
2								
3								
人民币合计金额(大写)							(小写)	

2. 合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。但不含土建配合费、电梯井道、机房的土建整改、机座、缓冲器的混凝土灌注、门套回填、外召箱固定、机房门窗、排风扇等。如采购文件及竞标文件对其另有约定的,从其约定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件及竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应该注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件及竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式:_____。

3. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法:_____。

第五条 交付和验收

1. 交货时间:_____、地点:_____。

2. 乙方提供不符合采购文件及竞标文件和合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位盖章,甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后_____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供需要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责送货到甲方指定地点并负责安装和调试。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他约定事项，(见合同附件)。

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：合同签订3个工作日内，向成交人支付合同金额30%，硬件设备进场后支付合同金额的30%，系统上线并验收合格后支付合同金额的35%，甲方预留5%作为质量保证金，质保期满之日起7日内付清，质保金在验收满一年内不计利息。

第九条 质量保证金

质量保证金为合同金额5%。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件及竞标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未满足要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲方双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后____小时内到甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予验收，初步验收不合格的不予验收。货到后，甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用

的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的 5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量因素造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签字书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同已经签订。甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条 签订本合同依据

1. 政府采购文件；
2. 乙方提供的竞标文件；
3. 谈判应答文件；
4. 成交通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	年 月 日

合 同 附 件

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

第四章 竞标文件格式

一、商务部分

2、首次报价表（格式）

项号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌 生产厂家	型号规格、技术参数、 性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
N							
总报价（人民币大写）：（¥ 元）							
交货期：							

竞标人盖公章：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____

3、竞标货物合格的证明文件格式

(竞标人按竞标须知第 13 条要求提供)

4、售后服务承诺书格式

(由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写)

竞标人(公章) _____

法定代表人或委托代理人签字 _____

日 期: _____

二、技术部分

1、技术规格响应表

项号	货物名称	采购技术要求	竞标技术规格	偏离

注：

- 1、竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。
- 2、此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。
- 3、竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人（公章）_____

法定代表人或委托代理人签字_____

日期：_____

2、技术文件

三、证明竞标人合格和资格的文件

1、竞标保证金缴纳证明格式

(复印件并盖公章)

2、竞标人资格证明文件格式

(竞标人按竞标须知第 12 条要求提供并盖公章)

3、法定代表人授权委托书格式

兹授权_____同志为我方参加_____项目（项目编号：_____）竞标代理人，
其代理权限为：_____

代理期限从 年 月 日至 年 月 日止

委托单位：_____（章） 法定代表人：_____（签名或章）

签发日期： 年 月 日

附：1、代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

2、委托代理人企业法定代表人营业执照号码：

地址：

经济性质：

注册资金：

经营方式：

经营范围：

说明：

- 1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

四、其它

第五章 评标办法

评标办法

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。竞标单位认定为小型和微型企业的【以工信部门2016年提供的证明文件为准】，对某竞标人最终竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为某竞标人评标报价，即某竞标人评标报价=某竞标人最终竞标报价×（1-6%）。除上述情况外，某竞标人评标报价=某竞标人最终竞标报价。竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

二、成交候选供应商推荐原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

（二）谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

本项目上限控制价：肆拾伍万捌仟伍佰陆拾元整¥458560.00元）

附件 1:

采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年_____月_____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年_____月_____日已满,请将履约保证金(大写)_____ (¥_____)退付到达以下帐户。 单位名称: 开户银行: 帐 号: 联系人及电话: 供应商签章 年 月 日
采 购 单 位 意 见	退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额: 联系人及电话: 采购单位签章 年 月 日

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到采购单位办理履约保证金事宜。