

## 二、竞标函附表

序号	货物名称	技术参数 (规格)	数量 ①	单位	单价 (元) ②	合计 (元) ③=①×②
1	资金分析工作站	台式机/XPS 8930 i7-9700 处理器/16G 内存/512G+2T 双硬盘/DVDRW 刻录机/6G 显卡, 23.8 寸显示器	1	台	19680	19680
2	资金分析移动工作站	笔记本/ALW17M-R4748B i7-9750H 处理器/16G 内存 /1TSSD 固态硬盘/2070-8G 独立显卡	1	台	36800	36800
3	交互式触摸一体电视机	商务太空灰外观, Android 8.0, 4 核 CPU, 3G+32G, 标配书写笔, 屏体分辨率:3840*2160 (16:9) 屏体亮度≥300nit, 对比度≥4000:120 点触控, 支持 20 人同时书写, 智能表格, 动态壁纸, 双屏协作, 四分屏, 智能手势擦除, 板擦自动识别, 粗细笔自动识别内置 2*15W 音箱, 支持立体声输出, 专业的音响设计, 具备 Dolby 解码、DTS、SRS 立体声端子接口: USB 输入≥3; Touch USB≥1; OPS 接口≥1; HDMI 输入 (侧置) ≥2 (HDMI2.0); HDMI 输出 ≥1; VGA 输入 ≥1; VGA 音频输入≥1; SPDIF 输出≥1; 耳机输出 ≥1; 以太网口 (RJ45) ≥1; 串口 (RS232) ≥1 内置安卓系统及无线传屏接收模块, 标配本地白板软件及会议专用管理软件, 标准 OPS 接口。	1	台	19800	19800

4	高清晰扫描仪	<p>A3 幅面。自动进纸, 彩色双面扫描, 每分钟 60 张/120 面。</p> <p>iSOP 智能声波纸张保护功能 (防止图像边角缺失和纸张损坏 保护重要文件);</p> <p>LCD 液晶面板, 独立的叠纸器侧导板可以让输出的纸张的对齐, 无需费力去整理扫描后的纸张;</p> <p>可混合扫描 A3A4 纸张, 身份证, 照片发票票据等材料, 对折的 A2 文档, 还可扫描不动产权证书, 信封和长页文件等特殊文稿。</p>	1	台	34900	34900
5	高拍仪	<p>A4 幅面、双镜头、主摄像头大于 500 万, 副摄像头大于 200 万</p>	1	台	2990	2990
6	彩色激光网络打印机	<p>A3 幅面彩色数码复印机, 复印/打印/网络打印速度 (黑白): 25 张/分钟、(彩色) 25 张/分钟, 10.1 英寸彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏, (上下可调 90 度);</p> <p>高感光度 OPC 大鼓芯, 连续复印: 1-999 份, 标配:</p> <p>1. 33GHz 双核 CPU, 内存容量 4GB+320GB 硬盘, 原稿尺寸: 最大 A3、最小 A5R, 启动时间约 12 秒 (从睡眠模式唤醒); 首张速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色 7.8 秒 (A4); 复印倍率:</p> <p>25%-400% 缩放 (1% 可调), 复印纸张最大厚度: 280g/m<sup>2</sup>, 标配装纸容量为: 2 个 550 张纸盒+100 张旁路供纸盘;</p> <p>标配 USB 打印、双面彩色打印、网络打印功能, 标配 1.2 米长纸打印; 标配千兆网口和 USB2.0 打印接口;</p> <p>1.2GMHZ 处理器, 直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色</p>	1	台	23800	23800

		色打印,彩色双面打印,配双面自动进稿器,实现单份1000页原稿自动扫描输入,标配双面器、双面复印。				
7	防静电地垫	规格:600mm*600mm*35mm,加厚配件,防静电贴面06/07钢板。分析室防静电措施,保证电子数据采集分析工作正常进行(含施工费)	28	平方	460	12880
8	物证储存柜	用于储存送检物品、储存证据数据的储存介质等,应具备防火、防磁、防静电功能 参数:型号:HS-60 规格:490*435*475(mm) 重量:25KG 容量:60L 配置:2个抽屉 抽屉尺寸: 75*380*320(mm) 双光盘盒尺寸142×126×10(mm) 可放置:75片/抽屉 单光盘盒尺寸:142×126×5(mm) 可放置:150片/抽屉 LT03磁带尺寸:111×113×21(mm) 可放置:45盘/抽屉	2	个	5550	11100
9	监控摄像	对分析室的出入口、取证工作场地、检材保管场地等进行录像监控,4路400万POE网络摄像机,4T储存硬盘,红外夜视30米海康硬盘录像机	1	套	7990	7990
10	照相机	基本参数 相机类型:单反数码相机 相机画幅:APS画幅相机 有效像素:2420万像素 光学变焦倍数:视镜头而定 操作模式:带全手动功能 传感器类型:CMOS传感器 传感器尺寸:22.3		套	11200	11200

		14.9mm 传感器描述：长宽 比:3:2, 4:3, 16:9, 1:1; 除 尘功能:自动,手动,除尘数 据追加 影像处理系统：DIGIC 6 最大分辨率：6000×4000 照片分辨率： L(大):2400万像素(6000× 4000) M(中):约1060万像素(3984 ×2656) S1(小1):约590万像素 (2976×1984) S2(小2):约250万像素 (1920×1280) S3(小3):约35万像素(720 ×480) RAW:2400万像素(6000× 4000) M-RAW:1350万像素(4500× 3000) S-RAW:600万像素(3000× 2000)				
11	摄像机	用途：摄像照相 型号：FDR-AX45 商品毛重(kg):机身约510G 屏幕参数：液晶屏尺寸 3.0英寸(16:9) 触摸屏：支持 其他参数 重量：机身约510g 存储介质：机身硬盘 /SDHC/SDXC内存卡 电池：可重复充电电池（V 系列） 尺寸：约73mm x 80.5mm x 173mm	1	套	8780	8780
	竞标总报价	人民币大写 <u>壹拾捌万玖仟玖佰贰拾元整</u> (¥: 189920.00 元)				
	交货期	签订合同之日起 10 个日历天内完成供货并安装调试及交付正常使用				

	备注	费用包括货物、货物包装、装卸运输、保险、税费以及货物的检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、培训等所发生的一切费用。
--	----	---

供应商：靖西市全程办公设备销售有限公司（单位名称并盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：黄仕伟（签字）

日期：2020 年 6 月 10 日



# 广西嘉泓景工程项目管理有限公司

靖西市公安局经侦云平台建设办公装备采购项目

(BSZC2020-J1-250189-GXJHJ)

## 谈判记录

靖西市全程办公设备销售有限公司：

1、是否能按照采购文件规定的技术参数及性能提供货物：

能

2、是否能在规定时间内完成供货：

可以

3、是否能兑现售后服务的承诺：

可以

谈判小组签字：孙树斌 陈良 董军

竞标人代表签字：董以伟

记录人签字：伍珍值

日期：2020年6月11日

# 广西嘉泓景工程项目管理有限公司

靖西市公安局经侦云平台建设办公装备采购项目

(BSZC2020-J1-250189-GXJHJ)

## 商务部分谈判记录

靖西市全程办公设备销售有限公司：

请贵公司考虑在市场合理价格范围内对本次项目的商务部分作出第二次（最终）  
报价：

大写：壹拾捌万玖仟捌佰元整

小写：¥189800.00

注：此是第 2 次报价，请于 2020 年 6 月 11 日 10 时 10 分前将应答文件密封交回。

谈判小组签字：刘志强 左陈良 李军

竞标人代表签字：黄以伟

日期：2020 年 6 月 11 日