

## 二、开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市良庆区那黄小学等5所校园文化建设服务项目

项目编号：NNZC2022-G3-080079-GXJZ

投标人名称：广西臻品筑佳装饰工程有限公司

| 序号 | 服务名称             | 具体服务内容    |    |      |                                                                                                                                    | 数量<br>① | 单 价<br>( 元 )<br>② | 单 项 合 价<br>(元)<br>③ =<br>①×② | 服务时<br>间              | 备注 |
|----|------------------|-----------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|-----------------------|----|
| 1  | 南宁市百灵路小学校园文化建设服务 | 采购部分      |    |      |                                                                                                                                    | 1       | 998544.76         | 998544.76                    | 自合同签订之日起30天内提交服务成果并验收 |    |
|    |                  | 服务项       | 单位 | 数量   | 服务内容                                                                                                                               |         |                   |                              |                       |    |
|    |                  | 一、大门雕塑    |    |      |                                                                                                                                    |         |                   |                              |                       |    |
|    |                  | 物件移除、安装   | m² | 75   | 1、原地面上物件移除至其他地方装好（7000mm*2200mm 广告架，2个（拆装算4次），其他物件 19 平米）<br>2、搬运、辅料及脚手架现场安装                                                       |         |                   |                              |                       |    |
|    |                  | 大门“百思墙”雕塑 | m² | 41.5 | 外观尺寸：<br>7200mm*3940mm*380mm（面积展开记）<br>1、花岗岩材质，成品定制<br>2、1.2米深钢筋混凝土基座钢筋混凝土基座,基面排水、原部位线管路改造<br>3、背面镀锌管结构固定；<br>7200mm*3940mm*1600mm |         |                   |                              |                       |    |

|  |  |                         |                |                                      |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                         |                | 4、基础预埋件、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装<br>5、吊车吊件 |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 大门<br>“百思墙”<br>雕塑<br>柱子 | m <sup>2</sup> | 54                                   | 外观尺寸：（1）直径 600mm*高 4180mm*2；（2）直径 500mm*高 3580mm*2（面积展开记）<br>1、花岗岩材质，成品定制<br>2、1.2 米深钢筋混凝土基座钢筋混凝土基座，基面排水，原部位线管路改造<br>3、背面镀锌管结构固定<br>4、80mm*500mm*1600mm*4<br>4、基础预埋件、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装<br>5、吊车吊件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大门<br>“书本”雕塑            | m <sup>2</sup> | 14.34                                | 外观尺寸：<br>3000mm*1900mm*300mm（面积展开记）<br>1、花岗岩材质，成品定制<br>2、钢筋混凝土基座<br>3、基础预埋件、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装<br>4、吊车吊件                                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  | 钛金字（弯曲造型）               | m <sup>2</sup> | 12                                   | 规格：1.0mm，镜面<br>规格：<br>500mm*500mm*250mm，12 个<br>1、镜面钛金材质，成品定制<br>2、不锈钢架固定<br>3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                                                                                                |  |  |  |  |  |

|          |    |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 二、世界地图雕塑 |    |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 世界地图     | m² | 31.82 | 外观尺寸：<br>8400mm*3500mm*100mm<br>1、玻璃钢材质，着色漆，抛光<br>2、运输、辅料、二次搬运、及现场脚架安装<br>3、吊车吊件                          |  |  |  |  |  |  |
| 世界地图基础框架 | m² | 46.88 | 规格：<br>40mm*60mm*2.0mm 厚<br>外观尺寸：<br>21300mm*4500mm<br>1、镀锌钢骨架主体<br>2、场地平整，混凝土硬化<br>3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、民族长廊   |    |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 民族长廊基础框架 | m² | 95.85 | 规格：<br>40mm*60mm*2.0mm 厚<br>外观尺寸：<br>21300mm*4500mm<br>1、镀锌钢骨架主体<br>2、场地平整，混凝土硬化<br>3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 民族长廊铝板   | m² | 53.25 | 规格：<br>3.0mm*600mm*600mm<br>外观尺寸：<br>21300mm*2500mm<br>1、镀锌钢骨架固定<br>2、铝板底板，成品定制<br>3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装   |  |  |  |  |  |  |
| 民族长廊PVC  |    |       | 外观尺寸：<br>21300mm*2500mm*2<br>（面积展开记）                                                                      |  |  |  |  |  |  |

|  |                     |          |       |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |                     | m²       | 106.5 | 1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                                          |  |  |  |  |  |
|  |                     | 四、露天书画室  |       |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  | 露天书画室木质造型           | m²       | 20.24 | 规格：<br>105mm*105mm*4000mm<br>外观尺寸：<br>9200*2200<br>1、20mm*120mm防腐木<br>2、打磨，清漆<br>3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                           |  |  |  |  |  |
|  | 20mm厚强耐PVC雕刻工艺、UV喷印 | m²       | 16    | 外观尺寸：<br>8000*1000*2（多层）<br>（面积展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、强耐板底<br>3、墙面铲除腻子、底漆处理<br>4、立体雕字体，UV彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、辅料及现场安装 |  |  |  |  |  |
|  |                     | 五、书法名家浮雕 |       |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  | 书法名家浮雕              | m²       | 19.6  | 外观尺寸：<br>1500*1800*7（面积展开记）<br>1、花岗岩手工雕刻，成品定制<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装<br>3、吊车吊件                                                  |  |  |  |  |  |
|  | 书法                  | m²       | 26    | 规格：                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|  |  |                     |    |       |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 名家浮雕基础框架            |    | .46   | 40mm*60mm*2.0mm 厚<br>外观尺寸：<br>1500mm*1800mm*150mm*7（面积展开记）<br>1、镀锌管结构<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装                                                     |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、教学楼楼梯文化氛围营造       |    |       |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 20mm厚强耐PVC雕刻工艺、UV喷印 | m² | 44.52 | 外观尺寸：<br>458mm*900mm*27*2*2（前后楼梯、多层，面积展开记）<br>1、20mmPVC雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>5、含运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装              |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、教学楼楼梯文化氛围营造       |    |       |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 20mm厚强耐PVC雕刻工艺、UV喷印 | m² | 71.55 | 规格：<br>7500mm*1590mm*3*2（多层，面积展开记）<br>1、20mmPVC雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、中式实木结构（直径：800mm）<br>5、立体雕字体，UV彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>6、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、科技楼 1-5 楼楼梯（右）    |    |       |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

|                  |  |                                                  |                |               |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                  |  | 20mm<br>厚强<br>耐<br>PVC<br>雕刻<br>工艺、<br>UV 喷<br>印 | m <sup>2</sup> | 38<br>.2<br>5 | 规格：<br>450mm*850mm*25*2<br>*2（前后楼梯，面积<br>展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV<br>彩印，局部水晶立体<br>字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装 |  |  |  |  |  |
| 九、科技楼 1-5 楼楼梯（左） |  |                                                  |                |               |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                  |  | 20mm<br>厚强<br>耐<br>PVC<br>雕刻<br>工艺、<br>UV 喷<br>印 | m <sup>2</sup> | 63            | 规格：<br>500mm*900mm*35*2*<br>2（前后楼梯，面积<br>展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV<br>彩印，局部水晶立体<br>字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装 |  |  |  |  |  |
| 十、1-4 楼科技楼标识牌    |  |                                                  |                |               |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                  |  | 20mm<br>厚强<br>耐<br>PVC<br>雕刻<br>工艺、<br>UV 喷<br>印 | m <sup>2</sup> | 9             | 规格：<br>450mm*500mm*20*2<br>（面积展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV<br>彩印，局部水晶立体<br>字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、<br>辅料及现场安装                   |  |  |  |  |  |
| 十一、1-4 楼科技楼标识牌   |  |                                                  |                |               |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                  |  | 20mm<br>厚强<br>耐<br>PVC                           | m <sup>2</sup> | 12<br>.8<br>6 | 规格：<br>480mm*670mm*20*2<br>（面积展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻                                                                                                      |  |  |  |  |  |

|  |  |                         |                |       |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 雕刻工艺、UV 喷印              |                |       | 2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV 彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、辅料及现场安装                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、发展历程                 |                |       |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | 20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印 | m <sup>2</sup> | 46.37 | 规格：<br>14700mm*1310*2（面积展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV 彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、辅料及现场安装。      |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、1-4 楼楼梯书吧            |                |       |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | 20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印 | m <sup>2</sup> | 95.05 | 规格：<br>9795mm*1213mm*2*4（面积展开记）<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体，UV 彩印，局部水晶立体字，成品定制<br>5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实木造型书架                  | m <sup>2</sup> | 21.28 | 规格：<br>35mm*105mm*4000mm<br>规格：<br>6650mm*800mm*4，双层<br>1、防腐木、打磨，清漆<br>2、成品定制<br>3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                     |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、书法室文化氛围营造            |                |       |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |

|  |  |                    |                |       |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 书法室背景墙             | m <sup>2</sup> | 15.6  | 规格:<br>6000mm*1300mm*2<br>(面积展开记)<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体, UV<br>彩印, 局部水晶立体<br>字, 成品定制<br>5、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。   |  |  |  |  |  |
|  |  | 书法室左右墙             | m <sup>2</sup> | 23.04 | 规格:<br>400mm*720mm*40*2<br>(面积展开记)<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体, UV<br>彩印, 局部水晶立体<br>字, 成品定制<br>5、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书法室柱子              | m <sup>2</sup> | 9.22  | 规格:<br>400mm*720mm*4*4*2<br>(面积展开记)<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底<br>4、立体雕字体, UV<br>彩印, 局部水晶立体<br>字, 成品定制<br>5、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、教学楼外墙文化装饰       |                |       |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 20mm厚强耐PVC雕刻工艺、UV喷 | m <sup>2</sup> | 202.5 | 规格:<br>4500mm*7500mm*3*2<br>(面积展开记)<br>1、20mmPVC 雕刻<br>2、表面过光油<br>3、强耐板底板<br>4、不锈钢基架托底                                                            |  |  |  |  |  |

|   |                 |             |    |        |                                                                                                                                   |   |          |          |                       |  |
|---|-----------------|-------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------------------|--|
|   |                 | 印           |    |        | 5、立体雕字体，UV彩印, 局部水晶立体字，成品定制<br>6、运输、二次搬运、辅料及现场脚手架安装<br>7、高空吊车吊件                                                                    |   |          |          |                       |  |
| 2 | 南宁市景华学校校园文化建设服务 | 采购部分        |    |        |                                                                                                                                   |   |          |          |                       |  |
|   |                 | 服务项         | 单位 | 数<br>量 | 服务内容                                                                                                                              |   |          |          |                       |  |
|   |                 | 一、“攀登”主题文化墙 |    |        |                                                                                                                                   |   |          |          |                       |  |
|   |                 | 左侧墙面造型装饰    | 套  | 1.00   | 规格：左侧面（10000）mm*（4000）mm；中间金属字（5660）mm*（400）mm*2.5；右侧格栅（2280）mm*（2360）mm；铝型材底板、304不锈钢造型装饰、铁立体字、烤漆、UV喷画、PVC雕刻立体字；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。 | 1 | 998471.4 | 998471.4 | 自合同签订之日起30天内提交服务成果并验收 |  |
|   |                 | 典故文化装饰      | 套  | 6.00   | 规格：（2000）cm*（2300）cm*6套，钢架龙骨、304不锈钢造型，UV图案、背面烤漆；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。                                                                 |   |          |          |                       |  |
|   |                 | 君子十德        | 个  | 10.00  | 规格：直径100cm、厚度20cm*10个，不锈钢围边，文字线条蚀刻；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。                                                                              |   |          |          |                       |  |
|   |                 | 书籍山形造型装饰    | 套  | 3.00   | 规格：（200）cm*（180）cm；*3套，304不锈钢造型、烤漆、面贴PVC雕刻字；含运输、二次搬运、                                                                             |   |          |          |                       |  |

|  |  |                     |    |          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                     |    | 辅料及现场安装。 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主题<br>立体<br>字造<br>型 | 套  | 3.<br>00 | 规格：<br>1：立体方形<br>120cm*120cm*120cm<br>*3（异形）；玻璃钢<br>钢结构定制，立方体<br>造型，每面制作不同<br>的“身、德、学”文<br>字字体，安装到现有<br>挡土墙面，螺栓固<br>定；<br>2：立体字<br>0.65M*3.0M*0.15M*<br>3；304#拉丝不锈钢<br>立体字定制，厚度<br>15mm，现场安装到<br>挡土墙顶面；<br>含运输、二次搬运、<br>辅料及现场安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体<br>彩绘            | 套  | 5.<br>00 | 规格：（585）cm*<br>（220）cm；*9套，<br>铁艺方通焊接骨架、<br>1公分PVC底板、面<br>贴镀锌板雕刻、UV<br>画面；含运输、二次<br>搬运、辅料及现场安<br>装。                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、传统文化长廊            |    |          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏风<br>造型            | m² | 52<br>.8 | 规格：<br>305cm*980cm*1.5mm<br>厚，6套，304不锈<br>钢围边、烤漆、面贴<br>10厘PVC雕刻、5厘<br>亚克力盖面；含运<br>输、二次搬运、辅料<br>及现场安装。                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | 章节<br>头             | 套  | 1.<br>0  | 规格：40*60*2.0mm<br>厚<br>规格：141cm*40cm，<br>金色钛金围边立体<br>字；含运输、辅料及<br>现场安装。                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  | 仿古<br>艺术            | 套  | 6        | 规格：1.6m*1.6m*6<br>套，边                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |

|  |  |              |                |       |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 宣传展示栏        |                |       | 30cm*50cm*1.5mm 厚不锈钢烤漆（木纹漆）边框，内钢架结构，面 12mm 大芯板基层面 5mm 厚铝塑板贴户外写真画面。边角实物麻绳装饰，含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廊架内象棋装饰画定制悬吊 | 套              | 6     | 规格：<br>0.52m*1.56m*6 套、15mmPVC 双面 UV 艺术画面及象棋钢丝悬吊到长廊顶面螺栓固定，含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大理石坐凳        | 套              | 6     | 规格：长 2.25m*宽 0.4m*高 0.45m<br>砖混基础结构，面贴艺术芝麻白花岗岩装饰，（大理石雕刻文字及回型纹图案），坐面贴防腐木。                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术风雨连廊防腐木主体  | m <sup>2</sup> | 83.78 | 规格：总长 27.65m*总宽 3.03m*总高 3.4m<br>樟子松防腐木，面刷户外防水耐候漆三遍，花格艺术定制，铝型材压条，压 8mm 厚阳光板，边缝结构胶密封处理。        |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、学校主题文化墙    |                |       |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶面艺术造型线条     | 套              | 1.0   | 规格：宽 415cm*高 430cm*1.0mm 厚，40mm 内 C 形镀膜铝型材按设计样式装饰，铝型材收边条围边处理。高空作业吊装，墙面打膨胀螺丝固定，含运输，辅助材料，二次搬运、现 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |          |   |     |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |          |   | 场安装 |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  | 立体活字印刷   | 套 | 1.0 | 规格：宽 294cm*高 241cm；整体玻璃钢浮雕造型定制，内部钢架结构基础，面层喷涂艺术丙烯酸涂料，立体造型文字及装饰，整体分层立体。高空作业吊装；含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                          |  |  |  |  |  |
|  |  | 学校标志装饰   | 套 | 1.0 | 规格：校训字体高 707mm*宽 688mm 一个（共 6 个字），logo 304 不锈钢围边+uv3 厘亚克力面板，刚毅坚 卓厚度 50mm，整体不锈钢围边烤漆，励志拓新斜面立体制作，高空作业吊装；含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 攀登棋盘浮雕装饰 | 套 | 1.0 | 规格：高 6250mm*宽 570cm，304 不锈钢激光雕刻造型，整体烤漆装饰，棋盘 2 公分 PVC、UV 喷画贴面，高空作业吊装含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面氛围造型   | 套 | 1.0 | 规格：2400mm*1200mm*20mm 厚<br>山、书本等其他造型，不锈钢及 PVC 艺术切割，烤漆装饰，高空作业吊装含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                        |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、楼名牌匾   |   |     |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

|  |  |              |   |     |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 楼名牌/字装饰（英文）  | 套 | 5   | 规格：(200)cm*(25)cm，立体字 1.0mm 厚不锈钢围边立体字，焯汽车漆，底板方通镀锌板焊接、烤漆；高空作业吊装含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新大楼大字（中文）    | 套 | 1.0 | 规格：(70)cm*(93)cm；*3 个字立体字 1.0mm 厚不锈钢围边立体字，焯汽车漆，高空作业吊装含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  | 背面支撑背架       | 套 | 5   | 规格：(886)cm*(1555)cm 高*1.5mm 厚，背面支撑方通焊接框架成型、外烤漆，高空作业吊装含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、中国象棋文化景观雕塑 |   |     |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面棋盘造型装饰     | 套 | 3   | 规格：(1500)mm*(1500)mm，棋盘框架木纹饰面铝合金边框、棋盘 12mm 大芯板打磨、面贴户外车贴，含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 棋宝造型         | 个 | 4.0 | 规格：<br>大：直径(800)mm*(200)mm*1 个<br>直径(900)mm*(200)mm*1 个<br>小：直径(380)mm*(200)mm*2 个<br>工艺及材质：玻璃钢，针对性设计，硅胶制模，烤漆，含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面           | 套 | 1   | 规格：                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|              |  |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|---------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|              |  | 立体字造型   |   |      | 中文：（600）mm*（600）mm*7 个<br>英文：（200）mm*（200）mm*21 个<br>工艺及材质：1.0 不锈钢围边立体字、焗汽车漆；含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 六、弈坛区雕塑      |  |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|              |  | 主题立体字造型 | 套 | 1.00 | 规格：<br>中文：（750）mm*（240）mm 高、斜面<br>英文：（740）mm*（170）mm 高<br>工艺及材质：不锈钢围边立体字、焗汽车漆；含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|              |  | 棋宝雕塑造型  | 个 | 7.00 | 规格：<br>直径（1200）mm*（400）mm*1 个<br>直径（1120）mm*（250）mm*1 个<br>直径（840）mm*（200）mm*2 个<br>直径（840）mm*（400）mm*1 个<br>直径（840）mm*（300）mm*1 个<br>直径（780）mm*（300）mm*1 个<br>直径（840）mm*（500）mm*1 个<br>工艺及材质：玻璃钢，针对性设计，硅胶制模，三次上色；含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装 |  |  |  |  |  |  |
| 七、国际象棋文化景观雕塑 |  |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|              |  | 中间棋盘造型  | 套 | 1    | 规格：（1000）mm*（680）mm*1300mm<br>工艺及材质：不锈钢                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                |    |                               |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                |    | 造型、棋盘面铁艺造型，含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装 |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  | 造型<br>浮雕       | 套  | 2                             | 规格：（200）mm*（1415）mm 高<br>工艺及材质：（玻璃钢，针对性设计，硅胶制模，三次上色）；<br>含运输，辅助材料，二次搬运、现场安装                                                                             |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、校史馆工艺做法      |    |                               |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口<br>门头<br>装饰 | m  | 27                            | 规格：8300mm 长*300mm 宽*600mm 高<br>1、实木免漆板包裹横梁装饰（木龙骨基础，15mm 大芯板，（防火防潮处理），面18mm 厚 A0 级环保免漆板饰面<br>2、两侧立柱装饰，长城板面装饰，基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理）面层长城板包裹装饰，下部踢脚线装饰 |  |  |  |  |  |
|  |  |                | 套  | 2                             | 规格：1040mm*990mm 宽*1200mm 高<br>立体手翻书制作：实木免漆板定制立体书展台，高度 1.2M，面层设计制作精装学校历史实体手翻书定制                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  |                | m2 | 3.6                           | 规格：2m*1.8m<br>门口原玻璃门更换为固定玻璃窗                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | 校史馆主<br>形象墙装饰  | 处  | 2                             | 两侧仿古墙头装饰：基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），基面 8mm 厚石膏板装饰，面层腻子两遍，室内儿童                                                                                           |  |  |  |  |  |

|  |  |         |   |      |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |         |   |      | 环保涂料两遍装饰                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|  |  |         | m | 8.3  | 顶面复古瓦顶装饰：<br>木龙骨基础，基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 8mm 厚石膏板装饰，面层腻子两遍，室内儿童环保涂料两遍 装饰复古飘檐结构，顶面复古树脂瓦                                          |  |  |  |  |  |
|  |  |         | m | 8.3  | 规格：<br>8300mm*1560mm 高<br>栏杆墙面封闭：现有栏杆位置封闭墙面<br>基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 8mm 厚石膏板装饰，面层腻子两遍墙面                                        |  |  |  |  |  |
|  |  |         | 项 | 1.00 | 规格：<br>8300mm*1380mm 高<br>“南宁市景华学校校史馆”牌匾艺术定制：基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 18mm 厚 A0 级环保免漆板饰面，上预留灯带凹槽，文字水晶字制作，棋盘及象棋实木 UV 制作，整体艺术定制，现场安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一章：印象篇 | 项 | 1    | 规格：2040mm*340mm 高<br>章节头装饰：实木雕刻文字及图案定制；<br>（木龙骨基础，15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 18mm 厚 A0 级环保免漆板饰面；                                              |  |  |  |  |  |
|  |  |         | m | 3.45 | 规格：3450mm*500mm 宽*1200mm 高                                                                                                             |  |  |  |  |  |

|  |  |  |    |      |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |    |      | 艺术展柜：20mm 厚 A0 及环保免漆板制作展柜，线条部分亚克力 UV 装饰，顶面钢化玻璃装饰，内部黄色绒布（下部分为可开启储物柜）                                                      |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 5.00 | 规格：3330mm*200mm 宽*1500mm 高<br>学校简介墙：双面展墙结构，基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 5mm 厚象牙白铝塑板面贴户外写真画面，画面艺术设计，展墙背面为白色涂料，门及边框实木线条制作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m  | 5.40 | 规格：5400mm*400mm 宽*800mm 高<br>横梁实木免漆板包裹装饰；（木龙骨基础，15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 18mm 厚 A0 级环保免漆板饰面；                                  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项  | 1    | 规格：4740mm*22mm 宽*890mm 高<br>一训三风展示：木龙骨基础，15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 5mm 厚铝塑板面贴户外写真画面，画面艺术设计，整体为斜面艺术造型                           |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项  | 1    | 规格：<br>3320mm*2300mm 宽<br>顶面“走好人生每一步”象棋艺术定制，棋盘 3mm 厚亚克力，象棋实木雕刻                                                           |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 套  | 1    | 50 寸多媒体显示设                                                                                                               |  |  |  |  |  |

|  |  |          |    |       |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |          |    |       | 备一套, 购买安装                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 项  | 1     | 规格: 2040mm*340mm 高<br>章节头装饰: 实木雕刻文字及图案定制                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 项  | 1     | 规格: 2390mm*50mm 宽*3800mm 高<br>特色学校建设历程<br>墙面: 基础木龙骨, 基层 15mm 大芯板, (防火防潮处理), 面层 8mm 厚石膏板, 面层腻子两遍。儿童环保涂料三遍。面层年份文字 PVC 雕刻烤漆, 暗纹形式, 特色学校建设历程等其他文字亚克力雕刻, 大事记文字墙面直印工艺制作, 右侧预留灯带凹槽; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二章: 溯源篇 | m2 | 12.27 | 规格: 3230mm*10mm 宽*3800mm 高<br>大事记墙面艺术定制: 照片位置实木基础, 面层 PVC 结合亚克力 UV 学校历史画面                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 项  | 1     | 大事迹时间节点及文字采用墙面直印工艺制作, 其他象棋装饰: 实木雕刻装饰定制, 画面部分户外写真设计画面                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 个  | 1     | 规格: 510mm*880mm 高<br>立体手翻书制作: 实木免漆板定制立体书展台, 高度 1.2M, 面层设计制作精装学校历史实体手翻书定制                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          | 套  | 1     | 50 寸多媒体显示设备一套, 购买安装                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

|  |  |         |   |      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 第三章：润泽篇 | 项 | 1    | 规格：2040mm*340mm<br>高<br>章节头装饰：实木雕刻文字及图案定制                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  |         | 块 | 6    | 领导关心及党建工作展示部分：采用艺术立体斜面展示，字及图案定制；<br>特色学校建设历程墙面：基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），面层 A0 级环保免漆板制作立体展示墙，双面制作，厚度 10mm/条，画面部分亚克力活动画面展示，文字亚克力雕刻制作 |  |  |  |  |  |
|  |  |         | m | 11.5 | 规格：780mm 宽*8000mm 长<br>横梁实木免漆板包裹装饰；（木龙骨基础，15mm 大芯板，（防火防潮处理），面 18mm 厚 A0 级环保免漆板饰面；                                                    |  |  |  |  |  |
|  |  | 第四章：桃李篇 | 项 | 1    | 规格：2040mm*340mm<br>章节头装饰：实木雕刻文字及图案定制                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  |         | 项 | 1    | 规格：1600mm*500mm<br>宽*1200mm 高<br>艺术展柜：20mm 厚 A0 及环保免漆板制作展柜，线条部分亚克力 UV 装饰，顶面钢化玻璃装饰，内部黄色绒布（下部分为可开启储物柜）                                 |  |  |  |  |  |
|  |  |         | 块 | 3    | 规格：1000mm*340mm<br>宽*3400mm 高<br>立体书本造型学校教学展墙定制：整体艺术定制，画面艺术                                                                          |  |  |  |  |  |
|  |  |         |   |      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|  |  |         |   |      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|  |  |         |   |      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

|         |             |    |      |                                                                                                    |                                              |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|         |             |    |      | 设计装饰，立体造型                                                                                          |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | 项  | 1    | 其他装饰：象棋、文字等其他装饰，实木雕刻<br>侧面墙攀登主题雕塑：艺术彩绘装饰                                                           |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | 套  | 1    | 50 寸多媒体显示设备一套                                                                                      |                                              |  |  |  |  |  |
| 第五章：硕果篇 |             | 项  | 1    | 规格：2040mm*340mm 高<br>章节头装饰：实木雕刻文字及图案定制；                                                            |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | 项  | 1    | 规格：2980mm 宽*8200mm 高<br>荣誉展示墙面：基础木龙骨，基层 15mm 大芯板，（防火防潮处理），面层铝塑板装饰，表面油画布整体张贴，艺术设计，面层奖牌复刻，立体文字水晶字制作； |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | 个  | 1    | 规格：直径 2240mm，象棋：实木雕刻制作                                                                             |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | 个  | 1    | 规格：585mm 宽*1300mm 高<br>棋宝展示：实木定制展柜，面棋宝不锈钢制作装饰；                                                     |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | m2 | 4.26 | 规格：520mm 宽*8200mm 高<br>右侧花格装饰：10mm 厚 PVC 雕刻                                                        |                                              |  |  |  |  |  |
|         |             | 项  | 1    | 两侧预留灯槽，                                                                                            |                                              |  |  |  |  |  |
|         | 顶面学校校徽立体灯定制 |    | 项    | 1                                                                                                  | 规格：直径 2000mm，高度 1200mm 不锈钢结合实木定制，面层透光膜丝印学校标志 |  |  |  |  |  |
| 基建部分    |             |    |      |                                                                                                    |                                              |  |  |  |  |  |
| 服 务     | 单           | 数量 | 服务内容 |                                                                                                    |                                              |  |  |  |  |  |



|  |  |             |    |        |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |             |    |        | 新建路缘石<br>1. 芝麻白花岗岩路缘石<br>600mm*36mm*120mm<br>2. 100mm 厚 C15 素混凝土<br>3. 素土夯实压实度 95%                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风雨连廊—传统文化长廊 | m  | 13.11  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |  |             | m2 | 6.83   | 200mm 厚 C20 混凝土基层<br>1. 30mm 厚花岗石板(大理石)石材嵌缝剂(另计)<br>2. 50mm 厚 1:2.5 水泥砂浆<br>3. 200mm 厚 C20 混凝土基层<br>4. 200mm 厚 6% 水泥碎石稳定层<br>压实度<br>5. 素土夯实压实度 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |             | m2 | 6.83   | 花岗石地面<br>1. 30mm 厚花岗石板(大理石)石材嵌缝剂<br>2. 50mm 厚 1:2.5 水泥砂浆                                                                                           |  |  |  |  |  |
|  |  |             | 座  | 2      | 砖井<br>C15 混凝土垫层<br>M5 水泥砂浆砌 MU7.5 砖<br>墙内 1:2 水泥砂浆抹面厚 20mm<br>排水沟格栅雨水篦子 300mmX500mm<br>成套球墨铸铁盖板方形                                                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校训主题文化墙     | m² | 130.44 | 面清理修补装饰<br>部位: 校训主题文化墙<br>1. 基层处理: 砌体与混凝土结合部                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|  |         |    |            |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|---------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |         |    |            | 位挂钢丝网, 每边<br>搭接宽度 250mm<br>2. 10mm 厚 1:2 水泥<br>砂浆<br>3. 30mm 厚无机玻<br>化微珠保温砂浆<br>分两次抹<br>4. 4mm 厚抗裂砂浆<br>5. 耐碱玻纤布                                                          |  |  |  |  |  |
|  |         |    |            | 时空之奕雕塑绿<br>化带<br>部位: 时空之奕雕<br>塑<br>1. SJ 系列排蓄水<br>板<br>2. 透水土工布 2 层<br>3. 屋面种植土<br>铺种草皮<br>部位: 时空之奕雕<br>塑                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |         | 个  | 1          |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|  |         | m² | 29.0<br>1  |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|  |         | m  | 11.8<br>0  | 600*300*20mm 花<br>岗岩路缘石<br>部位: 时空之奕雕<br>塑<br>1. 600*300*20mm<br>花岗岩路缘石                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |         | 个  | 2          | 雕塑基础结构<br>部位: 走好人生每<br>一步主题雕塑景<br>观、弈坛中国象棋<br>主题雕塑、国际象<br>棋雕塑<br>1. 200mm 厚 C20 混<br>凝土基层<br>10@150 单层双向<br>2. 200mm 厚掺 6% 水<br>泥碎石稳定层, 压<br>实度 98%<br>3. 素土夯实压实<br>度 95% |  |  |  |  |  |
|  |         | t  | 1.17<br>8  | 预埋铁件                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|  | 校史<br>馆 | m² | 249.<br>09 | 基础处理<br>部位: 墙面、天棚                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

|        |    |        |      |                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|--------|------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|        |    |        |      | 工艺描述: 现有墙面基础打磨, 环保腻子两遍, 新刷弹性环保涂料三遍 (一底两面)  |  |  |  |  |  |  |
|        |    | m²     | 1.03 | 块料踢脚线<br>20 厚 1: 2 水泥砂浆贴 10mm 厚瓷砖<br>踢脚线装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目 | m² | 204.58 |      | 外脚手架                                       |  |  |  |  |  |  |
|        | 台次 | 1      |      | 大型机械设备进出场及安拆                               |  |  |  |  |  |  |
|        |    |        |      | 三、电气                                       |  |  |  |  |  |  |
|        | 套  | 4.00   |      | 滑轨射灯<br>1. 型号: 7W<br>2. 安装形式: 吊棚下安装        |  |  |  |  |  |  |
|        | 套  | 2      |      | 吸顶灯<br>1. 型号: 10 寸, 40W<br>2. 安装形式: 吸顶安装   |  |  |  |  |  |  |
|        | 套  | 6.00   |      | 工艺明装射灯<br>安装形式: 明装                         |  |  |  |  |  |  |
|        | 套  | 1      |      | 天花灯箱<br>安装形式: 吸顶安装                         |  |  |  |  |  |  |
| 电气     | 个  | 2      |      | 外部网络插口<br>1、安装方式: 距地 0.3 米安装<br>2、含底盒安装    |  |  |  |  |  |  |
|        | 个  | 2      |      | 内部网络插口<br>1、安装方式: 距地 0.3 米安装<br>2、含底盒安装    |  |  |  |  |  |  |
|        | 个  | 2      |      | 电视插座<br>1、安装方式: 距地 0.3 米安装<br>2、含底盒安装      |  |  |  |  |  |  |
|        | m  | 75.14  |      | 半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管 FPC20 (强电)                |  |  |  |  |  |  |
|        | m  | 64.59  |      | 半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃                            |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |   |        |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |   |        | 管 FPC20 (弱电)                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 316.42 | 管内穿线 照明线路 铜芯 ZR-BV-2.5m m² (照明) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 129.81 | 管内穿线 动力线路 铜芯 ZR-BV-4m m² (电视)   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 94.61  | 管内穿放 超五类非屏蔽线缆                   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 19.40  | 凿槽、刨沟 公称管径 20mm 以内              |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 19.40  | 所凿沟槽恢复 公称管径 20mm 以内             |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 19.22  | 塑料管                             |  |  |  |  |  |  |



|   |                    |                               |    |        |                                                                                                  |   |           |           |                           |
|---|--------------------|-------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------------------|
| 3 | 南宁市良庆区那黄小学校园文化建设服务 | 采购部分                          |    |        |                                                                                                  | 1 | 998402.74 | 998402.74 | 自合同签订之日起 30 天内提交服务成果并完成验收 |
|   |                    | 服务项                           | 单位 | 数<br>量 | 服务内容                                                                                             |   |           |           |                           |
|   |                    | 一、校史馆部分                       |    |        |                                                                                                  |   |           |           |                           |
|   |                    | 校史馆<br>主题墙<br>造型墙<br>基层制<br>作 | m² | 28     | 规格：<br>3800mm*3000mm，<br>1. 轻钢龙骨+木方<br>龙骨。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。                      |   |           |           |                           |
|   |                    | 校史馆<br>主题墙<br>造型墙<br>基层制<br>作 | m² | 28     | 规格：<br>3800mm*3000mm，<br>1、9mm 阻燃夹板<br>+9mm 石膏板造型制<br>作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。 |   |           |           |                           |
|   |                    | 校史馆<br>主题墙<br>馆名立<br>体字       | 个  | 7      | 规格：<br>2800mm*500mm<br>发光立体字定制，<br>辅料及现场安装。                                                      |   |           |           |                           |
|   |                    | 仿真古<br>钟                      | 个  | 1      | 规格：<br>2200mm*3000mm<br>玻璃钢材质，定制                                                                 |   |           |           |                           |
|   |                    | 办学理<br>念造型<br>墙基层<br>制作       | m² | 12.8   | 规格：<br>4500mm*3000mm，<br>1. 轻钢龙骨+木方<br>龙骨。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。                      |   |           |           |                           |
|   |                    | 办学理<br>念造型<br>墙基层<br>制作       | m² | 12.8   | 规格：<br>4500mm*3000mm，<br>1、9mm 阻燃夹板<br>+9mm 石膏板造型制<br>作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。 |   |           |           |                           |
|   |                    | 领导关                           | m² | 17     | 规格：                                                                                              |   |           |           |                           |

|  |  |              |    |    |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 怀造型墙基层制作     |    |    | 4622mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                                |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 领导关怀造型墙基层制作  | m² | 17 | 规格:<br>4622mm*3000mm<br>(1)、12mm 阻燃夹+9mm 石膏板造型制作, 木纹饰面板, 艺术线条。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化建设立体字墙基层制作 | m² | 9  | 规格:<br>1500mm*2600mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化建设立体字墙基层制作 | m² | 9  | 规格:<br>1500mm*2600mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。        |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前言墙基层制作      | m² | 12 | 规格:<br>2200mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前言墙基层制作      | m² | 12 | 规格:<br>2200mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场           |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                  |                |     |                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                  |                | 安装。 |                                                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 历史沿革和历任校长造型墙基层制作 | m <sup>2</sup> | 38  | 规格：<br>10800mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 历史沿革和历任校长造型墙基层制作 | m <sup>2</sup> | 38  | 规格：<br>10800mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农耕文化展区造型墙基层制作    | m <sup>2</sup> | 38  | 规格：<br>11200mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农耕文化展区造型墙基层制作    | m <sup>2</sup> | 38  | 规格：<br>11200mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 名师展示造型墙基层制作      | m <sup>2</sup> | 12  | 规格：<br>9908mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。75 型。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。              |  |  |  |  |  |
|  |  | 名师展示造型墙基层制作      | m <sup>2</sup> | 12  | 规格：<br>9908mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、             |  |  |  |  |  |

|  |                  |                |    |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |                  |                |    | 辅料及脚手架现场安装。                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|  | 优秀学子，知名校友造型墙基层制作 | m <sup>2</sup> | 26 | 规格：<br>10058mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优秀学子，知名校友造型墙基层制作 | m <sup>2</sup> | 26 | 规格：<br>10058mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 未来展望展墙           | m <sup>2</sup> | 12 | 规格：<br>1000mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                    |  |  |  |  |  |  |
|  | 未来展望展墙           | m <sup>2</sup> | 12 | 规格：<br>1000mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校未来发展规划展墙       | m <sup>2</sup> | 18 | 规格：<br>3400mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                   |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校未来发展规划展墙       | m <sup>2</sup> | 18 | 规格：<br>3400mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。                           |  |  |  |  |  |  |

|  |  |               |                |                       |                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |               |                | 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 留言区展墙制作       | m <sup>2</sup> | 12                    | 规格：<br>1600mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 留言区展墙制作       | m <sup>2</sup> | 12                    | 规格：<br>1600mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 结束语墙基层制作      | m <sup>2</sup> | 12                    | 规格：<br>3000mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 结束语墙基层制作      | m <sup>2</sup> | 12                    | 规格：<br>3000mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学成果展示造型墙基层制作 | m <sup>2</sup> | 14                    | 规格：<br>8000mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学成果展示造型墙基层制  | m <sup>2</sup> | 14                    | 规格：<br>8000mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制                                   |  |  |  |  |  |

|  |  |                   |                |     |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 作                 |                |     | 作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 荣誉展<br>示墙展<br>柜制作 | m <sup>2</sup> | 14  | 规格:<br>8000mm*3000mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方<br>龙骨。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 荣誉展<br>示墙展<br>柜制作 | m <sup>2</sup> | 14  | 规格:<br>8000mm*3000mm<br>1、9mm 阻燃夹板<br>+9mm 石膏板造型制<br>作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花平<br>级吊顶        | m <sup>2</sup> | 48  | 规格:<br>25563mm*8200mm<br>1. 轻钢龙骨+木方<br>龙骨。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花平<br>级吊顶        | m <sup>2</sup> | 48  | 规格:<br>25563mm*8200mm<br>1、9mm 阻燃夹板<br>+9mm 石膏板造型制<br>作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花格<br>栅吊顶        | m <sup>2</sup> | 120 | 1. 轻钢龙骨, 条形<br>木纹铝格栅方通;<br>2. 定制; 规格:<br>50mm*90mm*1.0mm<br>厚<br>3. 运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。   |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花圆<br>形灯盘        | 个              | 2   | 6000K LED 光源,<br>金属边框, 辅料及                                                                        |  |  |  |  |  |

|  |  |        |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |        |    | 脚手架现场安装。 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花方形灯盘 | 个  | 2        | 6000K LED 光源，金属边框，辅料及脚手架现场安装。                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 立体字    | m² | 14       | 规格：<br>2400mm*1200mm*39mm<br>8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻，面喷漆，结构胶固定粘贴                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  | 图文展板   | m² | 110      | 规格：<br>2400mm*1200mm*39mm<br>12-20mmPVC 底板，面高精UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | 触摸一体机  | 台  | 1        | 32 寸党建云屏 1 台，<br>(一)、设备硬件设计<br>▲1、整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。<br>2、外边框采用喷涂环保木纹工艺。<br>▲3、整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度 25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角 178°。<br>4、液晶屏显示尺寸 32 寸，分辨率 1920*1080，显示比例 16:9，支持横、竖安装方式。<br>▲5、整机显示亮度 382nit。整机具备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件详见 346 页 报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>▲6、整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件详见 347 页 报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>7、内置 2.0 声道环绕功放，支持音视频声音外放。</p> <p>▲8、整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件详见 347 页 报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>▲9、整机采用超薄设计。整机厚度 46mm。</p> <p>10、整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处 2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处 7mm。</p> <p>11、整机接口：USB</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>2. 0*2,<br/>HDMI-IN*1, RJ45*1<br/>, 内置 Wi-Fi 模块<br/>(10M/100M/1000M<br/>) , 内置蓝牙模块<br/>(支持蓝牙 4. 0、<br/>BLE) 。全部端口采<br/>用隐藏设计, 无可<br/>见外露端口。</p> <p>(二)、后台控制<br/>系统</p> <p>1、后台管理系统采<br/>用“B/S”架构, 支<br/>持跨平台应用操作<br/>的能力。后台管理<br/>系统采用 SaaS 服务<br/>方式, 支持分布式<br/>区域管理技术, 可<br/>以高效快速的实现<br/>跨区域的管理和内<br/>容分发, 实现对设<br/>备的远程控制与管<br/>理。</p> <p>2、设备支持 web 端<br/>后台管理系统进行<br/>设备管理、内容管<br/>理和发布, 也可支<br/>持通过移动端小程<br/>序进行内容管理和<br/>发布。</p> <p>3、后台管理系统支<br/>持微信扫码登录和<br/>账号登录。</p> <p>4、支持手动单个增<br/>加场地信息, 也可<br/>用 EXCEL 批量导入<br/>不同场地信息。</p> <p>5、支持手动单个增<br/>加班级信息, 也可<br/>用 EXCEL 批量导入<br/>不同班级的课表信<br/>息。</p> <p>6、支持使用 EXCEL<br/>批量导入管理员等</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>其他各类基础数据。</p> <p>7、支持聚合信息订阅展示，使用者可订阅并将相应内容加入到节目单中进行定制化展示。</p> <p>8、支持通过网页端管理后台发布相册、视频、新闻、公告等无需额外安装应用。</p> <p>▲9、后台管理系统支持云图库功能，系统内置有180份的正版宣传内容。</p> <p>▲10 支持通过网页管理后台将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到云屏设备上展示。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件详见 345 页报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>（三）、系统配置性能</p> <p>1、采用 4 核 CPU，工作频率 1.9GHz。运行内存 2G，存储空间 8G。支持 64G 的 TF 卡扩展存储。</p> <p>2、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264 等；音频格式：MP3 等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>PNG、GIF 等。</p> <p>▲3、信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件 详见 345 页 报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>▲4、整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件详见 345 页 报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>▲5、支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。（已国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件详见 345 页 报告编号 ITEA-20200921）</p> <p>（四）、设备管理系统</p> <p>1、支持远程设备重启、接触与场地绑定、更新数据等功能。</p> <p>2、支持在设备上生成二维码，通过微信扫码方式将设备与场地关联。（已提供国家认可的第三方检测机构出具</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>的关于该功能检测报告复印件 详见 345 页 报告编号 ITEA-20200921)</p> <p>▲3、支持通过遥控器或微信小程序对云屏数据进行手动更新。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件 详见 345 页 报告编号 ITEA-20200921)</p> <p>4、应用软件和系统软件支持远程 OTA 静默升级。</p> <p>5、支持通过网页管理后台，设置图片、视频、倒数日、课表、公告和通知在设备上展示。</p> <p>6、支持在设备端展示图片、视频、通知、公告等内容。</p> <p>（五）、素材编辑与操作</p> <p>1. 支持通过小程序对校园海报模板内容进行字体修改（有 10 种字体）、支持对字号大小修改（20px~600px）、支持字体颜色修改（24 种颜色）、支持对文本对齐方式修改（右对齐、居中对齐、左对齐）。</p> <p>2. 支持对校园海报模板插入的图片进行自由剪裁。</p> <p>3. 支持对文字元素框进行复制、删除、移动、拉伸。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |           |    |    |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |           |    |    | <p>4. 支持对图片框进行复制、放大、删除和移动。</p> <p>5. 支持替换原海报模板上图片元素，并支持多种常用格式。</p> <p>6. 支持微信小程序对图片进行添加文字、添加滤镜等编辑。</p> <p>7. 微信小程序内置拼图模板，支持 6 张图片的自动拼接</p> <p>8. 支持微信小程序对已发布的节目单进行管理。</p> |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶电视      | 台  | 2  | <p>色域值：88%</p> <p>HDR 显示：支持 HDR</p> <p>屏幕比例：16:9</p> <p>响应时间：8.1ms</p> <p>屏幕分辨率：超高清 4K</p> <p>支持格式（高清）：2160p</p> <p>屏幕尺寸：55 英寸</p> <p>刷屏率：60Hz</p>                        |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面墙面灯带    | M  | 60 | 24V LED 软灯带，安装配件，含运输、辅料及现场安装。                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|  | 天花筒灯      | 套  | 80 | 展馆专用 8W 筒灯；含运输、辅料及现场安装。                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|  | 天花轨道射灯    | 套  | 70 | 展馆专用 30W 轨道射灯，含运输、辅料及现场安装。                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工垃圾清理    | 辆  | 1  | 垃圾清理、搬运、外运                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工开荒保洁    | 个  | 1  | 专业保洁                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、大厅主题墙部分 |    |    |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰木格栅     | m² | 48 | 90mm*50mm*1.2mm 厚木纹格栅铝方                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

|                       |    |     |                                                                            |
|-----------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     | 通；定制；含运输、辅料及现场安装。                                                          |
| 装饰立体展牌、字              | m² | 32  | 规格：<br>2400mm*1200mm*12mm<br>20mmPVC 板雕刻成形多层叠加，面高精 UV 印图文，立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴 |
| 条形格栅天花吊顶              | m² | 60  | 规格：<br>12600mm*3100mm*1.0mm 厚，轻钢+木方龙骨，条形铝格栅                                |
| 天花圆环造型灯盘              | 组  | 1   | 规格：<br>2000mm*2000mm*50mm<br>铝材边框软膜灯箱，含运输、辅料及现场安装。                         |
| 天花云朵造型灯盘              | 组  | 8   | 规格：<br>1300mm*600mm*30mm<br>铝材边框软膜灯箱，含运输、辅料及现场安装。                          |
| 三、文化长廊部分              |    |     |                                                                            |
| “春、夏、秋、冬”主题墙立面和天花格栅背景 | m² | 260 | 规格：<br>7800mm*3400mm/个，共 4 个，90mm*50mm*1.2mm 厚木纹格栅铝方通；定制；含运输、辅料及现场安装。      |
| “春、夏、秋、冬”主题墙立面立体展牌、字  | m² | 90  | 规格：<br>7800*3400mm/个，共 4 个，20mmPVC 板雕刻成形多层叠加，面高精 UV 印图文，立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴   |
| “春”主题天                | 块  | 5   | 规格：<br>1400mm*1200mm                                                       |

|  |  |                 |    |     |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 花树叶造型灯盘         |    |     | 铝材边框软膜灯箱，含运输、辅料及现场安装。                                               |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “夏”主题天花荷叶造型灯盘   | 块  | 3   | 规格：<br>1600mm*1600mm<br>铝材边框软膜灯箱，含运输、辅料及现场安装。                       |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “秋”主题天花枫叶造型灯盘   | 块  | 5   | 规格：<br>1500mm*1500mm<br>铝材边框软膜灯箱，含运输、辅料及现场安装。                       |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “冬”主题天花雪花造型灯盘   | 块  | 5   | 规格：<br>1400mm*1400mm<br>铝材边框软膜灯箱，含运输、辅料及现场安装。                       |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “春、夏、秋、冬”主题地面地贴 | M  | 48  | 规格：<br>4800mm*100mm<br>背胶地贴                                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、民族长廊          |    |     |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱、墙面、天花艺术木纹漆   | m² | 450 | 基层处理，质感涂料艺术木纹漆                                                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 民族标语墙           | m² | 30  | 规格：<br>9700mm*3800mm, 20mmPVC板雕刻成形多层叠加，面高精UV印图文，立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴    |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 民族团结造型墙（3块）     | m² | 20  | 规格：<br>4200*2100mm/个，共3个，20mmPVC板雕刻成形多层叠加，面高精UV印图文，立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |              |    |      |                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 石榴籽精神造型墙     | m² | 3.6  | 规格：<br>2000mm*1800mm, 20mmPVC 板雕刻成形<br>多层叠加，面高精UV 印图文，立体标<br>牌、立体字，结构<br>胶固定粘贴                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 弘扬伟大民族精神造型墙  | m² | 2.94 | 规格：<br>2100mm*1400mm, 20mmPVC 板雕刻成形<br>多层叠加，面高精UV 印图文，立体标<br>牌、立体字，结构<br>胶固定粘贴                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 长廊两边上部雕花边框展板 | m² | 110  | 规格：20mm 厚<br>实木雕花边框，PVC<br>底板 UV 印图文展<br>板，含运输、辅料<br>及现场安装。                                      |  |  |  |  |  |
|  |  | 长廊横梁木刻雕花     | 块  | 30   | 规格：20mm 厚<br>实木板雕刻、上色，<br>含运输、辅料及现<br>场安装。                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 长廊顶部天花花格     | m² | 160  | 规格：20mm 厚<br>实木板雕刻、上色，<br>含运输、辅料及现<br>场安装。                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、党建室部分      |    |      |                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入党誓词造型背景墙制作  | m² | 52   | 规格：<br>6800mm*2600mm,<br>1. 轻钢龙骨+木方<br>龙骨。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。                      |  |  |  |  |  |
|  |  | 入党誓词造型背景墙制作  | m² | 52   | 规格：<br>6800mm*2600mm<br>1、9mm 阻燃夹板<br>+9mm 石膏板造型制<br>作, 造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、<br>辅料及脚手架现场<br>安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入党誓词         | m² | 11   | 12-20mmPVC 底板，                                                                                   |  |  |  |  |  |

|  |  |                    |                |    |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 词背景墙上雕刻展板制作安装      |                |    | 面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴                                                  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百年历程造型背景墙制作        | m <sup>2</sup> | 56 | 规格：<br>9340mm*2800mm，<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百年历程造型背景墙制作        | m <sup>2</sup> | 56 | 规格：<br>9340mm*2800mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百年历程造型背景墙上雕刻展板制作安装 | m <sup>2</sup> | 13 | 12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴                                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书架多媒体背景墙制作         | m <sup>2</sup> | 52 | 规格：<br>6800mm*2600mm，<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书架多媒体背景墙制作         | m <sup>2</sup> | 52 | 规格：<br>6800mm*2600mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书架多媒体背景墙上          | m <sup>2</sup> | 5  | 12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、                                               |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                   |    |    |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 雕刻展板制作安装          |    |    | 立体字，结构胶固定粘贴                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 党务公开栏背景墙制作        | m² | 42 | 规格：<br>6440mm*2800mm，<br>1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 党务公开栏背景墙制作        | m² | 42 | 规格：<br>6440mm*2800mm<br>1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 党务公开栏背景墙上雕刻展板制作安装 | m² | 13 | 12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴                                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花圆形造型吊顶          | m² | 12 | 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                                          |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花圆形造型吊顶          | m² | 12 | 1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。<br>2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花党徽              | m² | 3  | 12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴                                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花筒灯              | 套  | 55 | 展馆专用 8W 筒灯；含运输、辅料及现场安装。                                                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花轨               | 套  | 43 | 展馆专用 30W 轨道                                                                     |  |  |  |  |  |  |





|                |    |     |                                |
|----------------|----|-----|--------------------------------|
| 工              |    |     |                                |
| 天花原顶喷黑         | m² | 200 | 乳胶漆调色喷涂                        |
| 强电布设           | m² | 180 | 2.5 m²-10 m²铜芯线, 线管, 配件, 开关、插座 |
| 强电总控电箱         | 个  | 1   | 电箱, 漏电开关, 空气开关                 |
| 二、大厅主题墙部分      |    |     |                                |
| 大厅背景立面墙饰面      | m² | 32  | 修补处理, 涂刷调色乳胶漆。                 |
| “春”主题墙立面和天花涂底色 | m² | 65  | 修补处理, 涂刷调色乳胶漆。                 |
| “夏”主题墙立面和天花涂底色 | m² | 65  | 修补处理, 涂刷调色乳胶漆。                 |
| “秋”主题墙立面和天花涂底色 | m² | 65  | 修补处理, 涂刷调色乳胶漆。                 |
| “冬”主题墙立面和天花涂底色 | m² | 65  | 修补处理, 涂刷调色乳胶漆。                 |
| 布电             | 项  | 1   | 铜芯电线电缆, 管件, 开关等                |
| 三、党建室部分        |    |     |                                |
| 入党誓词造型背景墙饰面施工  | m² | 52  | 表面补缝处理后刮腻子打磨处理, 刷调色乳胶漆         |
| 百年历程造型背景墙饰面施   | m² | 56  | 表面补缝处理后刮腻子打磨处理, 刷调色乳胶漆         |

|              |    |     |                             |
|--------------|----|-----|-----------------------------|
| 工            |    |     |                             |
| 书架多媒体背景墙饰面施工 | m² | 52  | 表面补缝处理后刮腻子打磨处理，刷调色乳胶漆       |
| 党务公开栏背景墙饰面施工 | m² | 42  | 表面补缝处理后刮腻子打磨处理，刷调色乳胶漆       |
| 天花原顶喷黑       | m² | 200 | 乳胶漆调色喷涂                     |
| 天花圆形造型吊顶饰面施工 | m² | 12  | 表面补缝处理后刮腻子打磨处理，刷调色乳胶漆       |
| 强电布设         | m² | 120 | 2.5 m²-10 m²铜芯线，线管，配件，开关，插座 |
| 强电总控电箱       | 个  | 1   | 电箱，漏电开关，空气开关                |

|   |                    |              |    |      |                                                    |   |           |           |                       |
|---|--------------------|--------------|----|------|----------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|
| 4 | 南宁市龙堤路初级中学校园文化建设服务 | 采购部分         |    |      |                                                    | 1 | 998806.06 | 998806.06 | 自合同签订之日起30天内提交服务成果并验收 |
|   |                    | 服务项          | 单位 | 数量   | 服务内容                                               |   |           |           |                       |
|   |                    | 一、学校大门       |    |      |                                                    |   |           |           |                       |
|   |                    | 大门招牌底部处理     | 项  | 1    | 规格：高2.4m*2.4m<br>原旧砖打掉，重新批灰处理                      |   |           |           |                       |
|   |                    | 大门招牌大理石石材    | m² | 9.24 | 规格：高2.4m*2.4m<br>奥特曼大理石                            |   |           |           |                       |
|   |                    | 大门招牌雕刻字      | 项  | 1    | 喷砂工艺、雕刻工艺                                          |   |           |           |                       |
|   |                    | 二、中学生手册墙     |    |      |                                                    |   |           |           |                       |
|   |                    | 墙体基础处理       | m² | 9.24 | 规格：高2.4m*2.4m<br>铲除原贴砖墙面，后用水泥砂浆抹平墙面材料费+人工费+辅料+机械费； |   |           |           |                       |
|   |                    | 雕刻墙、大理石（鱼肚白） | m² | 5.04 | 规格：高1.4m*3.6m<br>鱼肚白大理石石材                          |   |           |           |                       |
|   |                    | 雕刻字          | m² | 5.04 | 规格：高1.4m*3.6m<br>喷砂工艺、雕刻工艺                         |   |           |           |                       |
|   |                    | 云朵拉灰（大理石）    | m² | 9.24 | 规格：高2.4m*2.4m<br>云朵拉灰大理石石材                         |   |           |           |                       |
|   |                    | 三、LOGO       |    |      |                                                    |   |           |           |                       |
|   |                    | 学校LOGO、LED灯箱 | 个  | 1    | 规格：圆形直径2.4m<br>银色镜面不锈钢包边，亚克力                       |   |           |           |                       |

|  |               |                |             |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|---------------|----------------|-------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |               |                | 面板, LED 灯发光 |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  | 吊车及高空安装费      | 项              | 1           |  |  | 吊车费、工人高空安装费                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|  | 四、金龙楼主楼 LED 屏 |                |             |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  | 金龙楼主楼 LED 屏   | m <sup>2</sup> | 10.44       |  |  | 高 1.8m*5.8m<br>彩虹牌.P10 户外单红. 像素点间距 10mm, 像素构成 1R, 尺寸:<br>320mm*160mm, 结构特点 SMD 贴片. 像素密度 10000Dots/m <sup>2</sup> , 驱动方式 1/4 扫恒流驱动, 单元板分辨率 32*16=512Dots 亮度调节 256 级手动/自动理论使用寿命 ≥10 万小时 盲点率 < 0.0001 衰减率 |  |  |  |
|  | 金龙楼主楼原墙面清理费   | 项              | 1           |  |  | 高空作业、吊车及人工费                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|  | 大门外墙橱窗        | 个              | 4           |  |  | 高 1.5mx3m 镀锌激光切割 剪版折弯焊接成型, 整体喷高级汽车漆, 面盖耐力板, 开盖, 内加 LDE 灯                                                                                                                                               |  |  |  |
|  | 五、围墙          |                |             |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  | 围墙宣传栏         | m <sup>2</sup> | 67.06       |  |  | 规格: 高 1.7mx4.495m<br>高 1.7mx4.465m<br>高 1.7mx4.455m<br>高 1.7mx4.14m<br>高 1.7mx4.15m<br>高 1.7mx3.91m<br>高 1.7mx3.21                                                                                     |  |  |  |

|  |  |  |                   |                                                                                 |   |                                                                |  |  |  |
|--|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |                   | 高 1.7mx2.875m<br>高 1.7mx3.27m<br>高 1.7mx4.45<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片<br>+安装 |   |                                                                |  |  |  |
|  |  |  |                   | 六、进大门左手边中国梦宣传栏                                                                  |   |                                                                |  |  |  |
|  |  |  | 进大门左手边中国梦宣传栏预埋施工费 | 组                                                                               | 6 | 挖洞、水泥沙子混泥土浇筑、回填、复原材料费+人工费+辅料+机械费                               |  |  |  |
|  |  |  | 进大门左手边中国梦宣传栏      | 组                                                                               | 6 | 高 1.47mx1.2m<br>1.1mm 镀锌板激光切割焊接，内置方通龙骨，文字内容 PVC 立体字，整体造型烤漆，双面  |  |  |  |
|  |  |  | 进大门左手边中国梦宣传栏预埋施工费 | 组                                                                               | 1 | 挖洞、水泥沙子混泥土浇筑、回填、复原材料费+人工费+辅料+机械费                               |  |  |  |
|  |  |  | 进大门左手边中国梦宣传栏      | 组                                                                               | 1 | 高 2.75mx3.86m<br>1.0mm 镀锌板激光切割焊接，内置方通龙骨，文字内容 PVC 立体字，整体造型烤漆，双面 |  |  |  |
|  |  |  | 进大门左手边中国梦宣传栏预埋施工费 | 组                                                                               | 1 | 挖洞、水泥沙子混泥土浇筑、回填、复原材料费+人工费+辅料+机械费                               |  |  |  |
|  |  |  | 进大门左手边中国梦宣传栏      | 组                                                                               | 1 | 高 1mx2.65m<br>1.2mm 镀锌板激光切割焊接，内置方通龙骨，文字内容 PVC 立体字，整体造型烤漆，双面    |  |  |  |
|  |  |  |                   |                                                                                 |   | 七、楼栋门前造型                                                       |  |  |  |

|  |  |                        |    |       |                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 楼栋门前<br>造型 1 预<br>埋施工费 | 组  | 1     | 高 2.5mx8m<br>挖洞、水泥沙子<br>混凝土浇筑、回<br>填、复原材料费<br>+人工费+辅料+<br>机械费                              |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼栋门前<br>造型 1           | 组  | 1     | 高 2.5mx8m<br>1.0mm 镀锌板激<br>光切割剪版折<br>弯, 内加方通龙<br>骨, 焊接成型。<br>整体喷高级汽<br>车漆, 内容 UV+<br>焊铁架喷漆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼栋门前<br>造型 2 预<br>埋施工费 | 组  | 1     | 高 2.5mx8m<br>挖洞、水泥沙子<br>混凝土浇筑、回<br>填、复原材料费<br>+人工费+辅料+<br>机械费                              |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼栋门前<br>造型 2           | 组  | 1     | 高 2.5mx8m<br>1.0mm 镀锌板激<br>光切割剪版折<br>弯, 内加方通龙<br>骨, 焊接成型。<br>整体喷高级汽<br>车漆, 内容 UV+<br>焊铁架喷漆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、文化长廊                 |    |       |                                                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化长廊<br>面板             | m² | 8.09  | 3.04mm*1.33mm<br>*2 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费                                |  |  |  |  |  |
|  |  |                        | m² | 14.58 | 2.7mm*1.35mm*<br>4 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费                                 |  |  |  |  |  |
|  |  |                        | m² | 27.55 | 5.38mm*1.28mm<br>*4 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费                                |  |  |  |  |  |

|  |  |  |    |       |                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----|-------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | m² | 25.92 | 5.4mm*1.2mm*4<br>面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费    |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 21.60 | 5mm*1.08mm*4<br>面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费     |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 13.42 | 6.1mm*1.1mm*2<br>面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费    |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 5.02  | 2.28mm*1.4mm*<br>2 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 10.56 | 4.8mm*1.1mm*2<br>面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费    |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 4.64  | 2.11mm*1.1mm*<br>2 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 26.87 | 4.73mm*1.42mm<br>*4 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 24.64 | 4.53mm*1.36mm<br>*4 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>人工安装费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 18.08 | 3.56mm*1.27mm<br>*4 面<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+          |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                      |                |              |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|--------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                      |                | 园仁义礼<br>智信立牌 |  |  | 镀锌激光切割<br>剪版折弯焊接<br>成型，<br>整体喷高级汽<br>车漆，内容 UV、<br>PVC 字                                                             |  |  |  |  |  |
| 十二、花园                |                |              |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 户外实木<br>座椅           | 套              | 13           |  |  | 长 1.5m*宽<br>0.48m*高 0.45<br>米 不锈钢+实<br>木<br>铸铝椅脚+菠萝<br>格实木椅面/不<br>锈钢登脚+实木                                           |  |  |  |  |  |
| 座椅凳脚<br>硬化           | 项              | 1            |  |  | 户外实木座椅<br>凳脚地面硬化<br>水泥沙子人工<br>费                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 十三、楼层柱子              |                |              |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 楼层柱子<br>画面           | m <sup>2</sup> | 33.48        |  |  | 0.465mx0.9m<br>1 厘米 PVC 板<br>uv+喷涂+鑫片+<br>人工安装费                                                                     |  |  |  |  |  |
| 十四、医务室走廊             |                |              |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 医务室走<br>廊健康教<br>育宣传栏 | m <sup>2</sup> | 17.75        |  |  | 高 1.25mx14.2m<br>1 厘米 PVC 板 uv<br>雕刻+鑫片+人<br>工安装费                                                                   |  |  |  |  |  |
| 医务室走<br>廊            | m <sup>2</sup> | 17.75        |  |  | 高 1.25mx14.2m<br>1 厘米 PVC 板 uv<br>雕刻+鑫片+人<br>工安装费                                                                   |  |  |  |  |  |
| 十五、展示墙               |                |              |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 学生展示<br>墙            | m <sup>2</sup> | 33.59<br>4   |  |  | 高 2.23mx3.86m<br>1 幅<br>高<br>2.44mx2.23m 1<br>幅<br>高 1.5mx4.58m<br>1 幅<br>高 1.5mx3.4m 1<br>幅<br>高 1.5mx5.05m<br>1 幅 |  |  |  |  |  |

|  |             |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|-------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |             |                | 1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>亚克力卡槽<br>+人工安装费 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |             |                | 十六、笑脸墙                                       |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 教室笑脸墙       | m <sup>2</sup> | 17.36                                        | 高 3.1m×5.6m<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>亚克力卡槽<br>+人工安装费                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |             |                | 十七、教研组建设版幅                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 教研组建设版幅     | m <sup>2</sup> | 72.36                                        | 高 1.2m×2.2m 2<br>幅<br>高 1.2m×2.45m<br>2 幅<br>高 1.2m×2.75m<br>8 幅<br>高 1.2m×2.5m 4<br>幅<br>高 1.2m×2.9m 4<br>幅<br>高 1.2m×3.7m 2<br>幅<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv 雕刻+鑫片+<br>亚克力卡槽+人<br>工安装费 |  |  |  |  |  |
|  |             |                | 十八、教室风采墙傍                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 教室风采墙傍      | m <sup>2</sup> | 2.90                                         | 规格：<br>2.23m×1.3m<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv+鑫片 +亚克<br>力卡槽+人工安<br>装费                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |             | m <sup>2</sup> | 4.00                                         | 规格：<br>3.08m×1.3m<br>1.8 厘米 PVC 板<br>uv+鑫片 +亚克<br>力卡槽+人工安<br>装费                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |             |                | 十九、一至四楼备课区                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | 一至四楼教师备课区书柜 | m <sup>2</sup> | 36.96                                        | 长 420mm*高<br>220mm*4 套<br>1.8 公分多层实                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

|             |                |       |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|             |                |       | 木板柜体，柜体套色                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 一至四楼教师备课区吊顶 | m <sup>2</sup> | 61.60 | 长 550mm*宽 280mm*4 套<br>50*80*0.67 原木纹铝合金方通,间距 5 公分,安装辅料龙骨及人工费                            |  |  |  |  |  |  |
| 一至四楼教师备课区长桌 | 张              | 8     | 2m 长*0.8m 宽*0.75m 高<br>全实木木桌                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 一至四楼教师备课区长凳 | 张              | 8     | 2m 长*0.5m 宽*0.24m 高<br>全实木木凳                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 二十、对面墙      |                |       |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 一至四楼楼梯间对面墙  | m <sup>2</sup> | 24.48 | 3.65m*1.65m*4 套<br>1 厘米 PVC 板<br>uv+鑫片                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 二十一、二楼过道墙画图 |                |       |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 二楼过道油画布墙绘底板 | m <sup>2</sup> | 10.28 | 2m*2.57m*2 幅<br>3cm*4cm 木龙骨<br>打底 9 厘板封面, 辅料及人工费                                         |  |  |  |  |  |  |
| 二楼过道油画布墙绘压条 | m              | 18.28 | 6cm pvc 油画框线条及安装人工费                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 二楼过道油画布墙绘   | m <sup>2</sup> | 10.28 | 2m*2.57m*2 幅<br>油画布+人工安装费                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 二十二、三楼过道墙画图 |                |       |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 三楼过道油画布墙绘底板 | m <sup>2</sup> | 27.50 | 高 2.06m*2.59m<br>高 2.06m*5.745m<br>高 2.06m<br>x2.57m<br>3cm*4cm 木龙骨<br>打底 9 厘板封面, 辅料及人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 三楼过道油画布墙    | m              | 34.17 | 6cm pvc 油画框线条及安装人                                                                        |  |  |  |  |  |  |



|            |                |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|            |                |       | 力卡槽+人工安装费                                        |  |  |  |  |  |  |
| 食堂，文明用餐标语  | m <sup>2</sup> | 18.00 | 高 0.4mx0.6m<br>不干胶哑膜                             |  |  |  |  |  |  |
| 二十四、楼栋牌    |                |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 楼栋牌        | 套              | 7     | 高 0.4mx0.8m<br>1.2mm 镀锌板激光切割折弯焊接，整体烤漆单面          |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍公示栏      | 组              | 71    | 高 0.44mx0.65m<br>1 厘米 PVC 板<br>uv+亚克力卡槽+鑫片+人工安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍门牌       | 组              | 71    | 高 0.12mx0.3m<br>5 厘亚克力+广告钉+人工安装费                 |  |  |  |  |  |  |
| 教师办公室 行政门牌 | 组              | 34    | 高 0.35mx0.25m<br>5 厘亚克力+广告钉+人工安装费                |  |  |  |  |  |  |
| 饮水区标语      | m <sup>2</sup> | 4.50  | 高 0.15mx0.3m<br>不干胶哑膜+人工安装费                      |  |  |  |  |  |  |
| 禁止吸烟       | m <sup>2</sup> | 24.60 | 0.3m*0.41m<br>不干胶哑膜+人工安装费                        |  |  |  |  |  |  |
| 核心价值观      | m <sup>2</sup> | 77    | 0.7m*0.5m<br>1 厘米 PVC 板<br>uv+喷涂+鑫片+人工安装费        |  |  |  |  |  |  |
| 楼层指引牌      | 张              | 4     | 高 0.8mx1.1m<br>1 厘米 PVC 板 uv<br>印+亚克力卡槽+鑫片+人工安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 二十五、教室门牌   |                |       |                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 教室功能室门牌    | 幅              | 32    | 高 0.29mx0.22m<br>5 厘亚克力+广告钉+人工安装费                |  |  |  |  |  |  |

|  |  |           |    |       |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 教室黑板上     | m² | 82.56 | 高 0.6m×4.3m,<br>32 幅<br>1 厘米 PVC 板<br>uv+喷涂+鑫片+<br>人工安装费                                                                           |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯层牌      | m² | 6.74  | 高 0.55m×0.35m<br>1 厘米 PVC 板<br>uv+喷涂+鑫片+<br>人工安装费                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、大门停车场 |    |       |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口识别枪     | 套  | 1     | 2.65m*1m<br>300 万臻识识别<br>枪，箱体两行*4<br>汉字一套（含<br>立柱、箱体、显<br>示屏、电源、喇<br>叭、空开、语音<br>功能）<br>15W 补光灯                                     |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口识别枪     | 套  | 1     | 300 万臻识识别<br>枪，箱体两行*4<br>汉字一套（含<br>立柱、箱体、显<br>示屏、电源、喇<br>叭、空开、语音<br>功能）<br>15W 补光灯                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 识别电脑      | 台  | 1     | 1、无需电脑、<br>无需岗亭、车牌<br>自动识别、扫码<br>支付、移动支<br>付、访客车辆预<br>约等。<br>2、完全取代岗<br>亭收费电脑、更<br>稳定、更高效、<br>更便捷，让你轻<br>松实现撤岗、减<br>人、增收、提效<br>的目标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽车直杆道闸    | 个  | 1     | 与智能停车场<br>联动，自动开闸<br>及关闸，含地<br>感，车检器                                                                                               |  |  |  |  |  |

|  |  |            |    |    |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 辅助识别枪      | 套  | 1  | 300 万臻识识别枪，<br>15W 补光灯一个，立柱一根，出口安装                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全岛建设      | 项  | 2  | 地面硬化                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖地布线、水泥回填  | 米  | 70 | 地面硬化                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源线 3*1.0  | 米  | 30 | 2.5 m² 电缆线 (3 根)                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超五类网线      | 米  | 35 | CAT5E 超五类                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制线        | 米  | 35 | 2*1.0 无氧铜                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电开关       | 个  | 1  | C32                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车牌识别设备接线   | 套  | 1  | CAT5E 超五类                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 口交换机     | 个  | 1  | TP-1005D                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通道地面开挖硬化   | m² | 4  | 地面硬化                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试及售后服务费 | 项  | 1  | 1、当接收到对讲主机发生的求助消息，第一时间通过定位标识显示在地图上，显示求助位置、现场视频、时间、类型等信息，而且通过不同颜色标识求助的类型，使接听人员更加直观、准确的判断和决策，进行相应处理，包括远程可视对讲、远程开闸。<br>2、支持视频对讲服务，支持对讲广播功能，支持视频录像查询、录音查询， |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 软管、胶布等 |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|--|--|--|-----|----|----|------|--|--------|--|--|--|--|---------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------------|--|
|               |                         | 安装、调试及人工费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项                                                                                                                                              | 1      | 室内布线及设备安装调试费 |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
| 5             | 南宁市阳光新城学校五象岭北校区校园文化建设服务 | <table><tr><th colspan="4">采购部分</th></tr><tr><th>服务项</th><th>单位</th><th>数量</th><th colspan="2">服务内容</th></tr><tr><td colspan="5">一、学校门口</td></tr><tr><td rowspan="3">校园入门大理石雕刻装饰造型</td><td>m²</td><td>39.6</td><td colspan="2">规格：<br/>4900mm*4041mm<br/>山体造型：<br/>1.5MM镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、大理石烤漆（双面焊）<br/>顶部造型使用C25水泥灌注，大理石喷漆<br/>大字：1.0MM镀锌板切割、围边5cm、双面焊、烤漆<br/>小字：1.0MM镀锌板切割、围边2cm、烤漆</td></tr><tr><td>组</td><td>1</td><td colspan="2">大字规格：<br/>430mm*430mm；<br/>400mm*400mm；<br/>1.0MM镀锌板切割、围边5cm、双面焊、烤漆</td></tr><tr><td>组</td><td>1</td><td colspan="2">小字规格：<br/>150mm*150mm</td></tr></table> |                                                                                                                                                |        |              | 采购部分 |  |  |  | 服务项 | 单位 | 数量 | 服务内容 |  | 一、学校门口 |  |  |  |  | 校园入门大理石雕刻装饰造型 | m² | 39.6 | 规格：<br>4900mm*4041mm<br>山体造型：<br>1.5MM镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、大理石烤漆（双面焊）<br>顶部造型使用C25水泥灌注，大理石喷漆<br>大字：1.0MM镀锌板切割、围边5cm、双面焊、烤漆<br>小字：1.0MM镀锌板切割、围边2cm、烤漆 |  | 组 | 1 | 大字规格：<br>430mm*430mm；<br>400mm*400mm；<br>1.0MM镀锌板切割、围边5cm、双面焊、烤漆 |  | 组 | 1 | 小字规格：<br>150mm*150mm |  | 1 | 998309.77 | 998309.77 | 自合同签订之日起30天内提交服务成果并验收 |  |
| 采购部分          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
| 服务项           | 单位                      | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务内容                                                                                                                                           |        |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
| 一、学校门口        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
| 校园入门大理石雕刻装饰造型 | m²                      | 39.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规格：<br>4900mm*4041mm<br>山体造型：<br>1.5MM镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、大理石烤漆（双面焊）<br>顶部造型使用C25水泥灌注，大理石喷漆<br>大字：1.0MM镀锌板切割、围边5cm、双面焊、烤漆<br>小字：1.0MM镀锌板切割、围边2cm、烤漆 |        |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
|               | 组                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 大字规格：<br>430mm*430mm；<br>400mm*400mm；<br>1.0MM镀锌板切割、围边5cm、双面焊、烤漆                                                                               |        |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |
|               | 组                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小字规格：<br>150mm*150mm                                                                                                                           |        |              |      |  |  |  |     |    |    |      |  |        |  |  |  |  |               |    |      |                                                                                                                                                |  |   |   |                                                                  |  |   |   |                      |  |   |           |           |                       |  |

|  |  |                           |    |       |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                           |    |       | ;<br>100mm*100mm<br>;<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、围边<br>2cm、烤漆                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校园入门<br>大理石雕<br>刻造型底<br>座 | m² | 20.1  | 规格:<br>5206mm*200m<br>m*400mm, 混<br>凝土基层                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会主义<br>价值观               | m² | 24.6  | 规格:<br>6000mm*4100<br>mm<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、围边<br>5cm、焊接、<br>打磨、大理石<br>烤漆                                                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                           | 组  | 1     | 立体刻字规<br>格:<br>530mm*530mm<br>;<br>310mm*310mm<br>;<br>165mm*165mm<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、围边<br>5cm、烤漆                                |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 我和我的<br>祖国                | m² | 16.07 | 边框规格<br>420mm*390mm<br>420mm*320mm<br>;<br>隔板<br>3280mm*400m<br>m; 不锈钢压<br>条<br>1360mm*200m<br>m;<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、焊接、<br>打磨、烤漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                           | 批  | 1     | 规格:<br>750mm*1800m<br>m                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

|  |            |    |       |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |            |    |       | 立体字<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、围边<br>5cm、烤漆                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|  | 大理石书本造型    | m² | 5.51  | 规格:<br>1130mm*1900mm*1265mm<br>1.5MM 镀锌板<br>切割、折弯、<br>焊接、打磨、<br>大理石烤漆                                                              |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、一楼走廊党建文化 |    |       |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯底下面      | m² | 15.21 | 规格:<br>360mm*100mm<br>*2cm<br>厚木板+防腐<br>油漆<br>+45mm*60mm*<br>5mm 亚克力背<br>UV                                                        |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯底右面      | m² | 33.15 | 柱子规格<br>420mm*390mm<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、焊接、<br>打磨、烤漆;<br>画面<br>450mm*600mm<br>*5mm 亚克力<br>背 UV;<br>850mm*138mm<br>*2cm 厚木板+<br>防腐油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国共产党成立    | m² | 6.24  | 画面<br>80mm*60mm*5mm 亚克力背<br>UV;<br>70mm*50mm*5mm 亚克力背<br>UV;<br>底板<br>95mm*390mm*<br>10mm 亚克力<br>背 UV;<br>80mm*390mm*              |  |  |  |  |  |  |

|  |      |    |      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |      |    |      | 10mm 亚克力背 UV;<br>刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |      | m² | 8.93 | 地贴<br>210mm*400mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 历史见证 | m² | 3.12 | 画面<br>80mm*60mm*5mm 亚克力背 UV;<br>70mm*50mm*5mm 亚克力背 UV;<br>底板<br>95mm*390mm*10mm 亚克力背 UV;<br>115mm*390mm*10mm 亚克力背 UV;<br>刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |      | m² | 8.93 | 地贴<br>210mm*400mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 历史见证 | m² | 3.12 | 画面<br>80mm*60mm*5mm 亚克力背 UV;<br>80mm*60mm*5mm 亚克力背 UV;<br>底板<br>95mm*390mm*10mm 亚克力背 UV;<br>140mm*390mm*10mm 亚克力背 UV;<br>刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |      | m² | 8.93 | 地贴<br>210mm*400mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 中华人民 | m² | 3.12 | 画面                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|  |  |       |    |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 共和国成立 |    |      | 80mm*60mm*5mm 亚克力背UV; 80mm*60mm*5mm 亚克力背UV; 底板 90mm*390mm*10mm 亚克力背UV; 105mm*390mm*10mm 亚克力背UV; 刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆    |  |  |  |  |  |
|  |  |       | m² | 8.93 | 地贴 210mm*100mm 斜纹膜+UV;                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  |  | 香港回归  | m² | 3.12 | 画面 80mm*60mm*5mm 亚克力背UV; 70mm*50mm*5mm 亚克力背UV; 底板 90mm*390mm*10mm 亚克力背UV; 145mm*390mm*10mm 亚克力背UV; 刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |  |       | m² | 8.93 | 地贴 420mm*120mm 斜纹膜+UV;                                                                                             |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留部分  | m² | 3.12 | 底板 145mm*390mm*10mm 亚克力背UV; 80mm*390mm*10mm 亚克力背UV; 刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆                                                |  |  |  |  |  |

|  |  |       |    |      |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |       | m² | 8.93 | 地贴<br>430mm*120mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|  |  | 澳门回归  | m² | 3.12 | 画面<br>80mm*60mm*5<br>mm 亚克力背<br>UV;<br>底板<br>160mm*390mm<br>*10mm 亚克力<br>背 UV;<br>120mm*390mm<br>*10mm 亚克力<br>背 UV; 刻字<br>5mm 亚克力雕<br>刻+烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |  |       | m² | 8.93 | 地贴<br>200mm*230mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|  |  | 非典爆发  | m² | 3.12 | 画面<br>80mm*60mm*5<br>mm 亚克力背<br>UV;<br>底板<br>120mm*390mm<br>*10mm 亚克力<br>背 UV;<br>160mm*390mm<br>*10mm 亚克力<br>背 UV; 刻字<br>5mm 亚克力雕<br>刻+烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |  |       | m² | 8.93 | 地贴<br>510mm*120mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|  |  | 北京奥运会 | m² | 3.12 | 画面<br>120mm*80mm*<br>5mm 亚克力背<br>UV;<br>底板<br>50mm*390mm*<br>10mm 亚克力<br>背 UV;<br>260mm*390mm                                              |  |  |  |  |  |

|  |  |                        |    |       |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                        |    |       | *10mm 亚克力背 UV; 刻字<br>5mm 亚克力雕刻+烤漆                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                        | m² | 8.93  | 地贴<br>620mm*180mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疫情爆发                   | m² | 37.74 | 画面<br>120mm*80mm*<br>5mm 亚克力背<br>UV; 120mm*80<br>mm*5mm 亚克<br>力背 UV;<br>60mm*120mm*<br>5mm 亚克力背<br>UV;<br>底板<br>210mm*390mm<br>*10mm 亚克力<br>背 UV;<br>180mm*390mm<br>*10mm 亚克力<br>背 UV; 刻字<br>5mm 亚克力雕<br>刻+烤漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                        | m² | 8.93  | 地贴<br>600mm*190mm<br>斜纹膜+UV;                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、二楼-阅读文化              |    |       |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 读书角墙<br>面乳胶漆<br>饰面     | m² | 37.74 | 乳胶漆饰面                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 读书角墙<br>面 PVC 画<br>面满墙 | m² | 37.74 | 规格:<br>2440mm*1200<br>mm<br>18mm 厚高密<br>度 PVC 异性精<br>工雕刻, 手工<br>打磨, 边角处<br>理, 高压空气<br>清理, UV 喷<br>印, 覆盖 150g<br>亚克力                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

|  |  |          |    |      |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 读书角书柜    | m  | 10.2 | 规格：<br>2440mm*1200mm<br>定制免漆板书柜                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、校史馆    |    |      |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|  |  | 前言       | m² | 8.37 | 书造型：<br>1800mm*1200mm*1.0mm 镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、大理石烤漆+丝印文字；立体字<br>19mm亚克力烤漆字；<br>180mm*60mm*10mmPVC+烤漆+UV                                                            |  |  |  |  |  |
|  |  | LOGO 形象墙 | m² | 7.44 | 山体造型<br>2200mm*1100mm；<br>220mm*95mm；<br>220mm*70mm；<br>270mm*55mm；<br>1.0MM 镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、烤漆、贴木纹板、LED 灯；<br>底板<br>30mm*20mm 木条；亚克力迷你发光字，不锈钢烤漆面板；底部小景框架、鹅卵石、假山 |  |  |  |  |  |
|  |  | 校徽解析     | m² | 7.44 | 山体造型<br>2200mm*1100mm；<br>220mm*60mm；<br>1.0MM 镀锌板切割、折弯、                                                                                                        |  |  |  |  |  |

|  |  |           |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |           |    | 焊接、打磨、<br>烤漆、贴木纹<br>板、LED 灯；<br>底板大理石<br>3D 仿真板；<br>LOGO 亚克力<br>迷你发光字，<br>不锈钢烤漆<br>面板；书本造<br>型<br>210mm*25mm*<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、折弯、<br>焊接、打磨、<br>烤漆 |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口树造<br>型 | m² | 8.53                                                                                                                                                 | 木纹免漆板<br>方条<br>3100mm*20mm<br>*15 根；树叶<br>造型 LED 灯带<br>+多层 PVC 喷<br>漆；墙面圆圈<br>造型<br>10mmPVC+亚<br>克力+UV              |  |  |  |  |  |
|  |  | 学校简介      | m² | 11.16                                                                                                                                                | 规格<br>100mm*200mm<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、折弯、<br>焊接、打磨、<br>烤漆+图案<br>UV；实木<br>6mm*100mm；<br>15mm*15mm*1<br>0mm 亚克力烤<br>漆字 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三风一训      | m² | 13.33                                                                                                                                                | 书本规格<br>400mm*2400m<br>m<br>400mm*2050m<br>m，<br>400mm*2200m<br>m，400mm*215<br>0mm，1.0MM                            |  |  |  |  |  |

|  |  |      |    |                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|--|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |      |    | 镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、烤漆；字体<br>180mm*180mm, 120mm*120mm, 80mm*80mm, 10mm 亚克力烤漆字；校歌：<br>10mmPVC+UV |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|  |  | 现任领导 | m² | 9.9                                                                                        | 装饰条<br>100mm*200mm*1.0MM 镀锌板切割、折弯、成型、焊接、打磨、烤漆；画面<br>72mm*150mm*10mm 亚克力背印 UV；<br>15mm*15mm*10mm 亚克力烤漆字；柜子<br>750mm*250mm*600mm1.0MM 镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 历史沿革 | m² | 13.95                                                                                      | 底板：<br>1500mm*1500mm*10mm 亚克力背 UV；画面：<br>3000mm*3100mm；10mmPVC+亚克力+UV刻字 5mm 亚克力雕刻+烤漆；<br>柜子：<br>4400mm*800mm*800mm，                                   |  |  |  |  |  |

|  |  |            |    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |            |    | 1. 0MM 镀锌板<br>切割、折弯、<br>焊接、打磨、<br>烤漆;<br>柜面装饰<br>400mm*400mm<br>*6, 10mm 亚克力+UV |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |  | 历任校长       | m² | 9.6                                                                             | 顶部装饰<br>3200mm*400m<br>m 实木免漆<br>板;<br>底板<br>800mm*3000m<br>m, 10mmPVC+<br>亚克力背印;<br>竖条; 画面<br>720mm*1500m<br>m, 10mmPVC+<br>亚克力背印;<br>底部柜子<br>3200mm*400m<br>m; 1. 0MM 镀锌<br>板切割、折<br>弯、焊接、打<br>磨、烤漆; |  |  |  |  |  |
|  |  | 阳光树        | 组  | 1                                                                               | 规格<br>1800mm*3100<br>mm, 5mm 板包<br>柱+木方条<br>+5mm 亚克力,<br>白色部分 LED<br>发光;<br>底部柜子<br>450mm*350mm<br>*550mm,<br>1. 0MM 镀锌板<br>切割、折弯、<br>焊接、打磨、<br>烤漆;                                                    |  |  |  |  |  |
|  |  | 阳光师资<br>团队 | m² | 19.84                                                                           | 山体造型<br>6400mm*800m<br>m+4400mm*50<br>0mm; 18mmPVC                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|  |  |      |    |                                                                                                |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |      |    | 雕刻+UV+LED<br>背光;<br>装饰板红色<br>6400mm*1800<br>mm1.0MM 镀锌<br>板切割、折<br>弯、焊接、打<br>磨、烤漆、围<br>边厚 3cm。 |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|  |  | 教师风采 | m² | 11.4                                                                                           | 规格<br>750mm*1800m<br>m<br>画面: 1.0MM<br>镀锌板切割、<br>折弯、焊接、<br>打磨、烤漆+<br>图案 UV; 实木<br>免漆板方条;<br>立体刻字;<br>10mm 亚克力<br>烤漆字; 顶部<br>装饰木板使<br>用 18mm 木板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雅文化墙 | m² | 3.72                                                                                           | 规格<br>750mm*1800m<br>m<br>墙面: 1.0MM<br>镀锌板切割、<br>折弯成型、焊<br>接、打磨、烤<br>漆; 画面:<br>10mm 亚克力<br>背 UV; 刻字:<br>1.0MM 镀锌板<br>切割、折弯、<br>焊接、打磨、<br>烤漆    |  |  |  |  |  |
|  |  | 领导关怀 | m² | 16.43                                                                                          | 规格<br>750mm*1800m<br>m<br>画面: 10mm<br>亚克力背 UV;<br>底板: 1.0MM<br>镀锌板切割、                                                                          |  |  |  |  |  |

|  |  |       |    |                                     |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |       |    | 折弯、焊接、打磨、烤漆+图案 UV; 立体刻字 10mm 亚克力烤漆字 |                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|  |  | 教师风采  | m² | 16.12                               | 规格<br>750mm*1800mm<br>画面: 1.0MM 镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、烤漆+图案 UV; 实木免漆板方条; 立体刻字 10mm 亚克力烤漆字; 柜体 1.0MM 镀锌板切割、折弯、焊接、打磨、烤漆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 荣誉墙   | m² | 11.4                                | 规格<br>750mm*1800mm<br>造型: 1.0MM 镀锌板切割、折弯成型、焊接、打磨、烤木纹漆; 立体刻字 10mm 亚克力烤漆字                                        |  |  |  |  |  |
|  |  | 名言隔断墙 | 套  | 4                                   | 规格:<br>400mm*400mm*3000mm; 使用 15mm 磨砂亚克力拼接、UV; 底部小景框架、鹅卵石、假山                                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | 校园风采  | m² | 16.12                               | 规格<br>750mm*1800mm<br>18mm 木板; 画面: 10mm 亚克                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                     | 力背 UV；木条，立体字：10mm 亚克力烤漆字 |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|-----|----|----|------|-------------|--|--|--|-------|----|-------|--|------|----|------|--|--------|----|-------|--|------|----|------|----------|--------|----|--------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 展望未来   | m²                  | 17.36                    | 规格<br>750mm*1800mm<br>面板和波浪型：使用 1.0MM 镀锌板切割、折弯成型、焊接、打磨、烤漆；画面：10mm 亚克力背 UV；立体字：10mm 亚克力烤漆字 |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 寄语未来   | m²                  | 4                        | 规格<br>750mm*1800mm<br>面板：1.0MM 镀锌板切割、折弯成型、焊接、打磨、烤漆；画面：10mm 亚克力背 UV；立体字：10mm 亚克力烤漆字        |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| <table><tr><th colspan="4">基建部分</th></tr><tr><th>服务项</th><th>单位</th><th>数量</th><th>服务内容</th></tr><tr><td colspan="4">一、拆除和墙面天棚工程</td></tr><tr><td>砖砌体拆除</td><td>m²</td><td>18.02</td><td></td></tr><tr><td>钢门拆除</td><td>m²</td><td>7.20</td><td></td></tr><tr><td>铝合金窗拆除</td><td>m²</td><td>15.75</td><td></td></tr><tr><td>门窗封堵</td><td>m²</td><td>4.59</td><td>材质：页岩多孔砖</td></tr><tr><td>墙、柱面工程</td><td>m²</td><td>177.19</td><td>轻钢龙骨隔断墙<br/>墙体 200mm</td></tr></table> |    |        |                     |                          |                                                                                           |  |  |  |  | 基建部分 |  |  |  | 服务项 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 一、拆除和墙面天棚工程 |  |  |  | 砖砌体拆除 | m² | 18.02 |  | 钢门拆除 | m² | 7.20 |  | 铝合金窗拆除 | m² | 15.75 |  | 门窗封堵 | m² | 4.59 | 材质：页岩多孔砖 | 墙、柱面工程 | m² | 177.19 | 轻钢龙骨隔断墙<br>墙体 200mm |
| 基建部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                     |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 服务项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位 | 数量     | 服务内容                |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 一、拆除和墙面天棚工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                     |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 砖砌体拆除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m² | 18.02  |                     |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 钢门拆除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m² | 7.20   |                     |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 铝合金窗拆除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m² | 15.75  |                     |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 门窗封堵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m² | 4.59   | 材质：页岩多孔砖            |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |
| 墙、柱面工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m² | 177.19 | 轻钢龙骨隔断墙<br>墙体 200mm |                          |                                                                                           |  |  |  |  |      |  |  |  |     |    |    |      |             |  |  |  |       |    |       |  |      |    |      |  |        |    |       |  |      |    |      |          |        |    |        |                     |

|  |              |    |        |                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |              |    |        | 厚, H=3.1m<br>C75 轻钢隔断<br>龙骨<br>9mm 阻燃板<br>9.5mm 防潮石<br>膏板 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗封堵<br>抹灰   | m² | 17.19  |                                                           |  |  |  |  |  |
|  | 天棚工程         | m² | 195.49 | 石膏板吊顶<br>38 轻钢龙骨,<br>8mm 吊杆<br>9mm 阻燃板<br>9.5mm 防潮石<br>膏板 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程         | m² | 6.72   | 钢防盗门,<br>1400mm*2400m<br>m, 含安装                           |  |  |  |  |  |
|  | 墙面满刮<br>腻子   | m² | 246.68 | 刮成品腻子粉<br>内墙面 两遍                                          |  |  |  |  |  |
|  | 墙面刷乳<br>胶漆   | m² | 246.68 | 乳胶漆 内墙、<br>柱、天棚抹灰<br>面 二遍                                 |  |  |  |  |  |
|  | 吊顶天棚<br>满刮腻子 | m² | 204.93 | 刮成品腻子粉<br>内墙面 两遍                                          |  |  |  |  |  |
|  | 吊顶天棚<br>刷乳胶漆 | m² | 204.93 | 乳胶漆 内墙、<br>柱、天棚抹灰<br>面 二遍                                 |  |  |  |  |  |
|  | 二、电气设备安装工程   |    |        |                                                           |  |  |  |  |  |
|  | 双控三位<br>开关   | 套  | 2      | 安装方式:底<br>边距地 1.2m<br>暗装                                  |  |  |  |  |  |
|  | LED 灯带       | m  | 27.2   | 300mm                                                     |  |  |  |  |  |
|  | LED 圆形<br>灯  | 套  | 4      | 亚克力<br>600mmLED 圆形<br>灯                                   |  |  |  |  |  |
|  | LED 筒灯       | 套  | 67     | 120mmLED 筒灯<br>7W<br>安装方式:吸<br>顶式                         |  |  |  |  |  |
|  | LED 灯        | 套  | 3      | 300*1200LED<br>灯<br>安装方式:吸<br>顶式                          |  |  |  |  |  |
|  | 砖、混凝         | m  | 11.4   | PC20                                                      |  |  |  |  |  |

|                                                          |  |               |   |       |                       |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------|---|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                          |  | 土结构楼板墙暗配刚性阻燃管 |   |       | 配置形式:沿墙或板暗敷           |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |  | 吊棚内敷设 刚性阻燃管   | m | 144.5 | PC20                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |  | 砖结构凿槽及恢复      | m | 11.4  | DN20 以内               |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |  | 管内穿铜芯线        | m | 467.7 | BV-2.5mm <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币肆佰玖拾玖万贰仟伍佰叁拾肆元柒角叁分（¥4992534.73 元） |  |               |   |       |                       |  |  |  |  |  |  |
| 无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）                             |  |               |   |       |                       |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它（如有）：无                                              |  |               |   |       |                       |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西臻品筑佳装饰工程有限公司

日期：2022 年 11 月 8 日