

最终报价表

项目名称：重大活动安保环邕检查站及各活动场所物资配备租赁采购项目(重)

项目编号：NNZC2022-C3-991250-GXJZ (重)

分标：无

供应商名称：南宁市慧龙高祥营销策划有限责任公司

序号	服务名称	具体服务内容(含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容)	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②/费率	服务要求(年限)	备注
第一部分 重大活动环邕检查站生活箱体、安检展篷、移动公厕及配套租赁							
1	A级防火铁箱租赁	<p>▲1、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板,内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板,中间为 50mmEPS 保温防火阻燃材料,内部采用 Q235 碳钢方管,箱体壁厚 56 mm ,起到良好隔热作用,防火达到国家 A 级标准。</p> <p>▲2、外部尺寸:长 7000×宽 3000×高 3000mm,含瓷砖地板。</p> <p>▲3、智能化管控要求 a、提供扫码功能,成交后按采购人要求设置内容; b、每个箱体配备有即时报修二维码,采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损箱体快速报修至成交供应商服务中心,响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行箱体速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲4、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片(彩色或黑白均可)。服务时间:20 天</p>	48 个	7698	369504	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/



2	A级 防火 连通 箱租 赁	<p>▲1、外墙板采用国标 0.8mm 厚镀铝锌板,内墙采用 6mm 白色硅酸钙多彩抛光面板,中间为 50mmEPS 保温防火阻燃材料,内部采用 Q235 碳钢方管,厢体壁厚 56 mm,起到良好隔热作用,防火达到国家 A 级标准。</p> <p>▲2、外部尺寸:长 7000×宽 3000×高 3000mm,含瓷砖地板。</p> <p>▲3、智能化管控要求 a、提供扫码功能,成交后按采购人要求设置内容; b、每个箱体配备有即时报修二维码,采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损箱体快速报修至成交供应商服务中心,响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行箱体速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲4、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片(彩色或黑白均可)。</p> <p>服务时间:20 天</p>	16 个	7698	123168	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
---	---------------------------	--	---------	------	--------	---	---



3	空调 租赁	<p>▲1、变频 1.5P 冷暖，挂式，能效等于 2 级，配遥控器。</p> <p>2、制热量：3850W。</p> <p>3、制冷量： 3500W。</p> <p>4、制热适用面积：18 m²。</p> <p>5、制冷适用面积：24 m²。</p> <p>6、循环风量：630 m³ /h。</p> <p>7、颜色：白色。</p> <p>8、面板材质：注塑 ABS。</p> <p>9、外机尺寸：848×540×320mm。</p> <p>10、内机尺寸：837×290×192mm。</p> <p>11、内机噪音：37-42 分贝。</p> <p>12、外机噪音：51 分贝。</p> <p>13、额定制冷功率：1075W。</p> <p>服务时间:20 天</p>	72 台	1098	79056	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
4	外观 标识 租赁	<p>▲1、警标喷绘。</p> <p>服务时间:20 天</p>	84 套	858	72072	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/



5	门帘 租赁	<p>▲1、规格尺寸：2800×2500（单位：MM）。</p> <p>▲2、PVC 水晶门帘受热不变形，耐高温，不易老化。</p> <p>3、耐热度高（160℃）、耐寒（-30℃）、耐强酸、碱、耐重压、抗静电、抗冲击、抗拉力、抗老化、透光性好、使用寿命长。</p> <p>4、要求具有阻燃、绝缘、防潮、隔热、隔音、防腐蚀、抗冲击、不变形、不断裂、抗光照的特点。</p> <p>▲5、透光率 75%；耐低温-30℃邵氏硬度 90℃；耐高温 40℃；邵氏硬度 75℃；宽度误差 1mm/片；弯曲度误差单片 1mm/N；伸缩率 2-3cm/m。</p> <p>服务时间:20 天</p>	16 套	698	11168	租赁期 20 天 （具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整）	/
---	----------	---	---------	-----	-------	---	---



6	10米跨度安检展篷租赁	<p>▲1、规格尺寸：10000×9000 mm，为四面开放式，篷檐高度 3000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质：安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、警务标识明显，10 米两侧三角篷顶配公安标准蓝色形象牌。</p> <p>▲5、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，成交后按采购人要求设置内容。</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲6、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	22个	7998	175956	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
---	-------------	---	-----	------	--------	--------------------------------	---



7	五塘站安检篷租赁	<p>▲1、规格尺寸：15000×40000 mm，为四面开放式，篷檐高度 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>203mm×110mm×4mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲ 4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，成交后按采购人要求设置内容。</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	1 个	95998	95998	租赁期 20 天 （具体服务时间按采购人时间安排调整）	/
---	----------	--	-----	-------	-------	--------------------------------	---



8	五象西、安吉安检篷租赁	<p>▲1、规格尺寸：15000×20000 mm，为四面开放式，篷檐高度 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>203mm×110mm×4mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质：安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，成交后按采购人要求设置内容；</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	2 个	48998	97996	租赁期 20 天 （具体服务时间按采购人时间安排调整）	/
---	-------------	--	-----	-------	-------	--------------------------------	---



9	玉洞西、沙井安检篷租赁	<p>▲1、规格尺寸：18000×30000 mm，为四面开放式，篷檐高度 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>203mm×110mm×4mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质：安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，成交后按采购人要求设置内容；</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	2 个	75998	151996	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
---	-------------	--	-----	-------	--------	--------------------------------	---



10	友谊、南宁安检篷租赁	<p>▲1、规格尺寸：18000×40000 mm，为四面开放式，篷檐高度 4000 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质：高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>203mm×110mm×4mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质：展篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，成交后按采购人要求设置内容；</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，响应文件中要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	2 个	96798	193596	租赁期 20 天 （具体服务时间按采购人时间安排调整）	/
11	户外遮阳伞租赁	<p>▲1、遮阳伞半径是 1200mm，双骨架结构，外观颜色为蓝色。</p> <p>▲2、伞布采用牛津布 <u>600d</u> 加厚银胶布。</p> <p>▲3、底座为铸铁材质，直径是 400mm，重量 <u>7.5KG</u>。</p> <p>服务时间:20 天</p>	76 个	198	15048	租赁期 20 天 （具体服务时间按采购人时间安排调整）	/



12	防疫隔离篷	<p>▲1、规格尺寸：3000×3000mm,为四面封闭式，篷檐高度 2500 mm。</p> <p>服务时间:20 天</p>	18个	1458	26244	租赁期 20 天 （具体服务时间按采购人时间安排调整）	/
13	移动厕所	<p>1、规格：1100×1100×2300 mm 每个侧位。</p> <p>2、厕所支撑柱采用优质铝合金型材，铝合金表面经过氧化处理，加强了坚固性，防腐蚀，在日常的日晒雨淋中使用具有抗老化、不生锈、使用方便等性能。</p> <p>3、瓦面、墙面采用双面彩钢夹芯板，不用吊天花不用二次装修，板面均使用高温烤漆加热处理，表面平整光滑，组装方便缝隙小，光滑的表面易清洗不易粘连污渍。</p> <p>4、底部用角铁焊接支撑稳定性强，不易变形，承重效果显著。地面铺盖优质防滑铝合金板、蹲式陶瓷厕兜。</p> <p>5、接采购方通知（提前 3 天）后 48 小时内 在采购方指定位置安装到位，采购方负责提供安置点水电到位，并确保场地平整。</p> <p>服务时间:20 天</p>	32个	3518	112576	租赁期 20 天 （具体服务时间按采购人时间安排调整）	/



14	垃圾清理及厕所保洁	<p>1. 按移动厕所数量配置相应数量服务人员,工作人员须着统一工作服上岗。</p> <p>2. 严格按厕所保洁服务质量要求开展移动厕所服务保障工作:</p> <p>(1) 厕所地面、蹲位洁净,大便槽两侧无粪便污物,槽内无积粪,粪池无满溢,日产日清。</p> <p>(2) 厕内设备、设施无积灰、污物。</p> <p>(3) 厕外环境清洁,无乱堆杂物,保洁工具放置整齐。厕所四周 3-5m 范围内无垃圾、粪便、污水等污物。</p> <p>(4) 定时喷洒消杀、除臭物品,有效控制恶臭。</p> <p>3. 工作中爱护公物,严格遵守安全操作规范,做好安全检查工作(包括电源、易燃易爆物品等)发现问题及时处理并立即上报。</p> <p>服务时间:20 天</p>	15 个	8958	134370	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
15	垃圾运输清运处理	<p>1. 每日及时清理各站点生活垃圾堆放点的垃圾,做到日产日清。并对垃圾堆放点周边 1 米范围内进行清扫保洁,确保无杂物堆积。</p> <p>2. 对检查点周边 5 米范围内进行清扫保洁,每日 2 次。</p> <p>服务时间:20 天</p>	15 个	3518	52770	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/



16	上下架高低床租赁	<p>▲1、国产品牌上下架高低床</p> <p>2、床架立柱采用 40×40×1.2mm 角钢焊接，床架床母采用 25×50×1.0mm 扁钢管焊接，床杠采用 25×25×0.9mm 圆钢管焊接。</p> <p>3、表面处理：酸洗、表调、磷化、水洗、高温固化、环保喷粉、高温静电喷涂。</p> <p>4、产品尺寸为 1900×900×1800mm。</p> <p>5、产品承重量 150kg。</p> <p>服务时间:20 天</p>	48组	658	31584	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
17	烧水壶租赁	<p>▲1、国产品牌烧水壶。</p> <p>2、容量 1.7 升。</p> <p>3、内胆材质为 304 不锈钢。</p> <p>4、额定功率 1800W。</p> <p>服务时间:20 天</p>	12台	278	3336	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
18	饮水机租赁	<p>▲1、国产品牌饮水机(不含水桶)。</p> <p>2、立式，温热型。</p> <p>3、封闭式顶盖设计，防止内溢水。</p> <p>4、纳米级抗菌母粒。</p> <p>5、食品级健康材料，确保饮用安全。</p> <p>6、采用双重防干烧保护，确保使用安全。</p> <p>7、额定制热功率： 300W。</p> <p>8、额定电压：220V50Hz。</p> <p>9、尺寸：310×283×935mm。</p> <p>服务时间:20 天</p>	12台	318	3816	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/



19	微波炉租赁	<p>▲1、国产品牌微波炉。</p> <p>2、容量：21L。</p> <p>3、烹饪方式：微波。</p> <p>4、操控方式：机械式。</p> <p>5、内胆材质：不锈钢。</p> <p>6、底盘类型：转盘式。</p> <p>7、再次加热功能：支持。</p> <p>8、电源电压：220V/50Hz。</p> <p>9、功率：600W-900W。</p> <p>10、外观：简约设计，旋钮操作。</p> <p>11、内腔尺寸：325×315×202mm。</p> <p>12、产品尺寸：459×374×281mm。</p> <p>13、其它功能：手动五挡火力控制，可随意时间调节，采用第五代创新磁控管，炉门铰链技术，国际安全三脚插座。</p> <p>服务时间:20天</p>	12台	538	6456	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
20	大功率排插租赁	<p>▲1、国产品牌排插,每个插座能承受功率不超过4KW。</p> <p>2、排插孔位：3插位、2插位。</p> <p>3、16A 空调专用插座：大功率4000W。</p> <p>服务时间:20天</p>	24个	198	4752	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
21	集装箱卡点往返吊装安装	<p>▲集装箱往返吊装安装。</p> <p>服务时间:20天</p>	64个	2858	182912	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/



22	送餐保温箱 110升 (长期租赁)	<p>1、容量：110 升。</p> <p>2、重量：11kg。</p> <p>3、外壁材质：聚乙烯 PE。</p> <p>4、内壁材质：食品级聚丙烯 PP。</p> <p>5、中间保温层材质：高密度聚氨酯泡沫(PU)。</p> <p>6、外观尺寸：730×605×420 mm。</p> <p>7、内箱尺寸：630×510×350 mm。</p> <p>8、内壁厚度：100 mm 。</p> <p>9、手柄材质：不锈钢。</p> <p>10、工艺:整体成型 PU。</p> <p>11、颜色：蓝白色。</p> <p>服务时间:20 天</p>	100个	1180	118000	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
23	送餐保温箱 120升 (长期租赁)	<p>1、容量：120 升。</p> <p>2、重量：14.15kg。</p> <p>3、外壁材质：环保聚乙烯 HDPE。</p> <p>4、内壁材质：食品级的聚丙烯 COPP。</p> <p>5、中间保温层材质：高密度聚氨酯泡沫(PU)。</p> <p>6、外观尺寸：900×523×497 mm。</p> <p>7、内箱尺寸：775×395×370 mm。</p> <p>8、内壁厚度：120 mm 。</p> <p>9、手柄材质：塑料。</p> <p>10、工艺:整体成型 PU。</p> <p>11、颜色：深灰色。</p> <p>服务时间:20 天</p>	5个	1700	8500	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/



24	5个常设检查点物品搬运	▲五象西、五塘、玉洞西、南宁南、沙井5个常设检查点物品搬运。 服务时间:20天	1项	32998	32998	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
25	5个常设检查点箱体清洁	▲五象西、五塘、玉洞西、南宁南、沙井5个常设检查点集装箱体清洁。 服务时间:20天	1项	32998	32998	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
第二部分 重大活动各活动现场安检区展篷和民警驿站锥顶展篷及配套设施租赁							



1	民警 驿站 锥顶 展篷 租赁	<p>▲1、规格尺寸：5500×5500 mm，为四面开放式，篷檐高度 2800 mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、顶布材质：锥顶展篷顶布为 950g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲3、围布材质：锥顶展篷围布为 950g/m²，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、锥顶展篷使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>b、每个锥顶展篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损锥顶篷快速报修至成交供应商服务中心，投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间：20 天</p>	40 顶	5698	227920	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
---	----------------------------	--	---------	------	--------	---	---



2	民警 工作站坡 顶展 篷租 赁	<p>▲1、规格尺寸：3000×3000 mm,为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、顶布材质：坡顶篷顶布为 950g/m²，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲3、围布材质：坡顶篷围布为 950g/m²，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布。</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间：20 天</p>	45 顶	798	35910	租赁期 20 天 （具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整）	/
3	民警 驿站 桌子 租赁	<p>▲1、折叠桌。</p> <p>2、基材：E1 级优质专用办公家具三胺板饰面，厚度为 25mm，基材为优质具有防火、耐磨、防污。</p> <p>3、封边材：采用 PVC 封边带活橡胶封边带。</p> <p>4、产品尺寸为 1000×400×750mm。</p> <p>5、产品承重量 60kg。</p> <p>服务时间：20 天</p>	429 张	98	42042	租赁期 20 天 （具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整）	/



4	民警 驿站 椅子 租赁	<p>▲1、折叠椅子。</p> <p>2、人体工学椅。</p> <p>3、材质为复合材料。</p> <p>4、尺寸为 760×500×380mm。</p> <p>5、产品承重量为 90kg。</p> <p>服务时间:20 天</p>	1010 张	30	30300	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
5	民警 驿站 喷雾 风扇 租赁	<p>▲1、喷雾风扇。</p> <p>2、电扇类别：落地扇。</p> <p>3、送风类型：摇头。</p> <p>4、电源方式：交流电。</p> <p>5、水箱：65 升。</p> <p>6、加厚网罩非劣质细铁丝，全铜电机，铝叶风扇，航空级别托管，加厚网罩，超长喷射距，3D 防水 LODO，高档 ABS 喷雾盘。</p> <p>服务时间:20 天</p>	48 台	198	9504	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
6	民警 驿站 照明 筒灯 租赁	<p>▲1、LED 节能灯。</p> <p>2、压铸铝型材灯壳。</p> <p>3、PC 柔光灯罩。</p> <p>4、色温 5500K。</p> <p>5、功率 100W。</p> <p>服务时间:20 天</p>	380 盏	118	44840	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/



7	安检篷水冷空调租赁	<p>1、风机功率：1100W。 2、循环风量：18000 m³/h 3、送风距离 20m。 4、水泵功率：45W。 5、外机噪音： 72 分贝。 6、适用面积:80-120 m²。 7、储水量:120L。 8、外机尺寸：1080×1080×960 mm。 9、整机重量：75kg。 10、颜色：白色。 11、外壳：工程塑料。</p> <p>服务时间:20 天</p>	56 台	998	55888	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
8	锥顶篷(民警驿站)空调租赁	<p>▲1、5 匹机。 2、制冷类型：单冷。 3、适用面积:40-50 m²。 4、制冷量：1200 W。 5、制冷功率：3930W。 6、内机噪音：44-50 分贝。 7、外机噪音：60 分贝。 8、循环风量：1750 m³/h。 9、内机尺寸：581×1870×395 mm。 10、外机尺寸：1032×1250×412 mm。 11、颜色：白色。 12、外壳：注塑 ABS，不易变色和变形;材质：冷扎铁板板材和防锈涂料。</p> <p>服务时间:20 天</p>	40 台	1118	44720	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
9	展篷内用电设备租赁	<p>▲1、3×4 平方 3 芯铜芯电缆线+ 13A 二孔插座，电路线套绝缘管。</p> <p>服务时间:20 天</p>	100 组	498	49800	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/



10	展篷用电设备安装、展期内维护费用	▲1、安检篷用电设备安装调试，用电设备维护运行。 服务时间:20天	1项	36512	36512	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
11	5.5米锥顶展篷蓝色围布	▲1、锥顶展篷围布为 950g/m² ，蓝色双面刀刮PVC涂层布，无窗。 服务时间:20天	6顶	5998	35988	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
12	5.5米锥顶篷眉板制作费用	1、尺寸:5500×500 mm。 2、制作、镀锌方通架+高清特富珑喷绘，包含安装费用。 服务时间:20天	160块	548	87680	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
13	安检篷三角画面制作	▲1、黑底高清特富珑喷绘制作，包含安装费用。 服务时间:20天	13个	598	7774	租赁期20天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/



14	安检篷入口导视牌	1、尺寸：800×500 mm 2、双面写真裱涂塑板 服务时间:20 天	52 块	98	5096	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
15	治安处置点门帘	1、尺寸：6000×2500 mm。 2、平纹布材质。 服务时间:20 天	15 个	748	11220	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/



16	<p>民歌节安检展篷</p> <p>▲1、规格尺寸: 10000×21000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度 3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>, 白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能, 可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息, 扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布;</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码, 采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心, 投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片 (彩色或黑白均可)。</p> <p>服务时间: 20 天</p>	8 顶	9598	76784	<p>租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)</p>	/
----	---	-----	------	-------	--	---



17	会展中心 安检 10 米展 篷	<p>▲1、规格尺寸: 10000×15000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度 3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>, 白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能, 可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息, 扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布;</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码, 采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心, 投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片 (彩色或黑白均可)。</p> <p>服务时间: 20 天</p>	11 顶	7198	79178	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
----	-----------------------------	--	---------	------	-------	---	---



18	会展中心 安检 15 米展 篷	<p>▲1、规格尺寸: 15000×15000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度 4000 mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 <u>203mm×110mm×4mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质: 展篷顶布为 <u>950g/m²</u>, 白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能, 可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息, 扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布;</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码, 采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心, 投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片 (彩色或黑白均可)。</p> <p>服务时间: 20 天</p>	4 顶	13598	54392	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
----	-----------------------------	---	-----	-------	-------	---	---



19	农业 展安 检篷 租赁	<p>▲1、规格尺寸: 10000×21000 mm, 为四面开放式, 篷檐高度 3000mm, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用。</p> <p>▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>, 白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能, 可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息, 扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布;</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码, 采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心, 投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片 (彩色或黑白均可)。</p> <p>服务时间: 20 天</p>	5 顶	9998	49990	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
----	----------------------	--	-----	------	-------	---	---



20	民歌湖安检区安检篷租赁	<p>▲1、尺寸：10000×9000 mm,为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	2 顶	3898	7796	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
----	-------------	---	-----	------	------	--------------------------------	---



21	荔园山庄3号口民警安检区安检篷租赁	<p>▲1、尺寸：10000×9000 mm,为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲4、安检篷围布为 <u>950g/m²</u>，蓝色双面刀刮 PVC 涂层布。</p> <p>▲5、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲6、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	1 顶	3898	3898	租赁期 20 天 (具体服务时间按采购人时间安排调整)	/
----	-------------------	--	-----	------	------	--------------------------------	---



22	荔园饭店 大门 民警 安检 区安 检篷 租赁	<p>▲1、尺寸：10000×9000 mm，为四面开放式，篷檐高度 3000mm，外观颜色新亮，抗风力性能好，安全、实用。</p> <p>▲2、高强度纯铝合金框架结构，主要管材规格 <u>121mm×68mm×3.5mm</u>。</p> <p>▲3、安检篷顶布为 <u>950g/m²</u>，白色双面刀刮 PVC 涂层布；</p> <p>▲4、智能化管控要求</p> <p>a、提供扫码功能，可以使用手机扫码获得 2022 年第 19 届中国-东盟博览会官方公开信息、安检篷使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>b、每个安检篷配备有即时报修二维码，采购人或现场巡检人员可以通过手机 APP 扫二维码对坏损安检篷快速报修至成交供应商服务中心，投标时要求提供使用手机 APP 扫二维码进行安检篷速报修的有效操作界面截图。</p> <p>▲5、供应商须在响应文件正本及副本中提供与技术参数相符的清晰产品图片（彩色或黑白均可）。</p> <p>服务时间:20 天</p>	1 顶	3898	3898	租赁期 20 天 (具体 服务时 间按采 购人时 间安排 调整)	/
合计					3138000		
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 叁佰壹拾叁万捌仟元整 <u>（¥3138000.00 元）</u>							
<u>无</u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准： 项目验收时由采购人对照采购文件的服务需求全面核对检验， <u>如不符合采购文件的服务需求或要求及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</u>							
优惠及其它：无							

注：



1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，**否则其响应作无效响应处理。**

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：南宁市慧龙高祥营销策划有限责任公司

日期：2022 年 09 月 05 日

