

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程
泵站 35kv 高压供电线路项目工程
施工招标

公开招标文件

项目招标编号：YLZC2020-G2-210102-GDZB

招标人：广西容县经济开发区建设投资有限公司

招标代理机构：广西国栋招标有限公司

监督管理部门：容县财政局

日期：2020 年 7 月

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	3
一、投标人须知前附表.....	3
二、总 则.....	5
三、招标文件.....	5
四、投标报价说明.....	6
五、投标文件的编制.....	8
六、投标文件的递交.....	10
七、开标.....	11
八、评标.....	12
九、授予合同.....	14
第三章 合同通用条款.....	15
第四章 合同专用条款.....	16
一、词语定义及合同文件.....	16
二、双方一般权利和义务.....	16
三、施工组织设计和工期.....	17
四、质量与验收.....	18
五、安全施工.....	18
六、合同价款与支付.....	18
七、材料设备供应.....	19
八、工程变更.....	19
九、竣工验收与结算.....	20
十、违约、索赔和争议.....	20
十一、其 他.....	21
第五章 协议书.....	22
第二卷.....	28
第六章 技术规范.....	28
一、工程建设地点的现场条件.....	28
二、技术规范.....	28
第三卷.....	29
第七章 资格审查格式.....	29
第八章 商务标格式.....	41
一、投标函.....	43
二、投标报价表.....	44
三、工程量清单报价有关资料.....	45
第九章 技术标格式.....	46

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

一、投标人资料.....	48
二、施工组织设计.....	53
第四卷.....	54
第十章 施工图纸及工程量清单（另附）	54
第十一章 评标方法和标准.....	54
评标方法前附表.....	54
一、商务标评定.....	55
二、技术标评定标准.....	56
三、总分.....	58
四、中标人推荐原则.....	58

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

第一卷 第一章 招标公告

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB) 公开招标公告

本招标项目容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目(项目名称)已由玉林发展和改革委员会以玉发改许可〔2020〕1 号文批准建设,招标人为广西容县经济开发区建设投资有限公司,建设资金来自财政拨款,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标,现将本次公开招标有关事项公告如下:

- 一、项目名称:容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目
- 二、项目编号:YLZC2020-G2-210102-GDZB
- 三、招标内容:容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目;详见公开招标文件。
- 四、工程质量:符合现行国家验收标准合格等级
- 五、招标控制价(人民币):肆佰肆拾捌万元整(¥4480000.0 元)
- 六、本项目需要落实的政府政策:

- 1.政府采购促进中小企业发展。
- 2.政府采购支持采用本国产品的政策。
- 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
- 4.政府采购促进残疾人就业政策。
- 5.政府采购支持监狱企业发展。

七、投标人资格要求:

1.国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具备独立法人资格,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,具备电力工程施工总承包叁级以上(含叁级)或输变电工程专业承包叁级(含叁级)资质,并同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承包类肆级、承修类肆级、承试类肆级(含以上级)的潜在投标人;

2.拟投入的项目经理必须同时具备机电工程专业注册建造师二级以上(含二级)执业资格及中级或以上职称的潜在投标人;

3.参加政府采购活动前三年内,无行贿、犯罪记录;【被列入行贿、犯罪记录名单的投标人,不得参与本次招标投标活动;投标人可在“中国裁判文书”网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)查询相关投标人主体行贿、犯罪记录】;

4.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录;【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,将被拒绝其参与本次招标投标活动。投标人可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人主体信用记录】;

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的招标投标活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动;

6.本项目不接受联合体投标。

八、招标文件的获取:

1.发售时间:2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 17 日止(每天上午 8:00~12:00,下午 14:30~17:00)。(双休日、法定节假日不办理业务)。

2.发售地点:容县公共资源交易中心(广西壮族自治区桂南路 182 号正东方向 103 米) 电话:0771-5894688

3.招标文件售价:每本 300 元(图纸资料自带 U 盘拷贝),招标文件售后不退(本项目不代办邮寄)。

4.获取招标文件的方式:由法定代表人或代理人(持法定代表人授权委托书原件)携带本人和法定代表人二代身份证原件及复印件、营业执照副本原件及复印件。以上资料为复印件加盖单位公章(原件核查后退回)。购买招标文件同

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

时, 投标人自带 U 盘下载获取招标文件、工程量清单、施工图纸等其他技术资料。(以上证件为复印件时须加盖单位公章, 不支持扫描件报名, 持原件核查, 否则无效)。以上证明材料齐备方可购买。

九、投标保证金(人民币): 捌万元整

投标人应于 2020 年 7 月 31 日上午 10 时 00 分前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式且从投标人基本帐户交至以下账户:

开户名称: 广西国栋招标有限公司

开户银行: 建行南宁新华支行

银行账号: 45001604655050503263

开户行行号: 105611046412

十、投标文件递交截止时间和地点:

投标人应于 2020 年 7 月 31 日上午 10 时 00 分止, 将投标文件密封提交到容县公共资源交易中心(广西壮族自治区桂南路 182 号正东方向 103 米), 逾期送达的将予以拒收。

十一、开标时间及地点: 本次招标将于 2020 年 7 月 31 日上午 10 时 00 分在容县公共资源交易中心(广西壮族自治区桂南路 182 号正东方向 103 米) 开标, 投标人可以由法定代表人或委托代理人持有效文件资料(详投标人须知前附表第 12 项; 属复印件的, 须加盖投标单位公章, 否则拒收投标文件。如资料不齐或无效的将拒收其投标文件) 出席开标会议。

十二、联系事项:

1. 招标人名称: 广西容县经济开发区建设投资有限公司

地址: 容县经济开发区工业大道 27 号

联系人及电话: 李明键, 0775-5661888

2. 招标代理机构名称: 广西国栋招标有限公司

地址: 南宁市青秀区双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 栋 1 单元 9 层

联系人及电话: 陈工, 0771-5894688

3. 监督部门: 容县财政局

联系电话: 0772-5212505

十三、本次招标公告同时在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn) 及本公司网站(www.gxgdbid.com) 发布。

广西国栋招标有限公司(盖章)

2020 年 7 月 10 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

项号	条款号	内 容 规 格
1	1.1	<p>工程名称：容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目</p> <p>建设地点：容县</p> <p>质量要求：符合现行国家验收标准合格等级</p> <p>开工时间：2020 年 8 月 15 日</p> <p>要求工期：180 天（日历天）</p> <p>招标范围：详见招标文件、图纸、工程量清单。</p>
2	2	<p>1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或输变电工程专业承包叁级（含叁级）资质，并同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》承包类肆级、承修类肆级、承试类肆级（含以上级）的潜在投标人；</p> <p>2. 拟投入的项目经理必须同时具备机电工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格及中级或以上职称的潜在投标人；</p> <p>3. 参加政府采购活动前三年内，无行贿、犯罪记录；【被列入行贿、犯罪记录名单的投标人，不得参与本次招标投标活动；投标人可在“中国裁判文书”网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询相关投标人主体行贿、犯罪记录】；</p> <p>4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝其参与本次招标投标活动。投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录】；</p> <p>5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标投标活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>6. 本项目不接受联合体投标。</p>
3	4	资金来源：财政拨款
4	12.1	投标有效期为：投标截止时间之日起 60 天（日历天）
5	13	<p>投标保证金：捌万元整（¥80000.00 元）交纳，必须采用电汇、转账、汇票等非现金方式且必须从投标人基本帐户汇出，到达以下指定账户时间不得迟于投标截止日期及时间；</p> <p>开户名称：广西国栋招标有限公司</p> <p>开户银行：建行南宁新华支行</p> <p>银行账号：450016046550503263</p> <p>开户行行号：105611046412</p>

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

6	14	不组织勘察现场，若投标人需勘察现场，请与建设单位联系 建设单位：广西容县经济开发区建设投资有限公司 联系人：李明键，0775-5661888
7	15	投标文件份数：正本一份、副本五份，共六份。
8	17.1	投标文件递交地点：容县公共资源交易中心（广西壮族自治区桂南路 182 号正东方向 103 米）
9	17.1	投标截止日期：2020 年 7 月 31 日上午 10 时 00 分。
10	19.1	开标时间：同投标截止时间 开标地点：容县公共资源交易中心（广西壮族自治区桂南路 182 号正东方向 103 米）
11	23	评标方法：综合评分法 评标委员会组成： 总人数为 5 人，其中，业主评委 0 人；专家评委 5 人；区分技术、经济类评委。 专家评委由以下专业人员组成： 经济类：2 人 技术类：3 人 业主评委组成（由业主委托邀约）： 技术类：0 人 备注：资格审查部分所有评委一起评审。
12	注 意 事 项	递交投标文件时： （1）投标人的法定代表人或其委托代理人提交投标文件时，必须提交以下材料并加盖投标单位公章： 1. 投标单位有效的三证合一营业执照副本复印件； 2. 法人授权委托书原件（委托时必须提供，明确委托权限及时间，委托人必须是投标单位的在职在册人员，且提供投标单位为其缴纳的 2019 年 11 月至 2020 年 1 月的社保证明原件或复印件）； 3. 法定代表人身份证或被委托人身份证原件； 4. 投标保证金转账底单原件或复印件； 上述材料属复印件的，须加盖投标单位公章，否则拒收投标文件。如资料不齐或无效的将拒收其投标文件。 （2）本项目不组织现场勘查，由投标单位自行查勘。 （3）本项目公开招标文件中要求投标人递交的文件、材料属复印件的，均应加盖投标单位公章，否则招标人、招标代理机构或评标委员会有权认为投标文件资料不全或无效，招标人、招标代理机构将拒收其投标文件或评标委员会认为其投标文件无效，作废标处理。
13	招 标 代 理 服 务 费	1、根据有关收费规定，本公开招标文件售价定位 300 元/本（含图纸及清单），向报名的投标人收取。招标代理费用根据按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格（2015）299 号的通知规定。原则上参考国家发展计划委员会计价格【2002】1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（工程类型）向中标人收取； 2、中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构付清全部招标代理服务费。
招标控制价		本工程招标控制价为： 肆佰肆拾捌万元整（¥4480000.00 元） ， 投标报价超出招标控制价的响应文件，按无效投标处理。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

二、总 则

1、工程综合说明

(1)工程概况

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目。本工程主要工作内容详见招标文件、图纸、工程量清单。

(2)质量标准：符合现行国家验收标准合格等级。

上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，现通过公开招标来择优选定施工单位。

2、投标人资格标准

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具备**电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或输变电工程专业承包叁级（含叁级）资质**，并同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》**承包类肆级、承修类肆级、承试类肆级（含以上级）**的潜在投标人；

2. 拟投入的项目经理必须同时具备机电工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格及中级或以上职称的潜在投标人；

3. 参加政府采购活动前三年内，无行贿、犯罪记录；【被列入行贿、犯罪记录名单的投标人，不得参与本次招标投标活动；投标人可在“中国裁判文书”网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询相关投标人主体行贿、犯罪记录】；

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝其参与本次招标投标活动。投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录】；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标投标活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6. 本项目不接受联合体投标。

3、招标范围

见投标须知前附表。

4、资金来源

见投标须知前附表。

5、投标费用

5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用；不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第 7 条发出的补充资料。

招标文件包括下列内容：

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

第一卷

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 协议书

第二卷

第六章 技术规范

第三卷

第七章 资格审查格式

第八章 商务标格式

第九章 技术标格式

第四卷

第十章 施工图纸及工程量清单（另附）

第十一章 评标方法和标准

6.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、格式、技术规范、图纸；如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，原则上应于收到招标文件后 **3** 日内，以**书面**形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标人将以书面形式予以解答。**所有获得招标文件的投标人自接到通知之日起 24 小时内必须到招标代理机构领取答复，并签字确认。**

招标代理机构对投标人在投标截止时间以后提出的问题概不解答，并按投标人统一默认了招标文件处置。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止日期前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

8.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.3 为了给投标人合理的时间，使其在编制投标文件时把招标文件补充通知考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

8.4 补充通知须报招标人核准方为有效。

四、投标报价说明

9、投标报价

9.1 本工程合同价款采用综合单价方式确定，以工程量清单方式报价。

9.1.1 投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。项目单价应包括施工设备、劳务管理、交通、运输、维护、保险、利润、税金、工艺损耗、政策性文件规定以及合同所包含的所有风险、责任等应用费用。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

9.1.2 因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单报价表中有相同细目的按投标人投标时的中标单价进行结算，工程量清单报价表中有类似细目的参考类似中标单价结算；新增项目有定额的套定额计算，其中材料价格有信息的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；

9.1.3 国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

9.1.4 投标报价中没有相同或类似的项目的，有定额的套定额计算，变更（新增）项目结算单价=按定额计算单价×下浮系数，下浮系数=（中标价-暂估价）/（招标控制价-暂估价），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息价的由投标人提出，发包人核定；无定额可套的，由发包人、承包人根据市场协商。

9.1.5 投标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

有工程数量的应报单价和总额。

无工程数量的项目不报价。

投标时，建设单位要求报价的细目，投标人没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为自己分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

9.1.6 招标代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔工期延长申请将不被批准。若对工程量清单数量和内容有异议，请以书面形式在开标 15 天前向招标人提出澄清要求，否则，施工期间任何属于招标范围内的工程量和工程内容增加的申请将不被批准。

9.1.7 除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经评标小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

9.2 计算依据

9.2.1 本工程的计算依据：

（1）国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。

（2）广西鸿泰勘察设计有限公司设计的本工程施工图纸及其编制的预算书。

（3）《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第 43 号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》（桂建标[2013]43 号）；《建设工程工程量计算规范（GB50856~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（桂建标[2013]42 号）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）；广西壮族自治区住房

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

和城乡建设厅颁布的 2013 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（桂建标[2013]39 号）；广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的 2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（桂建标[2015]17 号）；广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的 2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16 号）；广西壮族自治区建设厅、广西壮族自治区发展计划委员会联合颁布的《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表》（桂建价字[2011]1 号）及相应的《费用定额》；广西壮族自治区建设厅、广西壮族自治区发展改革委员会、广西壮族自治区财政厅联合颁布的 2007 年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（桂建标[2007]1 号）；广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的 2011 年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》（桂建标[2011]13 号）；广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的 2014 年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（桂建标[2014]30 号）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（桂建标[2014]31 号）；根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建标[2015]5 号，《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》调整人工工资单价；《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17 号文）；财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）、广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]14 号）；广西壮族自治区住房建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19 号）；

(4) 材料价格：建筑材料及半成品价格按《玉林市建设工程造价信息》2018 年第 11 期公布的容县城区信息价；没有县城区信息价的按玉林市 2018 年第 11 期信息价；玉林市信息价缺项的，参考南宁市信息价或市场询价加相关费用套取。

9.2.5 业主不提供取土点、弃土点，有关土石方挖、填、弃的超运均以包干形式考虑在相关单价。投标人应对土石方类别、施工措施及运距问题按所能承受能力自行考虑。结算时不对土石方类别、施工措施及运距进行费用签证。

9.2.6 本工程施工期间的水电费由施工方承担。

9.3 投标货币

投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

五、投标文件的编制

10、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11、投标文件的组成

11.1 投标人的投标文件应包括下列内容：

资格审查：

- 1、法定代表人资格证明书，授权委托书原件（委托代理时）。
- 2、投标保证金转账底单复印件及开户许可证复印件。
- 3、投标人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺（按桂劳社【2009】50 号文执行）。
- 4、建设工程项目管理承诺书；

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

5、有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安生生产许可证副本复印件。

6、企业“三类人员”相应的安全生产考核合格证书（A、B、C 证复印件）。

7、技术负责人中级职称及以上证书复印件；投入本工程的项目经理有效的注册建造师证书复印件、有效的身份证正反面复印件、中级或以上职称证书复印件；施工管理人员（材料员、施工员、安全员、质检员）有效的上岗证复印件及有效的身份证正反面复印件；项目经理及施工管理人员 2019 年 11 月至 2020 年 1 月有效的养老保险交纳证明材料复印件）。

注：社保证明必须具备投标人所在地社保部门盖章或电子章确认。

8、参加政府采购活动前三年内，投标人在“中国裁判文书”网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询相关投标人主体行贿、犯罪记录；

9、参加政府采购活动前三年内，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录；

上述内容属复印件的必须加盖单位公章，缺任何一项均会被视为资格审查不合格。

商务标：

- 1、投标函。
- 2、投标报价表。
- 3、工程量清单报价有关资料。

技术标：

- 1、投标人资料。
- 2、施工组织设计。

11.2 投标人应使用招标文件第三卷提供的格式，另行编制投标文件，表格可以按同样格式扩展；投标保证金的缴纳方式按本须知有关条款的规定缴纳。

12、投标有效期

12.1 投标文件在投标截止日期之后的 60 日历天内有效。

12.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标人核准，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求；投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内投标保证金的规定仍然适用。

13、投标保证金

13.1 投标人应缴纳前附表第 6 项规定数额的投标保证金，此项投标保证金是投标文件的一个组成部分。中标单位按要求由法人代表或授权代表与建设单位签订合同书后 5 日内，将退还其投标保证金（无息）

13.2 投标保证金按投标人前附表须知第 6 项规定递交。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

13.3 对于未能按要求缴纳投标保证金的投标，招标代理机构将视为不响应招标文件的规定而拒绝。

13.4 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起，5个工作日内退回（无息）。

13.5 如投标人有下列情况，将被没收投标保证金。

13.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

13.5.2 中标人未能在中标通知书发出之日起三十天的规定期限内签订施工承包合同协议。

14、勘察现场

14.1 勘察现场

14.1.1 投标人如需对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料的，请按前附表须知第 14 条规定，与项目负责人联系，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

14.1.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料；招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15、投标文件的份数和签署

15.1 投标人按本须知第 11 条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第 8 项所述份数的投标文件“副本”，并明确标明“正本”或“副本”；投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权委托代理人签字、盖章，并加盖法人单位公章。

15.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，否则作无效投标处理。

六、投标文件的递交

16、投标文件的密封与标志

16.1 投标文件的密封

16.1.1 投标文件（资格审查、商务标、技术标）正本与副本应分开包装，加贴封条，并分别在封套的封口处加盖投标人单位公章。

16.1.2 投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。投标文件的内层封套上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

16.1.3 投标文件正本、副本分别按要求密封后，一起包装在同一个密封袋中，加贴封条，并在封口处加盖密封章。

16.1.4 投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人单位章，外层密封袋的封口处应加盖密封章（即外层密封袋不能有投标人的任何标识）。在内层和外层投标文件密封袋上均应写明：

(1) 招标人的地址：

(2) 招标人名称：

(3) 工程名称：

(4) 在_____年____月____日____时____分前不得开启

16.1.5 未按本章第 16.1.1 项、第 16.1.2 项、第 16.1.3 项、第 16.1.4 项项目要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不予受理。

17、投标截止期

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

17.1 投标人应在前附表第 10 项规定的日期和时间之前将投标文件送至前附表第 11 项的投标文件递交地点。

17.2 招标代理机构可以按本须知第 7 条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人在原投标截止日期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

18.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第 16 条规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

七、开标

19、开标

19.1 招标代理机构将于前附表第 10 项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议；并携带有效证明材料前往（详见前附表须知注意事项），以证实其身份。

19.2 开标会议在招标人监督下，由招标代理机构组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求缴纳了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制；但按规定提交了合格撤回通知的投标文件不予开封。

19.3 投标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的视为自动弃权。

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

19.3.1 投标文件未按招标文件第 16.1 款中的规定密封；

19.3.2 投标文件（含封面）中有要求的地方未经法定代表人或授权委托代理人签署或未盖投标人法人公章；

19.3.3 投标文件中营业执照资质证书未反映年审合格情况或未加盖投标人公章；

19.3.4 投标文件内容未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清（招标文件第 16.2 款：投标文件的标志内容除外）；

19.3.5 投标人未按招标文件的规定缴纳投标保证金的；

19.3.6 投标截止时间以后送达的投标文件；

19.3.7 投标文件的内容不真实；

19.3.8 投标人无对农民工工资保障金的交纳与使用承诺的；

19.3.9 投标人无安全生产许可证；

19.3.10 投标文件实质上没有响应招标文件。

19.4 招标代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量、投标保证金以及招标代理机构认为适当的其他内容。

19.5 开标会议程序

招标代理机构主持人宣布开标会议开始；

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

(1) 介绍开标会议的单位和人员名单;

(2) 宣布唱标、监标、记录人员名单;

(3) 宣布会议纪律:

①参加会议的人员不得喧哗, 不得随意走动;

②不得在会场上使用手机;

(4) 招标人代表和监标人员一同检验参加投标会的各投标人法定代表人或其委托代理人的资格证件(按 19.1), 同时检验各投标人是否按要求提交了投标保证金, 资格证件不齐或无效或无法提供投标保证金缴纳证明的投标文件不予启封。当场退回, 并当众宣布核查结果。

(5) 重申评标、定标办法;

(6) 由招标代理机构代表、监标人员及投标人代表交叉检验各投标文件密封的完整性, 并当众宣布核查结果。

(7) 由招标代理机构代表启封投标文件, 对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封;

(8) 由招标代理机构代表和监标人员一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件规定, 并当众宣读核查结果; 对未按规定密封的投标文件不予评标。

(9) 唱标。宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、工期、质量以及招标代理机构认为有必要宣读的内容。唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后顺序进行。投标人确认所报的各项数据。

(10) 宣读招标控制价。

(11) 主持人宣布开标会议结束。

19.6 投标人少于三家的, 招标代理机构将视为招标失败而重新组织招标。

八、评标

20、资格审查

20.1 本工程采用资格后审的方式进行资格审查, 参加本次投标的单位均要通过资格后审才能获得投标资格。

20.2 资质要求及合格要求:

1、法定代表人资格证明书, 授权委托书原件(委托代理时)。

2、投标保证金转账底单复印件及开户许可证复印件。

3、投标人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺(按桂劳社【2009】50号文执行)。

4、建设工程项目管理承诺书;

5、有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安生生产许可证副本复印件。

6、企业“三类人员”相应的安全生产考核合格证书(A、B、C证复印件)。

7、技术负责人中级职称及以上证书复印件; 投入本工程的项目经理有效的注册建造师证书复印件、有效的身份证正反面复印件、中级或以上职称证书复印件; 施工管理人员(材料员、施工员、安全员、质检员)有效的上岗证复印件及有效的身份证正反面复印件; 项目经理及施工管理人员 2019 年 11 月

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

至 2020 年 1 月有效的养老保险交纳证明材料复印件。

注：社保证明必须具备投标人所在地社保部门盖章或电子章确认。

8、参加政府采购活动前三年内，投标人在“中国裁判文书”网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 查询相关投标人主体行贿、犯罪记录；

9、参加政府采购活动前三年内，投标人在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人主体信用记录；

上述内容属复印件的必须加盖单位公章，缺任何一项均会被视为资格审查不合格。

20.2.1 评标内容的保密

20.2.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

20.2.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格的取消。

21、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容；但是按照本须知第 22 条规定校核时发现的算术错误不在此列。

21.1 如果用数字表示的**数额**与用**文字**表示的数额不一致时，以**文字**为准。

21.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

21.3 当投标报价与投标工程量造价汇总不一致时，以**投标报价**为准；投标人须在投标报价表中“其它”栏内注明调整的额度，并以投标报价修正投标工程量清单，如不能修正的，其投标报价不予认可。

22、投标文件的符合性鉴定

22.1 在详细评标之前，评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标代理机构的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、评标方法及评标委员会组成

评标方法：综合评分法，详见本公开招标文件第十一章。

评标委员会组成：详见本章“投标人须知前附表”。

九、授予合同

24、中标通知书

24.1 确定出中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标代理机构对中标人按本合同施工、竣工和保修工程的中标标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量等。

24.2 中标通知书为合同的组成部分。

24.3 招标代理机构应及时将定标的结果通知其他未中标的投标人。

25、合同协议书的签署

中标人应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权委托代理人前往与招标人代表进行洽谈签订合同。

第三章 合同通用条款

《建设工程施工合同》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“合同通用条款”。

第四章 合同专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

- 1.1 协议条款；
- 1.2 合同条件；
- 1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
- 1.4 招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
- 1.5 确定工程造价的工程量清单和图纸；
- 1.6 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

- 2.1 本合同使用的语言：汉语；
- 2.2 适用法律和法规：按签订合同时国家现行的法律和法规执行。
- 2.3 适用标准、规范：按签订合同时国家现行的有关法规、规范、规程和标准执行。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订施工合同时发包人向承包人提供 1 套施工图纸，工程竣工前再提供 1 套供编制竣工图。承包人需要增加施工套数，与承包人联系，费用由承包人承担。

发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人同意不得将图纸、资料向第三方透露。

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名： 职务：总监

发包人委托的职权：按本工程《建设监理委托合同》执行；

需要取得发包人批准才能行使的职权：无；

4.2 发包人派驻的工程师

姓名： 职务：工程部经理

职权：按《通用条款》第 6 条执行

4.3 不实行监理的，工程师的职权：无

5、项目经理

姓名： 职务：

6、发包人工作

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:按《通用条款》第 8 条办理。

- (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前完成。
 - (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前发包人负责将施工所需水、电、电讯等管网线接至施工现场位置;并保证施工期间的需要。
 - (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前发包人负责提供的施工通道畅通并满足期间的施工运输需要。
 - (4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:开工前发包人负责提供工程资料和地下管线资料位置。
 - (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:于开工前完成。
 - (6) 水准点与座标控制点交验要求:开工前发包人用书面形式通知承包人
 - (7) 图纸会审和设计交底时间:开工前发包人负责组织承包人和设计单位进行图纸会审,向承包人进行设计交底。
 - (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作:由承包人负责并承担保护责任。
 - (9) 双方约定发包人应做的其他工作:签订合同时再协商。
- 6.2 发包人委托承包人办理的工作:无。

7、承包人工作

- 7.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:按《通用条款》第 9 条办理。
- (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
 - (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人必须在开工前__天提交施工组织设计。
 - (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按《通用条款》第 9.1 款和(7)、
 - (8) 项执行:承担违反有关规定造成的损失和罚款。
 - (4) 向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求:设现场办公室,所需费用由承包人负担。
 - (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:双方协同办理。
 - (6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担:承包人自行负责
 - (7) 施工场地设置地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人负责并承担保护责任。
 - (8) 施工场地清洁卫生的要求:按《通用条款》第 9 款第(1)项的规定。
 - (9) 双方约定承包人应做的其他工作:在施工过程中,承包人要做好安全防护措施,如因施工造成人员及机器停播等安全事故,一切责任由承包人负责。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

- 8.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前__天
工程师确认的时间:提交后__天;

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

8.2 群体工程中有关进度计划的要求：无。

9、工期延误

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：无。

9.3 非合同通用条款或上述原因, 承包人不能按合同约定的时间竣工, 承包人应承担违约责任. 计算方法如下: 每误工期一天按结算总造价的 0.3% 赔偿给发包人; 误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算). 发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他方式收回此款, 此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任.

9.4 误期赔偿费按比例减少

在本合同中没有其他代替条款的情况下, 误期赔偿费应考虑全或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少. 本款的规定仅适用于误期赔偿费率, 而不影响其限额.

四、质量与验收

10、发包人对工程质量的要求

合格

11、隐蔽工程和中间验收

11.1 双方约定中间验收部位：现场定

12、工程试车

12.1 试车费用的承担：按规定执行;

五、安全施工

按 GF-2017-0201 《建设工程施工合同》通用条款执行。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

采用综合单价合同。合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其它风险。

风险范围以外合同价款调整方法：

13.1、因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单报价表中有相同细目的按投标人投标时的中标单价进行结算，工程量清单报价表中有类似细目的参考类似中标单价结算；新增项目有定额的套定额计算，其中材料价格有信息的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；

13.2、国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

13.3、投标报价中没有相同或类似的项目的，有定额的套定额计算，变更（新增）项目结算单价=按定额计算单价×下浮系数，下浮系数=（中标价-暂估价）/（招标控制价-暂估价），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息价的由投标人提出，发包人核定；无定额可套的，

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

由发包人、承包人根据市场协商。

13.2 双方约定合同价款的其他调整因素：施工期间主要材料的价格在合同实施期间，如市场价格发生变化时，主要材料在施工期间《玉林市建设工程造价信息》公布平均信息价（必须由建设单位、施工方、监理方共同签字确认）与招标上限控制价当期信息价比较，涨跌幅度在 5%之内的（含 5%）不予调整；涨跌幅度大于 5%的，调整超过 5%以上的材料价差。

14、工程预付款

预付款支付比例或金额：30%。

预付款支付期限：发包人在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。

预付款扣回的方式：在支付工程进度款时同等比例扣回。

15、工程量确认

15.1 承包人向发包人派驻的工程师提交已完工程量报告的时间：每月 5 日前报上月完成的工程量。

16、工程款（进度款）支付

16.1 按合同双方约定工程款按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的 85%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的 70%；工程完工验收达到质量要求后支付至合同款的 85%，结算经容县审计部门审定后，并将竣工资料备案。工程款支付至结算总价的 97%（含已支付部分）；发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后 7 天内返还。

16.2 发包人根据以下条款计算承包人应得到的金额，计算应支付的工程价款：根据设计变更增减工程量的调整；

16.3 发包人不按约定支付工程款应该承担的责任：按通用条款第 26.4 款执行。

七、材料设备供应

17、发包人供应材料设备

17.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- (1) 材料设备单价与一览表不符：另行规定。
- (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。
- (3) 到货地点与一览表不符：无
- (4) 供应数量与一览表不符：无。
- (5) 到货时间与一览表不符：无。

17.2 发包人供应材料设备的结算方法：另行约定。

18、承包人采购材料设备

18.1 承包人采购材料设备和约定：另行约定。

八、工程变更

19、工程设计变更

19.1 施工中如发生设计变更，双方按以下协议的方法处理：按《通用条款》第 29.1 款执行。

20、确定变更价款

20.1 发生设计变更后,双方对变更价款约定如下:按《通用条款》第 31 条处理。

九、竣工验收与结算

21、竣工验收

21.1 承包人提供竣工图的约定:按国家现行有关规定执行;

承包人向发包人提交竣工验收报告的时间:竣工后 3 天内;

22、竣工结算

22.1 施工中发生的设计变更,其工程量的增减,经甲、乙双方签证认可后按实际工程量编制增减部分结算。设计变更及工程量的增减部分:(1)与中标人投标工程量清单中的工程子项相同或相近时,按投标文件工程量清单中的单价进行计算;(2)与中标人投标文件工程量清单中工程子项不同时,按当时工程的信息价或市场价套定额进行计算;(3)在定额中无此内容时,由甲、乙双方根据市场价格协商决定。

22.2 承包人向发包人代表提交竣工结算书的时间:竣工之日起,二十天内。

发包人代表收到竣工结算书后提出审核意见的时间:按工程承包人提交的竣工结算书后二十八天内。

承包人将工程交给发包人的时间:取得竣工验收合格后七日内。

22.3 承包人承诺让利给发包人:否。

十、违约、索赔和争议

23、违约

23.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任:按应付工程款项的 0.3% 支付违约金。

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任:每延误一天按银行同期活期利率计算,支付拖欠工程款 0.04% 的利息。

双方约定的发包人其他违约责任:双方协商

23.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任:赔偿因其违约给发包人造成的损失,并每延误一天扣减结算造价 0.3%。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任:赔偿因承包人违约给发包人造成的损失,并负责返工直达到合同约定的质量要求,工期不予以顺延,该部分的费用承包人自理。

双方约定的承包人其他违约责任:双方协商。

24、争议

24.1 发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼

十一、其他

25、工程分包

25.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不得分包。

26、不可抗力

26.1 双方关于不可抗力的约定：战争、政变、地震、十级以上台风以及国家政策规定等。

27、保险

27.1 本工程双方约定投保内容如下：

- (1) 发包人投保内容：按《通用条款》第 40 款执行。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

- (2) 承包人投保内容：按《通用条款》第 40 款执行。

28、担保

28.1 本工程双方约定担保事项如下：

- (1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。
- (2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同附件。
- (3) 双方约定的其他担保事项：无。

29、合同份数

29.1 双方约定合同副本份数：六份；

30、补充条款

无。

第五章 协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

资金来源:

二、工程承包范围及方式

承包范围:

承包方式:综合单价包干;

三、合同工期

开工日期:2020年 月 日

竣工日期:2020年 月 日

合同工期总日历天数____天。

四、质量标准

工程质量标准:符合现行国家验收标准合格等级;

五、合同单价价款

金额(大写): _____元

(小写): _____元

六、组成合同的文件

组成合同的文件包括:

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

8. 工程量清单（工程预算书）

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：

本合同双方约定签字后生效

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

住 所：

住 所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开 户 银 行：

开 户 银 行：

帐 号：

帐 号：

邮 政 编 码：

邮 政 编 码：

附表 3:

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括_____，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 桥梁工程为_____年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2. 道路工程为_____年（建议路基、路面、桥面为 2 年）；
3. 排水（雨水）工程为_____年（建议道路工程中的排水工程为 3 年）；
4. 绿化工程为 单位工程竣工验收合格后_____年；
5. 地下防水工程为_____年（建议为 5 年）；
6. 其他附属工程为_____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_____个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起_____天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：_____

承包人（公章）：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

第二卷

第六章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件

(一) 现场自然条件

满足施工要求。

(二) 现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家相关的专业现行标准和技术规范。

第三卷

第七章 资格审查格式

投 标 文 件

资格审查(正/副)本

工程名称:

项目编号:

投标人名称:

法定代表人或授权委托书代理人:

投标人地址:

日 期: 年 月 日

目 录

- 1、法定代表人资格证明书，授权委托书原件（委托代理时）。
 - 2、投标保证金转账底单复印件及开户许可证复印件。
 - 3、投标人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺（按桂劳社【2009】50 号文执行）。
 - 4、建设工程项目管理承诺书；
 - 5、有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安生生产许可证副本复印件。
 - 6、企业“三类人员”相应的安全生产考核合格证书（A、B、C 证复印件）。
 - 7、技术负责人中级职称及以上证书复印件；投入本工程的项目经理有效的注册建造师证书复印件、有效的身份证正反面复印件、中级或以上职称证书复印件；施工管理人员（材料员、施工员、安全员、质检员）有效的上岗证复印件及有效的身份证正反面复印件；项目经理及施工管理人员 2019 年 11 月至 2020 年 1 月有效的养老保险交纳证明材料复印件。
- 注：社保证明必须具备投标人所在地社保部门盖章或电子章确认。
- 8、参加政府采购活动前三年内，投标人在“中国裁判文书”网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询相关投标人主体行贿、犯罪记录；
 - 9、参加政府采购活动前三年内，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录；
- 上述内容属复印件的必须加盖单位公章，缺任何一项均会被视为资格审查不合格。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

1、法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：

_____系_____（投标人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

_____工程的招标活动。为施工业务，签署上述工程的招标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（签章）

日期： 年 月 日

附：法人身份证复印件。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

授权委托书

本授权委托书声明：我_____ (姓名)系_____ (投标人名称)的法定代表人，现授权委托_____ (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加广西国栋招标有限公司代理的_____ (项目名称)的招标活动，代理人在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

身份证号码：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件备查。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

2、投标保证金转账底单复印件及开户许可证复印件

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

3、按要求对农民工工资的交纳与使用作出承诺的承诺书

(按桂劳社发[2009]50号文执行。格式由投标人自行设计，由投标法定代表人和其委托代理人共同签字并加盖投标单位公章。)

4、建设工程项目管理承诺书

建设工程项目管理承诺书

致_____（招标人名称）：

作为参与_____（工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

5、有效的统一社会信用代码的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安生生产许可证副本复印件、《承装（修、试）电力设施许可证》承包类肆级、承修类肆级、承试类肆级（含以上级）复印件

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

6、企业“三类人员”相应的安全生产考核合格证书（A、B、C证复印件）

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

7、本技术负责人中级职称及以上证书复印件；投入本工程的项目经理有效的注册建造师证书复印件、有效的身份证正反面复印件、中级或以上职称证书复印件；施工管理人员（材料员、施工员、安全员、质检员）有效的上岗证复印件及有效的身份证正反面复印件；项目经理及施工管理人员 2019 年 11 月至 2020 年 1 月有效的养老保险交纳证明材料复印件。

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

8、参加政府采购活动前三年内，投标人在“中国裁判文书”网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询相关投标人主体行贿、犯罪记录；

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

9、参加政府采购活动前三年内，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录；

第八章 商务标格式

投 标 文 件

商务标(正/副)本

工程名称:

项目编号:

投标人名称:

法定代表人或授权委托书代理人:

投标人地址:

日 期: 年 月 日

目录

- 1) 投标函
- 2) 投标报价表
- 3) 工程量清单报价有关资料

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

一、投标函

_____ (招标人)：

1、根据已收到的 _____(项目名称)_____ 招标文件遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）_____（小写）_____的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本招标范围内全部工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在签订合同后 7 天内开工， _____天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量 合格。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第 5 条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本招标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方以人民币（大写）金额为_____元的投标保证金与投标书同时递交。

投 标 人：（盖章）

单 位 地 址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

开户行名称：

银 行 帐 号：

开户行地址：

日 期： 年 月 日

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

二、投标报价表

币种：人民币

序号	费用名称	金额（万元）	备注
投标报价：		（元）	

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

三、工程量清单报价有关资料

(按招标文件提供的工程量清单报价)

第九章 技术标格式

投 标 文 件

技术标(正/副)本

工程名称:

项目编号:

投标人名称:

法定代表人或授权委托代理人:

投标人地址:

邮政编码:

目 录

一、投标人资料

- (一) 企业概况表
- (二) 近三年来施工企业承建的项目竣工工程情况表
- (三) 项目经理简历表
- (四) 主要施工管理人员表
- (五) 进入该工程的主要机械设备表

二、施工组织设计

- (一) 施工方案或施工组织设计
- (二) 计划开、竣工日期和施工进度表
- (三) 劳动力计划表

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

一、投标人资料

(一) 企业概况表

企业注册名称				建立日期	
企业法人代表		职 称		企业性质	
企业资质等级		经营方式			
上级主管部门					
批准成立机构					
经营范围					
企业简介					

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

(二) 近三年来施工企业承建的项目竣工工程情况表

(附合同复印件, 字迹模糊不清的复印件无效)

建设单位	项目名称	结构类型及跨	建筑面积	开、竣工日期	合同价款	质量等级

附：项目经理注册建造师证复印件及安全生产考核合格证复印件，须加盖投标人单位公章，否则无效。

二、施工组织设计

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容：

(一) 施工方案或施工组织设计

投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

- 1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；
- 2、施工机械的进场计划；
- 3、工程材料的采购和进场计划；
- 4、冬、雨季施工措施；
- 5、施工总平面布置图；
- 6、对原有管线的保护措施；
- 7、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

(二) 计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分部分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

(三) 劳动力计划表

投标单位应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

工种、级别	按工程施工阶段投入劳动力情况						

第四卷

第十章 施工图纸及工程量清单（另附）

第十一章 评标方法和标准

评标方法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
1	营业执照	有效	
	资质证书	具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》承包类肆级、承修类肆级、承试类肆级（含以上级）	
	安全生产许可证	有效	
	三类人员的安全考核合格证书	企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全考核合格证书有效	
	拟安排项目经理	机电工程专业注册建造师贰级或以上执业资格、中级或以上职称、本单位人员	
	养老保险交纳证明	拟投入的项目经理、四大员养老保险交纳证明材料	
	其他人员	技术负责人为中级职称及以上，四大员有上岗证	
	行贿、犯罪记录	参加政府采购活动前三年内，无行贿、犯罪记录；【被列入行贿、犯罪记录名单的投标人，将被拒绝其参与本次招标投标活动，视为资格审查不合格。】	
	重大违法记录和不良信用记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝其参与本次招标投标活动，视为资格审查不合格。】	
	农民工工资保证金承诺书 建设工程项目管理承诺书	对农民工工资保证金、不拖欠农名工工资作出承诺 对工程项目管理作出承诺	
2	符合性 审 标 准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章	
	投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求	
	联合体投标人	不接受联合体投标	
	报价唯一	只能有一个有效报价	
3	响	投标内容、范围	符合招标文件“招标须知前附表”的相应款项规定

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

应 性 评 审 标 准	工期	符合招标文件“招标须知前附表”的相应款项规定
	工程质量	符合招标文件“招标须知前附表”的相应款项规定
	投标有效期	符合招标文件“招标须知前附表”的相应款项规定
	投标保证金	符合招标文件“招标须知前附表”的相应款项规定
	已标价工程量清单	符合招标文件“工程量清单”给出的范围及数量
	技术标准和要求	符合招标文件“技术标准和要求”的相应款项规定
有效报价		<p>(1) 投标人在进行工程量清单投标报价时，应按照招标人提供的工程量清单进行报价。投标人对自己所填列的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共12位）为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目的费用视为包含在其他清单中，该清单项目作废；作废的清单项目造价累计超过单位工程投标报价的<u>2%</u>（含本数），视为不响应招标文件实质内容，作废标处理。</p> <p>(2) 投标人的总报价\leq招标控制价$\times 95\%$时，投标单位须随投标文件作出书面说明并提供充分的说明材料，若说明材料不完整或不充分，其投标文件作废标处理。须提供的材料为：</p> <p>① 所有清单项目工机料分析表。</p> <p>② 所有材料价格表。</p> <p>③ 所有材料供应承诺证明资料（生产厂家或取得生产厂家授权的经销商出具材料供应承诺证明资料）。</p> <p>④ 提供企业消耗量测算分析资料，包括测定方法、时间、地点等证明资料。</p> <p>(3) 有效投标报价范围:有效投标报价\leq工程招标价控制价。</p>

本工程采用综合评分法确定中标人，以百分制计分，在投标文件通过资格审查、符合性鉴定、实质性响应招标文件的前提下，总分最高且排名第一投标人为中标人。

一、商务标评定

商务标评定满分 100 分。

投标总报价分：（满分 100 分）

对均通过评标委员会符合性鉴定的投标文件，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价 1% 的扣 1.5 分，每低于评标基准价 1% 的扣 1 分，计算出投标人的投标报价得分。有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分，得分按四舍五入取两位小数，投标总报价高于招标上限控制价的投标作废标处理。

评标基准价的确定方法：

(1) 有效报价范围：有效投标报价 \leq 工程招标价控制价，通过资格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

总价。

(2) 将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。

(3) 投标人在进行工程量清单投标报价时，须按照招标人提供的工程量清单进行报价。投标人对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共 12 位）为准；如计量单位与工程量清单中的计量单位不一致时，以工程量清单为准。如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中。如作废的清单项目达到 3 项以上（含 3 项）或作废的清单项目造价累计超过单位工程投标报价的 2%，视为不响应招标文件实质性内容，作废标处理。

(4) 有效报价的投标人在 10 家以上的，从最高的投标报价开始去掉 n 家投标报价和从最低的投标报价开始去掉 n 家或 $n-1$ 家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取 $n-1$ 家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取 10 家（如不足 10 家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在 10 家（含 10 家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。 $n = (\text{有效报价范围的投标人家数} - 10) / 2$ ， n 为四舍五入取整数。

二、技术标评定标准

技术标评定标准满分 100 分。

1、技术标由评标委员会依据招标文件确定的标准和方法各自打分进行评定。分数结果计算，按评委各成员对每一项目的分数的算术平均值取定。

2、具体评分

(1) 总体概述（满分 10 分）

优：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。（7.1-10 分）

良：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。（4.1—7 分）

中：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。（1.1—4 分）

差：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理(0-1 分)

(2) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（满分 15 分）

优：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。（11.1—15 分）

良：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，进度违约责任承诺具体。（7.1—11 分）

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

中：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。(3.1-7 分)

差：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺。(0-3 分)

(3) 劳动力和材料投入计划及其保证措施 (满分 10 分)

优：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(7.1-10 分)

良：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确(4.1-7 承包分)

中：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。(1.1-4 分)

差：投入计划与进度计划不呼应，调配投入计划不合理，不能满足施工需要。(0-1 分)

(4) 机械设备投入计划 (满分 5 分)

优：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用先进机械设备。(5 分)

良：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。(4 分)

中：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。(3 分)

差：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。(0-2 分)

(5) 施工平面布置和临时设施布置 (满分 15 分)

优：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。(10.1-15 分)

良：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。(7.1-10 分)

中：总体布置基本合理，基本满足施工需要。(3.1-7 分)

差：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。(0-3 分)

(6) 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 (满分 15 分)

优：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。(11.1-15 分)

良：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。(6.1-11 分)

中：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。(2.1-6 分)

差：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。(0-2 分)

(7) 安全文明施工措施 (满分 10 分)

优：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。(7.1-10 分)

良：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。(4.1-7 分)

中：有基本合理的措施，采用规范正确。(1.1-4 分)

容县县城集中式饮用水水源取水点迁移工程泵站 35kv 高压供电线路项目

(YLZC2020-G2-210102-GDZB)

差：安全文明措施不得力，采用规范不正确。(0-1 分)

(8) 质量保证 (满分 10 分)

优：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。(7.1-10 分)

良：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。(4.1-7 分)

中：具体措施可行，满足招标文件的质量要求。(1.1-4 分)

差：措施不可行，不能满足文件中质量要求。(0-1 分)

(9) 新技术应用和违约责任承诺 (满分 10 分)

优：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险预见充分，对新技术的实施有安全生产的可靠方案，违约责任承诺具体。(7.1-10 分)

良：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体。(3.1-7 分)

中：有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险预见不足，有违约责任承诺。承包人(1.1-3 分)

差：采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。(0-1 分)

三、总分

计算公式：总分=商务标得分×40%+技术标得分×60%

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第二位“四舍五入”

四、中标人推荐原则

评标委员会将根据总分由高到低排列次序（总分相同时，投标报价低的排列在前；总分及报价均相同时，技术得分高的排列在前，若总分相同、投标报价相同且技术得分相同，则由业主确定排序）并推荐前三名中标候选人，按综合得分排序第一、第二、第三中标候选人。

如评标委员会认定所有的报价均为不合理报价或招标工作不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，则有权宣布本次招标失败，重新组织招标。