

大新县廉政教育基地项目

投标文件

(电子投标文件)

项目名称：大新县廉政教育基地项目

采购方式：在线投标响应

项目编号：CZZC2022-G3-240102-GYZJ

所投分标：分标 1

投标人名称：北京三月雨文化传播有限责任公司

北京市丰台区长辛店射击场路园博园内欧洲园 B 座西配楼二层

投标人地址：201 室

投标截止时间前不得解密

2022 年 08 月 24 日

报价文件（封面）

项目名称：大新县廉政教育基地项目

项目编号：CZZC2022-G3-240102-GXZJ

所投分标：分标 1

投标人名称：北京三月雨文化传播有限责任公司

投标人地址：北京市丰台区长辛店射击场路园博园内欧洲园 B 座西配楼二层 201 室

2022 年 08 月 24 日

目 录

一、投标函	4
二、开标一览表(单位均为人民币元)	6
三、投标报价明细表(单位均为人民币元).....	7
四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明.....	37



一、投标函

致：广西中锦工程咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的大新县廉政教育基地项目项目（项目编号：CZZC2022-G3-240102-GXZJ）的招标文件的全部内容，授权陆晓宇（全权代表姓名）商务经理、无（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币仟佰叁拾玖万肆仟伍佰贰拾元（¥5394520元）的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）自签订合同之日起 90 天内交货并安装完毕交付使用，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的

的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有： 无

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：北京市丰台区长辛店射击场路园博园内欧洲园 B 座西配楼二层 201 室

地址：北京市丰台区长辛店射击场路园博园内欧洲园 B 座西配楼二层 201 室

电话：010-83381339

传真：010-83381336

邮政编码：100072

开户名称：北京三月雨文化传播有限责任公司

开户银行：中国工商银行北京永定路支行

银行账号：0200004909200047265



投标人名称(电子签章)：北京三月雨文化传播有限责任公司

日期：2022 年 08 月 24 日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：大新县廉政教育基地项目 项目编号：CZZC2022-G3-240102-GXZJ

投标人名称：北京三月雨文化传播有限责任公司

序号	货物名称	数量①	单位	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	声光电智能化系统设备	1	项	3004561	3004561	
2	基地整体设计服务	1	项	298000	298000	
3	装饰布展工程	1	项	1721959	1721959	
4	消防改造工程	1	项	140000	140000	
5	空调改造工程	1	项	230000	230000	
报价合计(包含税费等所有费用):(大写: 伍佰叁拾玖万肆仟伍佰贰拾元)人民币(¥ 5394520 元)						
交付时间: 自签订合同之日起 90 天内交货并安装完毕交付使用。 质量要求: 达到规范合格标准。						
备注: 无。						

注:

1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 北京三月雨文化传播有限责任公司

日期: 2022 年 08 月 24 日

三、投标报价明细表(单位均为人民币元)

项目名称: 大新县廉政教育基地项目 项目编号: CZZC2022-G3-240102-GXZJ

投标人名称: 北京三月雨文化传播有限责任公司

序号	货物名称	货物品牌规格型号 (如有)	技术参数及性能 (配置)	数量①	单价(元)②	单项合价 (元) ③=①× ②/费率	备注
(一) 声光电智能化系统设备							
1	LED 显示屏	利亚德 VED1.8	室内全彩 P1.86 屏含视频处理器、 钢结构框架、辅材等像素结构表贴 三合一 像素间距 (mm) 1.86 模组分辨率 (W×H) 172*86 模组尺寸 (mm) (W×H) 320*160 模组重量 (Kg) 0.57±0.05 单元面积 (m²) 0.0512 像素密度 (点/m²) 288906 白平衡亮度 (nits) ≥450 色温 (K) 3000—15000 可调水平 视角 (°) 160 垂视角 (°) 140 发光点中心距 偏差<3%亮度均匀性≥97% 对比度 208.334027777778 峰值功耗 (W/m2) ≤420 平均功耗 (W/m2) ≤140 供电要求(V)DC:4.5 单模组电流 (A) 4 驱动方式恒流驱动 43S 换帧频率 (Hz) 50&60 刷新率 (Hz) ≥3840 寿命典型值 (hrs) 100000 工作温 度范围 (°C) 30 存储温度范围 (°C) 40 工作湿度范围 (RH) 10 -- 80%无 凝露 存储湿度范围 (RH) 10 -- 85%无 凝露	16.80	19000.00	319200.00	
2	控制服务器 (1)	联想启天系列	1、cpu:I7 2、内存: 16G 3、硬盘: 联想固态硬盘 256 4、显卡: GT1660 5、电源: 180W 6、系统: win7 旗舰版	1.00	8500.00	8500.00	

			7、尺寸：145*366*293.2mm				
3	控制服务器 (2)	联想启天系列	1、cpu:I5 2、内存：8G 3、硬盘：联想固态硬盘 120 4、显卡：七彩虹 GT1060 2G 5、电源：180W 6、系统：win7 旗舰版 7、尺寸：145*366*293.2mm	9.00	6000.00	54000.00	
4	功放	APP-200	1、三路话筒输入,三路辅助输入,二路辅助输出 2、完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护 3、自动双速温控风机强制冷却散热。 4、纯后级专业功放 5、额定功率输出:200W 6、频率响应:100Hz-16KHz 7、输出方式:4、16Ω定阻输出,70V、100V定压输出 8、电源功耗(最大):250W 9、重量:13.5KG	6.00	3500.00	21000.00	
5	吸顶音箱	BOSE FS2C	1.名称:吸顶音箱 2.类别:1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环,19mmPIE球顶高音 3.额定阻抗 8Ω 灵敏度 (2.83V @ 1m) 89dB 频率响应 +/-6dB 装有后罩 110 - 18kHz 驱动单元 (低音 / 高音) 110mm / - 功率 10-100W 4.灵敏度 (1M/1W)88db 5.扩散角 130° 6.直径 267mm、高度 108mm、开孔直径 229mm	14.00	2500.00	35000.00	

6	延长器	智勇 801	1、输入信号数：一路 HDMI、两路音频/串口 2、传输距离：最远 130 米 3、视频输入输出接口：HDMI 4、支持 HDMI 版本：HDMI1.3 5、HDMI 分辨率：1920×1080@24/25/30/50/60HZ 6、支持视频色彩格式：24 位/深色 30 位/深色 36 位 7、产品尺寸（长×宽×高）：93mm×74mm×30mm 8、重量：0.72Kg 9、适应电压范围：输入：AC110V-220V，50/60HZ；输出：DC12V/1A 10、功率：5W 11、工作温度：-15℃-55℃	12.00	1000.00	12000.00	
7	55 寸 OLED 透明显示屏	景拓	1、55 寸 OLED 透明显示屏 2、屏幕分辨率：1920*1080 3、LG 原装驱动板 4、双面超白高透钢化玻璃 5、定制固定 OLED 透明触摸一体机加强钣金	1.00	79999.00	79999.00	
8	传感器	欧姆龙	欧姆龙接触型交互传感器	8.00	2000.00	16000.00	
9	电动导轨模组	专业定制	1、滑轨材质：采用铝合金材质+轴成钢，耐腐蚀性。2、精准度：0.1mm3、控制系统：滑块、限位器、移动供电系统。	10.90	3500.00	38150.00	
10	有源音箱	麦博 SOL01	(1) 音箱系统 2.0 声道 (2) 有源无源 有源 (3) 额定功率 60W (4) 频率响应 20Hz-20KHz (5) 失真度 <0.2% 1W 1KHz (6) 防磁功能 支持	2.00	899.00	1798.00	
11	伺服电机、减速机	专业定制	1. 750W 伺服电机 2. 含驱动控制器；辅助配件：线材、坦克链、螺丝、固定件、电子辅料等。	1.00	5000.00	5000.00	

12	触摸屏（65寸）	互视达	<p>1. 屏幕尺寸：65 寸；最大分辨率：分辨率：1920*1080，亮度≥350cd/m² 电容触摸十点触摸，触摸直径≥6ms，输入方式手指或专用笔，透光率>88%，9.5ms 响应速度，触摸精度 90%以上的触摸区域为±2mm, 具有抗光性；漂移：无漂移，不随环境产生变化；表面处理：进口五层金属烤漆（用户可自定义颜色）；主要材质：进口金属一级电解板、冷轧板、不锈钢</p> <p>2. 含挂件</p>	1.00	8000.00	8000.00	
13	触摸屏（50寸）	互视达	<p>1. 屏幕尺寸：50 寸；最大分辨率：分辨率：1920*1080，亮度≥350cd/m² 电容触摸十点触摸，触摸直径≥6ms，输入方式手指或专用笔，透光率>88%，9.5ms 响应速度，触摸精度 90%以上的触摸区域为±2mm, 具有抗光性；漂移：无漂移，不随环境产生变化；表面处理：进口五层金属烤漆（用户可自定义颜色）；主要材质：进口金属一级电解板、冷轧板、不锈钢</p> <p>2. 含挂件</p>	2.00	7000.00	14000.00	
14	触摸屏（42寸）	互视达	<p>1. 屏幕尺寸：42 寸；最大分辨率：分辨率：1920*1080，亮度≥350cd/m² 电容触摸十点触摸，触摸直径≥6ms，输入方式手指或专用笔，透光率>88%，9.5ms 响应速度，触摸精度 90%以上的触摸区域为±2mm, 具有抗光性；漂移：无漂移，不随环境产生变化；表面处理：进口五层金属烤漆（用户可自定义颜色）；主要材质：进口金属一级电解板、冷轧板、不锈钢</p> <p>2. 含挂件</p>	1.00	6000.00	6000.00	
15	触摸一体机柜	专业定制	触摸一体机柜	1.00	7000.00	7000.00	

16	投影机	DHN EU760	<p>投影技术：DLP 显示芯片：0.67” DMD 分辨率：1920 x 1200 (16:10) 光源：MCL 激光光源光源寿命： 20000 小时亮度：7500 流明 中心亮度：7600 流明，投射比： 1.22~1.53 镜头位移：电动 V：±50%，H：± 15%，画面尺寸：30”~300” 对比 度：300,000:1(动态),3,000,000: 1(极致黑) 几何校正模式：水平垂直梯形矫 正，校正点拉伸 校正点数量：2x2 / 3x3 / 5x5 / 9x9 / 11x17 融合功能：支持 融合区范围：上边缘/下边缘/左 边缘/右边缘：0%/10%~50%控制协 议：PJLink / 3D / 4K / 5.1 / / Ethernet / TCP / RS232 / HDBaseT：可以实现 10.2 Gbps 的 HDMI 1.4 传输(包括 HDCP)和 100Mbps 以太网 HDMI 2.0：支持 4K 输入 噪音值：正常：30 分贝 / 节能 模式：28 分贝 3D：支持主动 3D 且带 3D SYNC 同步接口 3D Warping：支持几何校正后的异 形主动 3D 立体 2x360° 投影：支 持 扬声器：10W x2 其他接口：LAN*1, WIRED IR*1 , RS-232 X 1, 12V OUT*1, 5V/1, 5a USB*1 电源输入电压：AC 90-264V~50/60 Hz 整机功率：450W 机身尺寸：480 x 139 x 376 mm, 机身重量：14KG</p>	8.00	55000.00	440000.00	
17	吊架	DHN	投影机专用吊架	8.00	312.50	2500.00	
18	镜头	DHN	原厂 0.8: 1 短焦镜头	8.00	5500.00	44000.00	
19	异形投影处理 器	专业定制	异形投影处理器	3.00	5000.00	15000.00	
20	融合播放服务 器	专业定制	融合播放服务器	4.00	15000.00	60000.00	

21	LED 屏	利亚德 P3.75	<p>1. P3.75 单基色 LED 显示屏, 含发送卡、钢结构框架、辅材等</p> <p>2. 点间距: $\leq 3\text{mm}$;</p> <p>3. 封装方式: SMD 黑灯封装;</p> <p>4. 维护方式: 模组、系统卡、电源完全前维护;</p> <p>5. 显示屏亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$;</p> <p>6. 刷新率: $\geq 1920\text{Hz}$;</p> <p>7. 对比度: $\geq 5000:1$;</p> <p>8. 水平视角 ($^{\circ}$): ≥ 170;</p> <p>9. 垂直视角 ($^{\circ}$): ≥ 170;</p> <p>10. 亮度均匀性: $\geq 97\%$;</p>	4.96	6000.00	29760.00	
22	定制硬件设备	专业定制	传感装置 (含脚印模型控制继电器)	5.00	6000.00	30000.00	
23	定制系统软件 (1)	专业定制开发	定制交互精易处理器 (ARM 平台 16 路, 含顶部二次控制大功率固态继电器)	5.00	33000.00	165000.00	
24	定制系统软件 (2)	专业定制开发	即时图像处理系统	1.00	25000.00	25000.00	
25	定制系统软件 (3)	专业定制开发	手写输入识别模块	1.00	30000.00	30000.00	
26	定制系统软件 (4)	专业定制开发	留言系统交互平台开发	1.00	20000.00	20000.00	
27	定制系统软件 (5)	专业定制开发	数据控制驱动系统	1.00	12500.00	12500.00	
28	定制系统软件 (6)	专业定制开发	滑轨屏数据软件系统	1.00	11000.00	11000.00	
29	虚拟讲解视频	专业制作	实拍制作, 人物抠像, 剪辑包装特效等	5.00	50000.00	250000.00	

30	信号转码控制盒	专业定制开发	<p>1. 信号转码控制盒（含软件插件、加密狗）</p> <p>2. 系统概述：开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等。</p> <p>3. 运行环境：windows xp\windows vista \windows 7 4. 硬件接口：USB/COM/VGA/TCP/IP</p> <p>5. 通信 通过 USB/COM/VGA 发送和接收硬件采集信号，USB>2.0，COM 采用全双工模式，保证数据的传输速率。</p> <p>6. 开发环境：Microsoft Visual Basic .NET, Visual Studio 2010 Development Platform</p>	4.00	5000.00	20000.00	
31	数字媒体制作（1）	专业制作	视频的剪辑制作、特效包装处理、专业人员配音等	23.00	10000.00	230000.00	
32	数字媒体制作（2）	专业制作	多媒体数字图片设计、排版、高清图片输出分辨率 1920*1080 格式：JPG	265.00	400.00	106000.00	
33	数字媒体制作（3）	专业制作	滚动文字	2.00	1000.00	2000.00	
34	数字媒体制作（4）	专业制作	实拍制作	5.00	100000.00	500000.00	
35	定制信息查询交互系统	专业定制开发	<p>1、定制信息查询交互系统</p> <p>2、采用 ActionScript3.0 编程定制制作。 3、实现文字、图片、视频的查询播放。</p> <p>4、实现多级别目录查询。</p> <p>5、搜索查询、模糊搜索查询等功能。</p> <p>6、运行环境：windows xp\windows vista \windows 7 7. 硬件接口：USB/COM/VGA/TCP/IP</p>	3.00	25000.00	75000.00	
36	软件 UI 设计、制作	专业定制开发	<p>1. 应用 illustratrator 制作展项操作界面 2. 设计软件目录，并制作对应目录的交互按钮</p> <p>3. 根据每级目录、文字、图片等内容。设计排版页面的具体表现形式</p> <p>4. 界面直观、简洁，操作方便快捷。</p> <p>5. 分辨率:1920*1080。</p>	3.00	7000.00	21000.00	

37	腰挂讲解机	索爱 S-328	(1) 类型 FM 无线扩音器 (2) 理论功率 5W (3) 阻抗 2 Ω (4) 信噪比 $\geq 70\text{dB}$ (5) 音箱控制机械按键 (6) 电源 1500 mAh (7) 尺寸 87.5mm \cdot 129mm \cdot 40mm 重量 225g	4.00	100.00	400.00	
38	讲解词	专业定制	讲解词撰写	1.00	8500.00	8500.00	
39	讲解员技术培训	专业定制	讲解员技术培训（需要培训人员到指定地点进行培训，含往返车费，食宿费）培训人数 4 人	1.00	35000.00	35000.00	
40	定制 485 中继隔离器	专业定制	1、将 RS-232 数据发送 (TXD) 和数据接收 (RXD) 信号转换成平衡的 RS-485/422 信号 2、外接电源供电，负载能力强 3、采用数据流向自动控制技术，自动判别和控制数据传输方向 4、采用光电隔离方案设计，具有超强抗干扰能力 5、采用专用 DC/DC 电源隔离模块，防止共地干扰 6、RS485 输出端提供 1200 瓦防雷、防浪涌、 $\pm 15\text{kV}$ ESD 保护 7、加强型通	22.00	600.00	13200.00	
41	灯光控制模块	专业定制	1、RS-485 通讯接口 2、可编程 8 路串口控制器，可以收发 RS232 格式数据，8 路输出 3、可控制任意回路连续调光或开关 4、可接入各种传感器对灯光进行自动控制 5、可将多个模块进行集中场景控制 6、工业级别设计	20.00	1600.00	32000.00	
42	灯光控制箱	正泰	灯光控制箱 1、国标定制双控回路灯光控制箱 2、材质：冷轧钢板 3、表面处理：喷塑防锈处理 4、壁挂式安装	2.00	6000.00	12000.00	

43	8 路时序网络电源控制器	专业定制	<p>1、采用的双总线系统，提供高速运行处理的能力</p> <p>2、为非 PC 架构之嵌入式系统，不需开机程序及控制程序执行过程之等待</p> <p>3、具有可编程编辑软件程序，包括各种图形及文字按键编排，以及各种时序、协议、协议解析、运算处理等功能</p> <p>4、TCP/IP 网路接口</p> <p>5、智能可靠的网络连接</p> <p>6、支持 RS485/RS422 协议，可控制各类灯光模块开关。</p> <p>7、支持 RS232/，可控制各类投影机的开关，控制服务器的互动播放等</p>	2.00	3750.00	7500.00	
44	8 路 RS232 通信信号管理器	专业定制	<p>1、采用的双总线系统，提供高速运行处理的能力</p> <p>2、为非 PC 架构之嵌入式系统，不需开机程序及控制程序执行过程之等待</p> <p>3、具有可编程编辑软件程序，包括各种图形及文字按键编排，以及各种时序、协议、协议解析、运算处理等功能</p> <p>4、TCP/IP 网路接口</p> <p>5、智能可靠的网络连接</p> <p>6、弱电继电器接口，可控制展项控制服务器的开关机、窗帘、电动幕布等</p>	3.00	3850.00	11550.00	
45	无线接入点	TP-LINK	<p>1、产品类型：企业级</p> <p>2、无线 AP</p> <p>3、速度：千兆</p> <p>4、安全标准：支持 WPA/WPA2-PSK 加密、防暴力破解算法、访客 Wi-Fi 隔离、一键拉黑、MAC 地址过滤、防可疑包攻击、防 Flood 攻击等网络安全防护</p> <p>5、传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab</p> <p>6、无线协议：802.11n</p> <p>7、传输频段：2.4GHz 频段</p> <p>8、颜色：灰色</p> <p>9、机身材质：金属</p> <p>10、尺寸：250(w)x158(D)x44(H) mm</p>	12.00	800.00	9600.00	

46	交换机	TP-LINK	24 口千兆交换机 非网管 T 系列	1.00	1000.00	1000.00	
47	协议转换控制模块	专业定制	<p>1、接收的总线数据和发出的总线数据可以自定义，通过上位机下载。</p> <p>2、接收和发出的总线数据波特率可以自定义。</p> <p>3、支持不同波特率之间的协议转换。</p> <p>4、支持 1 转 1，1 转多的转换模式</p> <p>5、收发接口硬件隔离，双独立 485 接口设计，抗干扰。</p> <p>6、接收数据、发送数据、收发波特率，自定义总线协议转换，将不同通讯协议的总线设备集成到一起。</p> <p>7、总线网络节点隔离，总线网络扩展。</p> <p>8、依次输出所有模式下，可生成总线情景模式，一个总线命令，驱动多个步骤总线命令。</p> <p>9、支持 9600 波特率反向数据透传。</p>	12.00	500.00	6000.00	
48	8 路 IR 控制管理器	专业定制	<p>1、采用的双总线系统，提供高速运行处理的能力</p> <p>2、为非 PC 架构之嵌入式系统, 不需开机程序及控制程序执行过程之等待</p> <p>3、具有可编程编辑软件程序, 包括各种图形及文字按键编排, 以及各种时序、协议、协议解析、运算处理等功能</p> <p>4、通信接口: 选择 RS232 或 RS485 通信、433M 无线通信;</p> <p>5、智能可靠的网络连接</p> <p>6、8 路 IR 红外控制口: 可独立控制红外遥控设备</p> <p>7、1.5U 金属机箱设计, 符合国际机箱标准, 可安装于任何 19 英寸的机柜上</p>	1.00	3699.00	3699.00	

49	终端数据转换软件模块	专业定制开发	<p>1、将 16 进制命令转换为网络系统可识别的 2 进制</p> <p>2、展项主机通过转换成主机软件可识别的信号</p> <p>3、通过转换后，实现展项的视频点播、音量加减、播放暂停等功能</p>	12.00	1000.00	12000.00	
50	21.5 英寸显示器	戴尔 SE2222H	<p>1、特性：1)VA 广视角技术，画面更清晰锐利，3000:1 高静态对比度；2)不闪屏技术，护眼更健康；3)HDMI 高清接口及音频输出接口，方便接驳蓝光 DVD 或 PS, Xbox 等设备，直接播放高清内容 2、HDCP 功能：支持 3、面板类型：VA4、分辨率：1920*10805、点距：0.24825(H)X0.24825(V)mm6、对比度：3000:17、色数：16.7M8、刷新率：75Hz9、亮度：200cd/m210、可视角度：178°/178°(CR>10)11、屏幕比例：16: 912、响应时间：6.5ms-GtG(bw)13、接口：VGA1 个，HDMI1 个14、颜色：黑色15、重量：2.1kg</p>	1.00	990.00	990.00	
51	无线键盘鼠标	罗技 MK275	无线鼠标无线键盘套装	1.00	129.00	129.00	
52	ARM 平台可视化主控管理服务	专业定制	<p>1、内嵌处理器，能高速运行复杂的逻辑指令</p> <p>2、提供开放式的可编程控制平台，人性化的中文操作界面和交互式的控制结构</p> <p>3、强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备</p> <p>4、内嵌式红外学习功能</p> <p>5、支持广域网、局域网</p> <p>6、主机支持双向反馈功能，可实现实时监控外接设备的连接状态</p> <p>7、2U 金属机箱设置，符合国际机箱标准</p>	1.00	30000.00	30000.00	

53	控制终端操作平台系统 IOS	专业定制开发	1、基于 IOS 系统平台定制开发的操作平台，用于指令发送，代码转换，与中控主机双向通信。 2、可创建多个页面，页面可自由切换 3、每个页面上可以创建多个按钮 4、为每个按钮设置控制命令	1.00	30000.00	30000.00	
54	控制代码编辑、植入	专业定制开发	1.C++基于扩平台、厂商的各硬件接口软件接口的对接代码编写。	1.00	26000.00	26000.00	
55	可视化操作界面布局设计、制作、应用	专业定制开发	可视化操作界面布局设计、制作、应用	1.00	16000.00	16000.00	
56	平板电脑	华为 MATE11	1、处理器核心双核心 2、系统内存 4GB 纠错 3、存储容量 128GB 4、屏幕尺寸 7.9 英寸 5、屏幕分辨率 2048x1536 6、屏幕像素密度 326PPI 7、屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏，指取设备触摸屏 8、屏幕特性防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射	2.00	2999.00	5998.00	
57	19 英寸 2 米 机柜 42U	图腾	1、尺寸：600*600*2019mm2、容量：42U3、材质：采用 SPCC 优质冷轧钢板制作，表层静电喷塑强度高，方孔条镀锌 4、重型脚轮 5、底板过线口拆卸方便 6、可调节托盘 7、前、后透气网孔门，网孔通风率达 75%以上 8、可拆卸侧门，方便出线 9、机柜顶部留有线通道 10、导电性优良，便于等电位安装，避免设备静电破坏 11、前后以 25mm 数值模数化调节 12、顶部风扇强劲散热 13、静载 800KG14、颜色：黑色	2.00	2599.00	5198.00	
58	IU 机柜层板	图腾	1、产品尺寸：650*485mm 2、颜色：黑色 3、材质：SPCC 优质冷轧钢板 4、承重：60kg	12.00	220.00	2640.00	
59	吹风机	博世	1、电源类型：交流电源 2、额定电压：220V 3、额定输入功率 800 (w) 4、空载速率：0-16000 转/分钟 5、风量：0-4.5 立方米/分钟	1.00	750.00	750.00	

			6、净重：1.8kg				
60	安装调试	专业调试	系统集成调试、多次试运行	1.00	20000.00	20000.00	
(二) 基地整体设计服务							
1	基地整体布局	专业定制	1. 主设计对整体策划设计平面布局图； 2. 根据布局图设计； 3. 布局图既要考虑内容的完整； 4. 同时要保证整体效果美观、大气	1	30000.00	30000.00	
2	展厅具体创意	专业定制	1. 效果图设计； 2. 设计师们就展厅具体布局提出各自的创意； 3. 主设计对所有创意效果进行把关、总体定位； 4. 设计师根据会审确定的创意效果设计效果图； 5. 以及后期根据客户修改意见进行深化、完善等工作	1	100000.00	100000.00	
3	施工图设计	专业定制	1. 施工图绘制，平面、立面、详细节点大样图等； 2. 根据工程概况、测量数据、原结构图纸； 3. 根据我方设计的效果图	1	18000.00	18000.00	
4	展厅版面立面布局策划	专业定制	1. 基地内目录整理； 2. 根据展出空间确定各部分内容数量； 3. 拟制初步目录，供贵方修改、完善； 4. 根据展厅的平面图策划展厅具体立面布展图； 5. 作为初稿，仅画展板的布展位置及规格； 6. 立面布展图决定整个展厅每块展板具体的规格和布局；	1	90000.00	90000.00	
5	版面文案撰写编排	专业定制	1. 整体编排； 2. 资料整理、编辑； 3. 针对每个版块撰写内容； 4. 根据客户意见多次修改； 5. 最终定稿；	1	40000.00	40000.00	

6	画面配图	专业定制	1. 图片整理、收集; 2. 根据每个版块内容进行配图、专项设计; 3. 根据客户意见进行调整图片、修改; 4. 打定稿小样, 供贵方确定; 5. 最终底稿	1	20000.00	20000.00	
(三) 装饰布展工程							
(1) 拆除及修复找平工程							
1	拆除原有地砖		拆除原有地砖	31.02	65.00	2016.30	
2	拆除原有玻璃隔断及玻璃门		拆除原有玻璃隔断及玻璃门	175.85	50.00	8792.50	
3	垃圾外运		1. 垃圾清理打包打碎处理、渣土车运输垃圾外运等	165.50	60.00	9930.00	
4	新做混凝土地面		C25 混凝土 40mm	68.26	550.00	37543.00	
5	水泥砂浆找平		30mm1:3 水泥砂浆找平	59.22	45.00	2664.90	
(2) 定制仿真展品							
6	展厅内定制仿真展品	专业定制	1. 定制展品、复制品、仿制品等	1.00	20000.00	20000.00	
(3) 装修片区一							
7	墙面装饰板	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	1. 骨架、边框材料种类、规格: 75系列轻钢龙骨 2. 12mm 阻燃板基层封板	43.35	125.00	5418.75	
8	轻钢方钢骨架隔墙加固	专业定制	轻钢方钢骨架隔墙加固	23.62	170.00	4015.40	
9	大理石地面	国产	600*600*20mm	16.10	1200.00	19320.00	
10	大理石波打线	国产	20mm 厚	2.20	850.00	1870.00	
11	高光亮面地砖	国产	800*800*10m	31.95	650.00	20767.50	

12	软膜天花吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 全螺纹镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨 (复杂) 3. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板 (高差处 15mm 木工板基层, 刷防水涂料), 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍 4. 定制软膜天花饰面	20.16	950.00	19152.00	
13	防潮石膏板吊顶 (跌级)	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	28.73	255.00	7326.15	
14	9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	25.28	110.00	2780.80	
15	定制 80mmPVC 踢脚线	专业定制	定制 80mmPVC 踢脚线	17.37	70.00	1215.90	
16	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 高清无纺纸饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*20 木龙骨刷防水涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面 4. 高清无纺纸饰面	6.24	490.00	3057.60	
17	9.5mm 防潮石膏板 高清无纺纸饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 高清无纺纸饰面	16.49	370.00	6101.30	
18	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 艺术漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*20 木龙骨刷防水涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板艺术漆饰面	10.28	375.00	3855.00	
19	10#槽钢 4#角钢 钢龙骨基层干挂 15mm 大理石	国产	10#槽钢 4#角钢钢龙骨基层干挂 1. 5mm 大理石	40.12	1500.00	60180.00	
20	定制不锈钢雨棚	专业定制	3145*1500mm	4.72	1650.00	7788.00	

21	定制 30mm 金属党徽	专业定制	500*500mm	1.00	2000.00	2000.00	
22	30mm 金属雕刻字	专业定制	350*350mm	9.00	350.00	3150.00	
23	定制金属门	专业定制	1900*2700mm	5.13	4500.00	23085.00	
24	20mmPVC 雕刻字	专业定制	150*150mm	2.00	150.00	300.00	
25	10mmPVC 雕刻字	专业定制	125*125mm	144.00	100.00	14400.00	
(4) 装修片区二							
26	墙面装饰板	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	1. 骨架、边材材料种类、规格: 75 系列轻钢龙骨 2. 12mm 阻燃板基层封板	103.85	125.00	12981.25	
27	轻钢方钢骨架隔墙加固	专业定制	轻钢方钢骨架隔墙加固	32.70	170.00	5559.00	
28	无机自流平	专业定制	1、自流平面层 2、自流平界面剂 3、原地面面层打磨	95.17	60.00	5710.20	
29	塑料卷材楼地面	专业定制	塑胶地板, 规格 3000*2.6mm 厚板材	95.17	300.00	28551.00	
30	防静电活动地板	专业定制	600*600mm	21.42	300.00	6426.00	
31	防潮石膏板吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	64.13	180.00	11543.40	
32	灯带(槽)	专业定制	暗藏 LED 灯带	9.94	70.00	695.80	

33	软膜天花吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 全螺纹镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、间距: 50 系列轻钢龙骨 (复杂) 3. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板 (高差处 15mm 木工板基层, 刷防火涂料), 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍 4. 定制软膜天花饰面	7.07	950.00	6716.50	
34	防潮石膏板吊顶 (跌级)	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 轻钢龙骨 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底, 板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	10.17	255.00	2593.35	
35	铝方通吊顶	专业定制	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 50 系列轻钢龙骨 2. 50*50mm, 间距 40mm 3. 原墙面喷黑漆	24.04	320.00	7692.80	
36	定制 80mmPVC 踢脚线	专业定制	定制 80mmPVC 踢脚线	20.62	70.00	1443.40	
37	9.5mm 防潮石膏板高清无纺纸饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 高清无纺纸饰面	54.79	370.00	20272.30	
38	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板艺术漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板艺术漆饰面	8.18	375.00	3067.50	
39	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板高清无纺纸饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面 4. 高清无纺纸饰面	17.07	490.00	8364.30	
40	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍	34.29	230.00	7886.70	

41	9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面	防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢 乳胶漆：多乐士	1. 面层板材料品种、规格：9.5 厚 纸面防潮石膏板，钉眼除锈， 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子 三遍、乳胶漆三遍	15.78	110.00	1735.80	
42	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 混油饰面	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：混油饰面	18.53	210.00	3891.30	
43	暗门	专业定制	1. 800*2000mm	1.00	500.00	500.00	
44	20mmPVC 雕刻 字	专业定制	100*100mm	12.00	90.00	1080.00	
45	10mmPVC 装饰 条	专业定制	10mmPVC 装饰条	22.60	65.00	1469.00	
46	30mmPVC 磁性 展 板+金属边框	专业定制	30mmPVC 磁性展板+金属边框	12.35	800.00	9880.00	
47	30mmPVC 雕刻 字	专业定制	125*165mm	8.00	180.00	1440.00	
48	30mmPVC 雕刻 字	专业定制	200*200mm	7.00	190.00	1330.00	
49	10mmPVC 雕刻 字	专业定制	75*75mm	16.00	75.00	1200.00	
50	20mmPVC 雕刻 板	专业定制	20mmPVC 雕刻板	14.83	600.00	8898.00	
51	装饰绿植	成品采购	仿真绿植，约 2200mm 高	1.00	500.00	500.00	
52	10mmPVC 雕刻 板	专业定制	10mmPVC 雕刻板	4.70	300.00	1410.00	
(5) 装修片区三							
53	墙面装饰板	龙骨：龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm	1. 骨架、边框材料种类、规格：75 系列轻钢龙骨 2. 12mm 阻燃板基层封板	225.79	125.00	28223.75	
54	无机自流平	专业定制	1、自流平面层 2、自流平界面剂 3、原地面面层打磨	147.99	60.00	8879.40	
55	塑料卷材楼地 面	专业定制	塑胶地板，规格 3000*2.6mm 厚板 材	147.99	300.00	44397.00	

56	水泥砂浆铺贴 40mm 艺术砖 地面	专业定制	水泥砂浆铺贴 40mm 艺术砖地面	4.46	800.00	3568.00	
57	艺术地贴喷	专业定制	艺术地贴喷	15.70	150.00	2355.00	
58	防潮石膏板吊 顶	龙骨：龙牌 C75*50*0.6 防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢 乳胶漆：多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻 钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：9.5 厚纸 面防潮石膏板，钉眼除锈，清油封 底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、 乳胶漆三遍	8.58	180.00	1544.40	
59	铝方通吊顶	专业定制	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢龙骨 2. 50*50mm，间距 40mm 3. 原墙面喷乳胶漆	142.47	320.00	45590.40	
60	40*20 镀锌龙 骨 定制玻璃钢吊 顶	专业定制	40*20 镀锌龙骨定制玻璃钢吊顶	0.81	8500.00	6885.00	
61	PVC 雕刻造型 喷 绘板	专业定制	1. 不锈钢丝吊装 2. PVC 雕刻造型喷绘板	13.60	1200.00	16320.00	
62	纱幕喷绘饰面 造型	专业定制	1. 不锈钢丝吊装 2. 钢丝创意造型框架 3. 纱幕喷绘饰面造型	5.00	3500.00	17500.00	
63	定制 80mmPVC 踢脚线	专业定制	定制 80mmPVC 踢脚线	34.08	70.00	2385.60	
64	9.5mm 防潮石 膏板高清无纺 纸饰面	防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢 乳胶漆：多乐士	1. 面层材料品种、规格：9.5mm 防 潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 高清无纺布饰面	37.12	370.00	13734.40	
65	12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石 膏板艺术漆饰 面	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢	1. 基层板：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm 防 潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 3. 艺术漆饰面	15.17	305.00	4626.85	
66	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石 膏板高清无纺 纸饰面	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢 乳胶漆：多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm 防 潮石膏板乳胶漆饰面 4. 高清无纺布饰面	39.12	490.00	19168.80	

67	9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层板材料品种、规格:9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	18.48	110.00	2032.80	
68	灯带(槽)	专业定制	暗藏 LED 灯带	6.17	70.00	431.90	
69	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板投影漆饰面	阻燃板: 千年舟 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板投影漆饰面	15.78	260.00	4102.80	
70	9.5mm 防潮石膏板艺术漆饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 艺术漆饰面	30.38	255.00	7746.90	
71	8mm 装饰玻璃 金属烤漆框架镶嵌	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm	8mm 装饰玻璃金属烤漆框架镶嵌	1.50	2000.00	3000.00	
72	10mm 密度板 高光氟碳漆喷涂饰面	密度板: 大王椰 1220*2440*10mm 腻子粉: 美巢	10mm 密度板高光氟碳漆喷涂饰面	6.87	200.00	1374.00	
73	9.5mm 防潮石膏板投影漆饰面	防潮石膏板: 龙牌	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板投影漆饰面	39.69	140.00	5556.60	
74	20*20 方钢骨架 12mm 阻燃板 软膜灯箱饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	20*20 方钢骨架 12mm 阻燃板软膜灯箱饰面	12.50	1500.00	18750.00	
75	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 10mm 密度板 贴艺术劈开砖	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 密度板: 大王椰 1220*2440*10mm	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:10mm 密度板劈开砖饰面	6.17	440.00	2714.80	
76	实木造型门头 装饰茅草屋顶	专业定制	实木造型门头装饰茅草屋顶	1.70	1100.00	1870.00	
77	10mm 密度板 贴实木板	密度板: 大王椰 1220*2440*10mm	1. 面层材料品种、规格:10mm 密度板贴实木板	6.56	800.00	5248.00	

78	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 10mm 密度板 面贴实木板	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 密度板：大王椰 1220*2440*10mm	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：10mm 密度 板面贴实木板	2.88	920.00	2649.60	
79	20mm 亚克力 板 阴刻	专业定制	20mm 亚克力板阴刻	3.77	1500.00	5655.00	
80	暗门	专业定制	1. 800*2000mm	1.00	500.00	500.00	
81	玻璃壁龛	专业定制	1. 12mm 阻燃板 10mm 密度板内壁 亚麻布饰面上嵌发光灯片	18.00	1500.00	27000.00	
82	40*20 镀锌龙 骨 10mm 烤漆钢 板饰面	专业定制	40*20 镀锌龙骨, 10mm 烤漆钢板 饰面	2.00	990.00	1980.00	
83	10mmPVC 装饰 条	专业定制	10mmPVC 装饰条	8.10	65.00	526.50	
84	30mmPVC 雕刻 字	专业定制	165*165mm	8.00	180.00	1440.00	
85	30mmPVC 雕刻 字	专业定制	200*200mm	7.00	190.00	1330.00	
86	10mmPVC 雕刻 字	专业定制	75*75mm	20.00	75.00	1500.00	
87	定制玻璃钢艺 术 造型	专业定制	定制玻璃钢艺术造型	1.45	8000.00	11600.00	
88	30mmPVC 雕刻 字	专业定制	300*300mm	8.00	350.00	2800.00	
89	20mmPVC 雕刻 板	专业定制	20mmPVC 雕刻板	4.03	600.00	2418.00	
90	30mmPVC 磁性 展 板+金属边框	专业定制	30mmPVC 磁性展板+金属边框	3.96	800.00	3168.00	
91	定制玻璃钢艺 术 船只造型	专业定制	需预留尺寸内嵌触摸屏，长约 5500mm	1.00	70000.00	70000.00	
92	10mmPVC 雕刻 字	专业定制	750*750mm	1.00	1500.00	1500.00	
93	装饰绿植	成品采购	仿真绿植，约 2200mm 高	1.00	500.00	500.00	

94	20mmPVC 雕刻字	专业定制	150*150mm	50.00	150.00	7500.00	
95	定制金属展示牌	专业定制	约 700mm 高	1.00	600.00	600.00	
96	实木造型篱笆	专业定制	1250*500mm	1.00	1000.00	1000.00	
97	定制茶壶茶杯艺术装置造型	专业定制	约 2600mm 高	1.00	65000.00	65000.00	
98	实木牌匾面贴20mmPVC 雕刻字	专业定制	1.1500mm 长	1.00	6000.00	6000.00	
99	实木门头牌楼造型	专业定制	约 3000mm 高	1.00	12500.00	12500.00	
100	定制仿古做旧桌椅	专业定制	桌子一张, 椅子四把	1.00	3500.00	3500.00	
101	成品茶壶茶杯	成品采购	成品茶壶茶杯	1.00	200.00	200.00	
102	20mmPVC 雕刻字	专业定制	350*350mm	3.00	300.00	900.00	
(6) 装修片区四							
103	墙面装饰板	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	1. 骨架、边框材料种类、规格:75 系列轻钢龙骨 2. 12mm 阻燃板基层封板	140.06	125.00	17507.50	
104	无机自流平	专业定制	1、自流平面层 2、自流平界面剂 3、原地面面层打磨	98.88	60.00	5932.80	
105	塑料卷材楼地面	专业定制	塑胶地板, 规格 3000*2.6mm 厚板材	98.88	300.00	29664.00	
106	水泥砂浆铺贴40mm 艺术砖地面	专业定制	水泥砂浆铺贴 40mm 艺术砖地面	8.50	800.00	6800.00	
107	艺术地贴喷	专业定制	艺术地贴喷	3.14	150.00	471.00	

108	防潮石膏板吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	50.59	180.00	9106.20	
109	铝方通吊顶	专业定制	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨 2. 50*50mm, 间距 40mm 3. 原墙面喷黑漆	41.48	320.00	13273.60	
110	软膜天花吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 全螺纹镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列轻钢龙骨 (复杂) 3. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板 (高差处 15mm 木工板基层, 刷防火涂料), 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍 4. 定制软膜天花饰面	5.55	950.00	5272.50	
111	无纺纸喷会吊顶	龙骨: 龙牌 细木工板: 千年舟 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍 3. 高清无纺纸饰面	2.43	340.00	826.20	
112	金属型材灯带	专业定制	金属型材灯带	24.00	200.00	4800.00	
113	10mm 密度板面贴实木板	密度板: 大王椰 1220*2440*10mm	1. 面层材料品种、规格: 10mm 密度板面贴实木板	26.70	800.00	21360.00	
114	定制 80mmPVC 踢脚线	专业定制	定制 80mmPVC 踢脚线	36.80	70.00	2576.00	
115	9.5mm 防潮石膏板高清无纺纸饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 高清无纺纸饰面	14.40	370.00	5328.00	
116	12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板艺术漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢	1. 基层板: 12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格: 9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 3. 艺术漆饰面	1.33	305.00	405.65	

117	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 高清无纺纸饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板乳胶漆饰面 4. 高清无纺纸饰面	49.55	490.00	24279.50	
118	9.5mm 防潮石膏板 乳胶漆饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层板材料品种、规格:9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	5.80	110.00	638.00	
119	灯带(槽)	专业定制	暗藏 LED 灯带	30.00	70.00	2100.00	
120	10mm 密度板 面 贴实木板	密度板: 大王椰 1220*2440*10mm	1. 面层材料品种、规格:10mm 密度板面贴实木板	5.00	800.00	4000.00	
121	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 10mm 密度板 面贴实木板	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 密度板: 大王椰 1220*2440*10mm	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:10mm 密度板面贴实木板	5.04	920.00	4636.80	
122	9.5mm 防潮石膏板 艺术漆饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 艺术漆饰面	5.50	255.00	1402.50	
123	艺术劈开砖	专业定制	粘贴劈开砖	1.00	300.00	300.00	
124	金属板	专业定制	金属板	0.68	800.00	544.00	
125	9.5 防潮石膏板 油画布喷绘	防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 油画布喷绘	12.10	1500.00	18150.00	
126	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 乳胶漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍	7.25	230.00	1667.50	
127	9.5mm 防潮石膏板 投影漆饰面	防潮石膏板: 龙牌	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板投影漆饰面	6.74	140.00	943.60	
128	洗墙灯	专业定制	成品洗墙灯	5.50	150.00	825.00	

129	10mmPVC 装饰条	专业定制	10mmPVC 装饰条	6.10	65.00	396.50	
130	30mmPVC 雕刻字	专业定制	165*165mm	16.00	180.00	2880.00	
131	30mmPVC 雕刻字	专业定制	200*200mm	14.00	300.00	4200.00	
132	10mmPVC 雕刻字	专业定制	75*75mm	16.00	75.00	1200.00	
133	30mmPVC 磁性展板+金属边框	专业定制	30mmPVC 磁性展板+金属边框	6.91	800.00	5528.00	
134	10mmPVC 雕刻字	专业定制	350*350mm	2.00	260.00	520.00	
135	10mmPVC 雕刻字	专业定制	175*175mm	3.00	125.00	375.00	
136	装饰灯笼	专业定制	依据效果图定制样式	2.00	650.00	1300.00	
137	拓印展台	专业定制	约 1500*1000mm	1.00	38500.00	38500.00	
138	石碑雕刻（含底座）	专业定制	约 2000mm 高	1.00	45000.00	45000.00	
139	实木雕刻造型	专业定制	实木雕刻镂空造型	2.30	1200.00	2760.00	
140	实木牌匾烤漆阴刻字体金漆填满	专业定制	2000*500mm	1.00	10000.00	10000.00	
141	定制金属展示牌	专业定制	约 1000mm 高	1.00	600.00	600.00	
142	成品围栏	专业定制	约 5000mm 长	1.00	500.00	500.00	
143	金属护栏	专业定制	800mm 高	3.72	150.00	558.00	
144	20mmPVC 雕刻板	专业定制	20mmPVC 雕刻板	1.00	600.00	600.00	
145	厂家定制弧形 PVC 发泡板造型混油涂刷饰面（顶固定钢	专业定制	厂家定制弧形 PVC 发泡板造型混油涂刷饰面（顶固定钢丝绳悬挂）	7.00	5000.00	35000.00	

	丝绳悬挂)						
146	异性圆柱造型	专业定制	75 轻钢龙骨 9mm 阻燃板双层 5mm 密度板混油饰面	7.80	2000.00	15600.00	
(7) 装修片区五							
147	墙面装饰板	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	1. 骨架、边框材料种类、规格:75 系列轻钢龙骨 2. 12mm 阻燃板基层封板	42.06	125.00	5257.50	
148	无机自流平	专业定制	1、自流平面层 2、自流平界面剂 3、原地地面层打磨	24.69	60.00	1481.40	
149	塑料卷材楼地面	专业定制	塑胶地板, 规格 3000*2.6mm 厚板 材	24.69	300.00	7407.00	
150	防潮石膏板吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6 防潮 石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻 钢龙骨2. 面层材料品种、规格:9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清 油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三 遍、乳胶漆三遍	13.23	180.00	2381.40	
151	软膜天花吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 全螺纹镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢龙骨(复杂) 3. 面层材料品种、规格:9.5 厚纸 面防潮石膏板(高差处 15mm 木工 板基层, 刷防火涂料), 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子 三遍、乳胶漆三遍 4. 定制软膜天花饰面	11.46	950.00	10887.00	
152	定制 80mmPVC 踢脚线	专业定制	定制 80mmPVC 踢脚线	6.76	70.00	473.20	
153	9.5mm 防潮石 膏板高清无纺 纸饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防 潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 高清无纺布饰面	4.36	370.00	1613.20	
154	9.5mm 防潮石 膏板乳胶漆饰 面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层板材料品种、规格:9.5 厚 纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子 三遍、乳胶漆三遍	12.06	110.00	1326.60	

155	实木门套线	专业定制	实木门套线	6.42	100.00	642.00	
156	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 高清图清无纺 纸饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中 距:30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 防 潮石膏板乳胶漆饰面 4. 高清图清纸饰面	25.04	490.00	12269.60	
157	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 乳胶漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中 距:20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 防 潮石膏板腻子乳胶漆各三遍	5.24	230.00	1205.20	
158	40*20 方钢骨 架 12mm 阻燃板 面贴大理石饰 面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	40*20 方钢骨架 12mm 阻燃板面 贴大理石饰面	4.50	1300.00	5850.00	
159	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 10mm 密度板高 光氟碳漆喷涂 饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 密度板: 大王椰 1220*2440*10mm	1. 龙骨材料种类、规格、中 距:20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板: 10mm 密度板 3. 面层材料品种、规格:高光氟碳 漆喷涂饰面	3.90	320.00	1248.00	
160	灯带(槽)	专业定制	暗藏 LED 灯带	17.58	70.00	1230.60	
161	15mmPVC 雕刻 字	专业定制	80*80mm	18.00	85.00	1530.00	
162	30mmPVC 磁性 展 板+金属边框	专业定制	30mmPVC 磁性展板+金属边框	9.80	800.00	7840.00	
163	10mmPVC 雕刻 板	专业定制	10mmPVC 雕刻板	2.00	300.00	600.00	
164	20mmPVC 雕刻 字	专业定制	150*150mm	125.00	150.00	18750.00	
165	30mmPVC 雕刻 字	专业定制	250*250mm	8.00	335.00	2680.00	
166	定制玻璃钢拳 头 造型	专业定制	1. 约 1700mm 高	1.00	35500.00	35500.00	
167	20mmPVC 雕刻 板	专业定制	20mmPVC 雕刻板	1.25	600.00	750.00	

(8) 装修片区六							
168	墙面装饰板	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 12mm 阻燃板基层封板	38.70	125.00	4837.50	
169	无机自流平	专业定制	1、自流平面层 2、自流平界面剂 3、原地面面层打磨	41.31	60.00	2478.60	
170	塑料卷材楼地面	专业定制	塑胶地板, 规格 3000*2.6mm 厚板材	41.31	300.00	12393.00	
171	软膜天花吊顶	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻 燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢乳胶 漆: 多乐士	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、间距:50 系列轻钢龙骨(复杂) 3. 面层材料品种、规格:9.5 厚纸面防潮石膏板(高差处 15mm 木工板基层, 刷防火涂料)、钉眼除锈, 清油封底, 板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍 4. 定制软膜天花饰面	10.35	950.00	9832.50	
172	防潮石膏板吊顶 (跌级)	龙骨: 龙牌 C75*50*0.6mm 阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	31.13	255.00	7938.15	
173	定制 80mmPVC 踢脚线	专业定制	定制 80mmPVC 踢脚线	3.76	70.00	263.20	
174	9.5mm 防潮石膏板 高清无纺布饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍 2. 高清无纺布饰面	4.99	370.00	1846.30	
175	9.5mm 防潮石膏板 乳胶漆饰面	防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢 乳胶漆: 多乐士	1. 面层板材料品种、规格:9.5 厚纸面防潮石膏板, 钉眼除锈, 清油封底、板缝贴自粘胶带、腻子三遍、乳胶漆三遍	19.24	110.00	2116.40	
176	实木门套线	专业定制	实木门套线	6.42	100.00	642.00	
177	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石膏板 乳胶漆饰面	阻燃板: 千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板: 龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉: 美巢	1. 龙骨材料种类、规格、间距:20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板: 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 防潮石膏板腻子乳胶漆各三遍	16.19	230.00	3723.70	

		乳胶漆：多乐士					
178	灯带(槽)	专业定制	暗藏 LED 灯带	31.50	70.00	2205.00	
179	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 10mm 密度板 面贴艺术砖	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 密度板：大王椰 1220*2440*10mm	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：10mm 密度 板艺术砖饰面	4.31	500.00	2155.00	
180	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石 膏板艺术漆饰 面	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：30*20 木龙骨刷防火涂料 2. 基层板：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm 防 潮石膏板艺术漆饰面	9.09	375.00	3408.75	
181	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 10mm 密度板 高光氟碳漆喷 涂饰面	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 密度板：大王椰 1220*2440*10mm	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板：10mm 密度板 3. 面层材料品种、规格：高光氟碳 漆喷涂饰面	4.07	320.00	1302.40	
182	30*20 木龙骨 12mm 阻燃板 9.5mm 防潮石 膏板乳胶漆饰 面	阻燃板：千年舟 1220*2440*12mm 防潮石膏板：龙牌 1220*2440*9.5mm 腻子粉：美巢 乳胶漆：多乐士	1. 龙骨材料种类、规格、中 距：20*30 木龙骨刷防腐防火涂料 2. 基层板：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm 防 潮石膏板腻子乳胶漆各三遍	4.00	230.00	920.00	
183	10#槽钢 4#角 钢钢龙骨基层 干挂 15mm 大 理石	国产	10#槽钢 4#角钢钢龙骨基层干挂 1.5mm 大理石	9.00	1500.00	13500.00	
184	石栏杆(板)	专业定制	600mm 高	2.40	800.00	1920.00	
185	10mmPVC 雕刻 字	专业定制	125*125mm	4.00	100.00	400.00	
186	10mmPVC 雕刻 字	专业定制	75*75mm	92.00	75.00	6900.00	
187	定制金属党徽	专业定制	1.400*400mm	1.00	1500.00	1500.00	
188	定制金属门	专业定制	1900*2700mm	5.13	4500.00	23085.00	
(9) 电气安装工程							

189	电气安装	强电箱：施耐德 强电线：远东 弱电线：秋叶原 开关：西门子 电力电缆：远东 灯具照明：雷士	1. 强电、中控照明配电箱布置及安装 2. 强弱电管线布置及安装 3. 开关及插座布置及安装 4. 灯具照明布置及安装 5. 金属桥架布置及安装 6. 电力电缆布置及安装	1.00	200000.00	200000.00	
(四) 消防改造工程							
1	消防工程改造	专业改造	1. 应急照明与疏散指示系统改造 2. 室内外消火栓系统改造 3. 火灾自动报警系统改造 4. 测试与调试 5. 辅材及安装	1.00	140000.00	140000.00	
(五) 空调改造工程							
1	空调工程改造	美的	1. 风冷热泵型机组 2. 冷凝排水管 3. 含保温棉、含水管、含电线、含铜管 4. 空调架子、打孔等 5. 室内室外机电缆 6. 辅材及安装	1.00	230000.00	230000.00	
报价合计(包含税费等所有费用)：(大写：伍佰叁拾玖万肆仟伍佰贰拾元)人民币(¥5394520元)							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，**否则其投标作无效标处理。**

2、 本表内容均不能涂改，**否则其投标作无效标处理。**

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**

4、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，**否则其投标作无效标处理。**

5、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


投标人名称(电子签章)：**北京三月雨文化传播有限责任公司**

日期：2022年08月24日

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

(一) 节能产品证书

投影机

		
产品认证证书 中国节能认证		
证书编号: CQC21702287073	发证日期: 2021年02月20日 有效期至: 2026年02月20日	
委托人名称及注册地址	上海迪东实业有限公司 上海市闵行区虹梅南路2588号1幢A205室	
品牌	DHN	
制造商名称及注册地址	上海迪东实业有限公司 上海市闵行区虹梅南路2588号1幢A205室	
生产企业名称及生产地址	昆山扬皓光电有限公司 江苏省昆山综合保税区第三大道20号	
产品名称和系列、规格、型号	DLP 投影机 DU7100; DU7300; DU7400; DU7500; DU7600; DU7700; DU7800; BU7300; BU7400; BU7500; BU7600; BU7700; BU7800; GU7300; GU7400; GU7500; GU7600; GU7700; GU7800; RU7300; RU7400; RU7500; RU7600; RU7700; RU7800; ZU730; BU740; GU750; EU760; FU770; CU780; PL730; JB740; RS750; TH760; MS770; QS780 : 100-240V~, 50/60Hz, 5.0A (能效等级: 2级)	
产品标准和技术要求	GB 32028-2015	
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督	
上述产品符合 CQC61-452628-2016 认证规则的要求, 特此发证。 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P		
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息		
		
签发: 		
中国质量认证中心		
		
http://www.cqc.com.cn	中国·北京·南四环西路188号9区 100070	电话: +86 10 83886666

空调



中国节能产品认证证书

证书编号：CQC19701230895

申请人名称及地址： 广东美的暖通设备有限公司
 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
 品 牌： 美的
 制造商名称及地址： 广东美的暖通设备有限公司
 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
 生产企业名称及地址： 广东美的暖通设备有限公司
 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
 产 品 名 称： 多联式空调（热泵）机组
 系 列/规 格/型 号： 见附件
 认 证 模 式： 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督
 产品标准/技术要求： GB21454-2008

上述产品符合 CQC31-439135-2010 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期： 2019年11月01日 至 2024年11月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任：

陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

JC 0158983



CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT

CERTIFICATE NO.: CQC19701230895

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT:	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd. Penglai Industry Road,Beijiao,Shunde,Foshan,Guangdong
BRAND NAME:	Midea
NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER:	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd. Penglai Industry Road,Beijiao,Shunde,Foshan,Guangdong
NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY:	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd. Penglai Industry Road,Beijiao,Shunde,Foshan,Guangdong
PRODUCT NAME:	Multi-connected air-condition (heat pump) unit
PRODUCT MODEL AND SPECIFICATION:	See the attachment
TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES:	Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection
THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS:	GB21454-2008



This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of CQC31-439135-2010 .

Valid from: Nov.01,2019 Valid until: Nov.01,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

JC 0158983



中国节能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC19701230895

纸 号: 158983

室外机: MDV-900W/D2SN1-8X(I)

室内机:

MDV-D22T2/N1-C3(B)、MDV-D22T2/DN1-C3(B)、MDV-D28T2/N1-C3(B)、MDV-D28T2/DN1-C3(B)、
 MDV-D36T2/N1-C3(B)、MDV-D36T2/DN1-C3(B)、MDV-D45T2/N1-C3(B)、MDV-D45T2/DN1-C3(B)、
 MDV-D56T2/N1-C3(B)、MDV-D56T2/DN1-C3(B)、MDV-D71T2/N1-C3(B)、MDV-D71T2/DN1-C3(B)、
 MDV-D80T2/N1-C(B)、MDV-D80T2/DN1-C(B)、MDV-D90T2/N1-C(B)、MDV-D90T2/SDN1-C(B)、
 MDV-D100T2/N1-C(B)、MDV-D100T2/SDN1-C(B)、MDV-D112T2/N1-C(B)、MDV-D112T2/SDN1-C(B)、
 MDV-D125T2/N1-C(B)、MDV-D125T2/SDN1-C(B)、MDV-D140T2/N1-C(B)、MDV-D140T2/SDN1-C(B)、
 MDV-D22T2/N1-C3、MDV-D22T2/DN1-C3、MDV-D25T2/N1-C3、MDV-D25T2/DN1-C3、MDV-D28T2/N1-C3、
 MDV-D28T2/DN1-C3、MDV-D32T2/N1-C3、MDV-D32T2/DN1-C3、MDV-D36T2/N1-C3、
 MDV-D36T2/DN1-C3、MDV-D40T2/N1-C3、MDV-D40T2/DN1-C3、MDV-D45T2/N1-C3、
 MDV-D45T2/DN1-C3、MDV-D50T2/N1-C3、MDV-D50T2/DN1-C3、MDV-D56T2/N1-C3、
 MDV-D56T2/DN1-C3、MDV-D63T2/N1-C3、MDV-D63T2/DN1-C3、MDV-D71T2/N1-C3、
 MDV-D71T2/DN1-C3、MDV-D80T2/N1-C、MDV-D80T2/DN1-C、MDV-D90T2/N1-C、MDV-D90T2/SDN1-C、
 MDV-D100T2/N1-C、MDV-D100T2/SDN1-C、MDV-D112T2/N1-C、MDV-D112T2/SDN1-C、
 MDV-D125T2/N1-C、MDV-D125T2/SDN1-C、MDV-D140T2/N1-C、MDV-D140T2/SDN1-C、
 MDV-D71T1/N1-B、MDV-D80T1/N1-B、MDV-D90T1/N1-B、MDV-D112T1/N1-B、MDV-D140T1/N1-B、
 MDV-D200T1/N1-B、MDV-D250T1/N1-B、MDV-D18Q1/BN1-B、MDV-D18Q1/BDN1-B、MDV-D22Q1/BN1-B、
 MDV-D22Q1/BDN1-B、MDV-D28Q1/BN1-B、MDV-D28Q1/BDN1-B、MDV-D36Q1/BN1-B、
 MDV-D36Q1/BDN1-B、MDV-D45Q1/BN1-B、MDV-D45Q1/BDN1-B、MDV-D56Q1/BN1-B、
 MDV-D56Q1/BDN1-B、MDV-D71Q1/BN1-B、MDV-D71Q1/BDN1-B、MDV-D22Q2/N1、
 MDV-D22Q2/DN1、MDV-D28Q2/N1、MDV-D28Q2/DN1、MDV-D36Q2/N1、MDV-D36Q2/DN1、

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国节能产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC19701230895

纸 号: 158983

MDV-D45Q2/N1、MDV-D45Q2/DN1、MDV-D56Q2/N1、MDV-D56Q2/DN1、MDV-D71Q2/N1、MDV-D71Q2/DN1、MDV-D28Q4/N1-D、MDV-D28Q4/DN1-D、MDV-D36Q4/N1-D、MDV-D36Q4/DN1-D、MDV-D45Q4/N1-D、MDV-D45Q4/DN1-D、MDV-D50Q4/N1-D、MDV-D50Q4/DN1-D、MDV-D56Q4/N1-D、MDV-D56Q4/DN1-D、MDV-D63Q4/N1-D、MDV-D63Q4/DN1-D、MDV-D71Q4/N1-D、MDV-D71Q4/DN1-D、MDV-D80Q4/N1-D、MDV-D80Q4/DN1-D、MDV-D90Q4/N1-D、MDV-D90Q4/SDN1-D、MDV-D100Q4/N1-D、MDV-D100Q4/SDN1-D、MDV-D112Q4/N1-D、MDV-D112Q4/SDN1-D、MDV-D125Q4/N1-D、MDV-D125Q4/SDN1-D、MDV-D140Q4/N1-D、MDV-D140Q4/SDN1-D、MDV-D36DL/N1-B、MDV-D45DL/N1-B、MDV-D56DL/N1-B、MDV-D71DL/N1-B、MDV-D80DL/N1-B、MDV-D90DL/N1-B、MDV-D100DL/N1-B、MDV-D112DL/N1-B、MDV-D125DL/N1-B、MDV-D140DL/N1-B、MDV-D36DL/DN1-B、MDV-D45DL/DN1-B、MDV-D56DL/DN1-B、MDV-D71DL/DN1-B、MDV-D80DL/SDN1-B、MDV-D90DL/SDN1-B、MDV-D100DL/SDN1-B、MDV-D112DL/SDN1-B、MDV-D125DL/SDN1-B、MDV-D140DL/SDN1-B、MDV-D18T2/N1-CS、MDV-D22T2/N1-CS、MDV-D28T2/N1-CS、MDV-D36T2/N1-CS、MDV-D45T2/N1-CS、MDV-D56T2/N1-CS、MDV-D71T2/N1-CS、MDV-D80T2/N1-CS、MDV-D90T2/N1-CS、MDV-D112T2/N1-CS、MDV-D140T2/N1-CS、MDV-D22G/DN1-S、MDV-D28G/DN1-S、MDV-D36G/DN1-S、MDV-D45G/DN1-S、MDV-D56G/DN1-S、MDV-D18T3/N1-C、MDV-D18T3/DN1-C、MDV-D22T3/N1-C、MDV-D22T3/DN1-C、MDV-D28T3/N1-C、MDV-D28T3/DN1-C、MDV-D36T3/N1-C、MDV-D36T3/DN1-C、MDV-D45T3/N1-C、MDV-D45T3/DN1-C、MDV-D56T3/N1-C、MDV-D56T3/DN1-C、MDV-D71T3/N1-C、MDV-D71T3/DN1-C、MDV-D45T2/N1-A、MDV-D45T2/DN1-A、MDV-D56T2/N1-A、MDV-D56T2/DN1-A、MDV-D71T2/N1-A、MDV-D71T2/DN1-A、MDV-D80T2/N1-A、MDV-D80T2/DN1-A、MDV-D90T2/N1-A、MDV-D90T2/DN1-A、MDV-D100T2/N1-A、MDV-D100T2/SDN1-A、MDV-D112T2/N1-A、MDV-D112T2/SDN1-A、MDV-D125T2/N1-A、MDV-D125T2/SDN1-A、MDV-D140T2/N1-A、MDV-D140T2/SDN1-A、MDV-D63T2/N1-C3、MDV-D63T2/DN1-C3、MDV-D71T2/N1-C2、

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: 陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国节能产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC19701230895

纸 号: 158983

MDV-D71T2/DN1-C2 、 MDV-D45Q1/BN1-A 、 MDV-D45Q1/BDN1-A 、 MDV-D56Q1/BN1-A 、
 MDV-D56Q1/BDN1-A、MDV-D22T2/BP2N1-C3、MDV-D22T2/BP2DN1-C3、MDV-D28T2/BP2N1-C3、
 MDV-D28T2/BP2DN1-C3、MDV-D36T2/BP2N1-C3、MDV-D36T2/BP2DN1-C3、MDV-D45T2/BP2N1-C3、
 MDV-D45T2/BP2DN1-C3、MDV-D56T2/BP2N1-C3、MDV-D56T2/BP2DN1-C3、MDV-D71T2/BP2N1-C3、
 MDV-D71T2/BP2DN1-C3、MDV-D80T2/BP2N1-C3、MDV-D80T2/BP2DN1-C3、MDV-D90T2/BP2N1-C、
 MDV-D90T2/BP2SDN1-C、MDV-D100T2/BP2N1-C、MDV-D100T2/BP2SDN1-C、MDV-D112T2/BP2N1-C、
 MDV-D112T2/BP2SDN1-C、MDV-D125T2/BP2N1-C、MDV-D125T2/BP2SDN1-C、MDV-D140T2/BP2N1-C、
 MDV-D140T2/BP2SDN1-C、MDV-D28Q4/BP2N1-D、MDV-D28Q4/BP2DN1-D、MDV-D36Q4/BP2N1-D、
 MDV-D36Q4/BP2DN1-D、MDV-D45Q4/BP2N1-D、MDV-D45Q4/BP2DN1-D、MDV-D50Q4/BP2N1-D、
 MDV-D50Q4/BP2DN1-D、MDV-D56Q4/BP2N1-D、MDV-D56Q4/BP2DN1-D、MDV-D63Q4/BP2N1-D、
 MDV-D63Q4/BP2DN1-D、MDV-D71Q4/BP2N1-D、MDV-D71Q4/BP2DN1-D、MDV-D80Q4/BP2N1-D、
 MDV-D80Q4/BP2DN1-D、MDV-D90Q4/BP2N1-D、MDV-D90Q4/BP2SDN1-D、MDV-D100Q4/BP2N1-D、
 MDV-D100Q4/BP2SDN1-D 、 MDV-D112Q4/BP2N1-D 、 MDV-D112Q4/BP2SDN1-D 、
 MDV-D125Q4/BP2N1-D 、 MDV-D125Q4/BP2SDN1-D 、 MDV-D140Q4/BP2N1-D 、
 MDV-D140Q4/BP2SDN1-D、MDV-D22G/BP2N1-11M、MDV-D28G/BP2N1-11M、MDV-D36G/BP2N1-11M、
 MDV-D45G/BP2N1-11M、MDV-D56G/BP2N1-11M、MDV-D71G/BP2N1-11M、MDV-D80G/BP2N1-11M、
 MDV-D90G/BP2N1-11M

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: 陆 楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

LED 灯



中国节能产品认证证书

证书编号: CQC19701224536

申请人名称及地址: 深圳利亚德光电有限公司
深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第
一、二、三、四层

品 牌: led

制造商名称及地址: 利亚德光电股份有限公司
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

生产企业名称及地址: 深圳利亚德光电有限公司
深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第
一、二、三、四层, 厂房二第一、二层

产 品 名 称: LED 全彩显示屏面板

系 列/规 格/型 号: VED1.2、VED1.4、VED1.5、VED1.8、VED2、VED2.5、VED2.5-1: 220VAC
50/60Hz 0.7A

认 证 模 式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: CQC3158-2016

上述产品符合 CQC31-452691-2016 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2019 年 08 月 14 日 至 2024 年 08 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:

陆杨



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

联想主机



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC21701297829

发证日期: 2021年07月19日

有效期至: 2026年05月21日

委托人名称 及注册地址	联想(北京)有限公司 北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6
品牌	Lenovo
制造商名称 及注册地址	联想(北京)有限公司 北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6
生产企业名称 及生产地址	惠阳联想电子工业有限公司 广东省惠州市惠阳经济开发区联想科技园
产品名称和系列、 规格、型号	微型计算机 见附件,能效等级:1级
产品标准和技术要求	GB 28380-2012
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求,特此发证。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2021年05月21日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC21701297829

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

启天 M420-B001; 启天 M420-B002; 启天 M420-B003; 启天 M420-B004; 启天 M420-B005; 启天 M420-B006;
 启天 M420-B007; 启天 M420-B008; 启天 M420-B009; 启天 M420-B010; 启天 M420-B011; 启天 M420-B012;
 启天 M420-B013; 启天 M420-B014; 启天 M420-B015; 启天 M420-B016; 启天 M420-B017; 启天 M420-B018;
 启天 M420-B019; 启天 M420-B020; 启天 M420-B021; 启天 M420-B022; 启天 M420-B023; 启天 M420-B024;
 启天 M420-B025; 启天 M420-B026; 启天 M420-B027; 启天 M420-B028; 启天 M420-B029; 启天 M420-B030;
 启天 M420-B031; 启天 M420-B032; 启天 M420-B033; 启天 M420-B034; 启天 M420-B035; 启天 M420-B036;
 启天 M420-B037; 启天 M420-B039; 启天 M420-B040; 启天 M420-B041; 启天 M420-B042; 启天 M420-B043;
 启天 M420-B044; 启天 M420-B045; 启天 M420-B046; 启天 M420-B047; 启天 M420-B048; 启天 M420-B049;
 启天 M420-B050; 启天 M420-B051; 启天 M420-B052; 启天 M420-B053; 启天 M420-B054; 启天 M420-B055;
 启天 M420-B056; 启天 M420-B057; 启天 M420-B058; 启天 M420-B059; 启天 M420-B060; 启天 M420-B061;
 启天 M420-B062; 启天 M420-B063; 启天 M420-B064; 启天 M420-B065; 启天 M420-B066; 启天 M420-B067;
 启天 M420-B068; 启天 M420-B069; 启天 M420-B070; 启天 M420-B071; 启天 M420-B072;
 启天 M420-B073; 启天 M420-B074; 启天 M420-B075; 启天 M420-B076; 启天 M420-B077; 启天 M420-B078;
 启天 M420-B079; 启天 M420-B080; 启天 M420-B081; 启天 M420-B082; 启天 M420-B083; 启天 M420-B084;
 启天 M420-B085; 启天 M420-B086; 启天 M420-B087; 启天 M420-B088; 启天 M420-B089; 启天 M420-B090;
 启天 M420-B091; 启天 M420-B092; 启天 M420-B093; 启天 M420-B094; 启天 M420-D082; 启天 M420-D083;
 启天 M420-D084; 启天 M420-D085; 启天 M420-D086; 启天 M420-D087; 启天 M420-D088; 启天 M420-D089;
 启天 M420-D090; 启天 M420-D091; 启天 M420-D092; 启天 M420-D093; 启天 M420-D094; 启天 M420-D095;
 启天 M420-D096; 启天 M420-D097; 启天 M420-D098; 启天 M420-D099; 启天 M420-D100; 启天 M420-D101;
 启天 M420-D102; 启天 M420-D103; 启天 M420-D104; 启天 M420-D105; 启天 M420-D106; 启天 M420-D107;
 启天 M420-D108; 启天 M420-D109; 启天 M420-D110; 启天 M420-D111; 启天 M420-D112; 启天 M420-D113;
 启天 M420-D114; 启天 M420-D115; 启天 M420-D116; 启天 M420-D117; 启天 M420-D118; 启天 M420-D119;
 启天 M420-D120; 启天 M420-D121; 启天 M420-D122; 启天 M420-D123; 启天 M420-D124; 启天 M420-D125;
 启天 M420-D126; 启天 M420-D127; 启天 M420-D128; 启天 M420-D129; 启天 M420-D130; 启天 M420-D131;
 启天 M420-D132; 启天 M420-D133; 启天 M420-D134; 启天 M420-D135; 启天 M420-D136; 启天 M420-D137;
 启天 M420-D138; 启天 M420-D139; 启天 M420-D140; 启天 M420-D141; 启天 M420-D142; 启天 M420-D143;
 启天 M420-D144; 启天 M420-D145; 启天 M420-D146; 启天 M420-D147; 启天 M420-D148; 启天 M420-D149;
 启天 M420-D150; 启天 M420-D151; 启天 M420-D152; 启天 M420-D153; 启天 M420-D154; 启天 M420-D155;
 启天 M420-D156; 启天 M420-D157; 启天 M420-D158; 启天 M420-D159; 启天 M420-D160; 启天 M420-D161;
 启天 M420-D162; 启天 M420-D244; 启天 M420-D245; 启天 M420-D246; 启天 M420-D247; 启天 M420-D248;
 启天 M420-D249; 启天 M420-D250; 启天 M420-D251; 启天 M420-D252; 启天 M420-D253; 启天 M420-D254;
 启天 M420-D255; 启天 M420-D256; 启天 M420-D257; 启天 M420-D258; 启天 M420-D259; 启天 M420-D260;



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC21701297829

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

启天 M420-D261; 启天 M420-D262; 启天 M420-D263; 启天 M420-D264; 启天 M420-D265; 启天 M420-D266;
 启天 M420-D267; 启天 M420-D268; 启天 M420-D269; 启天 M420-D270; 启天 M420-D271; 启天 M420-D272;
 启天 M420-D273; 启天 M420-D274; 启天 M420-D275; 启天 M420-D276; 启天 M420-D277; 启天 M420-D278;
 启天 M420-D279; 启天 M420-D280; 启天 M420-D281; 启天 M420-D282; 启天 M420-D283; 启天 M420-D284;
 启天 M420-D285; 启天 M420-D286; 启天 M420-D287; 启天 M420-D288; 启天 M420-D289; 启天 M420-D290;
 启天 M420-D291; 启天 M420-D292; 启天 M420-D293; 启天 M420-D294; 启天 M420-D295; 启天 M420-D296;
 启天 M420-D297; 启天 M420-D298; 启天 M420-D299; 启天 M420-D300; 启天 M420-D301; 启天 M420-D302;
 启天 M420-D303; 启天 M420-D304; 启天 M420-D305; 启天 M420-D306; 启天 M420-D307; 启天 M420-D308;
 启天 M420-D309; 启天 M420-D310; 启天 M420-D311; 启天 M420-D312; 启天 M420-D313; 启天 M420-D314;
 启天 M420-D315; 启天 M420-D316; 启天 M420-D317; 启天 M420-D318;
 电源输入: 220VAC, 50Hz, 3A 或 220VAC, 50Hz, 4A (能效等级: 1 级)



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

平板电脑



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC21701299884

发证日期: 2021年06月04日

有效期至: 2026年06月04日

委托人名称 及注册地址	华为终端有限公司 广东省东莞市松山湖园区新城路2号
品牌	HUAWEI
制造商名称 及注册地址	华为终端有限公司 广东省东莞市松山湖园区新城路2号
生产企业名称 及生产地址	惠州光弘科技股份有限公司 广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
产品名称和系列、 规格、型号	平板电脑 DBY-W09 10VDC 2.25A (开关电源适配器 I: HW-100225C00 输出: 5VDC 2A 或 9VDC 2A 或 10VDC 2.25A)
产品标准和技术要求	CQC3114-2015
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国节能产品认证证书

证书编号: CQC19701228499

申请人名称及地址: 北京互视达科技有限公司
 北京市海淀区东北旺路2号联创大厦407
 品 牌: 互视达 HUSHIDA
 制造商名称及地址: 北京互视达科技有限公司
 北京市海淀区东北旺路2号联创大厦407
 生产企业名称及地址: 广州尚博电子科技有限公司
 广州市番禺区大石街金北路大龙村段193号自编C6栋402
 产 品 名 称: 触摸一体机、多媒体触摸一体机、教学会议一体机、
 广告机(具有计算机与显示器功能)
 系 列/规 格/型 号: 见附件(计算机功能,能效等级:1
 级;显示器功能,能效等级:2级)
 认 证 模 式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督
 产品标准/技术要求: GB28380-2012;GB21520-2015

上述产品符合 CQC31-045201-2012;CQC31-452629-2016 认证规则的要求,特此发证。

证书有效期: 2019年09月27日至2024年03月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:

陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

JC 0160846



中国节能产品认证证书

附录
APPENDIX

第 1 页 共 1 页
Page 1 of 1

证书编号: CQC19701228499

纸号: 160846

HSD-LY-2201、HSD-LY-3201、HSD-LY-4201、HSD-LY-5001、HSD-LY-5501、HSD-LY-6501、
HSD-LY-7501、HSD-LY-8401、HSD-LY-9801、HSD-LS-42、HSD-LS-50、HSD-LS-55、HSD-LS-65、
HSD-BGCM-32、HSD-BGCM-42、HSD-BGCM-50、HSD-BGCM-55、HSD-BGCM-65、HSD-LSCM-42、
HSD-LSCM-50、HSD-LSCM-55、HSD-LSCM-65、HSD-JXCM-55、HSD-JXCM-65、HSD-JXCM-75、
HSD-JXCM-84、HSD-JXCM-100、HSD-BGDR-19、HSD-BGDR-22、HSD-BGDR-23.6、HSD-BGDR-27、
HSD-BGDR-32、HSD-BGDR-42、HSD-BGDR-50、HSD-BGDR-55、HSD-BGDR-65、HSD-LSDR-42、
HSD-LSDR-50、HSD-LSDR-55、HSD-LSDR-65、HSD-HYCM-55、HSD-HYCM-65、HSD-HYCM-75、
HSD-HYCM-84、HSD-HYCM-98

电源输入: 110-240V~ 50/60Hz 1.2A

计算机功能 (产品类型: A, 能效等级: 1 级)

显示器功能 (能效等级: 2 级)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:

陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666