

广西昭锦建设工程咨询有限公司

# 竞争性谈判文件



项目名称：柳州市柳江区教育局幼儿园设备设施采购项目

采购编号：LZZC2020-J1-060058-GXZJ

---

采购单位：柳州市柳江区教育局

代理机构：广西昭锦建设工程咨询有限公司

2020年12月

## 目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	2
第二章	谈判须知及前附表.....	5
第三章	采购项目需求.....	5
第四章	竞争性谈判响应文件格式.....	29
第五章	合同主要条款.....	45
第六章	评审方法及评审标准.....	54

## 第一章 竞争性谈判公告

### 广西昭锦建设工程咨询有限公司柳州市柳江区教育局幼儿园设备设施采购项目 (编号: LZZC2020-J1-060058-GXZJ) 竞争性谈判公告

#### 项目概况

柳州市柳江区教育局幼儿园设备设施采购项目的潜在供应商应在广西昭锦建设工程咨询有限公司 (柳州市潭中东路华信国际B座810室) 获取采购文件, 并于2020年12月11日15点00分 (北京时间) 前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目名称: 柳州市柳江区教育局幼儿园设备设施采购项目

采购计划号: LJZC2020-J1-00560-001

采购编号: LZZC2020-J1-060058-GXZJ

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 人民币壹佰零陆万捌仟肆佰贰拾伍圆整 (¥1068425.00)

最高限价: 与预算金额一致

采购需求: 柳州市柳江区教育局幼儿园设备设施采购项目一项。 如需进一步了解, 详见竞争性谈判文件。

合同履行期限: 签订合同后30天内交货、安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体竞标。

#### 二、申请人的资格要求:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无;

3. 本项目的特定资格要求: 无;

4. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 不得参与政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

**时间:** 自本公告发布之日起至2020年12月10日, 上午8:30至12:00, 下午15:00至18:00 (北京时间, 节假日除外)

**地点:** 广西昭锦建设工程咨询有限公司 (柳州市潭中东路华信国际B座810室)。

售价: 谈判文件工本费每本200.00元, 售后不退。

获取谈判文件的方式: ①法定代表人 (负责人或自然人) 或委托代理人在获取谈判文件时 (法定代表人 (负责人或自然人) 凭身份证原件及复印件; ②非法定代表人携带有效的法定代表人 (负责人或自然人)

授权委托书原件或单位介绍信原件及身份证复印件及原件)；③营业执照副本复印件。以上所有材料均须提供复印件且加盖单位公章，否则不予受理。已获取谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

#### 四、响应文件提交

1. 响应文件开始接收时间：2020年12月11日14点30分（北京时间）

2. 响应文件递交截止时间：2020年12月11日15点00分（北京时间）

3. 地点：广西昭锦建设工程咨询有限公司开标室（柳州市潭中东路华信国际B座601室）

4. 参加竞标的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须持有效证件（法定代表人（负责人或自然人）凭法定代表人（负责人或自然人）身份证原件及法定代表人身份证明书原件或委托代理人凭法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件及代理人身份证原件）依时到达指定地点等候竞标。

#### 五、开启

时间：2020年12月11日15点00分截标后（北京时间）

地点：广西昭锦建设工程咨询有限公司开标室（柳州市潭中东路华信国际B座601室）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### 1. 本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号文）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文）及、《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、政府采购支持采用本国产品的政策、强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

##### 2. 谈判保证金：

谈判保证金为：人民币壹万元整（¥10000.00）；

供应商须于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以支票、电汇、汇票、本票、网银转账等非现金形式提交。接收谈判保证金账户名称：广西昭锦建设工程咨询有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司红光支行，银行账号：7080 0500 0000 0003 3330（以银行入账时间为准）。

3. 网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：柳州市柳江区教育局

地址：拉堡镇乐都路341号

联系方式：0772-7226622

##### 2. 采购代理机构信息

名称：广西昭锦建设工程咨询有限公司

地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座810室

联系方式： 0772-3988795

3. 项目联系方式

项目联系人： 蒙晓玲

电 话： 0772-3988795

广西昭锦建设工程咨询有限公司

2020年12月7日

## 第二章 供应商须知及前附表

### 供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：柳州市柳江区教育局幼儿园设备设施采购项目 采购编号：LZZC2020-J1-060058-GXZJ
2	3.1	谈判供应商资格： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3. 本项目的特定资格要求：无； 4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。
3	7.1	谈判报价：对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 <b>本项目政府采购预算为：人民币壹佰零陆万捌仟肆佰贰拾伍圆整（¥1068425.00），谈判供应商的总报价超出该项目政府采购预算的均做无效标处理。</b>
4	8.1	响应文件有效期：谈判截止之日起 60 天内。
5	9.1	谈判保证金： <b>人民币壹万元整（¥10000.00）</b> （须足额缴纳）； 保证金形式：竞标人应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从竞标人基本帐户以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下帐户： <b>（交款后将谈判保证金银行单据复印件按要求放入响应文件中）</b> 开户名称：广西昭锦建设工程咨询有限公司 开户银行：柳州银行股份有限公司红光支行 银行账号：7080 0500 0000 0003 3330 <b>注：办理谈判保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称或项目编号。汇款人、出票人须填写谈判供应商单位全称，否则其谈判无效。</b>
6	10.2	首次响应文件组成： <b>报价文件、资格证明文件和商务技术文件组成（合并装订成册，正本一份，副本两份）、电子文档U盘或光盘一份。</b>

7	11.1	<p>响应文件递交截止时间：2020年12月11日15时00分</p> <p>地点：广西昭锦建设工程咨询有限公司开标厅（柳州市潭中东路17号华信国际B座601室）</p>
8	14.1	<p>谈判时间：2020年12月11日15时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）</p> <p>谈判地点：广西昭锦建设工程咨询有限公司开标厅（柳州市潭中东路17号华信国际B座601室）</p>
9	18.1	<p>采购代理服务费： 采购代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文“货物类”收费标准向成交人收取。领取成交通知书前，成交人应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。</p>
10	3.1.4	<p><b>以采购人或采购代理机构查询结果为准。</b></p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)</p> <p>查询截止时间：投标截止时间前</p> <p>查询记录和证据留存方式：投标截止时间前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。</p> <p><b>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</b></p>

# 供应商须知

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：柳州市柳江区教育局。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广西昭锦建设工程咨询有限公司。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “首次响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、资格、商务技术等所有内容的文件。

### 3. 谈判供应商的基本条件

#### 3.1 谈判供应商资格

3.1.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.1.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.1.3. 本项目的特定资格要求：无；

3.1.4. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

**本项目不接受联合体谈判。**

3.2 谈判供应商须承担谈判及履约中全部责任与义务。

#### 3.3. 特别说明

3.3.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.3.2 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.3.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.3.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3.3.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：



- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

3.3.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.3.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3.3.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

3.4 从谈判文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 3 个工作日。提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

#### 4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、响应文件的编制

### 5. 响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与广西昭锦建设工程咨询有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 首次响应文件的组成。

**首次响应文件应分为报价文件、资格证明文件和商务技术文件三个部分组成。**

#### 5.6.1 响应文件组成【报价文件、资格证明文件和商务技术文件】

5.6.1.1 报价文件（所有复印件或扫描打印件须加盖竞标人公章方为有效）

**以下各项必须提供且加盖竞标人单位公章，否则其竞标无效。**

- (1) 谈判书（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (2) 谈判报价表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (3) 分项报价表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (4) 中小企业声明函（如有，按第六章格式填写）；
- (5) 残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章格式填写）；
- (6) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

#### 5.6.1.2 资格证明文件

(1) 供应商基本情况表，有效的主体资格证明文件复印件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证等）；（**必须提供**）

(2) 供应商 2020 年 8 月至响应文件递交截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；（上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）；（**必须提供**）

(3) 供应商依法缴纳 2020 年 8 月至响应文件递交截止时间前其中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件；

(4) 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的财务报表或 2019 年度供应商的财务报表复印件（新成立不足一个月的不需提供）；

(5) 诚信声明(按第六章格式填写)（**必须提供**）；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（**必须提供**，格式自拟）

5.6.1.3 商务技术文件（所有复印件或扫描打印件须加盖竞标人公章方为有效）

- (1) 无串通竞标行为的承诺函（按第六章格式填写）；（**必须提供**）
- (2) 法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (3) 法定代表人（负责人或自然人）授权书原件（**委托代理时提供**，按第六章格式填写）；
- (4) 保证金证明（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (5) 商务响应、偏离情况说明表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (6) 技术响应、偏离情况说明表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (7) 售后服务承诺（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (8) 供应商认为需要提供的相关证明材料；（如有，格式自拟）。

#### 6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

### 三、谈判报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3 谈判供应商应就第三章《采购项目需求》中的全部货物及服务内容作完整唯一报价。

7.4 谈判供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因谈判供应商原因引起的报价失误，其后果由谈判供应商负责。

7.5 本项目为二次报价，谈判供应商的总报价超出政府采购预算的均做无效标处理。

### 四、响应文件有效期

8.1 谈判截止之日起 60 天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人可与谈判供应商协商延长响应文件的有效期限，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3 谈判供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的谈判供应商需要相应延长谈判保证金的有效期限，但不能修改响应文件其它内容。

8.4 谈判供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 五、谈判保证金

9.1 谈判保证金：**人民币壹万元整（¥10000.00）**（须足额缴纳）；

9.2 保证金形式：竞标人应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从竞标人基本帐户以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下帐户：**（交款后将谈判保证金银行单据复印件按要求放入响应文件中）**

开户名称：广西昭锦建设工程咨询有限公司

开户银行：柳州银行股份有限公司红光支行

银行账号：7080 0500 0000 0003 3330

**注：谈判保证金应在竞标有效期内保持有效，办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或者空白栏上注明谈判项目名称或采购编号及所竞标段（如有）等。**以便于本公司工作人员确认谈判保证金，未标注项目名称或编号及所竞标段（如有）的，视为未按谈判文件缴纳谈判保证金，竞标将被拒绝。汇款人、出票人须填写竞标人单位全称，不得填写个人姓名，否则竞标无效。谈判保证金的确认时间以保证金到我公司银

行帐户时间为准，因此竞标人缴纳谈判保证金时应充分考虑保证金到达本公司帐户上的时间。为能使竞标人的谈判保证金在规定的时间内到户，竞标人应于提交响应文件截止时间前数日（具体时间由竞标人自行考虑）办理谈判保证金事宜。

9.3 谈判保证金退还（不计息）：除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，谈判供应商的谈判保证金一律以转帐、电汇方式退还谈判供应商。未成交人的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。成交人的谈判保证金在双方签订合同后五个工作日内退还（注：谈判书提供的谈判供应商全称、帐号、开户行务必要完整、正确；如提供电汇凭证或银行进帐单的，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成谈判保证金无法退付的，后果由谈判供应商负责）。

9.4 谈判保证金不计息。

## 六、响应文件的签署、份数、盖章和递交

10.1 谈判供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由谈判供应商负责。

10.2 谈判供应商须按**报价文件、资格证明文件和商务技术文件组成（合并装订成册，正本一份，副本两份）**。（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册，**电子文档一份，装在首次响应文件袋中。活页装订的响应文件将被拒绝。**

10.3 响应文件的正本须用 A4 纸打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除《供应商须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

10.4 响应文件须由谈判供应商在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则谈判无效。

10.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

### 11. 响应文件的递交

11.1 首次响应文件递交截止时间：2020年12月11日下午15时00分。

地点：广西昭锦建设工程咨询有限公司开标厅（柳州市潭中东路17号华信国际B座601室）。

11.2 所有响应文件应于谈判文件中规定的递交响应文件时间前递交到广西昭锦建设工程咨询有限公司开标厅（柳州市潭中东路17号华信国际B座601室）。

12. 迟交的响应文件按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝在谈判文件规定的递交响应文件截止时间之后的任何响应文件。

## 七、评审程序

13.1 评审专家组成：采购代理机构根据谈判项目的特点依法组建“谈判小组”，“谈判小组”由采购单位代表和有关专家共三人或三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，“谈判小组”将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评审工作。

### 13.2 资格性与符合性检查

(1)按“供应商须知”检查响应文件的合格性、完整性及检查谈判货物合格性；

(2)按《项目采购需求》对谈判项目的技术要求响应性进行检查。

13.3 在技术要求响应性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效。

(1)未提供或未如实提供谈判货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假应标的；

- (2) 明显不符合谈判文件要求的技术性能、质量标准，或者与谈判文件中标的技术指标发生实质性偏离的；
- (3) 项目要求及技术需求中发生负偏离达 1 项（含）以上的；
- (4) 与其他参加本次谈判文件的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

## 八、谈判的步骤

14.1 谈判时间：2020 年 12 月 11 日下午 15 时 00 分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）

谈判地点：广西昭锦建设工程咨询有限公司开标厅（柳州市潭中东路 17 号华信国际 B 座 601 室）。

14.2 第一轮谈判谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定谈判供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第一轮谈判结束后，各响应该谈判供应商退场等候。由谈判小组进行合议，根据第一轮谈判掌握的情况，认为确实必须进行修改的，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案；无需对谈判文件进行修改的，要求谈判供应商作最后报价。

### 14.3 第二轮谈判

(1) 采购代理机构通知谈判供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知谈判供应商，向谈判供应商提供较充分的修正时间。

(2) 谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判文件进行修正，并将修正文签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与谈判文件的部分同具法律效应。

(3) 谈判小组就修正后的谈判文件与谈判供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

### 14.4 最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

14.5 谈判供应商的最后报价均超过了政府采购预算，谈判小组可以书面形式要求所有资格性与符合性检查合格的谈判供应商在规定的时间内以书面密封形式重新报价，如果所有重新报价仍超出政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

## 九、确定成交供应商办法

15.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

15.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

15.3 根据符合采购需求、质量和服务相等（即供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求）且报价最低的原则确定成交供应商。

## 十、质疑

16.1 谈判供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人 或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

16.2 被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

16.4 质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料须同时附上中文译本）至少包括以下内容：

- (1) 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

**如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。**

## 十一、签订合同

17. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

## 十二、其他事项

18.1 采购代理服务收费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文“货物类”收费标准向成交人收取。领取成交通知书前，成交人应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

18.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额（万元）	服务类型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

18.3 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

18.4 成交供应商未按要求及时领取成交通知书并交纳服务费的，视为自动放弃成交资格。

18.5 解释：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

## 十二、适用法律

19. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

### 第三章 采购项目需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第六章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn 查询下载），有属于政府强制节能产品的，必须提供响应产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则其响应无效。

6. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做竞标无效处理。

7. 本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求需符合相关规范技术标准。

2020年柳江区幼儿园设备设施采购方案

序号	名称	单位	数量	规格要求
1	课桌椅（小班）	套	75	橡木桌子（长≥110cm(两人用)宽≥50cm，高度：小班 37-43cm；椅子（宽≥25cm；小班高度 19-23cm，椅子使用环保材质，无棱角；与儿童身高相适应。（每套配一桌两椅）
2	课桌椅（中班）	套	75	橡木桌子（长≥110cm(两人用)宽≥50cm，高度：中班 43-49cm）；椅子（宽≥25cm；中班高度 23-26cm，。椅子使用环保材质，无棱角；与儿童身高相适应。（每套配一桌两椅）
3	课桌椅（大班）	套	75	橡木桌子（长≥110cm(两人用)宽≥50cm，高度：大班 49-55cm）；椅子（宽≥25cm；大班高度 26-31cm）。椅子使用环保材质，无棱角；与儿童身高相适应。（每套配一桌两椅）
4	床（幼儿抽屉床）	组	57	1. 材质：床架主体为樟子松，床板为杉木； 2. 总体规格：长 150cm 宽 120cm 高 100cm； 3. 每层规格：第一层 131×120×32cm，第二层 137×120×55cm，第三层 143×120×77cm，第四层 150×120×100cm； 4. 床底有轮子，每层有轨道，有拉扣，易推拉，收合，每层 2 铺位，每组共 8 铺。
5	办公桌椅	套	35	办公桌：规格尺寸 140*70*75(长*宽*高)；基材采用 E1 级中密度板，经过防虫、防腐等化学处理，所有木材干燥≤9%的含水率；面料采用优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、变色等缺陷；油漆采用高级环保聚酯漆，游离甲醇含量≤100；耐热性要求放 100℃开水无烫痕；胶水采用国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂，甲醇释放的含量优

			<p>于国家标准；产品无明显划伤，色泽均匀，采用优质配件，所有五金配件作防锈防腐处理，经久耐用，安装坚固。</p> <p>办公椅：规格尺寸 45*45*90（长*宽*高），采用环保杂实木材质，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%；不翘曲变形，无节疤，无虫眼；油漆采用高级环保聚酯漆，游离甲醇含量≤100；耐热性要求放 100℃开水无烫痕；胶水采用国家一级环保胶水，粘合力强，不开裂，产品甲醇释放的含量优于国家标准；采用优质配件，所有五金配件作防锈防腐处理，经久耐用，安装坚固。</p>
6	交互智能平板一体机	台	<p>15</p> <p><b>交互智能平板（70 英寸）</b></p> <p>一、电视系统及接口：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏幕类型：LED 背光；显示尺寸：≥70 英寸，显示比例≥16：9；可视角度≥178°；显示屏物理分辨率≥3840*2160，全 4K 高清显示，且须具备防眩光效果。</li> <li>2. 屏幕表面采用≥4mm 厚全钢化玻璃，且钢化玻璃透光率≥93%，显示屏寿命≥50000 小时，且具备智能亮度调节功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。</li> <li>3. 输出端子：≥1 路耳机；≥1 路同轴输出；≥1 路 Touch USB out。</li> <li>4. 端口设计：输入端子：≥1 路 VGA；≥1 路 Audio；≥1 路 AV；≥1 路 YPbPr；≥2 路 HDMI；≥1 路 TV RF；≥2 路 USB, 至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1 路 Line in；≥1 路 RS232 接口；≥1 路 RJ45；。</li> <li>5. 图像制式支持：PAL/SECAM；</li> </ol> <p>二、内置电脑要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用模块化电脑方案，为方便拓展使用及延长使用寿命，采用≥120Pin 接口，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。</li> <li>2. 处理器：Intel Core 8 代 I5 或同等档次及以上品牌型号处理器；</li> <li>3. 内存：8G DDR4 或以上配置；</li> <li>4. 固态硬盘：256G 或以上配置；</li> <li>5. 具有独立非外扩展的 USB 接口：电脑上至少 6 个 USB 接口，其中≥2 个为 USB3.0 接口；≥1 路 HDMI；≥1 路 DP 接口，DP 接口可传输高清视频信号至外部显示设备。</li> </ol> <p>三、整体功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用铝合金机身设计，散热性好，且更坚固。设备前面框采用无锐角安全设计。</li> <li>2. 智能产品一键式设计：同一个物理按键可完成 Android 系统和 Windows 系统节能熄屏操作，通过按键可实现节能熄屏、唤醒，长按按键实现关机功能。</li> <li>3. 设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT 课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。</li> <li>▲4. U 盘双通道识别技术：整机面板前置≥3 路双通道 USB 接口（要求 3 路均为 USB3.0），即同一个 USB 接口在 Windows 或 Android 系统下均能识别，可清晰的查看识别过程，无需区分。（竞争性谈判响应文件须提供国家认</li> </ol>



			<p>可的<b>第三方检测机构出具的双系统共用前置 USB 接口功能检测报告复印件</b>)</p> <p>5. 外部信号输入智能识别功能：当 VGA 端口或 HDMI 端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。</p> <p>6. 触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除。</p> <p>7. 多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写。</p> <p>8. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度<math>\leq 3.5\text{mm}</math>，即触摸物体距离玻璃外表面高度<math>\leq 3.5\text{mm}</math>时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。</p> <p><b>▲9. 双系统共用 RJ45 网口：支持通过一根网线，即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。（竞争性谈判响应文件须提供国家认可的第三方检测机构出具的双系统共用网口功能检测报告复印件）</b></p> <p>四、嵌入式系统参数：</p> <p>1. 设备必须具备相当于或优于 windows 和 Android 双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。</p> <p>2. 嵌入式系统中，智能操作系统为 Android 5.0 系统或同等档次及以上品牌操作系统；</p> <p><b>▲3. 嵌入式系统的存储容量<math>\geq 8\text{G}</math> ROM，系统内存<math>\geq 1\text{G}</math> RAM，处理器核心须为双核 1.2GHz 或以上配置。</b></p> <p>4. 在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类。</p> <p>5. 嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示</p> <p>6. 整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。</p> <p>7. 整机安全设计：</p> <p>7.1. 为确保整机在雷雨天气中的使用安全，整机须符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度的要求。</p> <p><b>▲7.2. 为确保整机在高低温环境、盐雾环境和复杂运输情况中的稳定性，机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；整机在 <math>0^{\circ}\text{C}</math>—<math>40^{\circ}\text{C}</math> 环境下可正常工作，在 <math>-20^{\circ}\text{C}</math>—<math>60^{\circ}\text{C}</math> 的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。（竞争性谈判响应文件须提供国家认可的第三方检测机构出具的高低温试验、运输包装跌落试验和盐雾试验的检测报告复印件）</b></p> <p>五、教学工具软件</p> <p>1. 同步传屏软件：整机内置传屏软件，无需额外在交互智能平板上手动安装驱动和插件，配合使用一根双头 USB 接线即可实现外部电脑对交互智能平板的连接，连接后支持在交互智能平板屏幕上直接触控操作外部电脑，可直接打开外接在外部电脑上的 U 盘课件，能够读取 U 盘中的课件进行演示，实现 U 盘中音视频的播放功能；该 USB 接线采用单按键设计只需按一下按键即可传屏和退出传屏，提升外接电脑的课件演示和软件应用效率。</p> <p>2. 安卓硬件自检软件：无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并能显示检测结果。（竞标时</p>
--	--	--	---

			<p>须提供国家认可的第三方检测机构出具的自检功能的检测报告复印件)</p> <p>3. 无需打开除 PPT 外的其他软件或者插件，新建 PPT 后即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端端生成二维码进行再次分享，方便教师保存课件板书内容。</p> <p>4. 分辨率一键切换软件：为便于配合组合式推拉黑板使用，整机支持通过面板前置按键一键切换屏幕分辨率，可以便捷调整教学白板的课件画面显示比例，方便教学。</p> <p>▲5. 智能中控菜单软件：触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便用户识别；且设备支持 dbx-tv 音效，可实现环绕音质，并支持用户在中控软件菜单中随时开启/关闭 dbx-tv 音效功能。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的通道信号源自定义、dbx-tv 音效功能检测报告复印件）</p> <p>▲6. 内置摄像头：内置（非外接扩展）摄像头，可开启摄像头并拍摄≥500万像素的照片。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的内置摄像头检测报告复印件）</p> <p>7. 安卓超级计算器软件：可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的超级计算器功能检测报告复印件）</p> <p>▲8. 一键微课录制软件：为便于配合组合式推拉黑板使用，设备支持通过整机前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的一键录屏功能检测报告复印件）</p> <p><b>壁挂视频展台：</b></p> <p>1. 采用≥800万像素摄像头；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。</p> <p>2. A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重 3kg，整机壁挂式安装。</p> <p>▲3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。</p> <p>▲5. 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。</p>
--	--	--	--

				<p><b>无线智能笔</b></p> <p>▲1. 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。</p> <p>2. 采用 2、4G 无线连接技术，无线接收距离最大可达 15 米。</p> <p>3. 无线接收器采用微型 nano 设计，并能收纳在笔上，整洁美观。</p> <p>4. 使用单节 7 号电池驱动，并带自动休眠节电设计。</p> <p>▲5. 单接收器设计，android、windows 双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。</p> <p>6. 支持白板课件、PPT、PDF 等多种格式的课件进行远程无线翻页。</p> <p>▲7. 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。</p> <p>▲8. 支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出 PPT 播放、一键启动 PPT 批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。</p> <p><b>有源音箱套装：</b></p> <p>1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。</p> <p>2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。</p> <p>3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸≥5 寸。</p> <p>4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。</p> <p>5. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2、4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</p> <p>6. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。</p> <p>7. 支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。</p> <p><b>无线麦克风：</b></p> <p>1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。</p> <p>2. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2、4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</p> <p>3. 支持智能红外对码及 UHF 对码，可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。</p> <p>4. 配合 USB 接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行 PPT 教材翻页功能；配合 USB 接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。</p> <p>5. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电 10 分钟，实现≥60 分钟续航。</p> <p>6. 麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10 米，保证全教室覆盖。</p>
7	收录设备 (便携式)	台	15	喇叭尺寸：8 寸低音，3.5 寸高音；额定功率：90W；功能：蓝牙，语音，录音，话筒优先；外接：12V；配话筒、充电器；具 USB 口，可播放 U 盘，自带储备电池，可连续使用 4 小时以上，推拉式。
8	成套组合玩具(大)	套	1	规格：13700*5400*4500mm 功能：消防滴滴车造型遮阳顶 1 个（▲尺寸：长*宽*高：210*190*140CM（允许 ±2%范围）重量不低于 70 公斤，卡通电话造型遮阳顶 1 个（尺寸不小于 2.5*2.5*1.5m）装饰顶不少于 2 个（树叶

			<p>顶一个、喜洋洋顶一个），塑料挡板不少于3块，滑梯不少于4个其中3节组合滑（接120cm高平台带门）、S型滑梯带平台、圆桶滑梯（中间为透明圆桶带门）单滑（接90cm高平台带门），彩虹斜桥一组，吊装一组，几何攀爬带扶手一个，立柱不少于14根，平台不少于3块。</p> <p>材质：1. 立柱：采用<math>\Phi 114\text{mm}</math>，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用符合欧标的塑粉经静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。</p> <p>2. 平台和楼梯：平台尺寸1160×1160mm，厚度2mm符合GB/T700-2006要求的冷轧板，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求）。经特殊工艺处理表面防滑性能好，冲孔<math>\Phi \leq 6\text{mm}</math>，防止儿童游戏时手指受伤，背面X字型承重钢片设计，以增加载重能力。</p> <p>3. 配件：铁件扶手挡板均按照欧标EN1176标准，<math>\Phi 60</math>、<math>\Phi 48</math>、<math>\Phi 38</math>、<math>\Phi 32</math>，壁厚1.5mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求）以上铁件经机械抛光后表面用符合欧标的塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。</p> <p>4. 塑料：采用进口食品级LLDPE滚塑644专用塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚<math>\geq 6\text{mm}</math>）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。</p> <p>5. 连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用符合欧标的塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。</p> <p>6. 五金配件：采用不锈钢螺丝均采用314#材质，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全，符合欧洲EN1176标准。</p> <p>注：▲1、须提供所投大型户外玩具由国家玩具质量监督检测中心出具的检测报告复印件，原件现场核查。</p> <p>▲2、须提供所投大型户外玩具平台、立柱、扣件由国家玩具质量监督检测中心出具的（防锈）盐雾不少于500小时测试检验合格的检测报告复印件，原件现场核查。</p> <p>▲3、须提供所投大型户外玩具塑料件由质量监督检测中心出具的抗紫外线防老化不少于350小时测试检验合格SGS的报告检测报告复印件，原件现场核查。</p> <p>▲4. 螺丝配件具有中性盐雾连续喷雾<math>\geq 150</math>小时耐腐蚀合格检验报告符合《人造气氛腐蚀试验，盐雾试验》原件，检验报告必须是以所投品牌公司送检的检验报告。</p> <p>▲5. 热固性粉末涂料具有中性盐雾连续喷雾<math>\geq 150</math>小时耐腐蚀合格的检验报告符合《热固性粉末涂料》原件，检验报告必须是以所投品牌公司送检的检验报告</p>
9	成套组合玩具(小)	套	1 <p>6. 58*3*4.2m,</p> <p>材质：1. 立柱：采用<math>\Phi 114\text{mm}</math>，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用符合欧标的塑粉经静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。</p> <p>2. 平台和楼梯：平台尺寸1160×1160mm，厚度2mm符合GB/T700-2006要求的冷轧板，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求）。</p>

			<p>经特殊工艺处理表面防滑性能好,冲孔<math>\Phi \leq 6\text{mm}</math>,防止儿童游戏时手指受伤,背面X字型承重钢片设计,以增加载重能力。</p> <p>3. 配件:铁件扶手挡板均按照欧标EN1176标准,<math>\Phi 60</math>、<math>\Phi 48</math>、<math>\Phi 38</math>、<math>\Phi 32</math>,壁厚1.5mm,焊接采用二氧化碳气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求)以上铁件经机械抛光后表面用符合欧标的塑粉静电喷塑,高温加热后,不褪色,不掉色,色彩鲜艳。</p> <p>4. 塑料:采用进口食品级LLDPE滚塑644专用塑料粒子,符合GB/T4454-1996要求,无毒无味,渗入抗紫外线,光稳定剂及抗静电剂,高级颜料粉,防脱色、韧性好、高强度(壁厚<math>\geq 6\text{mm}</math>)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。</p> <p>5. 连接件及底盘:铝合金材料,外表圆形,造型美观,无棱角,安全牢固,不生锈,经久耐用,经机械抛光,表面用符合欧标的塑粉静电喷塑,高温加热后,不褪色,不掉色,色彩鲜艳。</p> <p>6. 五金配件:采用不锈钢螺丝均采用314#材质,外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理,具有预防任意调整功能,以维护使用者设施结构的安全,符合欧洲EN1176标准。</p> <p>注:▲1、须提供所投大型户外玩具由国家玩具质量监督检测中心出具的检测报告复印件,原件现场核查。</p> <p>▲2、须提供所投大型户外玩具平台、立柱、扣件由国家玩具质量监督检测中心出具的(防锈)盐雾不少于500小时测试检验合格的检测报告复印件,原件现场核查。</p> <p>▲3、须提供所投大型户外玩具塑料件由质量监督检测中心出具的抗紫外线防老化不少于350小时测试检验合格SGS的报告检测报告复印件,原件现场核查。</p> <p>▲4. 螺丝配件具有中性盐雾连续喷雾<math>\geq 150</math>小时耐腐蚀合格检验报告符合《人造气氛腐蚀试验,盐雾试验》原件,检验报告必须是以所投品牌公司送检的检验报告。</p> <p>▲5. 热固性粉末涂料具有中性盐雾连续喷雾<math>\geq 150</math>小时耐腐蚀合格的检验报告符合《热固性粉末涂料》原件,检验报告必须是以所投品牌公司送检的检验报告</p>
10	建构(积木)类	套	<p>15</p> <p>每套包含七款玩具:1、数字积木:100件/套,木质。</p> <p>2、软体太阳花:420件/套,材质选用食品级环保工程塑料,注塑一次成型,无毒无味,可以锻炼幼儿对颜色和形状的认知度,提高儿童对积木的搭配、组合、拼接能力,可搭建各种造型,激发儿童的想象能力。</p> <p>3、塑料积木:建造拼搭,678件/套,采用优质进口环保PP料,光滑精致,专业工具与手工打磨结合,衔接紧致,拼接手感紧凑,不松紧,无味无毒、无毛刺,配有丰富多彩的颜色。</p> <p>4、磁性教具:56件/套,采用磁铁+ABC环保工程塑料材质,儿童通过不同形状的磁性构建片组合成一个个立体造型的玩具,趣味无穷,通过游戏可锻炼儿童的空间想象力和动手能力。</p> <p>5、螺旋配对积木:288件/套,采用进口食品级工程塑料材质,色彩亮丽,包含链接类、扣接类组成片、块、管类,色彩丰富,材质不褪色,无毒无异昧,通过游戏能提高儿童的手眼协调能力,提高动手能力,训练儿童的</p>

				<p>灵活性，培养思维能力等都有很大的帮助。</p> <p>6、家禽家兽穿线玩具:8个/套，采用优质的ABS材料，色彩亮丽，带有一定的柔韧性，使用更安全，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握。</p> <p>7、插件构造玩具：即智力方块组合。400件/套，采用进口食品级环保工程塑料材质，注塑一次成型。无毒无味，可锻炼儿童对颜色和形状的判断力，提高儿童对积木搭建的想象力和动手能力，激发幼儿的创造力。</p>
11	大型积木	套	4	共398件，规格有长方、长条、正方、短条、三角形、半圆形、圆柱形等18种几何形状，松木边角圆滑，表面上清漆，手感光滑细腻，木质本色，尺寸准确，经久耐用，可以锻炼儿童操作动手能力，充分发展想象力，从小培养创新意识。
12	中型积木	套	8	共152件，采用EVA材质，厚度7cm。生物降解：弃掉或燃烧时不会对环境造成伤害。不含臭味：不含阿摩尼亚(ammonia)或其它有机化工气味。不含重金属：符合国际玩具标准(EN-71 PART3 ASTM-F963)，不含邻苯二甲酸盐，不会产生增塑剂释放出危险。高密度，高柔软，高韧性。
13	益智类	套	15	(含棋类、益智类两类玩具)棋类玩具：木质骰子2个，飞行棋16个，跳棋66个；益智类玩具：巧思娃娃720件/套，玩具采用优质的ABS材质，色彩亮丽，品种丰富，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握，通过玩具的游戏能大大提高儿童的思维能力、动手能力和创造力。
14	音乐类	套	8	详见《幼儿园玩教具配备清单》
15	电钢琴	套	15	<p>键盘：88键力度触感键盘，防尘拉盖</p> <p>显示：多功能LCD液晶显示</p> <p>复音数：最大128个</p> <p>音色：673种音色(其中包含93个民族音色，10组打击乐，1组民族打击乐，1组效果音)</p> <p>音色控制：八度，力度，移调，分离，微调</p> <p>踏板：延音(带半踏)，弱音，保持音</p> <p>效果：8种混响类型，混响深度调节；8种合唱类型，合唱深度调节</p> <p>节奏：253(其中包含50个民族节奏)</p> <p>节奏控制：同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，插入，变奏，伴奏音量，节拍器，速度控制，冻结</p> <p>储存设置：有4X4组存储设置</p> <p>键盘控制：键盘分离，双音色，和弦</p> <p>示范曲：205首示范曲，150首学习歌曲</p> <p>录音功能：多轨实时录音(包括1个伴奏声部，3个旋律声部)</p> <p>其他：数字EQ，三步+左右手学习，MP3播放</p> <p>接口：脚踏输入接口，蓝牙模块接口，U盘接口，USB接口(USB MIDI和USB AUDIO)，MIDI输出接口，MIDI输入接口，线路输入接口，线路输出接口，DC电源，耳机1接口，耳机2接口</p> <p>附件：配有木质琴凳</p>
16	图书、挂图和卡片	台	3	教育挂图、各种卡片(交通、科普、识字、数学、生活类等)
17	角色、表演、游戏器具	套	8	<p>角色游戏玩具、桌面表演游戏玩具、木偶、头饰、模型等。</p> <p>1. 角色游戏玩具规格：42件/套，优质环保塑料材质，安全无毒，用于娃</p>

				<p>娃娃场景的角色扮演游戏；</p> <p>2、表演游戏玩具规格：13 件/套，优质环保塑料材质，安全无毒，用于医院场景角色扮演；</p> <p>3、木偶规格：20 件/套，布质、丝线材质，小丑造型，可用手对其四肢进行操作，造型变换生动可爱；</p> <p>4、头饰规格：毛绒立体头饰，30 件/套，毛绒面料材质，柔软舒适；</p> <p>5、家具模型规格：29 件/套，木质材质，各种微型家具和家庭角色小玩偶，用于幼儿角色扮演。</p>
18	体育类	套	4	详见《幼儿园玩教具配备清单》
19	劳动工具类	套	8	喷壶、小桶、儿童铁锹、小铲子、小锤子、幼儿工作台等，详见《幼儿园玩教具配备清单》
20	计算机	套	5	<p>CPU：英特尔第九代酷睿六核处理器 I5-9400，主频<math>\geq 2.9\text{G}</math>，<math>\geq 9\text{M}</math> 缓存或以上；</p> <p>内存：<math>\geq 8\text{G}</math> DDR4 2666MHZ；</p> <p>硬盘：<math>\geq 1\text{TB}</math>-SATA，配备原厂硬盘保护架；</p> <p>显卡：集成 Intel HD 630 高清显卡，标配 VGA+HDMI 接口；</p> <p>电源：<math>\geq 250\text{W}</math> 节能电源，符合海拔 5000 米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在 90V-265V 范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值<math>\pm 6\%</math>；</p> <p>抗菌光电 USB 鼠标，要求与主机同品牌</p> <p>显示器：同品牌<math>\geq 21.5</math> 英寸宽屏液晶显示器，双接口 DVI 和 VGA/背光技术 LED<math>\geq 250</math> 流明。</p> <p>出厂预安装微软 WINDOWS10 正版操作系统，提供正版标签并激活。</p>
21	传真、打印、复印一体机	台	2	<p>自动进稿器 ADF:50 页； 复印幅面：A4； 复印速度：34ppm； 放大缩小复印：25%-400%（最小调整为 1%）； N 合 1 复印：支持双面； 打印速度：34ppm； 自动双面打印速度：16 面/分钟； 首页打印输出时间：少于 8.5 秒； 分辨率：1200*1200dpi，HQ1200(2400*600dpi)； 打印仿真语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version1.7； 扫描分辨率（光学）：1200*1200dpi； 扫描分辨率（插值）：19200*19200dpi； 灰度等级：10 位输入/8 位输出； 色深：30 位输入/24 位输出； 按需供粉技术； 支持身份证一键试复印/N 合一复印/多份复印至 99 份。</p>
22	冰箱	台	2	<p>容量<math>\geq 150</math> 升，一级能耗。产品规格：三门；商品型号：BCD—239WTGPM；显示方式：LED；总容积：220 升；冷冻室：69 升；冷藏室：116 升；电压/频率：220V/50Hz；能效等级：一级；定额/变频：变频；温控方式：电脑控温；制冷方式：风冷式；制冷类型：风冷；除霜模式：自动；制冷剂：R600a。</p>
23	灭蝇灯	台	4	<p>LED 灯，使用空间 40 平方以上。型号：电感 YY-20W/30W/40W LEDYY-2W/3W/4W；额定电压：<math>\sim 220\text{V}</math>；标称频率：50Hz；额定功率：20W/30W/40W 2W/3W/4W</p>
24	消毒器具	台	2	<p>柜式 尺寸：1200*500*1600mm 以上，高低温双消毒，消毒方式：臭氧 紫外线 红外线；额定电压：220V；额定频率：50Hz；载重量：20kg/层；消毒温度：<math>120\pm 10^\circ\text{C}</math>；工作周期：<math>\approx 45\text{min}</math>；消毒时间：<math>\geq 15\text{min}</math>；执行标准：GB17988-2008。产品通过高性能远红外线发热管进行高温加热，对柜内的食具进行消毒、烘干、保温，采用热风循环加热的方式，使室内热量均匀，360 度杀菌无死角。</p>

25	灭火器	台	17	产品名称及型号：MFZ/ABC4 型手提式干粉灭火器； 产品净含量：4±0.08kg； 灭火级别：2A 55B； 驱动气体：氮气 1.2MPa(20℃)； 灭火剂：ABC 干粉灭火剂(含磷酸二氢铵 75%+硫酸铵 15%)； 试水压力：2.1mpa； 适用温度：-20℃—+55℃； 绝缘：5KV。
26	医药箱	个	2	型号：B016-2； 颜色：银色； 净重 1.56kg； 尺寸：355*200*220mm14 寸（不含包装）； 双层； 材质：铝合金、中纤板。
27	校园广播系统	个	2	参数详见《幼儿园广播系统设备配备清单》
28	校园监控系统	套	2	参数详见《幼儿园监控系统设备配备清单》
29	幼儿园杯子消毒柜	套	15	产品型号：ZTD108A-108； 外形尺寸（长*宽*高）800*335*445mm； 额定电压/频率：220V~50Hz； 额定功率：550W； 消毒方式：臭氧+红外线高温+烘干，容积：81±5L； 左室用于食具保洁，适用耐高温于 75℃的食具，右室用于食具消毒，消毒温度≥125℃，适用于耐高温于 180℃的食具； 每层层架承载额定重量：3kg； 执行标准：GB4706.1-2005;GB17988-2008
30	书包柜	台	15	产品尺寸：（长*宽*高）120*30*80cm 板材：厚度为 18mm，基材采用优质松木实木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%；不翘曲变形，无节疤，无虫眼；油漆采用高级环保聚酯漆，游离甲醇含量≤100；产品甲醇释放的含量优于国家标准；采用优质配件，所有五金配件作防锈防腐处理，安装坚固。
31	玩具柜	组	15	产品尺寸：（长*宽*高）100*30*70cm 板材：厚度为 18mm，基材采用优质松木实木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%；不翘曲变形，无节疤，无虫眼；油漆采用高级环保聚酯漆，游离甲醇含量≤100；产品甲醇释放的含量优于国家标准；采用优质配件，所有五金配件作防锈防腐处理，安装坚固。
32	班级书柜	组	15	产品尺寸：（长*宽*高）100*30*90cm 板材：厚度为 18mm，基材采用优质松木实木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%；不翘曲变形，无节疤，无虫眼；油漆采用高级环保聚酯漆，游离甲醇含量≤100；产品甲醇释放的含量优于国家标准；采用优质配件，所有五金配件作防锈防腐处理，安装坚固。

### 商务要求表

特别说明	签订合同前，竞标人须对文件的有效性负责，如不符合谈判文件的要求，采购单位将不予验收，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其成交人资格，追究其经济、法律责任。
质保期	按照国家有关规定实行产品“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若竞标人在响应文件中承诺高于该期限，按照竞标人承诺），质保期内免费维修、更换配件，免费向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。
售后服务要求	1. 质量保证期内实行“包修、包换、包退”的免费三包服务；成交供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。



	<p>2. 成交供应商负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。</p> <p>3. 提供详尽的售后服务计划，免费质保期内接到采购人通知后 1 小时内做出响应，并在接到采购人通知后 8 小时内到达现场，24 小时内对出现质量问题的货物进行免费维修或更换，否则按违约处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。</p> <p>4. 成交供应商须提供货物操作终身免费保养服务。</p> <p>5. 其余按竞标人承诺。</p>
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：签订合同后 30 天内交货、安装调试完毕并交付使用。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>
项目质量控制	<p>1. 质量要求必须达到国家验收合格标准。</p> <p>2. 所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件要求和响应文件所承诺相一致。</p> <p>3. 所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。</p> <p>4. 针对本项目提供质量保证措施。</p>
付款条件	<p>本项目无预付款，成交供应商把所有货物（设备）配送到位并安装、调试完毕，经验收合格后，成交供应商开具正式发票和相关结算材料向采购方申请支付合同款，采购方审核无误后 15 个工作日内向成交供应商一次性支付合同全款。</p>
质保金	<p>在结算前，成交供应商按合同全款的 5% 缴纳质量保证金，质量保证期一年内货物（设备）无任何质量问题，供应商可申请退还质量保证金，采购方在 5 个工作日内全额（无息）返还。</p>
报价及其他要求	<p>1、报价要求：竞标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。竞标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。竞标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p> <p>2. 其他要求：</p> <p>（1）技术参数及性能配置要求中带“▲”标志的指标为必须满足或优于要求，否则竞标无效；</p> <p>（2）竞标人在成交后保证供货并办理相关手续及承担相应费用；</p> <p>（3）长期提供零件部件及专用部件，保证机器能正常持续工作；</p> <p>（4）设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训；</p> <p>（5）针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则竞标无效；</p> <p>（6）竞标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。</p>

附件1：幼儿园玩教具配备清单

编 号	名 称	规格及技术参数	单 位	数 量
-----	-----	---------	-----	-----

一、体育类				
1	攀登架	规格：200*200*300cm ； 材质：1. 采用进口桉木实木材料，木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。 2. 油漆：油漆采用大宝环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。 3. 环保：甲醛释放≤1.5mg/L。	架	1
2	爬网	规格：170*110*170cm ； 材质：1. 采用进口桉木实木材料，木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。 2. 油漆：油漆采用大宝环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。 3. 环保：甲醛释放≤1.5mg/L。	架	1
3	荡船或荡桥	规格：300*80*90cm（两只为每套）； 材质：1. 采用进口桉木实木材料，木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。 2. 油漆：油漆采用大宝环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。 3. 环保：甲醛释放≤1.5mg/L。	架	1
4	秋千	规格：550*170*200cm 材质：钢铁件+工程塑料。本款秋千架功能齐全，既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识。非常适合于活泼的性格如幼儿园，超市，商场，小区，儿童摄影楼，游乐设施的结构安全耐用，其设计巧妙，色彩和谐，塑料的各个部件巧妙结合，可给孩子带来安全，欢乐和活泼的感受。	架	1
5	平衡	规格：长 2m，宽 0.15-0.2m，材质：进口环保塑料	对	1
6	压板	145*35*50cm，材质：优质木材	个	1
7	体操垫	长 2m，宽 1m，厚 0.1m，材质：里面是高级海绵，外层是加厚帆布	块	4
8	小三轮车	规格：85*45*65cm 金属材质，轮子为橡胶材质，主要金属支柱为 6*2cm	辆	8
9	小推车	规格：92*40*40cm ，产品材质：高碳钢环保塑料，产品承重：75kg	辆	4
10	平衡器	车身加厚钢管，加大轮胎直径 16cm，重量：4.5kg	个	10
11	高跷	材料：塑料。高 0.08m，直径约 0.1m	副	16
12	投掷靶	尺寸：1 米*1 米，材质：投掷靶为布料彩色，四周框架为铁质可稳固投掷靶稳定性	个	4
13	拉力玩具	材质：优质环保塑料 产品规格：拉长约 56cm	个	8
14	钻圈或拱形门	高：42*60cm，材质：ABS 塑料	副	4
15	球拍	材质：ABS，规格尺寸：长：30-33cm，宽：17-19cm	副	4
16	球	材质：橡胶，直径 0.1-0.2m	个	50
17	沙包	材质：帆布，尺寸：7*7cm，正方体	个	20

18	绳	木制手柄，长：10m	根	5
		木制手柄，长：2.6m		30
19	体操器械	彩棒：长 45cm 材质：进口环保塑料，安全无毒材质 哑铃：进口环保塑料，安全无毒 彩圈：直径 50cm（工程塑料）彩旗：材质布料（一套各一件）	个	80
20	滚筒	尺寸：直径 75*45cm，材质：进口环保塑料，安全无毒	个	1
21	钻筒	尺寸：直径 60*76cm，材质：进口环保塑料，安全无毒	个	2
<b>二、音乐类</b>				
1	儿童木琴	琴身材质为优质木材，琴片为铝片。木质底座，尺寸：长 24cm，上宽 12cm，下宽 8.5cm，厚 3.2cm。乐声清脆饱满，颜色为多彩色，打磨光滑，附送一对小敲棒	架	1
2	鼓	8 寸堂鼓，材质采用优质桐木鼓身，头层牛皮，直径 26cm，高 17cm，环保净味油漆。	个	4
3	锣	材质：铜质，规格：直径 11cm	个	1
4	钹	材质：铜质，规格：直径约 3.5cm	个	6
5	木鱼	木制材质，直径约 9cm，纯手工艺制品，音准和光滑度良好，采用高档绿色环保无毒油漆，配打棒一只。	个	8
6	三角铁	材质：铁制，规格：边长 15cm	个	4
7	碰钟	规格：Φ3.5cm，总长 13cm；把为木制，碰钟为铜制；把为木本色，钟为黄铜色；碰钟 1 对	对	4
8	沙锤	规格：2 个/对；Φ6cm，总长 21cm；桦木制作	对	6
9	哇鸣筒	规格：L：30cm，鱼身为木本色，头尾部配彩色花纹，螺纹柱型鱼身，中间有两个插指孔。配有刮棒一支	个	4
10	双响筒	规格：Φ4cm，筒长 20cm，柄长 18cm；桦木制作；木本色；打锤一支	个	6
11	串铃	规格：总长 22cm；松木。木柄以上包有绒布，金属铃铛	个	8
12	响板	规格：Φ5.6cm，厚度 2.3cm；枣木制作；木本色；木舞板 1 对	付	10
13	铃鼓	规格：鼓面直径 20cm，由 6 组钢片组成，采用优质木圈，环保净味油漆	个	10
<b>三、劳动工具类</b>				
1	喷壶	材质：塑料；规格尺寸：26*14*17cm；厚实耐用	把	3
2	小桶	材质：塑料；规格尺寸：直径 20mm，	个	12
3	儿童铁锹	材质：塑料，规格：41*5.5*11	把	40
4	小铲子	材质：高级 ABS 环保材质，全无毒。光滑无边角倒刺，耐高温防晒，厚实耐用。规格尺寸：（长*宽）36*8cm。	把	40
5	小锤子	材质：塑料，厚实耐用，全无毒。规格尺寸：25*15*5.5cm。	把	4
6	幼儿工作台	材质：木质；材质无毒无异味，包括各种工具，可加强幼儿的动手能力。规格尺寸：61*39*77cm	套	1

**附件2：幼儿园广播系统设备配备清单**

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
----	------	------	----	----

1	UHT-616 手持无线话筒	频段：540-832；调制模式：FM；震荡模式：PLL 锁相环同步；LCD 显示：通道，电池电量；杂散抑制：小于-55dBc；输入阻抗：613；频响范围：50Hz-18KHz；电池：2 节碱性电池串连；尺寸：270mm*34.3mm 手柄直径；指向性：心形指向；重量：270g 不含电池。	个	2
2	合并式功放	1. 2 路话筒信号输入，2 路线路信号输入，1 路线路信号输出。 2. 4-16 欧姆定阻输出，70V 及 100V 定压输出。 3. 话筒 1 优先输出。 4. 输出过热过载短路报警保护。 5. 5 分区定压独立调节输出。	台	2
3	室外音柱	4 寸喇叭单元，2.5 寸高音，全天候户外音柱，声音通透亮丽，外壳由铝镁合金制成，可抵挡热照雨淋，频率响应在 150-15000HZ。	台	8
4	会议室音箱	属 5 寸喇叭单元，带高音，频率响应在 170-12000HZ，输出电压 100V，灵敏度 91db.	只	15
5	音控器	音量控制器带变压器，输出功率 20W，音量级别 5 级，强切功能，彩盒尺寸 86*86MM。	只	15
6	电源线及 pvc 等 辅助材料	莲花（RCA），1.8 米（标准）：RVV2*2.0；PVC:20/25。	套	1

### 附件3：幼儿园监控系统设备配备清单

序号	设备名称	规格及技术参数	单位	数量
1	200 万像素枪机	最高分辨率可达 1920×1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 支持背光补偿，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境。 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 50m。 支持 ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入 1 个内置麦克风，高清拾音。 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。	台	42
2	枪机支架	铝合金 长度：18cm	个	42
3	枪机电源	颜色：黑色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A 输出规格：DC12V/2A 负载调整率：±5% 纹波/噪声：120mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C 插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm 线长：40mm	个	42

		工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结) 产品尺寸 (mm)：133(L)*80.0(W)*33.0(H)		
4	32 路 2 盘录像机	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1U 380 铁盒机箱</li> <li>•2 盘位，最大支持 8TB 硬盘</li> <li>•支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 同源高清 1080P 输出</li> <li>•支持 8 路 1080P 解码</li> <li>•支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC</li> <li>•1 个千兆网口；</li> <li>•1 个 USB2.0 接口+1 个 USB3.0 接口</li> </ul>	台	2
5	监控硬盘	格式化容量：6TB 外形尺寸：3.5 英寸 高级格式化 (AF)：是 RoHS 符合性：是 数据最大传输速率（缓冲区到主机）：6 Gb/s 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：175 MB/s 高速缓存 (MB)：64	块	2
6	8 口百兆交换机	8 个 10/100Base-T 电口 (Auto MDI/MDIX)	台	5
7	50 寸高清电视	64 位 32 核智能机, 安卓 9.0, 双 HDMI 接口, 内存 12Gb, 存储 64Gb, 4K, A++ 屏, 双通道 WIFI, 多屏互动, 微信互联	台	2
8	室内超五网线	支持千兆以太网信号传输, 无氧铜芯, 直流电阻小, 信号衰减小, PVC 护套, 耐磨、抗拉强度高。	米	600
9	电源线, PVC 套管等耗材		套	1

## 第四章 竞争性谈判响应文件格式

响应文件由报价文件、资格证明文件和商务技术文件组成（合并装订成册，正本一份，副本两份）、电子文档U盘或光盘一份

响应文件外包封封面格式：

### 竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

项目名称：

供应商名称（签章）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签名）：

年 月 日北京时间 时 分开标，此时间之前不得启封。

响应文件正本一份，副本两份。

响应文件的封面格式：

## 竞争性谈判响应文件

（报价文件、资格证明文件和商务技术文件）

项目名称：

采购编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人或自然人）或授权委托代理人（签名）：

日期： 年 月 日

# 目 录

## 报价文件

- (1) 谈判书（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (2) 谈判报价表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (3) 分项报价表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；
- (4) 中小企业声明函（如有，按第六章格式填写）；
- (5) 残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章格式填写）；
- (6) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

## 资格证明文件

(1) 供应商基本情况表，有效的主体资格证明文件复印件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证等）；（**必须提供**）

(2) 供应商 2020 年 8 月至响应文件递交截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；（上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）；（**必须提供**）

(3) 供应商依法缴纳 2020 年 8 月至响应文件递交截止时间前其中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件；

(4) 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的财务报表或 2019 年度供应商的财务报表复印件（新成立不足一个月的不需提供）；

(5) 诚信声明(按第六章格式填写)（**必须提供**）；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（**必须提供**，格式自拟）

## 商务技术文件

(1) 无串通竞标行为的承诺函（按第六章格式填写）；（**必须提供**）

(2) 法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（按第六章格式填写）（**必须提供**）；

(3) 法定代表人（负责人或自然人）授权书原件（**委托代理时提供**，按第六章格式填写）；

(4) 保证金证明（按第六章格式填写）（**必须提供**）；

(5) 商务响应、偏离情况说明表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；

(6) 技术响应、偏离情况说明表（按第六章格式填写）（**必须提供**）；

(7) 售后服务承诺（按第六章格式填写）（**必须提供**）；

(8) 供应商认为需要提供的相关证明材料；（如有，格式自拟）。



## 谈 判 书（格式）

广西昭锦建设工程咨询有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）\_\_\_\_\_项目的竞争性谈判文件，我方\_\_\_\_\_（姓名及职务）经正式授权并代表本单位\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（正本一份、副本两份和响应文件电子文档一份）：

- （1）报价文件；
- （2）资格证明文件；
- （3）商务技术文件；
- （4）按竞争性谈判文件供应商须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有），已经了解我方对于竞争性谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2. 我方在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判文件的各项规定和要求，对竞争性谈判文件的合理性、合法性不再有异议；

3. 本项目响应文件有效期：自首次响应文件递交截止日期后\_\_\_\_\_天；

4. 如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按竞争性谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务；

5. 我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料；

6. 与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_

谈判供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 谈判报价表（格式）

项目名称	
谈判报价	人民币_____（¥_____）
交货时间：	

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字，否则其竞标作无效标处理。

2. 竞标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。竞标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。竞标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

3. 所有报价精确到小数点后两位数。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 分项报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

单价：元

序号	货物名称	数量①	品牌、生产厂家	规格型号	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1							
2							
...							
报价合计：（大写）人民币 <span style="float: right;">（¥           元）</span>							
交货时间：							
交货地点：							
注：1. 竞标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。竞标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。竞标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 2. 所有报价精确到小数点后两位数							

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

日期：     年    月    日

## 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

年 月 日

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

年 月 日

## 供应商基本情况表（格式）

供应商名称			
统一社会信用代码			
注册地址			
成立时间		注册资金	
法定代表人 (负责人或 自然人)		联系电话	
联系人		联系电话	
传 真		邮政编码	
开户银行		账号	
经营范围			
备注			

附有效的主体资格证明文件复印件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业注册登记证书等）；

## 诚信声明（格式）

本人（法定代表人、身份证号码）郑重声明，本企业参加项目竞标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同时我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有竞标资料如有不实，愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

年 月 日

## 无串通竞标行为的承诺函

### 一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价, 或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交, 或者事先约定由某一特定供应商成交, 然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

年 月 日



## 法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（格式）

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明！

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

附法定代表人（负责人或自然人）身份证（正、反面复印件，加盖公章）

法定代表人（负责人或自然人）签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

注：

1. 内容填写要明确，响应文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。
2. 不得转借、转让。
3. 身份证复印件要清晰。

# 法定代表人（负责人或自然人）授权委托书（格式）

广西昭锦建设工程咨询有限公司：

我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托（姓名）以我方的名义参加（项目名称/文件编号）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

所在部门：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）签名：\_\_\_\_\_

授权期限： 年 月 日 至 年 月 日

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

附被授权人身份证（正、反面复印件、加盖公章）

注：

1. 内容填写要明确，响应文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。
2. 不得转借、转让。
3. 身份证复印件要清晰。

## 保证金证明（格式）

进账单或电汇单复印件

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名（或盖章）\_\_\_\_\_

年 月 日

说明：

1. 请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或者空白栏上注明谈判项目名称或采购编号及所竞标段（如有）等，汇款人、出票人须填写竞标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其竞标无效。
2. 进账单或电汇单复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或竞标无效的，后果由竞标人负责。
3. 若广西昭锦建设工程咨询有限公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到竞标人足额缴纳的谈判保证金，其竞标无效。

## 商务条件响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目编号：

采购项目名称：

项号	商务条件	谈判文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离
1	质保期			
2	售后服务要求			
3	交货时间及地点			
4	项目质量控制			
5	付款条件			
6	质保金			
7	报价及其他要求			
...				

注：谈判供应商应对照“项目需求”内商务要求的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签名或盖章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 技术响应表（格式）

序号	名称	采购文件要求	响应文件具体响应	偏离情况
1				
2				
...				
N				

说明：1、应对照竞争性谈判文件“第三章项目采购需求”逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物的具体参数值。

2、供应商应对照竞争性谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应技术规格与采购要求相同的为无偏离，技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 服务承诺书（格式）

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由竞标人按第三章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

年 12 月 11 日

## 第五章 合同主要条款

说明:

1、以下合同书仅供签订正式合同时参考用,正式合同书应包括此参考格式的内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订,但合同条款不得与谈判文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

## 柳州市政府采购合同 (格式) (一般货物类)

合同编号:

采购单位 (甲方): \_\_\_\_\_

项目 名称: \_\_\_\_\_

供 应 商 (乙方): \_\_\_\_\_

项 目 编 号: \_\_\_\_\_

签 订 地 点: \_\_\_\_\_

签 订 时 间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招标文件 (采购文件) 规定条款和中标 (成交) 供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
...								
N								
人民币合计金额 (大写) : _____ (小写) : _____								
交货时间: 签订合同后 30 日内交货、安装调试完毕并交付使用。								

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的, 从其规定。

### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样



品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### **第四条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同不接受损耗。

#### **第五条 交付和验收**

1. 交货时间：签订合同后 30 日内交货、安装调试完毕并交付使用；

交货地点：采购人指定地点（广西柳州市柳江区）。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 设备为原制造厂商生产的全新产品，整机无污染，无侵权行为。表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4. 验收标准：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

5. 货物用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等均应列明清单并按清单交付给采购人。使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6. 货物上均应标有铭牌，内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等。

7. 产品使用进口配件的，必须提供原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

#### **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

#### **第七条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：                    。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式和保证金**

1. 资金性质：财政资金。

2. 付款方式：本项目无预付款，成交供应商把所有货物（设备）配送到位并安装、调试完毕，经验收合格后，成交供应商开具正式发票和相关结算材料向采购方申请支付合同款，采购方审核无误后 15 个工作日内向成交供应商一次性支付合同全款。

#### **第九条 质量保证金**

在结算前，成交供应商按合同全款的 5% 缴纳质量保证金，质量保证期 一年 内货物（设备）无任何质量问题，供应商可申请退还质量保证金，采购方在 5 个工作日内全额（无息）返还。

#### **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

2. 如在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 4 小时内响应，接通知后 24 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物自验收合格后，自验收合格后，所有设备至少质保壹年（若厂家质保期超过壹年的，按厂家规定全免费包修）。

## **第十二条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

#### **第十八条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人(负责人或自然人)或授权代表签字并加盖单位公章或自然人加盖手指指印后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十九条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得

擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第二十条 签订本合同依据**

1. 政府采购公开招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

**第二十一条** 本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲方二份，乙方一份，代理机构一份（可根据需要另增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）     年 月 日	乙方（章）     年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：       年 月 日	

# 合同附件

1. 供应商承诺具体事项:

2. 售后服务具体事项:

3. 质保期责任:

4. 其他具体事项:

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

注：填不下时可另加附页

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额：    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、谈判响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字：		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：		年    月    日	联系电话：	

**备注：本验收书一式三份（采购人一份、成交供应商一份、采购代理机构一份）**

## 第六章 评审方法及评审标准

### 一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方法：最低评标价法。

### 二、评定方法：

对资格性和符合性检查合格的谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（一）在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（二）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），竞标人认定为小型、微型企业的（监狱企业视同小型、微型企业）（以谈判响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对谈判报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终谈判报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最终谈判报价。

本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（三）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

（四）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

### 三、成交候选供应商推荐原则：

（一）在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或采购文件规

定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或提供文件经验证为虚假材料取消资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。