



**信和招标**  
XIN HE TENDERING

# 询价采购文件

采购项目名称：专用设备采购

采购项目编号：LZZC2020-X1-230134-GXXH

采购单位：鹿寨县实验高级中学

采购代理机构：广西信和招标代理有限公司

2020年11月

# 目 录

第一章	采购公告.....	3
第二章	报价须知及前附表.....	4
第三章	货物需求一览表.....	12
第四章	合同（格式）.....	15
第五章	报价文件（格式）.....	21

## 第一章 询价公告

### 广西信和招标代理有限公司关于专用设备采购项目 (LZZC2020-X1-230134-GXXH) 询价采购公告

项目概况：专用设备采购采购项目的潜在供应商应在柳州市城中区河东路一号秀景园3-16获取采购文件，并于2020年11月20日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-X1-230134-GXXH

项目名称：专用设备采购

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：26.6867万元

最高限价（如有）：26.6867万元

采购需求：如需进一步了解，详见询价采购文件。

合同履行期限：签订合同之日起30日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

3. 本项目的特定资格要求：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

时间：2020年11月16日至2020年11月19日

每天上午09:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：柳州市城中区河东路一号秀景园3-16

方式：购买询价文件时，由供应商法定代表人持身份证复印件或委托代理人（持法定代表人签字的授权委托书原件及授权代理人身份证复印件）携带如下证件报名：营业执照副本复印件。（备注：已购买采购文件的竞标人不同于符合本项目的竞标人资格）。

售价：250元/本

#### 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日09点30分（北京时间）

地点：柳州市城中区河东路一号秀景园3-16

## 五、开启

时间：2020年11月20日09点30分（北京时间）

地点：柳州市城中区河东路一号秀景园3-16

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

采购公告同时在广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：鹿寨县实验高级中学

地址：鹿寨县鹿寨镇十里亭教育集中区

联系方式：(0772)-6811349

### 2. 采购代理机构信息

名称：广西信和招标代理有限公司

地址：柳州市城中区河东路一号秀景园3-16

联系方式：0772-2128755

### 3. 监督部门：鹿寨县财政局政府采购监督管理部门

电话：0772-6822756

广西信和招标代理有限公司

2020年11月16日

## 第二章 报价须知及前附表

### 报价人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：专用设备采购 项目编号：LZZC2020-X1-230134-GXXH 采购预算金额（人民币）：26.6867 万元
2	报价人资格： 1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求，具备合法资格的供应商。 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。
3	投标保证金（人民币）：伍仟元整（¥5000.00）； 投标人须于投标文件递交截止前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，全称：广西信和招标代理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行股份有限公司鱼峰支行，账号：70400500000000010434（以银行入账时间为准）。
4	报价要求：报价人就“采购项目内容及要求”中全部的货物和服务内容作唯一完整报价。
5	报价有效期：报价截止日期后 60 天。
6	报价人的总报价应包含采购成本、运输、装卸、搬运、利润及税金等所有费用总和。
7	报价文件：正本一册、副本两册，共三册。
8	报价文件以密封形式递交至：柳州市城中区河东路一号秀景园 3-16 联系人：邓工 联系电话：0772-2128755 报价文件递交截止时间：2020 年 11 月 20 日 09 时 30 分止
9	评标方法：最低评标价法
10	履约保证金：无
11	采购代理服务费：按本项目成交服务费 100 万以下收取 1.5%。发出成交通知书前，由成交人向采购代理机构一次性支付。
12	代理机构对各报价人进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
13	未尽事宜按照国家相关法律法规执行。
14	解释：本询价文件的解释权属于招标采购代理机构。

# 报 价 人 须 知

## 一 总 则

### 1. 专用名词

采购人：鹿寨县实验高级中学

采购代理机构：广西信和招标代理有限公司

监督管理部门：鹿寨县财政局

报价人：符合本次询价采购规定的相应资质要求，参加报价供应商，在报价阶段称为报价人；在签订和履行合同阶段称为成交人。

### 2. 报价人资格：

(1) 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2) 国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求，具备合法资格的供应商。

(3) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

(4) 本项目不接受联合体投标。

### 3. 报价费用

不论报价结果如何，报价人均应自行承担所有与参加本次报价有关的全部费用。

## 二 询价采购文件

### 4. 询价采购文件的构成

#### 4.1 询价采购文件包括：

- (1) 采购询价函；
- (2) 报价须知及前附表；
- (3) 货物需求一览表；
- (4) 合同；
- (5) 报价文件；

### 5. 询价采购文件的澄清和修改

5.1 任何要求澄清询价采购文件的报价人，均应在报价截止日期的 2 天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清或者修改的，在询价采购文件要求提交报价文件截止时间 3 个工作日前，在询价公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有询价采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

5.3 采购代理机构可视具体情况，延长报价截止时间和开标时间。采购代理机构至少在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间 3 个工作日前，将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人。

### 三 报价文件的编制

#### 6. 报价文件编写的注意事项

6.1 报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制报价文件。如果没有按照询价采购文件要求提交报价文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。

6.2 对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目的价格、数量、售后服务及其他要求、合同条款等内容作出响应。

#### 7. 报价文件的构成

7.1 报价人编写的且在报价文件递交截止时间前递交的报价文件必须包括下列内容（**报价人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果由报价人自负**）：

- (1) 报价函（**必须提供**）；
- (2) 报价表（**必须提供**）；
- (3) 法定代表人身份证明书（**必须提供**）；
- (4) 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供**）；
- (5) 报价人有效的“营业执照”副本复印件（**必须提供**）；
- (6) 保证金证明（**必须提供**）；
- (7) 技术规格响应表（**必须提供**）；
- (8) 商务响应表（**必须提供**）；
- (9) 售后服务承诺书（**必须提供**）；
- (10) 供货清单（**必须提供**）；

（上述文件中注明“**必须提供**”的文件均**必须提供并加盖单位公章，否则其报价无效。**）

#### 8. 报价文件的语言及计量单位

8.1 报价人的报价文件以及报价人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（特别规定除外）。

8.2 报价文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 报价文件格式

9.1 报价人应按询价采购文件中“报价文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2 在报价表中，报价人应详细标明所提供的货物名称、产地、数量。

9.3 报价文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由报价人自行承担。

#### 10. 报价

10.1 报价人必须就《货物需求一览表》中的所有的货物内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。如果报价人所填报的货物内容与询价采购文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在报价中，成交人在供货时应严格按询价采购文件要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2 报价人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

10.3 报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

#### 11. 报价货币

11.1 报价应以人民币报价。

## 12. 报价的有效期

12.1 报价文件从报价截止日期后 60 天内有效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可与报价人协商延长报价文件的有效期。

## 13. 报价文件书写及签名、盖章、编制要求

13.1 报价文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其报价无效。

13.2 报价文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其报价无效。

13.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被认定为无效的报价。

13.4 报价人须就《货物需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。按报价文件构成顺序装订成册（**活页装订的报价文件将被拒绝**），报价文件须由报价人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（如由授权委托代理人签字，需有法定代表人授权委托书确认），报价人应写全称，提交正本一册、副本两册，共三册。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 四 报价文件的递交

### 14. 报价文件的密封与标记

14.1 报价文件袋样式由报价人自行包装。

14.2 报价人应将报价文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“报价文件正本（副本）”以及项目名称、项目编号、报价人名称等内容。

14.3 报价人应将报价文件（正本一册、副本两册，共三册）一并装入报价文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

14.4 文件密封袋封面按报价文件外层包装封面格式。

14.5 报价文件的密封以报价文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

### 15. 报价截止时间

15.1 报价文件的递交不得迟于本须知前附表第 8 项规定的截止时间。

15.2 报价人必须在规定时间内将报价文件送到本须知前附表第 8 项规定地点，超过报价截止时间送达的报价文件将不予受理。

### 16. 报价文件的修改及撤回

16.1 报价人在报价截止时间前，对所递交的报价文件可以进行补充、修改或撤回，对报价人所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

16.2 报价文件的修改和撤回通知应按本须知第 17 条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

16.3 在报价截止时间后，报价人不得对其报价做任何修改。

16.4 在报价截止后的报价有效期内，报价人不得撤回其报价，否则其全部投标保证金将不予退还。

## 五 评 审

### 17. 评审

17.1 询价小组的构成：本采购项目的询价小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人或三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

17.2 本项目是以采购单位预算价为最高限价，超出预算价的报价，询价小组不予以评审。当有



效报价供应商不足三家时，询价小组有权决定本项目流标。

17.3 本项目的报价为一次性报价，采用最低评标价法进行评审，具体方法如下：通过资格审查的报价人进入报价评比，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，排名第一的报价人应被确定为成交人。对落选报价人，采购方无须作任何解释。

成交候选人推荐原则：

1、评审报告应当有询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2、小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[报价人须在报价文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按要求格式填写），否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。竞标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。

4、竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。排名第一的推荐为第一成交候选人，以此类推。报价相同的，由评委小组根据报价人的报价文件售后服务优劣排序。排名第一的成交候选供应商为成交人，若排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或由于不可抗拒的原因不能按合同规定履约的，采购人可以确认排名第二的成交候选供应商为成交人，以此类推。如报价人的报价超出采购预算价，则报价无效。对落选报价人，采购人与采购代理机构无须做任何解释。

4、如所有的报价超过本项目采购预算价，则宣布本次采购失败；如询价小组认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次采购失败，由采购单位择日重新组织采购。

## 18. 无效的报价文件

18.1 报价文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效报价文件处理：

- (1) 报价人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；
- (2) 报价人未按规定向采购代理机构购买本项目询价采购文件；
- (3) 未按本询价采购文件要求交纳报价保证金的；
- (4) 报价人未就本询价采购文件所有货物内容作完整唯一报价的；
- (5) 未按询价采购文件的要求编制、装订密封、签署、盖章的；
- (6) 报价人的报价超出政府采购预算价的；

- (7) 实质上没有响应询价采购文件要求的报价文件将被视为无效投标；
- (8) 不符合法律、法规和竞标条件书规定的其他实质性要求和条件的。

## 18.2 废标

18.2.1 招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 报价人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。
- (4) 在采购过程中符合询价采购文件要求的报价人或报价未超过采购预算的报价人不足三家的。

18.2.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有报价人，重新组织招标。

## 19. 评标结果

(一) 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

(二) 中标供应商确定后，采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网同时发布成交公告。

(三) 在发布成交公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出成交通知书，并将采购结果通知未中标供应商。采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还其报价文件。

### (四) 质疑

1. 投标人认为询价文件使自己的权益受到损害的，应当在获知自己的权益受到损害之日起（购买询价文件之日）7 个工作日内以书面形式一次性向采购人或采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对询价文件的质疑。报价人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。

2. 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

3. 供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 权益受到损害的事实和理由；
- (4) 相关证明材料；
- (5) 提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4. 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5. 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- (1) 质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；
- (2) 质疑书内容符合政府采购供应商质疑处理办法的规定；
- (3) 在质疑有效期限内提起质疑；
- (4) 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
- (5) 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
- (6) 财政部门规定的其他条件。

6. 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起 7 个工作日内，对质疑事项作出答复，

并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

### （五）投诉

1. 供应商认为询价文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向鹿寨县政府采购监督管理部门提起投诉。

2. 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

- （1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
- （2）具体的投诉事项及事实依据；
- （3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- （4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3. 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4. 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- （2）提起投诉前已依法进行质疑；
- （3）投诉书内容符合政府采购供应商投诉处理办法的规定；
- （4）同一投诉事项未经鹿寨县政府采购监督管理部门投诉处理；
- （5）国务院财政部门规定的其他条件。

5. 鹿寨县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

6. 鹿寨县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 六 签订合同

### 20. 合同授予标准

20.1 合同将授予被确定为满足采购要求及相关服务要求，具备履行合同能力，报价最低的供应商。

20.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权询价小组直接确定成交供应商。

20.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

### 21. 签订合同

20.1 成交供应商收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

20.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。采购代理机构将取消该成交决定，该成交供应商全部的投标保证金不予退还。

20.3 如遇 22.2 情形，采购代理机构有权从成交候选人中确定成交供应商，组织成交供应商与买方签订合同；或重新询价。

### 22. 履约保证金

无

## 七 其他事项

### 23. 成交服务费

23.1 发出成交通知书前，本项目代理服务费按（人民币 100 万元以下 1.5%）收取，由成交人向采购代理机构支付。否则，采购代理机构将视之为违约。

### 24. 解释权

24.1 本询价采购文件是根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

24.2 未尽事宜，按国家有关法律法规规定。

### 25. 联系事项

25.1 所有与本询价采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

代理机构：广西信和招标代理有限公司

地址：柳州市城中区河东路一号秀景园 3-16

联系电话：0772-2128755

### 第三章 货物需求一览表

说明：

- 1、竞标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。
- 2、本需求中的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，竞标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格响应表。
- 3、本项目采购的货物不允许投标人选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标，否则竞标无效。
- 4、对于“招标项目采购需求”中标“★”号的为实质性技术规格和参数，所投货物必须提供满足或优于这些技术参数性能（配置）要求产品，不标“★”的技术参数发生负偏离的不能超过2项（含），否则竞标无效。
- 5、如不能如实提供按虚假应标处理；并依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	短焦投影机	1. ★采用 HLD 固态光源（非激光光源）。显示技术：3LCD 投影技术，显示装置有效显示尺寸为 3*0.63"（正式供货时，光源类型及显示技术提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2. ★整机光输出：≥3600lm，色彩光输出：≥3600lm；显示装置像素数：1024*768；对比度≥500000：1。 3. ★超短焦距投影设计，投射比 0.46：1 即投射 80 英寸 4:3 画面时，投影机镜头距离画面为 75cm；超短距离投影，教学板书时不受投影光线的干扰影响。色域覆盖率（BT.709）≥100% 4. 具备自动梯形校正、梯形校正、四角校正、曲面校正功能，梯形校正水平、垂直不小于±15 可对桶型和枕型变形进行调节。 5. 机器内置输入接口：2 路 VGA 输入端口、1 路 Audio in（mini jack）、1 路 AV in、2 路 HDMI 输入、2 路 USB 输入 6. 机器内置输出接口：1 路 VGA out、1 路 Audio out（mini jack） 7. 机器内置控制接口：1 路 RJ45、1 路 RS-232C、1 路 USB 8. ★设备内置扬声器，一体化设计方便用户使用，扬声器功率≥15W（正式供货时，输出功率提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 9. MTBF：≥60000 小时。 10. 整机重量：≤5.9KG，防尘方式：内置防尘过滤网。 11. 控制系统：支持网口远程控制支持串口开关机控制。 12. ★支持 USB 播放功能，支持 USB 有线传屏，支持高海拔模式设置，支持无信号自动休眠，支持快速冷却功能，并提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	8	台

		★支持面板按键锁定，支持开机画面锁定，支持经济模式，待机功率小于0.5W，支持自动开机设置		
2	电子白板	<p>1. 定位技术：红外感应技术。触摸分辨率<math>\geq 32767*32767</math></p> <p>2. 10点触控（触控点数量要求需提供检验中心所出具的质检报告证明）。</p> <p>3. 触控方式：手指、笔均能实现书写。</p> <p>★4. 外观尺寸<math>\geq 91</math>英寸，触控尺寸为<math>\geq 89</math>英寸；画面比例:4:3，触控尺寸屏占比<math>\geq 97\%</math>。超窄边框设计，白板边框宽度尺寸<math>\leq 15\text{mm}</math>；</p> <p>5. 供电方式：无需外接电源，USB直接供电。</p> <p>6. 产品材质：白板采用高抗压铝合金边框，表面喷涂专业高分子纳米材料；白板背部采用冷成形低碳钢带的金属镀锌板，抗电磁环境干扰；面板支持水性笔书写，可反复擦除，支持磁性材料吸附；适用各种复杂环境（高海拔，高湿度）。</p> <p>7. 板体四边采用灯管数量一样的红外接收与发射灯管（杜绝使用一个灯管接收多个信号，导致产品灯管寿命减少）。</p> <p>8. 提供硬件检测工具，可判断设备故障及细节。</p> <p>★9. 板面双侧具备配有中文及图案标识的丝印快捷键，采用三段式设计；通过两侧快捷键，可直接调用交互式备课白板软件及数字展台软件，方便操作。</p> <p>10. 左右两侧各18个快捷键，并提供检验中心所出具的快捷键数量质检报告证明复印件并加盖投标人公章。</p> <p>11. 拥有独立投影机控制快捷键中文图案，可通过快捷键控制投影机开关机和信号切换功能，并提供检验中心所出具的关于功能要求的质检报告证明复印件并加盖投标人公章。</p> <p>12. 多平台硬件免驱功能：白板硬件需支持Windows7/Windows8/Windows10全系列系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何程序，即可实现手指单击、双击、右键和多点触控操作。</p> <p>13. 拥有触控开关按键，关闭触控后在系统中有明显提示。</p> <p>14. 白板WINDOWS功能快捷按键包括窗口最小化、桌面（回到桌面功能）、窗口切换、窗口关闭等常用功能，方便老师操作。</p> <p>★白板接口：USB Type B 2.0*1, SECP（3PIN插针转RS232）*1。</p>	8	台
3	组合推拉绿板	<p>1. 结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板；滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。</p> <p>2. 基本尺寸：<math>\geq 4300\text{mm} \times 1305\text{mm}</math>，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。</p> <p>3. 书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度<math>\geq 0.3\text{mm}</math>，粗糙度为Ra1.6-3.2um，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。</p> <p>4. 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱吱声，改善书写手感。</p> <p>5. 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度<math>\geq 0.25\text{mm}</math>，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。</p> <p>6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、</p>	8	台

		<p>滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>，符合 GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。</p> <p>7. 边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格 57mm<math>\times</math>100mm，左右框规格 29mm<math>\times</math>100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度<math>\geq 30\text{mm}</math>的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。</p> <p>8. 包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。规格：100mm<math>\times</math>29mm<math>\times</math>29mm，采用双壁成腔流线型设计，<math>\geq R25\text{mm}</math>的圆角，正面带黑板品牌 LOGO 标识，无尖角毛刺，符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。</p> <p>9. 黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm，经久耐用。数目各 4 组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。</p> <p>10. 限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。</p> <p>11. 易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用 H 型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。</p> <p>12. 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。</p> <p>13. 安装：配装自制钢制电镀安装件，规格 95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合 GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。</p> <p>14. 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO 标识、地址、服务热线等信息。</p> <p>15. 投标人或投标产品生产厂家提供 ISO9001 质量管理体系认证复印件          投标人或投标产品生产厂家提供 ISO14001 环境管理体系认证复印件          投标人或投标产品生产厂家提供 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证复印件。          投标人或投标产品生产厂家通过中国环境标志产品认证（十环认证）复印件          投标人或投标产品生产厂家符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告复印件。          投标人或投标产品生产厂家提供黑板边框型材检测报告复印件。</p>		
4	视频展台	<p>1. 采用<math>\geq 800</math>万像素摄像头；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。</p> <p>2. A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重 3kg，整机壁挂式安装。</p> <p>★3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。</p> <p>★5. 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占</p>	8	台

		用、配套软件版本等问题)。		
5	话筒	<p>1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。</p> <p>2. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</p> <p>3. 支持智能红外对码及 UHF 对码，可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。</p> <p>4. 配合 USB 接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行 PPT 教材翻页功能；配合 USB 接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。</p> <p>5. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电 10 分钟，实现≥60 分钟续航。</p> <p>6. 麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10 米，保证全教室覆盖。</p>	8	个
6	音箱	<p>有源音箱：</p> <p>1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。</p> <p>2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。</p> <p>3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸≥5 寸。</p> <p>4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。</p> <p>5. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</p> <p>6. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。</p> <p>7. 支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。</p>	8	对
7	台式计算机	<p>一、电脑硬件配置：芯片组 B365/i5-9400/4GB/1TB+120G SSD/DVDRW//集成千兆网卡/集成显卡/抗菌键盘/USB 光电鼠标 1000DPI /无耳麦/win 10 home 家庭版/三年有限保修及上门/门到桌安装验机/联想智能云教室/前 6 后 4 USB/180W 85% ES 电源/无报警开关/15L 机箱/无并口，配 21.5 寸显示器；</p> <p>二、为响应国家网络安全法要求，保障单位信息数据安全，本项需配备网络安全终端管理系统，系统要求：</p> <p>1. ★控制中心：采用 B/S 架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测，含防病毒、补丁管理、运维管控、移动存储管理等功能模块。配置 50 个 Windows 客户端授权；</p> <p>2. ★Windows 客户端支持安装 Windows XP_SP3 及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；服务器客户端支持安装:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/中标麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux。</p> <p>3. 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。</p> <p>4. 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件；</p> <p>5. ★支持 linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品，并提供功能界面截图。</p> <p>6. 支持远程协助终端、远程关机、重启终端。</p> <p>7. 支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程</p>	8	套



		<p>崩溃。</p> <p>8. ★对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发，并提供功能界面截图。</p> <p>9. 能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息。</p> <p>10. 支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置。</p> <p>11. 要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。</p> <p>★12. 要求产品生产公司具备热补丁修复功能（至少需要 8 个以上为用户提供 Windows 漏洞修复的热补丁列表）。</p> <p>13. 支持按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控 CPU 温度、硬盘温度和主板温度。</p> <p>14. 支持自动发现设备的 IP-MAC 地址的绑定。</p> <p>15. 支持冗余有线网卡、无线网卡、3G 网卡、MODEM、ADSL、ISDN 等设备的外联控制；违规外联发生时支持对内外网连接状态分别设置违规处理措施。</p> <p>16. 支持对终端各种外设（USB 存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB 口、串口、并口、1394、PCMCIA）设置使用权限。</p> <p>★17. 产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能（要求提供功能界面截图）。</p> <p>★18. 支持与防火墙、上网行为管理联动，达到网关边界联动防御效果并提供功能界面截图。</p> <p>19. 支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等。</p> <p>20. 展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况。</p> <p>21. 支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括学习注册、授权、启用、停用、删除、取消注册、导出注册列表等；</p> <p>22. 支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患；</p> <p>★23. 支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限以及外出使用次数与有效时间；</p> <p>★24. 支持针对 Windows XP 系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，至少支持 10 以上防护机制；</p> <p>25. 支持 Windows XP 热补丁修复，公司拥有自己的热补丁引擎；</p> <p>26. 产品资质要求,提供以下资质证书复印件：《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》</p>		
8	教学讲台	<p>1、采用分体式结构，长 770mm、宽 565mm、高 930mm。</p> <p>2、讲台颜色为灰白色与木纹色相间，美观大方。讲台表面经磷化处理，静电喷塑、高温固化处理而成，静电喷塑选用优质塑粉，不含溶剂，安全环保，能够避免污染教室空气，保护师生身体健康。</p> <p>3、讲台材料为优质冷轧钢板，材料壁厚≥1.00mm。上箱体造型美观，前端面由 3 块面板组成，外边两块面板采用先进的静电转印技术，配有</p>	8	台

		<p>木纹色。</p> <p>4、上箱体前端面板高出桌面 40mm，可有效防止教学器材滑落，两侧配有木扶手，采用不锈钢件支撑，可方便教师抓扶。上箱体为中空结构，上面配有方便开启的小门，可以放置高拍仪及教学器材，小门上配有邮箱锁，可随时锁上关闭，确保教具安全。</p> <p>5、上箱体底板配有敲落孔，方便外接教学仪器。下箱体结构简洁美观，后面配有柜门可单独锁定，两侧开有通风百叶窗，底台配有敲落穿线孔，所有开孔部位均采用橡胶保护套保护，并配有安全保护提示警告标记。</p> <p>6、产品设计合理，空间紧凑新颖，边缘及拐角均采用圆弧设计，无棱角，不反光不遮挡学生视线，有效保护学生安全健康。</p>		
9	摄像机	<p>传感器类型：Exmor R CMOS</p> <p>传感器尺寸：1/2.5</p> <p>总像素：约 857 万像素</p> <p>动态有效像素：约 829 万像素（16:9）</p> <p>静态有效像素：约 829 万像素（16:9）/ 约 662 万像素（4:3）</p> <p>镜头：蔡司镜头（Vario-Sonnar T*镜头）</p> <p>5 轴防抖，快捷编辑</p> <p>光圈：F2.0-F3.8</p> <p>焦距：f=4.4-88mm</p> <p>滤镜直径：55mm</p> <p>光学变焦：20 倍</p> <p>电子取景器：约 156 万像素</p> <p>液晶屏尺寸：3.0 寸约 92 万像素液晶屏（16:9），触摸屏/对焦环</p> <p>存储介质：SDHC 存储卡（4GB 或以上，UHS-I U3 或以上）/SDXC 存储卡（UHS-I U3 或以上）</p> <p>存储容量：64GB；最大扩展容量：256GB</p> <p>WIFI、NFC 功能</p> <p>尺寸：73mm x 80.5mm x 173mm</p> <p>电池：可重复充电电池（NP-FV70A）</p> <p>重量：（仅机身）约 535g</p>	1	台
10	移动固态硬盘	<p>1、材质：合金材质；</p> <p>2、接口：USB3.0；</p> <p>3、硬盘容量：1TB</p> <p>4、峰值速度：540MB/S</p> <p>5、尺寸：90 mm×45 mm×10 mm</p> <p>6、兼容系统：VISTA、Win XP/7/8/10, MAC os 9 以上；</p> <p>7、即插即用，0.2S 读取；</p> <p>8、尺寸：2.5 英寸；</p> <p>9、质保：三年</p> <p>10、重量：40g.</p>	6	块
11	移动固态硬盘	<p>1、材质：合金材质；</p> <p>2、接口：USB3.0；</p> <p>3、硬盘容量：2TB</p> <p>4、峰值速度：540MB/S</p> <p>5、尺寸：90 mm×45 mm×10 mm</p> <p>6、兼容系统：VISTA、Win XP/7/8/10, MAC os 9 以上；</p>	6	块

		7、即插即用，0.2S 读取； 8、尺寸：2.5 英寸； 9、质保：三年 10、重量：40g.		
12	书画拷贝台	1. 尺寸 138*69cm 配同尺寸透明隔墨板 2. LED 护眼灯光 亚克力实心板面 3. 分区双开关 4. 低压电源:220V 5. 功率：58w 6. 色温：6500K 7. 显指：85	2	张
13	鹅颈教学摄像机	1. 光学部分：镜头 F1.8-2.7, F=3.9-64.8mm, 2. 展示区域：最大 380*270mm, 3. 变焦;10 倍光学 8 倍数码 4. 聚焦：手动/自动, 5. 视频系统：摄像 800 万彩色图像传感器, 6. 清晰度：1000TV 以上, 7. 照明部分：辅光灯 LED 环保顶灯, 8. 输入端子：RGB D-SUB15 针插座, HDMI 插座 1, USB2.0 接口, 9. 使用环境：电源 12V 直流, 功耗≤24W, 温度-10℃-40℃, 10. 外形尺寸：宽*深*高（332*210*490） 11. 外部配件：遥控器、USB 线、VGA 线。	1	台
<b>现场施工</b>				
1	安装辅材	电箱、空气开关、各类线材、绝缘管、线槽、插座、接、插头等各类辅材	8	批
2	安装施工	进行现场施工安装，包含物品上楼，上墙，至少 2 人以上人工差旅费，食宿费，安装费	8	批
<p><b>一、售后服务要求：</b></p> <p>1、报价人提供的货物必须为具备合法销售途径的原厂全新合格产品且须满足技术参数要求，按国家和行业有关规定实行“三包”。</p> <p>2、质保期：自验收合格之日起，成交人承诺质保期不少于一年，质保期内货物发生一般故障时，或除不可抗力因素，因货物质量不良或非人为因素造成的损坏和不能正常使用的，成交人必须在 24 小时内响应并免费维修、保养、更换。</p> <p>3、培训：中标人提供免费技术培训；并在安装调试时免费对采购方操作人员进行操作培训，直到采购方操作人员可以熟练操作设备为止。</p> <p><b>二、商务要求：</b></p> <p>★1、交货时间：签订合同后 30 日内安装调试完毕并交付使用。</p> <p>★2、交货地点：鹿寨县内采购人指定地点。</p> <p>★3、付款方式：本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起 3 个月内，由采购人支付合同价款的 95%；剩余 5%为质量保证金，设备正常投入使用一年后，无质量问题，采购人 30 个工作日内付清余款（不计利息）。</p> <p>★4、签订合同时间：自成交人收到成交通知书后 5 个工作日内签订合同。</p> <p>★5、项目需求中所需的证书复印件须在签订合同时提供原件供采购单位复查验证，否则不予签订合同。</p> <p><b>三、其他要求</b></p> <p>1、报价人的总报价应包含采购成本、运输、装卸、搬运、利润及税金等所有费用总和。</p> <p>2、本货物需求一览表中的内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。</p>				

## 第四章 合同（格式）

### 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

采购单位（甲方）\_\_\_\_\_

采购计划号：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）\_\_\_\_\_

招 标 编 号：\_\_\_\_\_

签 订 地 点 采购单位所在地

签 订 时 间 \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1、供货一览表

序号	货物名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）				（小写）				

2、合同合计金额包括服务及货物价款、运输、装卸、搬运、利润及税金等全部费用。

#### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的服务内容、货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆地运输

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗

#### 第五条 交付和验收

1、交货时间：\_\_\_\_\_。

地点：\_\_\_\_\_。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物或服务，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

#### **第六条 售后服务、质保期**

1、报价人提供的货物必须为具备合法销售途径的原厂全新合格产品且须满足技术参数要求，按国家和行业有关规定实行“三包”。

2、按国家规定的厂家承诺实行“三包”，免费送货上门。

3、如在使用过程中发生质量问题，3 小时内响应，接通知后 24 小时内到达现场处理及修复。

4、质保期：按乙方投标文件的承诺执行。

5、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式**

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：一般公共预算资金。

3、付款方式：本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用之日起 3 个月内，由采购人支付合同价款的 95%；剩余 5%为质量保证金，设备正常投入使用一年后，无质量问题，采购人 30 个工作日内付清余款（不计利息）。

#### **第九条 质量保证金**

1、质量保证金为合同款的 5 %（四舍五入精确到元）。

2、质量保证金主要用于因乙方不能履行合同义务等而使甲方蒙受的损失。质量保证金不足以赔偿损失的，乙方须按实际损失赔偿。

3、质保期内乙方按合同履约的，质保期满且采购人收到质量保证金退领申请后 15 个工作日内无息退还。

#### **第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。**

#### **第十一条 质量保证及售后服务**

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 \_\_\_\_\_ 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为 \_\_\_\_\_ 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

#### **第十二条 调试和验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### **第十三条 货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **第十四条 违约责任**

1、乙方所提供的服务内容、货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。本合同约定甲方可以延期付款或不可抗力的除外。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十五条、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十六条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

### **第十八条 合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

### **第十九条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双



## 合同附件

1、供应商承诺具体事项：符合货物需求一览表的要求	
2、售后服务具体事项：质量保证金和违约责任	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）          年 月 日	乙方（章）          年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页



## 第五章 报价文件（格式）

报价文件外层包装封面格式

# 报 价 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

标 段 号：

报价人名称： \_\_\_\_\_ 全称 \_\_\_\_\_ （加盖单位公  
章）

报价人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

(封面格式)

正/副本

×××××× (报价人名称)

# 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人： \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人（负责人）或其委托代理人： \_\_\_\_\_ (签名)

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

一、报价函	.....
二、报价表	.....
三、法定代表人身份证明书	.....
四、法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件	.....
五、报价人有效的“营业执照”副本复印件	.....
六、保证金证明	.....
七、技术规格响应表	.....
八、商务响应表	.....
九、售后服务承诺书	.....
十、供货清单	.....
十一、其他	.....

## 一、报价函（格式）

根据贵方（采购项目名称）项目询价采购文件编号\_\_\_\_\_（项目编号及标段号），正式授权下述签字人（姓名和职务）\_\_\_\_\_全权代表报价人\_\_\_\_\_（报价人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

一、报价文件（按询价采购文件第四章要求的格式及顺序自行填写提交，正本\_\_本，副本\_\_本：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价采购文件货物需求一览表和报价表：总报价（大写）人民币\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

交货时间：\_\_\_\_\_。

2、我方同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在报价人须知第 12 条规定的报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的报价人应当具备的条件。

4、我方根据询价采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、如果在报价截止时间后的报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为，我方的报价保证金可被贵方全部没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

报价人（盖公章）：\_\_\_\_\_

报价日期：\_\_\_\_\_

## 二、报价表（格式）

序号	货物名称	品牌、生产厂家	型号规格、技术参数、性能配置	数量	单价（元）	总价（元）
1						
2						
...						
	小计					
<b>总报价：人民币                    元整（¥                    ）</b>						
<b>交货时间：</b> 签订合同后，接到甲方通知之日起_____日内交付使用。						
<b>交货地点：</b> 由成交人送货物到采购人指定的地点						
<b>注：</b> 报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。						

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

报价日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：\_\_\_\_\_  
单位性质：\_\_\_\_\_  
单位地址：\_\_\_\_\_  
成立时间：\_\_\_\_\_  
经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
（法定代表人姓名）是\_\_\_\_\_  
（投标人名称）的法定代表人，特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人第二代身份证明复印件  
（正面）

（法定代表人身份证明复印件加盖投标人单

位公章）

法定代表人第二代身份证明复印件  
（背面）

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 四、法定代表人授权委托书（格式）

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

（投标人公章）

年 月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件  
（正面）

（身份证复印件加盖投标人单位公章）

委托代理人第二代居民身份证复印件  
（反面）



五、报价人有效的“营业执照”副本复印件（必须提供）；

## 六、保证金证明（格式）

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或委托代理人签名\_\_\_\_\_

说明：

- 1、请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明磋商项目名称及采购编号。出票人、汇款人须填写供应商单位名称，**否则将导致竞标无效。**
- 2、进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或竞标无效的，后果由供应商自负。
- 3、若保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的竞标保证金，则取消其成交供应商资格。

## 七、技术规格响应表（格式）

项号	货物名称	采购文件技术参数	响应文件技术参数	响应或偏离
1				
2				
...				

**注：**

- 1、响应文件技术参数由竞标人按照采购文件项目中对应的技术参数及性能进行填写。
- 2、响应文件技术参数与采购文件技术参数要求相同的为完全响应，响应文件技术参数优于采购文件技术参数的为正偏离，低于采购文件技术参数的为负偏离。

报 价 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

## 八、商务响应表

项号	采购文件要求	响应或偏离	供应商的承诺或说明
.....			

**注：**

- 1、 供应商的承诺或说明由竞标人按照采购文件项目需求中对应的售后服务及商务要求进行填写。
- 2、 供应商的承诺或说明与售后服务及商务要求要求相同的为完全响应，供应商的承诺或说明优于售后服务及商务要求的为正偏离， 低于采购文件技术参数的为负偏离。

竞标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

## 九、售后服务承诺书（格式）

（由竞标人按“项目需求”要求自行填写，格式自拟）

## 十、供货清单

序号	货物名称	主要规格型号	数量及单位
.....			

说明：1、提供响应设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 十一、其他

附件一

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件二

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**注：**符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。