

二、竞标报价表


项目名称：梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目

项目编号：WZZC2020-J1-000417-GXJH

项号	货物名称	品牌	竞标技术规格（型号规格、技术参数）	数量	单位	单价	单项合计=单价×数量	备注
1	热转印花机 服装	品牌：八辰 厂家：义乌市八辰电子商务有限公司	<p>型号：ST-420</p> <p>主要技术参数如下：</p> <p>1.主设备 3D 热转印机</p> <p>1) 电压：110~220V</p> <p>2) 颜色：黑色</p> <p>3) 功率：800W+800W</p> <p>4) 转印尺寸：250*380mm</p> <p>5) 工作方式：全自动气动，自带真空泵</p> <p>6) 控制模式：触摸屏</p> <p>7) 机器净重：29kg</p> <p>8) 加工产品：手机壳，马克杯，石版画，玻璃相框，水晶工艺品，t 恤，鼠标垫，汽车杯等。已集成微型真空泵，不需要额外添加真空泵。</p> <p>9) 机身选材：采用镁合金材料。</p> <p>10) 面板控制设计：采用超大液晶显示屏，设置方便简单，各种参数之间灵活切换，机器固定设置 3 重烫印模式（可修改）。</p> <p>11) 智能自动化：智能芯片设计，自带真空压力泵，实现完</p>	1	套	41500	41500	其中辅助设备 6 色打印机发 型《节能产品政 府采购 品目清单》中序 号 2A0 20106 输入输出设备 中第 1 类设备 A0201 0601 打 印机中 第 1 项 产品一 喷墨 打印机， 已在本 响应文 件第 13



		<p>全自动化操作。</p> <p>12) 加热板升级：采用发热片，间隙控制在 2mm 以内，保证印刷效果。</p> <p>2.辅助设备 6 色打印机型号：爱普生 L805</p> <p>1) 尺寸：ASF 打开：547 x 571 x 288 mm、ASF 关闭：547 x 289x 187 mm。</p> <p>2) 重量：6.0 kg (不包括墨水/电源线)。</p> <p>3) 电气规格：额定电压 AC 100-120V/220-240V、额定频率 50~60 Hz。</p> <p>4) 打印机类型：打印方式：按需喷墨(微压电打印技术)；喷嘴数量配置：90 个黑色，90 个每色；打印方向：双向逻辑查找。</p> <p>5) 打印质量：最大分辨率：5760 x 1440 dpi(带有智能墨滴变换技术)、最小墨滴：1.5 微微升。</p> <p>6) 打印功能：支持 CD/DVD 打印、手动双面打印、支持逐份打印。</p> <p>7) 无线设置：支持 WPS-PB C，支持 WPS-PIN、WGN-NE T，支持 Auto Connect。</p> <p>8) 打印机接口：USB 接口 USB (兼容 USB2.0)、无线网络 IEEE 802.11b/g/n。</p>					<p>章提供了中国节能产品认证证书复印件</p>
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------



		<p>9) 移动和远程打印：支持 Epson iPrint、支持 Email Print。</p> <p>3.辅助设备 A3 彩膜机</p> <p>1) 进纸尺寸：500mm 2) 切割尺寸：390mm 3) 切割精度：+/-0.01mm 4) 切割压力：1000g 5) 重复精度：0.082mm 6) 直线速度：750mm/s 7) 曲线速度：600mm/s 8) 机器功率：99W 9) 连接方式：U 盘 USB 线/WIFI</p> <p>4.其他</p> <p>1) 配置 14 寸平板控制器，实现手机传照片到打印机 2) 自主软件：配置软件加密狗 3) 配置携带蓝牙，随身 WiFi 4) 触屏设计，一键触摸打印，方便操作 5) 墨盒类型：分体式墨盒 6) 打印精度：5760*2880DPI 7) 墨水连供：配置热转印专用墨水 8) 制作模式：自动、手动一键切换 9) 平面、曲面都能打，可以打印平面、圆柱形，一机多用</p> <p>主要功能如下：</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

			底部附带真空孔、主要是用于在转印的时候吸收掉里面的空气，使转印的温度低，而且速度更快，可用于衣服、手机壳、石版画、木版画、钥匙扣等热转印印刷					
2	平车	品牌:兄弟 厂家:兄弟(中国)商业有限公司	<u>型号: S-7250A-303</u> 主要技术参数如下: 1.电子送布机构 2.下轴直驱式 3.防断针功能(专利) 4.加强穿透力缝纫功能(专利) 5.针杆行程: 31MM 6.最大针码; 5mm 7.最高速度: 4000 转/分 8.供油方式: 微油内循环供油 9.回针速度:3,000sti/min 带自编个性化线迹功能 四种送布模式随意切换 配置下轴直驱电子送布结构 具有补针、防断针功能及自动倒回缝 带 LED 灯 外接 USB 数据端口。 主要功能: 自动剪线	12	台	5390	64680	/
3	电脑直驱包缝机全新电动工业缝纫机四线	品牌:中杰重机 厂家:洛阳中杰重型机械有限公司	<u>型号: JK-700D</u> 机针: DCX1 顶高转速 5000 转/分钟(可调速) 针距 4-6 使用线: 棉线/类似涤纶/丝线 操作台尺寸: 1.2*0.55*0.8 米 700 电脑四线全自动加台板	3	台	32800	98400	
4	直眼钮门机	品牌:兄弟 厂家:兄弟	<u>型号: HE-800C-3</u> 1.最高缝纫速度:4,000sti/min	1	台	26240	26240	/






梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

		弟(中国)商业有限公司	2.缝纫图案:21种 3.内存图案:50个 4.每个图案最大针数;999针 5.抬压脚高度:13mm 6.可打底衬线迹:可设置1-9次 7.SD卡数据输入 8.供油方式:微油内循环供油					
5	打枣机	品牌:兄弟 厂家:兄弟(中国)商业有限公司	型号:KE-430HS 1.最高缝纫速度:3,300sti/min 2.缝纫范围:40mmX30mm 3.最大针数:5,000针/1个图案 4.压脚提升量:17mm 5.循环缝制:50个 6.内置数据89个花样,可增至512个 7.供油方式:微油内循环供	1	台	26240	26240	/
6	冷冰式干燥机及配套	品牌:大 黄风 厂家:广东葆德科技有限公司	<u>型号: DHF-10PM</u> 冷冻式干燥机*1 储气罐*1 精密过滤器*3 处理量:1.5m ³ /min 容积:600升,压力:0.8MP A Q.P.S级,处理量:1.5m ³ /min 主要功能:干燥机配套	1	套	9890	9890	/
7	烫台 烫斗 锅炉	品牌:洁 机皇 厂家:佛山市洁机皇洗涤机械设备有限公司	<u>型号: HL-201-L1</u> 主要技术参数如下: 锅炉220v 3千瓦,烫台功率800w,烘干1000w,150×80cm 主要功能如下: 独立节能锅炉,抽风烘干烫台,全蒸汽烫斗,气量大,自动排水。	4	台	7000	28000	/



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

8	烫台 圆烫 凳	品牌:杰 祺 厂家:广 西杰祺 办公设 备有限 公司	 <p>根据用户要求进行定制 上面:包布直径 17cm、海绵填充 底座直径 20.5cm 高度为 13.5cm</p>	5	个	39	195	/
9	烫台 长烫 凳	品牌:杰 祺 厂家:广 西杰祺 办公设 备有限 公司	 <p>根据用户要求进行定制 上面:包布宽处 12cm、窄处 9cm、海绵填充 底座长 41cm 高度为 16cm ★为保证产品质量,投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的如下合格的检测报告复印件: 1)包布面料燃烧性能为 B2 级; 2) 海绵的气味、压缩性能、拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率均符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求; 3) 塑粉符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》标准要求。</p>	5	个	80	400	/
10	多功 能小 烫凳	品牌:杰 祺 厂家:广 西杰祺 办公设 备有限	 <p>根据用户要求进行定制</p>	5	个	50	250	/



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

		公司	上面:包布处长 28cm、海绵填充 底座长 23cm 高度为 17cm					
11	电脑直驱自动箱包小嘴高头车	品牌:江 龙 厂家:东 莞市江 龙智能 科技有 限公司	型号: 246-2AD 1.转速: 2000S.P.M 2.针距长度: 0-8MM 3.压脚高度-脚踏: 12 MM 4.压脚高度-手提: 8MM 5.机针型号: DP*17 6.针数: 单针 7.针杆行程: 38MM 8.电机功率: 750W 9.750W 电机。 主要功能如下: 自动供油、自动倒缝、自动定针、自动抬压脚	4	台	7800	31200	/
12	数码纺织涂料白墨直喷印花机	品牌:升 华 厂家:东 莞市升 华印花 设备有 限公司	型号: DTG-1060P 1、喷头型号: 双 4720 喷头; 2、打印工位: 1-4 位; 3、打印技术: 压电式喷墨打印技术; 4、墨水类型: 纺织墨水; 5、色彩墨水: 双四色:CMYK+CMYK 五色: CMYK+W; 6、定位软件: 蒙泰, Rip; 7、操作语言: 中文简体; 8、打印速度: 生产模式: 15 平方米/每小时; 品质模式: 12 平方米/每小时; 精度模式: 10 平方米/每小时; 9、打印精度: 600DPI, 1200 DPI, 2400DPI; 10、供墨系统: 闭环供墨系统, 白色墨水循环系统; 11、打印平台: 小号:254*305 mm 中号: 356*406mm 大号: 406*508mm; 12、机器尺寸: 91*111*130c	1	台	71450	71450	



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

			<p>m;</p> <p>13、图像格式: PNG, JPEG, TIFF, BMP;</p> <p>14、传输接口: USB2.0;</p> <p>15、系统支持: Window7;</p> <p>16、电源规格: AC110-240V AC50-60Hz;</p> <p>17、设备功率: 工作功率:200W 待机功率:50W</p> <p>18、工作环境: 22-30 度;</p> <p>19、设备重量: 130KG;</p>					
13	电脑绣花机	<p>品牌: 兄弟</p> <p>厂家: 兄弟(中国)商业有限公司</p>	<p><u>型号: PR1050X</u></p> <p>1、针数: 10 针。</p> <p>2、速度: 最高绣花可达 1000 针/分,平框 400-1000 针/分,帽框 400-600 针/分。</p> <p>3、★绣花范围: 360*200mm, 机器标配四个不同尺寸的绣花框</p> <p>4、显示屏: 10.1 英寸彩色 LCD 触摸显示屏, 尺寸: 135*216mm, 像素: 800*1280 像素。</p> <p>5、独特的自动穿线系统: 只需简单按下自动穿线按钮, 面线就会快速、精准地穿过针孔。</p> <p>6、自动剪线: 在每一个颜色绣制完成后, 机器将自动剪断面线与底线。</p> <p>7、内置字体: 内置 37 种字体级字体效果</p> <p>8、内置绣花花样: 606 种内置花样</p> <p>9、在屏幕上自定义编辑: 文字排版、以 1 度为单位旋转图案, 改变设计的尺寸, 组合图案, 增加字母。</p> <p>10、花型进度选择功能: 通过</p>	1	台	75440	75440	/



高清显示屏，您可以一针一针地搜索绣花花样，或是通过颜色色块、数百针的组合去搜索。

11、贴布绣功能：使用机器进行贴布绣创作，非常适合制作徽章和纪念章。

12、单色绣花：可以快速、简单地将彩色绣花图案转换为单色，大大节省了时间。

13、USB 接口：通过 USB 接口直接从 U 盘或电脑中导入绣花数据。

14、SD 卡槽：通过 SD 卡导入绣花数据。

15、★连接功能：通过使用 PE-Design 软件(选购件),可以实现一台电脑同时给四台绣花机输入花样。

16、组合/解除组合：可对要的组合花样进行选择。

17、前进/后退：在绣制中选择前进或后退功能，+/-1000 针。

18、穿线系统：轻松的穿线避免了线发生缠结，并提供稳定的线张力。

19、扩展台：可以辅助大型或较重的绣花作品绣制。

20、★内置摄像头：帮助您确认下针位置，扫描绣花框的区域，以及识别绣花定位片。

21、★通过摄像头进行背景扫描：扫描绣花框中的布料并将其显示在屏幕上，您可以轻易地在开始绣制前进行绣花定位。是在领口刺绣、复杂的拼布图样刺绣时定位的理想选择。

22、★通过摄像头进行绣花实



时定位：通过机器将绣花框内布料的图像直接传输到屏幕上，可以简单而精准地对绣花花样进行定位。

23、摄像头定位感应：将绣花花样准确地定位到您想要的地方。

24、LED 线色指示灯：指示发生断线的位置、指示需要换线的位置、指示每种颜色线的位置。

25、手动设定针杆色号：根据针杆号码设定每一种颜色。

26、锁定针速：为每根针设定不同的针速以适应不同材质的绣花线。

27、多行输入：您可以创作多行文字，并将其进行左对齐、居中、右对齐的编辑。

28、线色排序：线色排序功能可以在绣制多色花样时，将换线的次数减到最少，以减少绣花的时间。

29、针迹模拟器：在屏幕上显示每一针是如何绣制的。

30、★解除自动穿线：当使用专业细针(70 号或更细)时，该功能能够防止误操作，保护穿线器。

31、花样尺寸调整后密度自动调节：当更改绣花尺寸后，机器将自动重新计算针数。

32、为避免虚假中标及区分虚假中标的过错方，投标时提供制造商的技术参数确认表并加盖制造商公章，制造商提供技术参数确认表的情况下确认虚假中标，则处罚制造商，如不



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

		<p>能提供技术参数确认表的情况下确认虚假中标，按照招标法对中标人及制造商一并处罚。</p> <p>33、打“★”号条款为重要技术参数，承诺满足否则投标无效。中标公告发布后 3 个工作日内，承诺提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。违约责任：如提供的实物样品未满足发标文件要求，则按虚假应标处理，将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。</p> <p>34、为确保货物质量，承诺在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。</p> <p>主要功能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、内置一系列的字体及文字效果，定制您的专属作品 2、可以通过选择设计字母、外框花样、内置花样，快速、轻松地定制您的作品 3、文字排版，以 1 度为单位旋转图案，改变设计的尺寸、组合图案、增加字母 4、通过高清显示屏，可以一针 							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

			<p>一针地搜索绣花花样，或是通过颜色色块、数百针的组合去搜索</p> <p>5、使用机器进行贴布绣创作，非常适合制作徽章和纪念章</p> <p>6、可以快速、简单地将彩色绣花图案转换为单色，大大节省了时间</p>					
14	熔蜡炉	<p>品牌:创美威</p> <p>厂家:深圳市创美威电子科技有限公司</p>	<p><u>型号: CM350</u></p> <p>功率: 80W</p> <p>锡锅内径: 50mm</p> <p>高: 30MM</p> <p>溶蜡量: 50g</p>	32	台	95	3040	无
15	蜡刀	定制	<p><u>型号: 定制</u></p> <p>蜡刀一套 (10 把)</p> <p>1 号蜡刀: 5.5cm</p> <p>2 号蜡刀: 4.8cm</p> <p>3 号蜡刀: 4cm</p> <p>4 号蜡刀: 3.5cm</p> <p>5 号蜡刀: 3cm</p> <p>6 号蜡刀: 2.6cm</p> <p>7 号蜡刀: 2.3cm</p> <p>8 号蜡刀: 1.8cm</p> <p>9 号蜡刀: 1.5cm</p> <p>10 号蜡刀: 1.2cm</p> <p>手柄长 13cm</p>	30	套	160	4800	/
16	推刀	定制	<p><u>型号: 定制</u></p> <p>推刀一套 (10 把)</p> <p>1 片推刀</p> <p>2 片推刀</p> <p>3 片推刀</p> <p>4 片推刀</p> <p>5 片推刀</p> <p>6 片推刀</p> <p>7 片推刀</p>	15	套	152	2280	/



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

			8 片推刀 9 片推刀 10 片推刀 手柄长 13cm					
17	人模	定制	<u>型号: 定制</u> S 码 头: 麻布头 手臂: 原木色实木手、机械手指 胸围: 82cm 腰围: 63cm 臀围: 78cm 肩宽: 35cm 高度: 120cm-165cm 可调 底座: 金属镜面方底座	15	个	1000	15000	/
18	抽湿机	品牌: 格力 力 厂家: 珠海格力 电器股份有限公司	<u>型号: DH40EH</u> 功率: 501W(含)-1000W(含) 适用面积: 61m ² 除湿量: 1.1L/h 水箱容量: 6.1L(含)-10L(含) 智能类型: 其他 水箱容量: 7L 最大日除湿量: 1.66L/h	4	台	3034	12136	/
合计金额							511141	/

竞标总竞标人民币（大写）：伍拾壹万壹仟壹佰肆拾壹元整（¥511141.00 元）

交货期：自签订合同之日起 30 日历天内

质保期：验收合格后满一年，其中热转印印花机服装、电脑直驱自动箱包小嘴高头车、电脑绣花机实行三年保修

说明：竞标报价指本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、验收、售后服务、培训、保修等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。

竞标人（公章）：广西蒙正商贸有限公司

法定代表人或授权委托代理人签名：_____

日期：2020 年 8 月 3 日



梧州学院宝艺学院 2019 年度特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目
(WZZC2020-J1-000417-GXJH)

注：1、竞标人必须就“采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。竞争性谈判响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2、各竞标人必须就“采购需求”中的所有货物内容如实详细完整地填写竞标报价表的各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家、商标品牌、型号规格及竞标技术规格（技术参数、性能及配置）、数量、单价等，对有具体参数要求的，竞标人应提供所竞货物的具体参数值，不能简单复制谈判文件要求。

3、“竞标报价表”填写的内容应与“技术规格偏离表”内容相应保持一致。
4、如竞标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，竞标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评分的依据。

