



广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：医疗冷链设备采购

采购编号：LBT20-012

采 购 人：柳州市柳北区卫生健康局

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	3
第二章 谈判须知及前附表.....	6
第三章 采购项目需求.....	22
第四章 竞争性谈判响应文件格式.....	33
第五章 合同格式及合同条款.....	46
第六章 评审方法.....	50

第一章 竞争性谈判公告

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司医疗冷链设备采购（LBT20-012）竞争性谈判公告

项目概况

医疗冷链设备采购项目的潜在投标人应在柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）获取招标文件，并于2020年12月10日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称及采购编号：医疗冷链设备采购（LBT20-012）

2、采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

3、采购预算价及最高限价：人民币柒拾肆万陆仟元整（¥746000.00元）。

4、采购需求：医疗冷链设备（20KW备用发电机3台、10KW备用发电机9台、医用冷冻冷藏冰箱12台、医用冷藏冰箱8台、扫码枪82把、PAD批量扫码器15台）一批的采购；详见竞争性谈判文件。

5、合同履行期限：签订合同后，自采购人通知之日起 15个日历日内安装、调试完毕，交付使用。

6、本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1)、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2)、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3)、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营达到本次招标采购要求，具有合法资格的供应商。

4)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

5)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6)、本项目不接受联合体投标。

7)、本项目不接受未购买本竞争性谈判采购文件的供应商谈判。

三、获取采购文件

1、时间：2020年12月7日至2020年12月9日止（工作日，上午9时至12时，下午15时17:30时）。

2、地点：柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）。

3、竞标人在依法获取谈判文件时，须由经办人提交以下资料：①经办人为法定代表人的，持法定代表人证明书原件；非法定代表人的，持法人授权委托书原件；②经办人及法定代表人身份证复印件；③主体资格证明（如：营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件（上述材料必须同时加盖单位公章）（备注：已买招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格）。

4、方式：现场实名获取，不办理邮寄。

5、售价：200.00元。

四、响应文件提交

1、响应文件开始接收时间：2020年12月10日09时整。

2、提交响应文件截止时间：2020年12月10日09时30分止。

3、谈判时间：2020年12月10日09时30分截标后。

4、谈判地点：柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）评标室。

五、开启：

1、时间：2020年12月10日09点30分（北京时间）截标会结束后，在谈判小组监督下开启。

2、地点：柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）评标室。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、谈判保证金：

谈判保证金为：**人民币壹万元整（¥10000.00元）。**

竞标人须于竞标截止时间前将保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至保证金专户，开户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司柳州桂中分公司，开户银行：中国建设银行晨华路支行，账号：45050162005000000244；（以银行入账时间为准）。

2、网上查询地址：

zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.zfcg.gov.cn（柳州市政府采购网）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：柳州市柳北区卫生健康局

地址：广西壮族自治区柳州市柳北区胜利路12号

联系人：小贺

联系电话：0772-2531358

2. 采购代理机构信息

名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼

联系人：邓雅婷

电话/传真：0772-2990831

3. 政府采购监督管理部门：柳州市柳北区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-2561660

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

二〇二〇年十二月七日

第二章 谈判须知及前附表

序号	内 容
1	<p>项目名称：医疗冷链设备采购</p> <p>采购编号：LBT20-012</p>
2	<p>供应商资格：</p> <p>1)、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2)、落实政府采购政策需满足的资格要求：无</p> <p>3)、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营达到本次招标采购要求，具有合法资格的供应商。</p> <p>4)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。</p> <p>5)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>6)、本项目不接受联合体投标。</p> <p>7)、本项目不接受未购买本竞争性谈判采购文件的供应商谈判。</p>
3	<p>谈判报价：采用人民币报价，有效报价为不超过采购预算金额的一切报价。本项目采购预算金额为：人民币柒拾肆万陆仟元整（¥746000.00元）。</p> <p>供应商须就《采购项目需求一览表》中的货物和相关服务内容作完整唯一报价。</p>
4	<p>竞争性谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份，投标文件电子档一份。</p>
5	<p>谈判有效期：竞标截止期结束后 <u>60</u> 天内</p>
6	<p>1、谈判保证金数额：人民币壹万元整（¥10000.00元），须足额交纳（以银行入账时间为准）。</p> <p>2、投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账等非现金形式交至保证金专户：</p> <p>开户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司柳州桂中分公司</p> <p>开户银行：中国建设银行晨华路支行</p> <p>银行账号：45050162005000000244</p>

	<p>注：竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。并将银行转账或电汇底单复印件装订于竞争性谈判响应文件中。</p> <p>办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单、电汇凭证的用途或空白栏上注明采购项目编号，以免耽误竞标。</p> <p>对未按谈判采购文件要求缴纳谈判保证金的竞争性谈判响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。</p> <p>未成交的供应商的谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。</p> <p>谈判保证金应在竞标有效期内保持有效。</p>
7	<p>竞争性谈判响应文件递交截止时间：<u>2020年12月10日09时30分整</u> 地址：<u>柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）。</u></p>
8	<p>谈判开始时间：<u>2020年12月10日09时30分</u>截标后。 谈判地点：<u>柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）。</u></p>
9	<p>招标代理服务费：中标服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。否则引起的后果由中标供应商负责。成交供应商应在成交公告发布之日起7天内到采购代理机构领取成交通知书，否则引起的后果由成交供应商负责。</p>

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本谈判文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指柳州市柳北区卫生健康局；

“采购代理机构”是指广西嘉华建设项目管理咨询有限公司。

2.2 “供应商”系指响应本谈判文件要求，参加谈判的法人或其他组织或自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5 “项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “签字”系指本人亲笔书写自己的姓名，为表示同意、认可、承担责任或义务。

2.7 “电子文档”系指完整的响应文件电子版，内容包括价格文件、商务技术文件的电子版。

2.8 竞争性谈判文件中除标明“不作为实质性响应要求”的内容外，供应商均须对相应条款作实质性响应。

2.9. “★”和“▲”系指实质性要求条款。

3. 采购方式

3.1 竞争性谈判方式。

4. 谈判委托

4.1 供应商代表须携带本人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人（负责人、自然人），须有法定代表人（负责人、自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四章响应文件格式）。

5. 谈判费用

5.1 供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（竞争性谈判文件有相关规定的除外）。

6. 联合体谈判

6.1 本项目不接受联合体谈判。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

7.3 本项目不允许挂靠。

8. 特别说明：

▲8.1. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲8.2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责人必须为本投标人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.3. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

8.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.7 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、竞争性谈判文件

9. 竞争性谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应文件格式；

- (5) 合同主要条款及验收书格式；
- (6) 评标方法及评标标准。

10. 供应商的风险

10.1 供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

11. 竞争性谈判文件的澄清与修改

11.1 供应商应认真阅读本竞争性谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足 5 日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

三、竞争性谈判响应文件的编制

12. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

12.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

12.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

12.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

12.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

12.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

12.6 竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件由价格文件和商务技术文件两个部分组成，要求将两部分装订成一本，与电子文档一份一并装在响应文件袋中。

12.6.1 价格文件

注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章，必须提供否则其响应无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商公章，否则该材料被视为无效。

- (1) 报价表（格式见第四章）；
- (2) 报价明细表（格式见第四章）；
- (3) 竞标保证金缴纳证明材料；
- (4) 中小企业声明函（如有，格式见第四章）；
- (5) 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**复印件**（如有）；
- (6) 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第四章）。

12.6.2 商务技术文件

注：以下第（2）项要由法定代表人（负责人、自然人）签字，第（3）项要由法定代表人（负责人、自然人）和委托代理人签字，其余各项由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人在规定处签字，第（1）至（10）项必须提供并加盖供应商公章，否则其响应无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商公章，否则该材料被视为无效。

- (1) 谈判书（格式见第四章）；
- (2) 法定代表人（负责人、自然人）身份证明书（格式见第四章）；
- (3) 法定代表人（负责人、自然人）授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第四章）；
- (4) 供应商有效主体资格证明（如营业执照副本、事业单位法人证书副本、执业许可证、个体工商户营业执照、个体工商户税务登记证、自然人身份证等）**复印件**；
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（**重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚**）（内容、格式自拟）；
- (6) 投标人 2020 年 9 月、10 月、11 月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证” 复印件或依法缴纳税收证明原件（上述三个月均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）；
- (7) 投标人 2020 年 9 月、10 月、11 月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据” 复印件或“电子缴款凭证” 复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明原件；
- (8) 商务响应表（按第四章格式填写）；
- (9) 技术响应、偏离情况说明表；
- (10) 售后服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；
- (11) 证明货物合格和符合招标文件规定的文件它们可以是：

a、生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）；

b、投标产品主要零部件、主要元器件、配套设备、管路材料、控制系统的名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家等详细清单；

c、投标产品技术资料：产品图纸、技术手册、样本（彩页）、操作、功能描述、检测、检验报告、安装尺寸。（提供产品样本（彩页）或技术说明文件。）

（11）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）。

四、响应报价要求

13. 供应商须就第三章《采购需求》中所有服务内容作完整唯一报价。

13.1 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.2 成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

13.3 供应商应在报价表及报价明细表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前一条规定的顺序修正。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

▲13.4. 谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商必须提供本项目详细价格构成说明函，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：

①行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证》（与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份）；

②2018年或2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），2019年下半年之后成立的公司，需提供成立之日至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表

③提供至少2个类似设备采购及安装业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则

视为低于供应商成本价报价，报价无效。

五、响应文件有效期

14. 有效期的说明

14.1 报价截止之日起 60 天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3 供应商可拒绝接受延长有效期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件其它内容。

14.4 供应商的响应文件自递交响应文件之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

六、谈判保证金

15. 保证金的说明

按招标公告要求缴纳竞标保证金。

七、响应文件的签署、份数、盖章和递交

16. 响应文件的签署、份数、盖章和递交的具体要求

16.1 供应商应按本竞争性谈判中规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责；

16.2 供应商须将响应文件装订成册，响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份（响应正、副本文件应有独立完整封面并注明“正本”、“副本”字样。未按要求装订、活页装订的响应文件将被拒绝）；

16.3 供应商须将响应正、副本文件以及电子文档一并装入响应文件袋中加以密封（要求竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件），并在封贴处密封签章（供应商公章、法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人签字均可），响应文件包装封面上应按本竞争性谈判文件中响应文件封面格式要求注明相关信息，未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝。

16.4 供应商在递交响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构；递交响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本竞争性谈判文件的要求签署、盖章和密封。

16.5 响应文件的正本须用 A4 纸打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除《供应商须知》中规定可提供复印件以外的均须提供原件。副本可为正本的复印件。

16.6 响应文件须由供应商在规定签字、盖章位置由法定代表人（负责人、自然人）或

法定代表人（负责人、自然人）的授权委托代理人签署并加盖公章，否则视为无效响应。

16.7 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17. 响应文件的递交

17.1 响应文件递交截止时间：详见供应商须知前附表

地点：详见供应商须知前附表

17.2 所有响应文件应于竞争性谈判文件中规定的递交首次响应文件截止时间前递交到广西嘉华建设项目管理咨询有限公司（柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼）。

18. 迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝在竞争性谈判文件中规定的递交响应文件截止时间之后的任何响应文件。

八、评审程序

19. 评审专家的组成及评审

19.1 评审专家组成：采购代理机构根据谈判项目的特点依法组建“谈判小组”，“谈判小组”由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

19.2 竞争性谈判小组职责

19.2.1 负责确认谈判文件；

19.2.2 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家供应商参加谈判；

19.2.3 审查供应商的响应文件并做出评价；

19.2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

19.2.5 编写评审报告；

19.2.6 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

九. 无效响应的情形

20. 谈判小组根据确认后的谈判文件对供应商的响应文件进行审查。对有下列情况之一响应文件，将会按照无效响应处理，并告知有关供应商。

20.1 关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

20.1.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

20.2 谈判小组根据确认后的谈判文件对供应商的响应文件进行资格及符合性审查。对有下列情况之一的响应文件，将会按照无效响应处理。

20.2.1 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

20.2.2 资格证明文件不全的，或者不符合谈判文件标明的资格要求的；

20.2.3 响应文件未按谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

20.2.4 递交响应文件的代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权委托代理人身份不符的；

20.2.5 对谈判文件实质性要求不能完全响应或者内容虚假的；

20.2.6 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

20.2.7 报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

20.2.8 响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合谈判文件要求的（经谈判小组认定并允许进行澄清的笔误除外）；

20.2.9 响应文件附有采购人不能接受的条件；

20.2.10 供应商对采购需求中标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离1项(含)以上的。

20.2.11 不符合法律、法规相关规定的；

20.2.12 关联谈判供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞争性谈判响应文件将被视为无效。

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

20.2.13 多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的竞标总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术性能最优一家为有效供应商；技术性能相同时，以服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商同一品牌同一型号产品参加竞标的，评审时，按

上述规定确定其中一家为有效供应商。

20.3 被拒绝的响应文件为无效响应。

十、谈判的步骤

21. 谈判的步骤说明

21.1 谈判时间：详见供应商须知前附表

谈判地点：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司（柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼）。

21.2 谈判

21.2.1 谈判小组确定不少于3家符合相应资格条件的供应商参加谈判。

21.2.2 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

21.2.3 谈判小组确定供应商符合谈判文件要求的，无需再谈判的，谈判小组按照竞争性谈判文件设定的21.4程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮谈判后谈判小组未能确定成交候选供应商的，可对谈判文件变动后再次谈判。

21.3 谈判的步骤

（1）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

第一轮谈判结束后，各响应竞标供应商退场等候。由谈判小组进行合议，根据第一轮谈判掌握的情况，认为确实必须进行修改的，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案；无需对谈判文件进行修改的，要求供应商作最后报价。

（2）第二轮谈判

1) 采购代理机构通知竞标供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知竞标供应商，向竞标供应商提供较充分的修正时间。

2) 竞标供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件的部分同具法律效应。

3) 谈判小组就修正后的谈判文件与竞标供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

（3）最后报价

谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

小型和微型企业最终报价扣除计算：

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标

报价=最终报价×(1-10%)；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体最终报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×(1-2%)；除上述情况外，评标报价=最终报价。

竞标人提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人(报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列)，并编写评审报告。

14.5 竞标供应商的最后报价均超过了政府采购最高限价，谈判小组可以书面形式要求所有资格性与符合性检查合格的供应商在规定的时间内以书面密封形式重新报价，如果所有重新报价仍超出政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

21.5 其他

21.5.1 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

21.5.2 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.5.3 最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

21.5.4 出现下列情形之一的，采购代理机构可终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.5.4.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.5.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.5.4.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

十一、确定成交供应商办法

22. 确定方法及原则

22.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并将该情况报市本级政府采购监督管理部门。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

谈判结果将在广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（www.zfcg.gov.cn）公布。

22.3 采购代理机构无义务向供应商退还谈判文件。

十二、质疑和投诉

23. 质疑的说明

23.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

23.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

23.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

23.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

23.2 采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过

程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

23.4 质疑书面要求

23.4.1 质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- (1) 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

23.5 接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人（负责人、自然人）凭身份证，委托代理人凭法定代表人（负责人、自然人）授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和身份证。

23.6 联系人：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司。

23.7 联系电话：0772-2990831。

23.8 通讯地址：柳州市高新三路9号恒江源商业小区2号楼（办公大楼）19楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）。

23.9 投诉的书面要求

23.9.1 符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

十三、签订合同

24. 成交供应商应在收到成交通知书发出之日起25日内，按谈判文件确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

25. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法

实施条例》第四十九条的规定确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十四、其他事项

26. 代理服务费：本项目的采购代理服务费参照桂价费字【2011】55号文件标准和发改办价格[2003]857号文规定的标准100%计取，由成交人向采购代理机构支付。

十五、适用法律

27. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

第三章 采购项目需求

说明：

1、本一览表中的型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他型号替代，但这些替代的型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他型号替代的，请说明详细、正确的型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库（2007）119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库（2009）248号】的规定，本项目不允许采购进口产品。

5、投标人必须自行为其投标产品侵权其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、标注★号的要求，竞标人必须实质性响应，否则竞标无效。

序号	货物名称	参考品牌	数量	项目要求及技术需求
1	20KW 备用发电机		3 台	一、发电机组 1、机组功率：20KW； 2、额定电压：400V/230V； 3、额定频率：50HZ； 4、电制：三相四线制； 5、额定电流：36A； 6、功率因数：0.8（滞后）； 7、稳态电压调整率 $\leq +1\%$ ； 8、瞬态电压调整率 $-13\% \sim +15\%$ ； 9、电压恢复时间 $\leq 1S$ ； 10、波动率： $\leq 1\%$ ； 11、稳态频率调整率 $\leq \pm 1.5\%$ ；

			<p>12、频率稳定时间$\leq 0.5S$;</p> <p>13、瞬态频率调整率$\leq \pm 5.0\%$;</p> <p>14、波动率$\leq 0.5\%$;</p> <p>15、外形尺寸(长\times宽\times高): 1650\times870\times1600 (mm), 误差可在$\pm 10mm$以内; ;</p> <p>16 重量: 700kg;</p> <p>17、众智: 起动;</p> <p>16、转速: 1500r/min;</p> <p>17、冷却方式: 闭式水冷却;</p> <p>二、柴油机</p> <p>1、输出功率: 30KW;</p> <p>2、气缸数量: 4缸;</p> <p>3、活塞孔径/活塞行程 100\times115;</p> <p>4、吸气方式: 自吸;</p> <p>5、燃油耗$\leq 202g/kw.h$;</p> <p>6、机油耗$\leq 0.5 g/kw.h$;</p> <p>7、起动方式: 电启动;</p> <p>8、起动电源: DC 12V;</p> <p>9、控制方式: 全自动转换功能;</p> <p>三、发电机</p> <p>1、励磁方式: 有刷、励磁、自散热;</p> <p>2、调压系统: 自动电压调节;</p> <p>3、绝缘等级: H;</p> <p>4、防护等级: IP23;</p> <p>5、短时过电流: 不小于 5S;</p> <p>6、过载能力: 不小于 2min;</p>
2	10KW 备用 发电机	9 台	<p>二、发电机组</p> <p>1、机组功率: 10KW;</p> <p>2、额定电压: 400V/230V;</p> <p>3、额定频率: 50HZ;</p> <p>4、电制: 三相四线制;</p> <p>5、额定电流: 18A;</p> <p>6、功率因数: 0.8 (滞后);</p>

			<p>7、稳态电压调整率 $\leq +1\%$;</p> <p>8、瞬态电压调整率 $-13\% \sim +15\%$;</p> <p>9、电压恢复时间 $\leq 1S$;</p> <p>10、波动率：$\leq 1\%$;</p> <p>11、稳态频率调整率 $\leq \pm 1.5\%$;</p> <p>12、频率稳定时间 $\leq 0.5S$;</p> <p>13、瞬态频率调整率 $\leq \pm 5.0\%$;</p> <p>14、波动率 $\leq 0.5\%$;</p> <p>15、外形尺寸（长×宽×高）：$1650 \times 870 \times 1600$（mm），误差可在 $\pm 10mm$ 以内；</p> <p>16 重量：$700kg$;</p> <p>17、众智：起动；</p> <p>16、转速：$1500r/min$;</p> <p>17、冷却方式：闭式水冷却；</p> <p>二、柴油机</p> <p>1、输出功率：$30KW$;</p> <p>2、气缸数量：4缸；</p> <p>3、活塞孔径/活塞行程：100×115;</p> <p>4、吸气方式：自吸；</p> <p>5、燃油耗 $\leq 202g/kw.h$;</p> <p>6、机油耗 $\leq 0.5 g/kw.h$;</p> <p>7、起动方式：电启动；</p> <p>8、起动电源：DC 12V；</p> <p>9、控制方式：全自动转换功能；</p> <p>三、发电机</p> <p>1、励磁方式：有刷、励磁、自散热；</p> <p>2、调压系统：自动电压调节；</p> <p>3、绝缘等级：H；</p> <p>4、防护等级：IP23；</p> <p>5、短时过电流：不小于 5S；</p> <p>6、过载能力：不小于 2min；</p>
3	医用冷冻	12台	1、样式：立式。

冷藏冰箱			<p>2、冷藏室容积：189L。</p> <p>3、冷冻室容积：179L。</p> <p>4、总有效容积：368L。</p> <p>5、额定功率：300W。</p> <p>6、耗电量：3.03kW.h/24h。</p> <p>7、产品净重：130kg。</p> <p>8、气候类型：SN/N。</p> <p>★9、制冷方式：冷藏室，风冷；冷冻室，直冷。</p> <p>10、温度范围：冷藏室 2℃~8℃；冷冻室-10℃~-25℃。</p> <p>11、工作条件：环境温度 10~32℃，电源 220V/50Hz。</p> <p>12、外部材料：喷涂钢板。</p> <p>★13、内部材料：喷涂钢板。</p> <p>14、外部尺寸（宽*深*高）：720*830*1870（mm），误差可在±10mm 以内。</p> <p>15、内部尺寸（宽*深*高）：冷藏室尺寸 580*626*625（mm），冷冻室尺寸 466*636*625（mm），误差可在±5mm 以内；</p> <p>16、外门结构：上下结构，数量 2 扇；上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能，方便用户观察箱内物品；下门是发泡门体。</p> <p>17、保温材料：无 CFC 高密度聚氨酯发泡。</p> <p>18、内部结构：冷藏室 3 层浸塑搁架；冷冻室 2 层浸塑搁架及 6 个 PS 材质抽屉。</p> <p>19、脚轮：4 个脚轮，其中 2 个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体。</p> <p>20、检测孔：2 个；冷藏室与冷冻室各 1 个。</p> <p>21、制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。</p> <p>★22、压缩机：高效全封闭压缩机，数量 2 台。</p> <p>23、制冷系统：采用国际知名品牌压缩机和干燥过滤器，采</p>
------	--	--	--

			<p>用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。</p> <p>24、温度控制：微电脑控制系统，LED 数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到 0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。</p> <p>25、安全系统：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 键盘锁定功能，防止随意调整运行参数； (2) 标配 2 个暗锁设计，防止开关门异常； (3) 冷藏室、冷冻室采用独立挂锁孔设计，可装配挂锁，保证箱内物品安全； (4) 断电记忆功能，即使停电，冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置，在再次通电时，冰箱按原设置状态运行； (5) 宽电压带适用，可在 187~242V 范围内正常使用； (6) 开机延时、停机间隔保护功能，确保运行可靠。 <p>26、报警系统：开门报警、高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警。</p> <p>27、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。</p> <p>28、特色功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 双 LED 数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； ★(2) 冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温； (3) 冷藏室内设 LED 冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； (4) 抽屉采用 PS 材料的设计，材质更耐用，存储物品更安全； (5) 冷冻室标配 1 个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； (6) 箱体右侧标配 2 个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化；
--	--	--	--

				<p>(7) 标配 USB 接口，方便导出数据，数据可保存 10 年以上时间；</p> <p>(8) 标配 RS232 接口，可用于计算机串行接口外设连接。</p> <p>29、可选配：温度记录仪、热敏打印机、远程报警。</p> <p>30、售后质保：整机质保三年。</p>
4	医用冷藏 冰箱		8 台	<p>1、样式：立式；</p> <p>2、容积：≥312L；</p> <p>3、净重：92.5kg；</p> <p>★4、功率≤200W；</p> <p>5、气候类型：SN/N；</p> <p>6、制冷方式：风冷；</p> <p>7、箱内温度：2~8℃；</p> <p>8、工作条件：环境温度 10~32℃，电源 220V/50Hz；</p> <p>9、外部尺寸（宽*深*高）：640*582*1880（mm），误差可在±10mm 以内；</p> <p>10、内部尺寸（宽*深*高）：540*425*1380（mm），误差可在±5mm 以内；</p> <p>11、箱体材料：喷涂钢板；</p> <p>12、内胆材料：喷涂钢板，有效防霉防腐蚀；</p> <p>13、隔热层：无 CFC 高密度聚氨酯发泡；</p> <p>14、门体数量：1 扇；</p> <p>15、门体结构：双层中空保温 LOW-E 钢化玻璃门；</p> <p>16、网架：标配 5 层浸塑网架，可调高度，带标识条；</p> <p>17、脚轮：4 个脚轮，其中 2 个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体；</p> <p>18、测试孔：1 个，方便用户选配安装温湿度记录仪；</p> <p>★19、蒸发器：真风冷，翅片式蒸发器；</p> <p>20、制冷剂：采用绿色环保制冷剂；</p> <p>21、压缩机：国际知名品牌压缩机，数量 1 个；</p>

			<p>★22、风道设计：循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。</p> <p>23、资质认证：提供通过国家权威检测机构或国家认可的第三方检测机构出具的医用冷藏箱检测报告。</p> <p>24、均匀性、波动度：采用高性能保温材料，箱内安装导风板，风冷循环，保证箱体温度均匀性$\leq 2^{\circ}\text{C}$，波动值$\leq 2^{\circ}\text{C}$，并出具通过国家权威检测机构或国家认可的第三方检测中心检测报告。</p> <p>25、温度控制：微电脑控制系统，LED 数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到 0.1°C。</p> <p>26、显示方式：LED 数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。</p> <p>27、报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。</p> <p>28、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。</p> <p>29、电器安全：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 备用电池确保断电后报警至少 20 小时； (2) 温控器探头故障安全运行模式； (3) 键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； (4) 断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； (5) 宽电压带适用，可在 $187\text{V}\sim 242\text{V}$ 范围内正常使用。 <p>30、特色功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 标配 1 个暗锁设计，防止开关门异常； (2) 内设 LED 冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； (3) 可调节的浸塑网架设计； (4) 冷凝水自蒸发设计；
--	--	--	---

				<p>(5) 标配甘油盒设计；</p> <p>31、可选配件：挂锁、温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等；</p>
5	普通扫码枪		82 把	<p>1、图像传感器：CMOS ；</p> <p>2、识读码制：1D 条码、2D 条码、OCR*全码扫描 ；</p> <p>3、识读精度：≥ 5mil ；</p> <p>4、传输模式：2.4G 无线传输 ；</p> <p>5、传输距离：空旷≥100M 室内≥20M ；</p> <p>6、接口类型：USB；</p> <p>7、工作电压：5V；</p> <p>8、环境光照：0-100000 lux（自然光） 可选颜色：黑色；</p> <p>9、工作温度：-20℃ - +45℃；</p> <p>10、环境光照：0-100000 lux（自然光） 。</p> <p>11、USB 接口 Windows 系统免驱动；</p> <p>12、支持感应自动扫描或者连续自动扫描；</p> <p>13、枪式条码枪需配置固定支架，推荐采用台式；</p> <p>14、可读取所有国际通用一维条码，推荐支持二维条码；</p> <p>15、支持扫描接种证/疫苗包装/液晶屏幕条码。</p>
	PAD 批量扫码器		15 台	<p>一、基本规格</p> <p>1、操作系统：Android 7.1；</p> <p>2、处理器：四核 1.4 GHz；</p> <p>3、显示屏：5.0 英寸 TFT 彩色显示屏，分辨率 720×1280；</p> <p>4、触摸屏：支持多点触控、手套触摸；</p> <p>5、内存：RAM：2GB ROM：16GB；</p> <p>6、外形尺寸：158mm×76.2mm×13.3mm；</p> <p>7、重量：210g（含电池）；</p> <p>8、按键：音量+、-键，电源键各 1 个，自定义键 1 个,扫描键 2 个；</p> <p>9、输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法；</p>

			<p>10、条码扫描：2D 条码阅读器可选，可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码；</p> <p>11、扫描光：激光十字瞄准，白色补光；</p> <p>12、主电池 4000mAh（典型值）可充电锂电池，工作时间 10-12 小时（视具体环境而定）；</p> <p>13、充电时间：不超过 4 小时；</p> <p>14、RTC 电池：支持；</p> <p>二、通信方式</p> <p>1、无线局域网：</p> <p>（1）Wi-Fi：2.4G/5G 双频 WIFI，支持 802.11a/b/g/n，支持 Wi-Fi 和蓝牙共存；</p> <p>（2）蓝牙：BT 4.1 + BR/EDR + BLE；</p> <p>2、无线广域网</p> <p>（1）移动 4G (TD-LTE)、联通 4G (FDD-LTE)、电信 4G (FDD-LTE)：TDD-LTE (B38、B39、B40、B41)、FDD-LTE (B1、B3)；</p> <p>（2）联通 3G (WCDMA)、电信 3G (CDMA2000)、移动 3G (TD-SCDMA)：WCDMA (B1, B2, B5, B8)、CDMA EV-DO Rev. A BC0 (800MHz)、Band 34、39；</p> <p>（3）移动 2G (GSM)、联通 2G (GSM)、电信 2G (CDMA)：CDMA 1x、GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900MHz)；</p> <p>三、扩展功能及接口</p> <p>1、摄像功能：</p> <p>主摄像头：1300 万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像；</p> <p>前置摄像头：200 万像素，定焦；</p> <p>2、RFID：13.56MHz，支持 ISO14443 A&B、ISO15693 协议，支持 NFC；</p> <p>3、定位：高精度 GPS，支持 A-GPS、北斗和 GLONASS；</p> <p>4、指纹识别：可选；</p> <p>5、传感器：距离、光感、加速度；</p>
--	--	--	--

			<p>7、卡槽类型：Micro SD/TF×1 、Micro SIM × 2；</p> <p>8、物理接口：Type-C USB（支持 OTG）、3.5mm 音频接口、POGO PIN；</p> <p>9、音频：扬声器、听筒、麦克风；</p> <p>10、其他附件：电源适配器、数据线；</p> <p>11 可选配件：充电底座、充电式扫描手柄、腕带保护壳。</p> <p>四、使用环境</p> <p>1、工作温度：-10 ~ 50℃；</p> <p>2、储存温度：-40 ~ 70℃；</p> <p>3、湿度：5%RH~95%RH (无凝结)；</p> <p>4、坠地抗震高度：能承受 1.5 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击；</p> <p>5、IP 等级：IP65；</p> <p>五、应用</p> <p>1、系统及扫描头支持批量扫描，快速解码。</p>
一、商务要求表			
免费保修期	自安装调试验收合格并交付使用之日起不少于 1 年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养。		
售后技术服务要求	<p>1、免费送货上门、安装、调试；免费提供相关技术指导、维护及培训服务。</p> <p>2、在免费保修期后根据签订的维保合同提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。</p> <p>3、如设备在免费保修期内使用过程中发生质量问题，在接到通知后维修技术人员必须在 2 小时内响应，维修到达现场时间 8 小时内，12 小时内解决维修故障，保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持、易损耗及非易损耗零配件的优惠供应。</p> <p>4、免费对采购人的操作人员进行技术培训，安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。</p> <p>5、投标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由中标人免费维修、免费更换损坏的零部件。</p>		
其他要求	1、投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（投标人投标货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；投标人投标货物包含第二类医疗器		

	<p>械的须提供备案证明；投标人投标货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证）；要求清晰反映相关内容，否则，投标文件作无效处理。</p> <p>2、核心产品非生产厂家投标人在签订合同前必须提供产品生产厂家或代理商针对本项目出具的销售授权书原件或代理证书原件及售后服务承诺书原件，否则不予签订合同。</p>
合同履行期限	<p>1、交付时间：签订合同后，自采购人通知之日起 15 个日历日内安装、调试完毕，交付使用。</p> <p>2、交付地点：采购人指定地点。</p>
付款条件	<p>签订合同后七个工作日内支付合同总价 50%的款项；在所有设备安装、调试完毕并验收合格后七个工作日内一次性付清剩余合同总价的 50%款项。</p>
备品备件及耗材等要求	<p>备件供应：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。供方需在质保期后的 3 年内按出厂价提供零部件。</p> <p>2、所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。</p>

第四章 响应文件格式

响应文件外包装封面

一、响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

地址：

在递交响应文件截止时间前不得启封

年 月 日

二、响应文件封面格式（不可缺）：

（正/副本）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

联系人：_____ 联系电话：

地址：

年 月 日

注：响应文件装订成册，响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，将响应正、副本文件一并装入响应文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章[供应商公章、法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人签字均可]。

报价表格式（格式）：

报 价 表

项目名称	
项目编号	
总报价	人民币（大写）_____（¥ _____）
合同履行期限	

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日期：_____年__月__日

- 注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字，否则将视为无效响应；
2. 此表为完成本采购项目所需的全部报价总价。

保证金证明（格式）

进帐单或电汇凭证银行复印件

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

说明：

1. 请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号。出票人、汇款人、解款部门须填写供应商单位名称。
2. 进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或竞标无效的，后果由供应商自负。
3. 若广西嘉华建设项目管理咨询有限公司保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的竞标保证金，则取消其成交供应商资格。

中小企业声明函（格式）（如有）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：____年__月__日

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自的真实情况出具《中小企业声明函》依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公示其信息，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

谈判书（格式）：

谈判书

_____：
依据贵方（项目名称/项目编号）_____项目的竞争性谈判文件，我方_____（姓名及职务）经正式授权并代表本单位_____（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（正本一份、副本两份和响应文件电子文档一份）：

- （1）报价表；
- （2）资格证明文件；
- （3）项目服务方案、商务响应、服务内容要求响应表；
- （4）按竞争性谈判文件供应商须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有），已经了解我方对于竞争性谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2. 在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判文件的各项规定和要求，对竞争性谈判文件的合理性、合法性不再有异议；

3. 本项目响应文件有效期：自首次响应文件递交截止日期后_____天。

4. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

5. 同意提供贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料；

6. 与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户银行：_____ 账号：_____

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日期：_____年___月___日

法定代表人（负责人、自然人）身份证明书（格式）：

法定代表人（负责人、自然人）身份证明书

单位名称：

经济性质：

地 址：

成立时间：_____年____月____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商名称）_____的法定代表人（负责人、自然人）。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

法定代表人（负责人、自然人）第二代居民身份证复
印件
（正面）

法定代表人（负责人、自然人）第二代居民身份证复
印件
（反面）

法定代表人（负责人、自然人）（签字）：

法定代表人（负责人、自然人）授权委托书（格式）：

法定代表人（负责人、自然人）授权委托书

致：（采购单位）

我 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 _____（姓名）以我方的名义参加 _____ 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的提交响应文件、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： _____

法定代表人签名： _____

所在部门职务： _____

职务： _____

被授权人身份证号码： _____

竞标人（公章）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托代理人第二代居民身份证复印件
(正面)

委托代理人第二代居民身份证复印件
(反面)

商务响应表（格式）

采购编号：

采购项目名称：

项目	采购文件要求	是否响应	竞标人的承诺或说明
免费保修期			
售后技术服务要求			
其他要求			
合同履行期限			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
...			

说明：应对照《谈判文件》“第三章 项目需求”，逐条说明所提供服务的已对《谈判文件》的技术规格做出了实质性的响应，并申明与服务内容条款的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人(签字)：

竞标人（公章）：

报价时间：____年__月__日

技术响应、偏离情况说明表（格式）：

技术响应、偏离情况说明表

采购编号：

采购项目名称：

序号	货物名称	采购文件要求	竞标文件响应	偏离情况
...				

注：竞标人应根据竞标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日期：_____年__月__日

售后服务方案及承诺书（格式）：

售后服务方案及承诺书

（1）由谈判供应商按《采购需求》要求自行填写以及根据已有服务经验的基础上，进行认真的综合研究，制定出针对本项目较为具体的项目服务方案，

（2）所作的项目服务方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日期：_____年__月__日

第五章 合同格式及合同条款

采购单位（甲方）_____ 采购计划号
承接机构（乙方）_____ 项目名称编号
签订地点 _____ 签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
N								
人民币合计金额（大写）：				（小写）：				

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）中标人提交的投标报价明细表、技术偏离表和售后服务承诺书；
- （2）中标通知书；
- （3）本合同协议书及有关补充资料；
- （4）招标文件的条款要求。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计

权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆地运输。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：运输过程货物的一切损耗均由乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：签订合同后，自采购人通知之日起 15 个日历日内安装、调试完毕，交付使用。

地点：乙方负责运输和保险，将货物运抵施工现场或业主指定的安装场地。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。（附货物清单并加盖公章）。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：自安装调试验收合格并交付使用之日起不少于 1 年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质：财政资金。

2、付款方式：签订合同后七个工作日内支付合同总价 50%的款项；在所有设备安装、调试完毕并验收合格后七个工作日内一次性付清剩余合同总价的 50%款项。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并

由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点经甲方验收后视为交付，乙方同时需要通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第十八条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲乙双方各一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收	<input type="checkbox"/> 委托验收	
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数 量	金 额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标/响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字：			采购人或受托机构的意见（盖章）：	
联系电话：	年 月 日	年 月 日	联系电话	
话：	年 月 日			

备注：本验收书一式三份（采购人一份、成交供应商一份、采购代理机构一份）

第六章 评审方法

一、评标原则

(一) 谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：在满足竞争性谈判采购条件书实质性要求情况下，按照《中华人民共和国政府采购法》第三十八条及《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库[2007]2号文中“即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商”。

(三) 评标方式：采用最低评标价法，以封闭方式进行。

(四) 谈判小组认为某谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库 [2011]181号)、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(桂财采[2015]24号)、财政部民政部中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，谈判供应商认定为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的(以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价 \times (1-10%)；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。“谈判小组”认为，排列在前面的成交候选供应商的最低竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，“谈判小组”可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

为保证价格的正当竞争，如供应商的投标报价低于政府采购预算价的85%的，供应商必须提供本项目详细价格构成说明函，同时提供(包括但不限于)以下支撑证明材料：

①行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份)；

②2018年或2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告(包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本(如人员工资、奖金、福利及差旅等费用)、税

收等所有成本及利润)复印件(原件现场核查),2019年下半年之后成立的公司,需提供成立之日至少连续三个月的月报表,其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表。

③提供至少2个类似医疗冷链设备采购及安装业绩的费用成本组成明细(并提供该合同复印件,原件现场核查),如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽合理说明其成本的,则视为低于供应商成本价报价,报价无效。

二、成交候选供应商推荐原则

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下,按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序(报价相同时,依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列),并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人,其余以此类推。