

正 本

报价响应文件

项目名称：儿童之家建设项目采购

项目编号：GGZC2020-X1-20711-GXXY

报价人（盖章）：广西南宁市英奇利游乐设备有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：叶云才

地 址：南宁市江南区沙井大道 39 号南宁国际商业贸易中心 A13
号楼 1701 号

联系人：叶云才

联系电话：0771-4732303

2020 年 6 月 12 日

(1) 报价函；

一、报价函（格式）

致：贵港市港北区妇女联合会（采购人）

根据贵方（采购项目名称）儿童之家建设项目采购项目询价采购文件编号（项目编号）GGZC2020-X1-20711-GXXY，正式授权下述签字人叶云才（姓名和职务）法人代表全权代表报价人（报价人全称）广西南宁市英奇利游乐设备有限公司参加贵方组织的有关询价活动。经详细研究询价采购文件，我公司同意以下报价事项：

1、以总报价人民币（大写）叁拾柒万零柒佰柒拾贰元整（¥：370772.00元）完成询价采购文件货物需求一览表要求的所有工作内容。交付使用时间：自签订合同后，所有货物设备自接采购人通知之日起20个工作日内安装调试完毕并交付使用。

2、我方同意在报价人须知规定的报价响应文件提交截止日期起遵循本询价采购文件，并在报价人须知第14条规定的报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的报价人应当具备的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据询价采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价响应文件截止时间后的报价有效期内撤回报价文件或者有其他违约行为，我方的报价保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，报价人有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；

(2) 与采购人、其他报价人或者采购代理机构恶意串通的；

(3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(4) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为:

地址: 南宁市江南区沙井大道 39 号南宁国际商业贸易中心 A13 号楼 1701 号

邮政编码: 530031

电话: 0771-4732303 传真: /

开户名称: 广西南宁市英奇利游乐设备有限公司

开户银行: 中国工商银行南宁市五一路支行

帐 号: 2102165909300006681

[法定代表人(负责人)或委托代理人签字]签名: 叶云才

报价人盖公章: 广西南宁市英奇利游乐设备有限公司

报价日期: 2019 年 7 月 16 日



(2) 报价表:

二、报价表

项号	货物名称	品牌型号及其技术参数性能(配置)等	数量 (单位) ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	户外滑梯	工程塑料滑梯, 具备攀、爬、滑、钻等功能。技术参数: 1、材料: 立柱采用 $\phi 114\text{mm}$, 壁厚为 2.0mm 热镀锌钢管, 平台采用厚度为 2.2mm 高强度冷轧钢板, 尺寸: $1120\text{mm} \times 1120\text{mm}$, 冲孔直径为 8mm; 塑料件采用进口工程塑料经滚塑成形, 塑料壁厚 6mm 以上; 扣件采用高强度铝合金, 螺丝均为不锈钢材质。 2、配置项 1 个 (规格约: $2500 \times 1500\text{mm}$, 顶与立柱连接处需配塑料固定连接件, 主体顶部厚度 275mm), 四方平台 2 个, 飞碟攀爬 1 个, 走梯 1 个, 高度必须是六步, 每步梯宽度为 200mm, 高度为 1500mm, 单道滑道 1 个 (单道滑道规格斜面长 1917 mm, 出口宽 6500mm, 出口处内宽为 4300mm, 入口处外宽为 6500mm, 双滑 1 个, 双滑规格: 宽度为 1100mm, 长度为 2100mm, 太阳花 1 个。 产品至少应具有攀、滑等功能, 采用组合式联结, 平台高度不低于 800mm, 扶手与平台连接处采用铝合金接合。 3、规格: $570\text{cm} \times 340\text{cm} \times 410\text{cm}$。	17 套	9100.00	154700.00	
2	室内单人摇马	规格: 长 66cm*宽 35cm*高 45cm; 材质: 环保工程塑料, 塑料采用滚塑专用料经滚塑成形	126 个	80.00	10080.00	



3	室内双人摇马	规格: 98CM*38CM*42CM; 材料: 滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。	46 个	110.00	5060.00	
4	儿童手工制作类玩具	规格: 500g / 袋; 配置: 圆形雪花片、方形积木、管道、齿轮型等; 材质: 食品级塑料。	115 包	15.00	1725.00	
5	室外乒乓球桌	1、长 2740mm*宽 1525mm, SMC1、材质: SMC; 2、颜色: 蓝台面; 3、尺寸: 台面尺寸: 长 2740mm*宽 1525mm (标准大小); 球台面平面度: ≤ 7 mm; 弹性: 220-250 mm; 弹性均匀度: ≤ 10 mm; 球台稳定性: ≤ 7 mm; 三维: 长 1525×宽 2740×边厚 780 (mm3); 4、采用环保团状塑料、模压树脂、聚乙烯填料等各种化工原料混合的团状浸料经 1600T 液压机高温模压一次成型, SMC 材质台面, 防水防晒, 不变形, 稳定性好, 耐候性强, 防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不塌陷、不变色等效果, 既可以放室外, 亦可作为室内乒乓球台使用。	16 张	1100.00	17600.00	
6	毽子、跳绳、呼啦圈	1、跳绳材质为优质高强度 PVC、绳长 2.8 米、有计数器。2、呼啦圈材质为进口塑料。3、毽子尺寸高约 15CM, 材质为鹅毛+皮筋+铁皮垫。4、每套配有毽子 1 个、跳绳 1 条、呼啦圈 1 个。	230 套	30.00	6900.00	
7	篮球	皮料材质: 优质真皮。规格 7 号标准球、直径 25CM。	46 个	48.00	2208.00	
8	羽毛球拍+羽毛球	1、规格: 两只装配三球。2、框架材质: 铝合金杆; 网线材质: 尼龙。3、重量: 90-94	109 套	60.00	6540.00	



9	乒乓球拍+乒乓球	两支装杨木底板材质横竖拍乒乓球拍各1幅配2球，反胶胶皮类型。	109 套	100.00	10900.00	
10	单人平步机	1、规格：90*60*135cm 功能：有氧耐力运动，通过上、下点肢配合的持续摆动，可有效地提高心、肺功能，增进健康。使用方法：需上、下配合做滑行动作，一般需持续15-630分钟方能达到有氧锻炼的效果。开始时可连3-5分钟，然后逐渐增至25分钟左右；2、金属(含钢管等)配件材质：厚度2.75mm 焊管，表面处理：防滑处理，静电喷涂(1) 材质：采用规格2.75mm 厚度，内外铁管，确保强度与安全性。表面处理：静电防滑表面喷涂，防止退色；粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，确保颜色保持长久鲜艳。3、塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理：模铸面(1) 原料：采用聚乙烯原料，CONTENE 采用专业COMPOUND 技术，将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，让滚塑生产时可以充分的将颜色与基材密不可分，让抗紫外线，退色，脆化，静电等元素长久不会流失。(2) 模具表面处理：采模铸面处理，展现较高的产质量感与防刮性。(3) 抗拉强度：kgf/cm3，抗折强度：133kgf，变形温度：65.1 度 c，密度：0.92g/cm3 4、紧固件：(1) 材质：不锈钢材质种类：采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头内六角螺丝。螺丝孔中心一凸点设计，一般工具无法松动，可预防任意调整功能。	16 台	1420.00	22720.00	
11	棋类	1、棋盘：棋盘材料为高强度亚克力环保塑料。 2、棋面：棋面为纸以彩色丝印图案，印刷一次成型，图案色彩鲜艳且不掉色。 3、棋子：采用亚克力玻璃制作，耐用。 4、一套包含象棋、跳棋、军棋、飞行棋	115 盒	35.00	4025.00	



12	儿童桌椅	1、桌子规格：长120cm×宽60cm；2、椅子规格：长53cm×高36cm×宽28cm；3、材质：塑料采用644滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。铁件：焊接采用氩弧焊及CO ₂ 气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；4、配套：一桌六椅。	76 套	300.00	22800.00	
13	儿童塑料书架	规格：80cm×40cm×98cm 材料：塑料采用 644 滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。	44 个	250.00	11000.00	
14	儿童玩具柜	1、109*33*80cm；2、材料：塑料采用644滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级。	60 个	260.00	15600.00	
15	教学用双面黑白板	1、规格：100cm×68cm；2、拆装式设计，附刹车脚轮，可自由移动或固定，黑板可翻转，磁性双面板；3、采用双面磁性黑板，铁件表面喷塑色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。	23 块	200.00	4600.00	
16	草坪	1、材质：环保PE+PP材质草丝；2、规格：厚度：150mm，加密加厚；3、适用场所：运动场地，幼儿园，游乐场，健身房，足球场；4、工艺：全新背胶处理。	515 平方米	40.00	20600.00	
17	儿童之家牌匾	1.材质：铝质、银色； 2.字体：红色； 3.规格：宽40cm×长60cm。	23 块	120.00	2760.00	
18	儿童之家制度	1.材质：泡沫写真过板包边；2.尺寸：宽50cm×长80cm；3.要求：根据儿童特点制定底色、字体；4.开放时间牌：5*35cm	161 块	30.00	4830.00	



19	儿童之家宣传板报	1. 长 150cm*宽 60cm; 2. 喷绘材质; 3. 容含文字、图片, 设计按业主具体要求。	23 块	88.00	2024.00	
20	儿童图书	1、要求提供的图书均为正规出版单位出版的全新出版物, 供货目录以指定的目录为准, 严格按照供货目录的书名、书号、出版社和出版时间要求进行供货, 报价人应在开标会时与资格证明材料一起提供图书目录清单中前十本书做为样品, 方便业主在成交后根据样品进行验收, 未提供或提供不全者则为无效报价。 2、印刷质量标准: 按照国家标准有关规定执行, 报价图书质量符合国家和印刷行业标准。 3、本次招标的图书须是经国家批准的出版机构出版有版权的正式出版物, 具有 ISBN 号真伪查询。 4、采购人将随机抽样对供货图书进行 ISBN 号的检测, 一旦发现盗版图书, 将取消其成交资格并如实报告相关部门。经验收后, 发现图书质量不合格的图书, 中标供应商须予以退换。 5、图书印刷年限要求在 2016 年后的新书。 6、提供的图书样品外包装均加盖有供应商公章。 7、每个点分别按 200 册或 300 册配送图书, 其中: 学前教育、小学低、中、高年级儿童图书各占四分之一, 可供儿童阅读学习使用, 全新正版图书 8. 要求供应商所购图书的书名、出版社以采购人所下订单为准。采购人指定出版社的到书率必须到达 98%。	6300 册	7.00	44100.00	
总报价 (人民币大写) 叁拾柒万零柒佰柒拾贰元整 (¥: 370772.00 元)						
交付使用时间: 自签订合同后, 所有货物设备自接采购人通知之日起 20 个工作日内安装调试完毕并交付使用。						



交货地点：采购单位指定地点。

备注：1. 报价包含全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试、测试、协调、检测检验、培训、售后服务等相关费用；2. 如所投产品所属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》等材料，应在备注声明；3. 请详述正确的品牌型号、技术参数性能（配置）。

报价人（公章） 广西南宁市英奇利游乐设备有限公司

法定代表人（负责人）或被授权人签名：_____

报价说明：

报价人所报价都必须加盖公章并签字，无签字，盖公章的报价无效



(4) 售后服务承诺书;

售后服务承诺

采购货物安装调试完毕通过验收投入使用之日起至少免费质保一年, 免费上门维修服务(若厂家免费质保期超过一年的, 按厂家规定保修); 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 其余按竞标人提交的售后服务承诺书执行; 其它售后服务按厂家承诺书执行。

质保期内免费保养、免费维修、免费更换零部件, 服务内容如下:

一、基本要求:

1、对于“招标项目采购需求”中的★为关键性技术规格和参数, 所投设备必须满足, 如有一条不满足, 将视为对招标文件不响应; 投标硬件设备的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效。

2、竞标产品必须是按厂家标准配置的整套全新, 具备正规合法经销渠道的, 符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品;

3、采购方提供送货地点和联系人, 中标人负责送货上门、发放至验收合格。除部分分项有特殊要求外, 其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 以厂家承诺为准。免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册。

4、竞标报价包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和;

二、售后要求:

1、报价人必须提供详细的施工组织方案; 报价人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的原厂产品。

2、成交人在项目完成验收后, 应向采购人的操作人员提供免费、全面的技术培训服务, 根据采购人的具体工作安排, 制定并提供详细的培训计划和培训方案。

3、质保期内所有设备保修服务方式均为免费上门保修, 应采购人要求派出技术员做定期维修保养, 接到故障保修后中标人 4 小时内派员到用户设备使用现场维修, 在 24 小时内排除全部故障。若需对坏件更换或送修, 必须在 2 个工作日内负责解决, 由此产生的一切费用均由成交人承担。

4、免费质保期外出现故障。成交人应在 4 小时内派员到用户设备使用现场维修, 在 24 小时内排除全部故障。若需对坏件更换或送修, 必须在 2 个工作日内负责解决。

三、交付使用期及交货地点



1、交货期：自签订合同后，所有货物设备自接采购人通知之日起 20 个工作日内安装调试完毕并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点

四、售后服务保障或维修响应时间要求

所有货物均免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训，接故障通知 4 小时内派员到用户设备使用现场维修，在 24 小时内排除全部故障。若需对坏件更换或送修，必须在 2 个工作日内负责解决。（保修期内为免费服务）。

报价人（公章）广西南宁市英奇利游乐设备有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

