

## 附件 1.

## A 分标

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单 位	单价（元） ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
一、多媒体显示屏								
(1) 屏体								
1	LED 显示屏	厦门强力巨彩电子科技有限公司	强力巨彩	Q1.86	25.6	m <sup>2</sup>	10500.00	268800.00
2	视频处理器	卡莱特云科技股份有限公司	卡莱特	X16	1	台	16500.00	16500.00
3	控制系统	卡莱特云科技股份有限公司	卡莱特	5A-75B	87	张	190.00	16530.00
4	控制电源	厦门强力巨彩电子科技有限公司	铂强	Q-200-4.5-B	99	台	160.00	15840.00
5	控制软件	卡莱特云科技股份有限公司	卡莱特	LEDVISION	1	套	6200.00	6200.00
(2) 配套设备								
6	控制主机	联想(北京)有限公司	扬天	T4900K	1	台	5500.00	5500.00
7	配电箱	郑州中祥电子设备有限公司	中祥	ZX30-6L	1	台	/	/
8	网络布线及电源线	广西南宁桂强电子科技有限公司	桂强	3*2.5	1	批	2600.00	2600.00
9	框架	广西南宁桂强电子科技有限公司	桂强	9045	25.24	m <sup>2</sup>	300.00	7572.00
二、多媒体一体机								
1	多媒体一体机	广州视睿电子科技有限公司	希沃	FV86EB	1	台	26500.00	26500.00
2	支架	广州视睿电子科技有限公司	希沃	ST33	1	台	1500.00	1500.00
3	展示台	广州视睿电子科技有限公司	希沃	SC06	1	台	1200.00	1200.00
4	智能笔	广州视睿电子科技有限公司	希沃	SP09	1	支	300.00	300.00
三、音响设备								

1	左右主声道扬声器	恩平市雷域音响器材厂	EGT	TX-15	4	只	2700.00	10800.00
2	左右辅助声道扬声器	恩平市雷域音响器材厂	EGT	TX-12	2	只	2650.00	5300.00
3	左右主声道功率放大器	广州妙扬音响设备有限公司	MYX	TA-800	2	台	2900.00	5800.00
4	左右辅助声道功率放大器	广州妙扬音响设备有限公司	MYX	TA-600	1	台	2880.00	2880.00
5	有线话筒	恩平市海天电子科技有限公司	海天	HT-D35	2	个	450.00	900.00
6	数字调音台	广西海翼科技有限公司	雅马哈	MG16XU	1	台	2700.00	2700.00
7	手持无线话筒	深圳市好兄弟电子有限公司	BBS	G18	1	套	2700.00	2700.00
8	专业机柜	广西永兴发音响器材经营部	永兴发	12U	1	台	900.00	900.00
9	音响线材及音箱吊架	广西永兴发音响器材经营部	永兴发	2*1.5	1	批	1100.00	1100.00
10	安装调试费用	广西永兴发音响器材经营部	永兴发	定制	1	项	900.00	900.00
四、灯光系统配置清单								
1	LED 面光灯	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	LY-F003	8	台	550.00	4400.00
2	LED 帕灯	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	LY-P5403QC	10	台	430.00	4300.00
3	灯光控制台	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	240	1	台	1200.00	1200.00
4	灯勾	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	专业定制	18	个	19.00	342.00
5	保险绳	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	专业定制	18	条	12.00	216.00
6	信号线	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	2*3屏蔽信号线	80	米	9.00	720.00
7	电源线	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	2.5平方	80	米	12.00	960.00
8	安装调试费	广州亮影舞台灯光有限公司	亮影	定制	1	项	1200.00	1200.00
五、空调设备								
1	5匹冷暖吸顶空调	珠海格力电器股份有限公司	格力	KFR-120TW/(12550S)FNhCa-B2	5	套	12650.00	63250.00

2	1.5匹二级挂机冷暖台式空调	珠海格力电器股份有限公司	格力	KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01	1	套	3500.00	3500.00
3	冷媒铜管	河南七星铜业有限公司	七星铜业	定制	90	米	210.00	18900.00
4	PVC冷凝排水管、De50含保温	广西梧州五一塑料制品有限公司	五一	定制	90	米	42.00	3780.00
5	钻孔	桂林喜融信息科技有限责任公司	喜融信息	定制	6	个	100.00	600.00
6	辅助材料	桂林喜融信息科技有限责任公司	喜融信息	定制	6	项	220.00	1320.00
六、多媒体阶梯会议室家具采购清单								
1	会议室坐椅	佛山市艾利椅业有限公司	艾利	L-806	221	张	480.00	106080.00
2	主席台橡木桌	佛山远程家具实业有限公司	远程	YC-305	3	张	1450.00	4350.00
3	会议椅	佛山市艾利椅业有限公司	艾利	JS-02	9	张	550.00	4950.00
4	发言台	佛山远程家具实业有限公司	远程	YJ-02	1	台	1550.00	1550.00
七、硬装装修								
1	墙面吸音板	广西鸿昊新材料有限公司	鸿昊	197*2440	190	m <sup>2</sup>	245.00	46550.00
2	筒灯	广州三雄极光照明股份有限公司	三雄	11cm	78	个	21.00	1638.00
3	灯带	广州三雄极光照明股份有限公司	三雄	2.5cm	137.2	米	18.00	2469.60
4	大厅双层吊顶	贵州北方新世纪建材有限公司	杰耐尔	1220*2440*95	254	m <sup>2</sup>	265.00	67310.00
5	木地板	湖北艾文迪木业有限公司	耐克阳光	家用E0级 1220*200*12	274	m <sup>2</sup>	225.00	61650.00
6	设备室杂物间吊顶	广东尚客优铝扣板有限公司	奥普	600*600	24.2	m <sup>2</sup>	95.00	2299.00
7	大屏背景柱	广东尚客优铝扣板有限公司	奥普	定制	7.6	米	430.00	3268.00
8	电路布线	桂林电缆总公司	桂林电缆	6 m <sup>2</sup> 、4 m <sup>2</sup> 、2.5 m <sup>2</sup> 铜芯线	1	项	16510.00	16510.00
9	龙门架基础	柳州钢铁股份有限公司	柳钢	定制	4	个	560.00	2240.00
10	龙门架	柳州钢铁股份有限公司	柳钢	国标50角铁	32.8	米	390.00	12792.00

11	教师办公室红 砖隔断墙	广西鸿昊新材料有限公司	鸿昊	定制	50	m <sup>2</sup>	218.00	10900.00
八、校园广播系统音响设备								
1	IP 网络广播主 机	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	LS-8700	1	台	8800.00	8800.00
2	网络功放	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	LS-87350	2	台	4500.00	9000.00
3	室外音柱	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	LS-408	8	支	680.00	5440.00
4	无线 U 段话筒	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	LS-125UH	2	台	680.00	1360.00
5	桌面话筒支架	音王电声股份有限公司	Soundking /音王	三脚架桌面伸 缩款 S30	2	个	280.00	560.00
6	话筒天线扩大 器	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	LS-9301	1	台	3800.00	3800.00
7	无线话筒反馈 抑制器	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	LS-9301	1	台	2650.00	2650.00
8	音频线	联嘉祥电线电缆实业有限公司	联嘉祥	RVV2*1.0	1200	米	3.00	3600.00
9	网线	杭州华三通信技术有限公司	H3C	GC-CC5EUU24VG Y305	1600	米	2.50	4000.00
10	阻燃线管	苏州公牛管业科技有限公司	BULL/公牛	PVC 白色线管	800	条	4.50	3600.00
11	立杆	东莞市云舟安防设备有限公司	擎毅	QY-8	8	支	500.00	4000.00
12	室外机柜	图腾电子设备（昆山）有限公司	TOTEN/图 腾	W26412	2	个	850.00	1700.00
13	安装调试费	广州市爱递思电子科技有限公司	LISTENPA	定制	1	项	6000.00	6000.00
九、室外 P10 单红色 LED 显示屏								
(1) 大屏幕拼接显示部分								
1	户外单色 LED 显示屏	厦门强力巨彩电子科技有限公司	强力巨彩	P 10	7.77	m <sup>2</sup>	1700.00	13209.00
2	户外单色 LED 显示屏	厦门强力巨彩电子科技有限公司	强力巨彩	P 10	9.54	m <sup>2</sup>	1700.00	16218.00
3	控制电源	厦门强力巨彩电子科技有限公司	强力巨彩	Q-200-4.5-B	30	台	25.00	750.00

4	显示屏控制系统	苏州云屏传媒科技有限公司	云屏	户外数字触摸 媒体播控平台 V1	2	套	1000.00	2000.00
5	显示屏控制系统播控软件	苏州云屏传媒科技有限公司	云屏	LedshowTW	2	套	1000.00	2000.00
6	显示屏内部连接器件及线材	桂林喜融信息科技有限责任公司	喜融信息	定制	1	套	/	/
(2) 其他部分								
1	安装、调试、 培训费用等	桂林喜融信息科技有限责任公司	喜融信息	定制	1	项	4000.00	4000.00
十、监控设备								
1	64路8盘位硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	NVR-8864N-R8	1	台	6800.00	6800.00
2	高清智能球机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	iDS-2DF8S4ABC D-XYZL/VWS	1	个	20000.00	20000.00
3	400W摄像头	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	3T47 EWD-L/POE	40	台	680.00	27200.00
4	9口POE交换机	锐捷网络科技有限公司	锐捷	RG-NBS1809C-P	9	台	580.00	5220.00
5	5口POE交换机	锐捷网络科技有限公司	锐捷	RG-NBS1805C-P	5	台	470.00	2350.00
6	千兆交换机	锐捷网络科技有限公司	锐捷	RG-ES124G	1	台	1560.00	1560.00
7	超五类配线架	厦门闽南之星科技有限公司	闽南之星	ML-5E-24T	1	个	1600.00	1600.00
8	液晶电视	冠捷显示科技(厦门)有限公司	飞利浦	70PUF7295	1	台	4600.00	4600.00
9	监控存储硬盘	西部数据技术公司	WD/西部数据	WD62EJRX	6	块	1860.00	11160.00
10	无氧铜网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	HK-106B	4600	米	3.50	16100.00

11	电源线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	广东海康	RVV-1075	2200	米	3.50	7700.00
12	室外单模光缆	深圳中赫斯曼科技有限公司	oamlink	OAM-GYXTW4B1	1500	米	7.30	10950.00
13	千兆光纤收发器	普联技术有限公司	TP-LINK	TL-FC311A/B-3	3	对	680.00	2040.00
14	网络机柜	图腾电子设备（昆山）有限公司	TOTEN/图腾	G26637	1	个	2680.00	2680.00
15	枪机支架	监控配件西南大批发	卡亚斯	L型围墙支架	40	个	85.00	3400.00
16	室外防水箱	浙江正泰电器股份有限公司	CHNT/正泰	JFF1	8	个	430.00	3440.00
17	阻燃线管	苏州公牛管业科技有限公司	BULL/公牛	PVC白色线管	800	条	7.30	5840.00
18	安装辅助材料	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	辅助材料 01	1	批	3000.00	3000.00
19	安装调试费	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	定制	1	项	14250.00	14250.00

成交金额（大写）：壹佰零玖万肆仟捌佰肆拾叁元陆角元（¥1094843.60）人民币

## B 分标

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	单项合计=数量× 单价
					①		②	③=①×②
1	交互智能平板	制造商：广州视睿电子科技有限公司；生产厂家：高创（苏州）电子有限公司	希沃（seewo）	FV75EB	27	套	22000	594000
2	组合式环保推拉板	山东蓝贝思特教装科技股份有限公司	蓝贝思特	ZY100-29	27	套	1600	43200
3	壁挂式视频展台	广州视睿电子科技有限公司	希沃（seewo）	SC06	27	套	950	25650
4	教学智能笔	广州视睿电子科技有限公司	希沃（seewo）	SP09	27	支	396	10692
5	有源音箱套装	广州视睿电子科技有限公司	希沃（seewo）	SS23	27	套	1300	35100
6	线材、辅材及安装调试	上海汉威康桥电线电缆有限公司；桂林国际电线电缆集团有限责任公司；桂林慧联科技有限公司等	汉威；穿山牌；慧联科技	HSYV-6；BVR2.5/BVR4；定制	1	批	16000	16000
7	教师计算机	制造商：联想（北京）有限公司；生产厂家：惠阳联想电子工业有限公司	联想（Lenovo）	启天 M53C-A003	60	套	4000	240000
8	学生课桌椅	永康市翔鹰教学设备有限公司	翔鹰	XY-04810	1250	套	280	350000

9	窗帘	桂林市云创装饰材料有 限公司	云创	订制	41	间	2300	94300
10	讲台	桂林良朋实验室家具有 限公司	良朋	订制	22	个	780	17160
11	书架	桂林良朋实验室家具有 限公司	良朋	订制	22	组	850	18700
12	公告栏	桂林市云创装饰材料有 限公司	云创	订制	36	组	360	12960
13	板报墙	桂林市云创装饰材料有 限公司	云创	订制	36	组	880	31680
14	亚克力国旗	桂林市云创装饰材料有 限公司	云创	订制	36	组	670	24120
15	班牌	桂林市云创装饰材料有 限公司	云创	订制	36	套	95	3420
成交金额（大写）： 壹佰伍拾壹万陆仟玖佰捌拾贰元（¥ 1516982.00 ）人民币								

## C 分标

一、厨房设备								
序号	货物名称	生产厂家	品牌	型号规格、技术参数、性能及配置	数量①	单位	单价（元） ②	单项合计=数量× 单价 ③=①×②
1	地台架	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：1800mm*800mm*200mm 采用 201#1.2mm 不锈钢板制作	6	台	550	3300
2	四层栅格层架	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：1600mm*500mm*1550mm 采用优质不锈钢制作；要求主材 50×25×1.0mm 不锈钢管，插入式格栅型层板；立柱Φ38×1.0mm，配不锈钢子弹调节脚。	10	台	550	5500
3	米粉桶	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	1、尺寸：500mm*860mm 2、电压/功率：380V/9KW 3、304 不锈钢，整机发泡 4、容量：75L	6	台	700	4200
4	工作台	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：1800mm*800mm*800mm 整体采用 201#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，层板下垫防潮 防蛀 防虫，厚度 1.0mm；脚通采用 φ 38*1.2mm201 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	12	台	700	8400
5	留样冰箱	深圳市先科电气有限公司	先科	BC-50 外形尺寸：439mm*470mm*510mm 电压/功率：220V/600W 冷藏室容积：50L 标准耗电量：0.33kW-h/24h 制冷方式：直冷箱门 结构：单门式 冰箱冷柜机型：冷藏冰箱	1	台	1000	1000

6	大单星水池	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	<p>尺寸：1100mm*700mm*950mm</p> <p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、配水龙头。</p>	6	台	750	4500
7	双层切配台	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	<p>尺寸：1800mm*800mm*800mm 整体采用 201#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.0mm；脚通采用 <math>\phi</math> 38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板</p>	6	台	700	4200
8	双星大水池	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	<p>尺寸：1500mm*700mm*950mm</p> <p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、配水龙头。</p>	1	台	850	850
9	大单星水池	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	<p>尺寸：1000mm*700mm*950mm</p> <p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、配水龙头。</p>	1	台	750	750

10	开水器	广东中山星宝莱厨具厂	星宝莱	ZK-90 尺寸：525mm*285mm*725mm 功率/电压：9kw/380v 整体发泡 产生量：80L	2	台	900	1800
11	六门双机双温柜	广东星星制冷设备有限公司	星星	Q1.6E6 尺寸：1810mm*692mm*1910mm 温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 内外箱 201#不锈钢板材； 内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长； 数字显示、控温精准； 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； 加厚发泡层箱体，达 65mm 厚，更加节能； 内箱底板采用圆弧拉伸，符合食品安全要求； 可拆门封，随意更换便于清洁。	1	台	4900	4900
12	40 盘蒸饭柜	东莞市厨禾电器有限公司	厨禾	尺寸：1430mm*1020mm*1250mm， 电压/功率：380V/21+21KW 材质：201#， 配常规不冲孔饭盘 40 个	1	台	7400	7400
13	单头电磁炉	东莞市厨禾电器有限公司	厨禾	CH-30DC 1、尺寸：1200mm*1300mm*800mm+400mm 2、电压/功率：380V/30KW 3、锅尺寸：内径 930mm/外径 1000mm 深度：290mm 4、锅容量：110kg 5、材质：201 不锈钢 ★6、需要提供依据标准（GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》IPX7/14. 2. 7、14. 2 电磁灶风机检测报告）复印件加盖投标人公章。	2	台	5000	10000
14	炉拼台柜	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：400mm*1300mm*800mm+400mm 材料：sus201 不锈钢制作，珐纹处理，台面 1.2mm，靠背、炉背 前档板采用 1.0 厚不锈钢，配可调性不锈钢子弹脚。	2	台	500	1000

15	炉拼台柜	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：400mm*1350mm*800mm+450mm 材料：sus201 不锈钢制作，珐纹处理，台面 1.2mm，靠背、炉背 前档板采用 1.0 厚不锈钢，配可调性不锈钢子弹脚。	3	台	500	1500
16	燃气大锅灶	东莞市天圣厨具实业有限公司	天圣	DZTY800/28-A 尺寸：1200mm*1350mm*800mm+450mm 面板 1.3 侧板 1.0 足厚 耗能：液化气 1.8 公斤/小时 天然气 2.3 立方/小时 201 材质 炉膛内砌耐火砖耐火泥 ★、需要提供依据标准（CJ/T392-2012《炊用燃气大锅灶》及 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》检测报告）复印件加盖投标人公章。	2	台	3450	6900
17	24 盘蒸饭柜配 40 火排蒸汽机	东莞市天圣厨具实业有限公司	天圣	ZXTF40-A 尺寸：1150mm*900mm*1850mm 面板 1.0 侧板 1.0 足厚 耗能：天然气 4.5 立方/小时 液化气 4.2 公斤/小时 ★、需要提供试验依据标准（CJ/T187-2013《燃气蒸箱》及 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》检测报告）复印件加盖投标人公章。	1	台	7000	7000
18	二层餐车	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：950mm*500mm*950mm 采用优质不锈钢板制作，台面 δ 1.2mm，配 4 只万向脚轮。	8	台	250	2000

19	单通打荷台	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：1800mm*800mm*800mm 1、面板采用=1.0mm 201 不锈钢板， 2、侧板采用=1.0mm 不锈钢板； 3、柜内层板、底板、背板采用=1.0mm 不锈钢板； 4、趟门采用=1.0mm 不锈钢板； 5、台脚采用 $\varnothing$ 51 不锈钢，可调性台柜子弹脚； 6、面板下垫 15mm 夹板并涂防振胶	4	台	1550	6200
20	四层栅格层架	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：1500mm*500mm*1550mm 采用优质不锈钢制作；要求主材 50×25×1.0mm 不锈钢管，插入式格栅型层板；立柱 $\Phi$ 38×1.0mm，配不锈钢子弹调节脚。	1	台	550	550
21	四人不锈钢餐桌	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：1200mm*1400mm*730mm 1. 桌面为 201 不锈钢板，内料基材 18mm 三聚氰氨板，表面无气泡，颜色均匀 1. 桌面为不锈钢板，2. 1200 边呈圆弧边，平滑无菱角 3. 桌面底部无外露木质显现 4. 钢板厚度 0.8mm	200	张	525	105000
22	三层传菜梯	广州鸿远电梯有限公司	鸿远	TWJ 1、载重 200kg 2、3 站*3 层 3、轿厢内尺寸：宽 800 (mm) ×深 950 (mm) ×高 1000 (mm) 4、电梯停靠层站： 3 层 3 站 5、轿内操纵箱：不锈钢面板； 6、外呼召唤箱：不锈钢面板 7、警铃：蜂鸣器提示 8、开门形式：手动上下中分门，全电脑微机控制	1	部	34950	34950
23	电子落地称			尺寸：400mm*500mm*830mm 交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：150kg	1	台	550	550
24	绞切两用机	广州百轮食品机械有限公司	百轮	0T-3-JQ22 尺寸：600mm*440mm*800mm 电压/功率：220V/2.2KW 切肉产能：350~400kg/h	1	台	2950	2950

				绞肉产能：180~220kg/h				
25	四嘴卧式 开水柜	佛山市康丽源节能设备有 限公司	康丽源	<p>K-4E</p> <p>1. 出水方式：四个温开水龙头（温度可调节）</p> <p>2. 电源：220V 功率：3KW；</p> <p>★3. 出水量：温开水 150L/时； 内胆容量=30L</p> <p>★4. 尺寸：长 125cm 宽 41cm 高 110cm（±5%）；</p> <p>5. 材质：侧板、面板及涉水管路、部件采用应相当于或优于 304 不锈钢材质，厚度=0.8mm，须为防 溅水设计。</p> <p>★ 6. 过滤技术：三筒五级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+KDF+颗粒活性炭+KDF）；</p>	3	台	3900	11700

				<p>7. 安全技术:</p> <p>(1) 出水水温可调控到 30℃—60℃ 范围中的某一温度。</p> <p>(2) 可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防蒸气, 安全可靠。</p> <p>(3) 防触电保护 I 类, 外壳防护等级 IP44。</p> <p>(4) 采用智能水控系统, 水不开则无水流出, 避免饮用生水。</p> <p>★(5) 设备自带漏电保护装置。</p> <p>(6) 设备外表应平整光滑, 其易触及零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。</p> <p>(7) 配置双重泄压装置, 确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。</p> <p>(8) 采用国际高效 A 级 EPS 防火保温材料, 以及高新保温技术。</p> <p>★8. 节能技术: 采用热交换技术, 内外管均应采用相当于或优于 304 不锈钢波纹管, 热力回收功能节能 80% (须提供产品质量监督检验研究院出具的节能率检验报告复印件加盖投标人公章。); 水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。冷热交换的节能管长度=4m。</p> <p>★9. 提供所投品牌型号的有效饮水机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件加盖投标人公章。需提供产品具有 CCC, CQC 认证证书。</p>				
26	不锈钢烟罩	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸: L11500mm 采用 201 1.0mm 不锈钢板制作	11.5	米	1250	14375
27	不锈钢隔油网	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸: L11500mm 采用 201 1.0mm 不锈钢板制作	11.5	米	650	7475

28	油烟管道	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	采用=1.0mm 镀锌板制作(按实际平方算)	70	m2	129	9030
29	风机	东莞市麦凯通风设备有限公司	麦凯	A1-18X 功率: 5.5KW 材质: 风柜柜体用 1.5mm 钢板, 内壁四面附着用吸音材料及消声微孔板 风量: 17000m3/h	1	台	9500	9500
30	风机控制箱	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	功率: 5.5kw 1>采用防水箱体 2>根据风机负载特性专门设计 3>采用高性能矢量控制技术, 效率高损耗低, 抗过载能力强 4>对电机具有过载, 短路, 缺项, 过压, 欠压等保护	1	台	850	850
31	装修吊顶	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	吊顶 铝扣板 60mm*60mm , 面积: 80.36M²	1	项	8000	8000
32	油盆	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	10 寸, 内径 25.5cm, 外径 30.5cm, 高 15.5cm	4	个	22	88
33	大桶	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	容量: 100L、带盖	6	个	105	630
34	打菜勺	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	容量: 8 两, 木柄	12	把	8.5	102

35	菜框	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	塑料菜筐 560mm*400mm	20	个	18	360
36	留样盒	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	容量：300ml ， 单盒 、透明。	30	个	5.5	165
37	全钢柄漏勺	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	容量：8 两， 钢柄	12	把	35	420
38	炒铲	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	方铲头 柄长：1 米 杆材质：木质	4	把	25	100
39	竹锅刷	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸：30 厘米 直径 5CM	4	根	5.5	22
40	味盅	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	304#不锈钢 1.5 厚 直径 16CM	4	个	15	60
41	手勺	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	食品级 304 ，容量： 50g， 长 39cm	4	把	20	80
42	砧板	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	铁木 直径 35CM 厚 5cm	4	块	220	880

43	片刀	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	1#铸钢 净重: 300g 厚 2mm	4	把	107	428
44	斩骨刀	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	1#铸钢 净重: 359g 厚 2.5mm	4	把	148	592
45	灭蝇灯	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	LED-12W 220v, UVA 紫光灯 650mm*240mm	18	个	120	2160
46	双面磨刀石	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	200mm*500mm*25mm 粗磨加细磨	2	块	45	90
47	平板拖把	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	拖布材质: 棉线尘推, 拖布长 60cm 类型: 布套式, 杆材质: 不锈钢	8	把	49	392
48	圆拖把	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	拖布材质: 棉线, 杆材质: 木质, 长度 120cm	8	把	19	152
49	扫把	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	杆长: 90cm 左右, 杆材质: 木质	8	把	15	120
50	簸箕	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	220mm*200mm, 柄长 62cm, 铁制	8	把	15	120

51	除油剂	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	净含量：3.8 升	1	件	131	131
52	毛巾	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	28cm*48cm 材质：竹纤维	10	条	7.5	75
53	平板推车	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	1000mm*600mm*870mm 材质：钢质	1	台	300	300
54	不锈钢 疏壳	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	直径：270mm，材质：201 不锈钢 ，手柄材质：不锈钢	4	个	100	400
55	米粉篱	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	漏勺 140mm*140mm ，总长 330mm	6	个	50	300
56	复合底高身锅	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	直径 300mm*300mm 带盖带耳 ，材质：201 不锈钢	32	个	130	4160
57	不锈钢深漏盆	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	外直径 350mm 高 110mm ，材质：201 不锈钢	4	个	80	320
58	不锈钢物兜	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	直径 380mm 材质：201 不锈钢	4	个	85	340

二、心理咨询室

1	空调 1.5 匹	珠海格力电器股份有限公司	格力	<p>KFR-35GW(35563)FNhAa-B2JY01</p> <p>功率:1.5 匹</p> <p>工作方式:变频</p> <p>空调类型:壁挂式</p> <p>冷暖类型:冷暖电辅</p> <p>适用面积 (m<sup>2</sup>): 11-20。</p> <p>能效等级:二级</p> <p>制热功率:=1390W</p> <p>制热量:=4600W</p> <p>制冷量:=3500W</p> <p>室内机噪音:=41dB</p> <p>室外机噪音:=51dB</p> <p>制冷功率:=980W</p> <p>电辅加热功率:=1000W</p>	1	台	3450	3450
2	电脑	联想(北京)有限公司	联想	<p>1 CPU (双核 4.0G, 1M 缓存) 或以上</p> <p>2 内存 4G DDR4</p> <p>3 显卡 集成显卡,</p> <p>4 硬盘 1000G/7200</p> <p>5 网卡 主板集成千兆网卡</p> <p>6 键盘 防水抗菌键盘/PS2 接口,</p> <p>7 鼠标 光电鼠标/USB 接口/1000DPI</p> <p>8 显示接口 ★主板集成 VGA+HDMI 接口</p> <p>9 I/O 插槽 1 个 PCI, 2 个 PCI-E*1, 1 个 PCI-E*16</p> <p>10 电源 110V/220V/180W</p>	1	台	3950	3950
3	电脑桌椅	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	<p>桌: 1200*600*740 (长*宽*高 mm) 带主机位、键盘位。材质: 实木。 含椅子。</p>	1	套	790	790

4	医疗箱	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	16寸, 分层分格设计, 托盘可独立取出, 物品分类存放	1	套	450	450
5	小圆桌	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	800mm 原木色	1	个	790	790
6	视力灯箱	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	2.5米 E 字版 LED 灯 300mm*600mm	1	个	349	349
7	人体称	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	120Kg 标准款	1	台	330	330
8	双人位沙发	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	双人位 124cm, 结构工艺: 木质工艺: 木质, 可拆洗: 是, 适用对象: 成人, 面料饰面工 艺: 免烫处理。	1	套	2550	2550
9	心理信箱	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	小房子形状, 包装重量:2.2KG, 包装尺寸: 40*40*15 材质: 铁 皮	1	个	120	120

10	沙盘游戏 沙具套装	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	<p>1、用于呈现使用者的潜意识 内容，“提供意识和无意识合 作的桥梁”是心理治疗的辅 助工具；2、根据报告体现记录沙具移 动/摆放情况，对沙具的象征 意义进行分析，为作品提供丰 富详细的参考。 [设备参数] 1、沙具架：实木结构沙具陈 列架两个，材质为木质原木。 尺寸：宽 80cm×高 160 cm× 深 30cm，5 层 9 阶设计，木质 原木本色，清漆涂层。 2、沙箱：标准个体沙箱一个， 整体实木结构，材质为木质原 木。个体沙箱按照国际标准 内侧尺寸为 70*55*7cm；外 侧 尺 寸 ： 72cm*57cm*7cm； 颜色：外侧原木本色，内 侧为天蓝色。3、沙箱架：整体为整条方木 原木制作结构，材质为木质原 木制作。高度 50—60cm 正好 适合于手放置沙具的位置，美 观实用。</p> <p>4、沙具：1000 个，沙具为树 脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。 包含 18 大类别，人物包含神 话人物、动漫人物、科幻人物、 职业人物、偶 像人物、恐怖人 物等系列；交通工具包含豪 车、飞机、消防、公安、 工程、 公交、军事系列；动物包含海洋动物、爬行动物、两栖动物、 动漫动物、恐龙等系列；植物 包含花、草、树、果实、蔬菜 等系列； 建筑物包含桥、道路、 网吧、公安局、医院、厕所、 草房、洋房、 别墅等系列；食 品类包括包子、馒头、花卷、 面包等系列；家居包 含手机、 各种家具、家用电器、生活用 品系列；鸡鸭等家禽类；妈 祖、 大肚佛等宗教类；意象类等。5、海沙： 10 公斤，80—100# 天然黄色细沙、细腻、高温消 毒,手握可以带来极柔软感； 6、箱庭活 动记录本、箱庭疗 法操作手册各一本： 箱庭活动记录本、箱庭疗法 操 作手册分别为个体箱庭制作 过程记录表和箱庭治疗术操 作手册，方便沙盘治疗的工作 开展。</p>	1	套	7600	7600
----	--------------	---------------	------	---	---	---	------	------

11	宣泄沙包	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	沙袋尺寸：直径 26cm 高度 133cm 沙袋皮质：沙袋表层采用优质 PU，耐磨耐打，抗老化。 缓冲效果：中间层为高弹回力棉，质地柔软。 填充材料：里层采用软性填充材料，饱满均衡。	1	套	1550	1550
12	宣泄墙	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	1. 底板材料：无醛集成板、6mm 厚。2. 表面材料：生态负氧型净化 棉；材质表面为带孔透气 PU 皮面料（或者无纺布面料），具有缓冲、抗震、隔音、防潮、调节干湿度、保护作用，具有释放负氧离子净化空气 功能，负氧离子释放量达到 1000-3000 个/cm <sup>3</sup> ，净化效果 保持在 3 年以上，随时可以抽 检。生态负氧型净化棉规格尺 寸：500*300*30mm（长*宽* 厚），可以有效的保护来访者，隔绝噪音，宣泄等作用。	1	面	800	800
13	文化墙	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	材质：PVC 尺寸：3.5*1.44 按学校内容定稿	1	项	1500	1500
14	放松音 乐椅	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	1、 振动按摩放松训练椅。背部、腿部电动升降； 通过遥控器控制放 松椅升 降角度； 具备按摩放松功能。 尺寸：训练椅总长 165cm* 宽 82cm。2、外接 10 英寸液晶显示屏。 可以支持音乐、心理图片、心 理文章、心理电影等多种格 式文件可以配置遥控器，进行远 程控制； 配置支架可进行 360 度自 由旋转，方便体验者进行查 看。3、音乐 放松系统。 拥有十大音乐包，包括专业减 压、放松、a 脑波音乐、 催眠 系列音乐包。	1	套	4900	4900
15	垃圾桶	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	不锈钢 210mm*278mm 5L	1	个	65	65

16	心理挂图	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。整体尺寸：65*55cm 边框颜色：欧白花纹 边框宽度：不少于 3cm 边框材质：实木 前档板：有机玻璃 无痕挂钩：30*15MM	4	张	99	396
三、实验室成套设备								
1	教师演示台	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	2800*700*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm 厚实芯理化板成型制作。四周加厚至 25.4mm 厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨，造型美观。台身：铝合金框架结构：采用铝合金框架，方形立柱为 50*48mm，壁厚不小于 1.2mm 型材，横梁方管为 35×35mm，镶板槽宽 16mm，所有铝材表面经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用 16±0.5mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用进口 ABS 耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。	1	张	2080	2080

2	学生实验台	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	2800*600*780mm 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm 厚实芯理化板成型制作。四周加厚至 25.4mm 厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨，造型美观。台身：铝合金框架结构：采用 铝合金框架，方形立柱为 50*48mm，壁厚不小于 1.2mm 型材，横梁方管为 35×35mm，镶板槽宽 16mm，所有铝材表面经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有水槽、水嘴一整套、台身侧板、背板及吊板采用 16 ±0.5mm 厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用进口 ABS 耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。	16	张	2050	32800
3	生物实验台灯	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	7W LED 灯 灯架式	33	套	150	4950
4	实验化验水槽	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	420*320*200mm 5mm 厚度高密度 PP 一体成型的水槽，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性	17	套	249	4233
5	三联水龙头	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	颜色：白色 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 阀芯：采用铜质陶瓷阀芯，使用寿命开关 50 万次，静态耐压 35 巴 开关旋钮：高密度 PP，符合人体工学设计。轻便，耐用	17	套	59	1003
6	学生凳	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	凳面直径为 300mm 钢制三条脚，凳子立管为 Φ50mm 钢管，表面喷塑，凳面为高精度工程塑料 ABS，有铁托盘加固凳面，可以旋转升降，凳高为 450mm。	64	张	45	2880

7	全室供电系统	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	电缆线穿Φ25mmPVC管	1	项	1200	1200
四、其他								
1	计算机室设备及布置(间)	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	50个座位的网线布置及其他线材	1	项	10000	10000
2	仪器柜	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	尺寸:高:1800mm 宽:850mm 深:390mm 材质:钢,带锁	12	件	1000	12000
3	教师办公桌、椅	桂林市浩正智能科技有限公司	浩正定制	桌: 规格:1400*700*750mm 精选实木,质地坚硬耐用 采用全实木桌脚 实力承重稳固支撑 台面压力,耐磨,耐腐,采用高端环保油漆 五金配件选用优质品牌 椅: 规格:920*480mm 一体钢制扶手,高强度精钢可拆卸纳米网扶手套,360°透气舒适,科学护腰,人性化设计,环保材质。	77.5	套	800	62000

4	空调 3 匹	珠海格力电器股份有限公司	格力	KFR-72LW(72536)FNhAc-B2JY01 外机尺寸（宽 x 高 x 深）mm：980mm*790mm*427mm 匹数：3 匹 定频/变频：定频 能效等级：2 级 适用面积（平方米）：30-40 制冷量（W）：=7350 制热量（W）：=8050 制冷功率（W）:= 2300 制冷剂：R32 制热功率（W）：=2480 是否电辅加热：是 电辅加热功率（W）：=1900 电压/频率（V/Hz）：380V 3N~/50Hz 内机尺寸（宽 x 高 x 深）mm：507x1770x320 内机噪音 dB(A)：高风挡≤42 外机噪音 dB(A)：≤ 56	18	台	7000	126000
成交金额（大写）：伍拾捌万捌仟零伍拾叁圆整 元（¥588053）人民币								