

圣弘建设股份有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：教务处新建普通话测试机房设备采购与安装

项目编号：BSZC2020-J1-000732-SHJS

采购人：百色学院（盖章）

采购代理机构：圣弘建设股份有限公司（盖章）

日期：2020年12月

目 录

| | |
|--|----|
| 第一章竞标人须知及前附表..... | 6 |
| 一、竞标人须知前附表 | 6 |
| 二、竞标须知 | 8 |
| （一）总则..... | 8 |
| 1. 项目名称及编号 | 8 |
| 2. 竞标人资格: | 8 |
| 3. 竞标费用..... | 8 |
| （二）竞争性谈判文件..... | 8 |
| 4. 竞争性谈判文件构成 | 8 |
| 5. 竞争性谈判文件的澄清和修改 | 8 |
| （三）竞标文件的编制..... | 9 |
| 6. 竞标文件编写注意事项 | 9 |
| 7. 竞标的语言及计量单位 | 10 |
| 8. 竞标文件构成..... | 10 |
| 9. 竞标文件格式..... | 10 |
| 10. 竞标报价..... | 10 |
| 12. 竞标人资格证明文件 | 11 |
| 13. 货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供, 否则其竞标无效] | 11 |
| 14. 竞标的有效期 | 12 |
| 15. 竞标文件的书写及签名、盖章要求 | 12 |
| 16. 竞标保证金..... | 12 |
| （四）竞标文件的递交..... | 13 |
| 17. 竞标文件的密封与标记 | 13 |
| 18. 竞标截止时间 | 13 |
| 19. 竞标文件的修改及撤回 | 13 |
| 20. 竞标文件的递交..... | 13 |
| （五）谈判与评审..... | 14 |
| 21. 谈判..... | 14 |
| 22. 评审..... | 16 |
| 23. 竞标文件的澄清或说明 | 18 |
| 24. 无效竞标和废标 | 18 |
| （六）签订合同..... | 18 |
| 25. 成交结果及公告 | 18 |
| 26. 质疑..... | 19 |
| 27. 投诉..... | 19 |
| 28. 成交通知..... | 19 |
| 29. 合同授予标准 | 19 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 30. 签订合同..... | 19 |
| 31. 履约保证金..... | 20 |
| (七) 其他事项..... | 20 |
| 32. 服务费..... | 20 |
| 33. 解释权..... | 20 |
| 34. 通讯地址..... | 20 |
| 第二章货物需求一览表..... | 21 |
| 第四章评审原则和成交标准..... | 39 |
| 第五章竞标文件（格式）..... | 42 |
| 一、 竞标函（格式）..... | 44 |
| 二、 竞标报价表（格式）..... | 46 |
| 三、 技术规格偏离表（格式）..... | 47 |
| 四、 售后服务承诺书（格式）..... | 48 |
| 五、 资格证明文件（格式）..... | 49 |
| 六、 货物合格和竞争性谈判文件规定的证明文件（格式）..... | 51 |
| 七、 竞标人认为有必要提供的其它材料..... | 52 |

教务处新建普通话测试机房设备采购与安装 (项目编号: BSZC2020-J1-000732-SHJS) 竞争性谈判公告

项目概况

(教务处新建普通话测试机房设备采购与安装)按财政部门批准的政府采购计划(BSZC[2020]3434-001号)进行竞争性谈判采购,潜在供应商可在百色市公共资源交易中心网(<http://www.bsggzy.org.cn>)下载采购文件,并于2020年12月22日9点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: BSZC2020-J1-000732-SHJS;

项目名称: 教务处新建普通话测试机房设备采购与安装;

采购方式: 竞争性谈判;

预算金额: 96.692万元;

最高限价: 96.692万元;

采购需求: 采购与安装教务处新建普通话测试机房设备1批,如需进一步了解详细内容,详见竞争性谈判文件;

合同履行期限: 自签订合同之日起15天内供货安装调试完毕并交付正常使用;

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1) 政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展;

(2) 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品;

(3) 政府采购促进残疾人就业政策;

(4) 政府采购支持采用本国产品的政策。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次采购货物的供应商;

(2) 符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定;

(3) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的竞标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(5) 本项目不接受联合体竞标。

三、获取采购文件

本项目采用不记名方式下载竞争性谈判文件。请潜在供应商于2020年12月17日至2020年12月21日在百色市公共资源交易中心网(<http://www.bsggzy.org.cn>)自行下载竞争性谈判文件电子版。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月22日9点30分（北京时间）

地点：百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼，具体开标厅详见显示屏安排）。

特别说明：竞标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，竞标人在递交响应文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”，凭承诺书进入市公共资源交易中心参加交易活动。

五、开启

时间：2020年12月22日9点30分（北京时间）

地点：百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼，具体开标厅详见显示屏安排）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：百色学院

地址：百色学院澄碧校区

联系方式：农小娟 0776-2827705

2. 采购代理机构信息

名称：圣弘建设股份有限公司

地址：百色市右江区那毕大道新环球大厦左塔楼九层927#房；

联系方式：黄世乐 15878633388

3. 项目联系方式

项目联系人：黄世乐

电话：15878633388

百色学院

圣弘建设股份有限公司

2020年12月16日

第一章 竞标人须知及前附表

一、竞标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
|----|---|
| 1 | 项目名称：教务处新建普通话测试机房设备采购与安装； 项目编号：BSZC2020-J1-000732-SHJS； 采购内容：采购与安装教务处新建普通话测试机房设备1批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件； |
| 2 | 竞标人资格： 1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商； 2. 符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定； 3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5. 本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 竞标报价：竞标人应就《货物需求一览表》中全部内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 竞标有效期：竞标截止时间后30天。 |
| 5 | 竞标文件：壹套正本、叁套副本。 |
| 6 | 谈判保证金（人民币）： <u>壹万元整（¥10000.00）</u> ，供应商可自主选择以支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式在截标时间前向百色市公共资源交易中心缴纳或提交竞标保证金，或于截标前将竞标保证金从供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心指定账户，办理竞标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号。 开户名称：百色市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行 帐号：8000895552555528536101 若谈判截止时间前指定帐户上未收到竞标人的谈判保证金，其竞标无效。 |

| 序号 | 内 容 |
|----|--|
| 7 | <p>竞标文件递交地点：百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼，具体开标厅详见显示屏安排），由采购代理机构工作人员签收。</p> <p>竞标文件递交截止时间：<u>2020年12月22日9点30分止</u>；不递交至指定地点或逾期递交的竞标文件采购人将不予受理。</p> |
| 8 | <p>谈判时间：<u>2020年12月22日9点30分</u>截标后，具体时间由采购代理机构另行通知；</p> <p>地点：百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼，具体开标厅详见显示屏安排）；特别说明：竞标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，竞标人在递交响应文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”（格式详见附件三），凭承诺书进入市公共资源交易中心参加交易活动。</p> <p>谈判携带材料：(1)法定代表人持本人第二代居民身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人第二代居民身份证；(2)保证金银行交款凭证证明原件；准时到现场参加谈判,同时递交一份“关于退还投标保证金的函”。</p> |
| 9 | <p>评审办法：谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。</p> |
| 10 | <p>代理服务费：①代理服务费按采购人与代理机构签订的委托代理协议约定的收费标准计取，由成交人在领取通知书时向采购代理机构一次性支付。②本项目评审专家劳务费标准按照广西区财政厅桂财采（2017）15号《关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》文件规定执行。</p> |
| 11 | <p>对供应商资格审查时进行信用查询</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等</p> <p>查询起止时间：自谈判公告发布之日起至竞标截止时间</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p> |

二、竞 标 须 知

(一) 总 则

1. 项目名称及编号

1.1项目名称：教务处新建普通话测试机房设备采购与安装；

1.2项目编号：BSZC2020-J1-000732-SHJS；

2. 竞标人资格：

2.1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

2.2. 符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定；

2.3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

2.4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5. 本项目不接受联合体竞标。

3. 竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用，无论竞标进程的处理方式和最后竞标结果如何，采购人对竞标人不承担任何费用。

(二) 竞争性谈判文件

4. 竞争性谈判文件构成

4.1竞争性谈判文件包括：

(1)竞争性谈判公告；

(2)竞标人须知及前附表；

(3)项目要求及货物需求一览表；

(4)合同基本条款及合同书(格式)；

(5)评审原则和成交标准；

(6)竞标文件(格式)；

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改

5.1 竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在竞标前规定时间内要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2 任何要求澄清竞争性谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3 采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞标文件截止时间3日前，在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、百色市公共资源交易中心网（<http://www.bsggzy.org.cn>）网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判采购文件收受人。竞标人在收到答疑或补充通知后必须在24小时内回复确认函。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

5.4 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.5 请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

5.6 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在谈判采购文件要求提交竞标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有谈判采购文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（<http://www.bsggzy.org.cn>）网站上发布变更公告。

（三）竞标文件的编制

6. 竞标文件编写注意事项

6.1 竞标人应认真阅读竞争性谈判文件，按照竞争性谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，**谈判小组有权判定为无效竞标。**

6.2 对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判文件中采购项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7. 竞标语言及计量单位

7.1 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2 竞标文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 竞标文件构成

8.1 竞标人编写的竞标文件必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负：

- (1) 竞标函(按竞争性谈判文件第五章《竞标函(格式)》要求填写)；
- (2) 竞标报价表(按竞争性谈判文件第五章《竞标报价表》格式填写)；
- (3) 技术规格偏离表(按竞争性谈判文件第五章要求填写)；
- (4) 售后服务承诺书(按竞争性谈判文件第五章要求填写)；
- (5) 竞标人资格证明文件(按本须知第12条要求提供)；
- (6) 货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件(按本须知第13条要求提供)；
- (7) 竞标人认为有必要提供的其它材料。

9. 竞标文件格式

9.1 竞标人应按竞争性谈判文件提供的竞标函、竞标报价表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准号。

9.3 竞标文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由竞标人自行承担。

10. 竞标报价

10.1 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总报价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果竞标人不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。

10.2 竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的货物内容与谈判文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评审时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交供应商在供货时应严格按谈判文件及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.3 竞标报价包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、

税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和最终交付使用前的一切费用。

11. 竞标货币

11.1 竞标应以人民币报价。

12. 竞标人资格证明文件

12.1 资格证明文件应包含以下材料[其中(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)项所要求提交的文件均必须提交,同时要加盖竞标人公章否则其竞标无效;第(4)项如为委托代理时必须提供,否则竞标无效]:

(1) 有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照复印件);(必须提供)

(2) 竞标人最近半年内连续三个月依法缴纳税收(国税或地税)的凭证复印件(如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等(新成立的企业请按实际提供));(必须提供)

(3) 法定代表人身份证复印件;(必须提供,加盖公章)

(4) 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供,且加盖单位公章);

(5) 谈判保证金交款凭证复印件;(必须提供)

(6) 竞标人出具的本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件(必须提供);

(7) 企业信用信息声明【企业信用信息查询:(以评审阶段,代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中查询结果为准,并将查询记录作为评审资料附件保存】。

13. 货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供,否则其竞标无效]

13.1 竞标人还应提交根据本采购项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是:

(1) 生产厂家的有关资格和生产许可证(实行生产许可证制度的产品必须提供,否则竞标无效)、产品强制标准认证证书(凡实行强制标准认证的产品必须提供,否则竞标无效)、产品质量检验证,以上均为复印件并加盖公章,于供货时提供;

(2) 产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件);

(3) 货物或产品保证供货有效证明(指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明);

(4) 产品销售授权书或代理证书{若有,请提供原件或复印件(加盖单位公章),若《货物需求一览表》要求提供原件的,必须提供原件};

(5)竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件{若《货物需求一览表》要求提供的,必须提供};

(6)《货物需求一览表》要求提供的其他相关资料文件,必须提供。

14. 竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后30天内有效。

14.2在原定竞标有效期满之前,如果出现特殊情况,采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复,竞标人可以拒绝这种要求而不被没收谈判保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件及谈判应答文件,但需要相应地延长谈判保证金的有效期,在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

15. 竞标文件的书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本及副本必须用不褪色的墨水书写或打印,并加盖单位公章,否则谈判小组有权判定为无效竞标。

15.2竞标文件的书写应清楚工整,修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章,否则其修改无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件谈判小组有权判定为无效竞标。

15.4竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章,否则其竞标无效。

15.5竞标文件的份数: **正本壹份、副本叁份,共肆份。**并在文件封面注明“正本”、“副本”字样,一旦正本和副本不符,以正本为准,否则竞标无效。

16. 竞标保证金

16.1竞标人必须按竞标人须知前附表第6项规定的数额、方式要求交纳谈判保证金,否则其竞标无效。

16.2到规定时间止,若指定账户上没有收到某竞标人交纳的谈判保证金,则取消其参加本项目竞标资格。

16.3办理谈判保证金手续时,请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及采购编号,以免耽误竞标。

16.4未成交的竞标人的谈判保证金,将在成交通知书发出后5个工作日内退还,不计利息。成交人的谈判保证金在成交供应商将供货合同一份送至采购代理机构备案后5个工作日内退还。谈判保证金一律以转账方式退还,不计利息。

16.5竞标人办理退谈判保证金退还手续时,必须将经单位盖章的“关于退还谈判保证金的函(内容至少包含:竞标项目名称、编号、保证金额、竞标人全称、申请退回的开户名称、开户行、开户帐号)”加盖公章,送至采购代理机构财务科。

16.6竞标人如有下列情况之一者,谈判保证金不予退还:

- 16.6.1 竞标人在规定的竞标有效期内撤销或修改其竞标文件；
- 16.6.2 未按规定交纳成交服务费的。

（四）竞标文件的递交

17. 竞标文件的密封与标记

17.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每本文件封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应将竞标文件（正本壹份、副本叁份）一并装入竞标文件袋加以密封，并在封口处密封签章（公章、密封章均可）。

17.3 文件袋上应写明：

项目名称：

项目编号：

竞 标 人：

注明：年月日时分前不得开封

签收时间：

17.4 竞标人按上述要求样式自行包装。竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签字或法人公章为合格。

17.5 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

18. 竞标截止时间

竞标人必须在规定时间内将竞标文件递交到竞标人须知前附表规定的地点，超过竞标截止时间递交的竞标文件将不予受理。

19. 竞标文件的修改及撤回

19.1 竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，对竞标人所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

19.2 竞标文件的修改和撤回通知应按本须知规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

19.3 在竞标截止时间后，竞标人不得对其竞标做任何修改。

19.4 在竞标截止后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部谈判保证金将不予退还。

20. 竞标文件的递交

20.1 采购代理机构派工作人员在本须知前附表规定的时间、地点签收竞标文件。

20.2竞标截止时间结束后参与竞标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人将按照政府采购有关规定执行。

（五）谈判与评审

21. 谈判

21.1采购人将在截标时间后在百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼，具体开标厅详见显示屏安排）举行谈判会议，竞标人的法定代表人或其委托代理人必须持以下证件依时到现场参加竞标，否则作无效竞标处理。

特别说明：竞标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，竞标人在递交响应文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”（格式详见附件三），凭承诺书进入市公共资源交易中心参加交易活动。

(1)法定代表人持本人第二代居民身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人第二代居民身份证；(2)保证金银行交款凭证证明原件；准时到现场参加谈判,同时递交一份“关于退还投标保证金的函”。

21.2谈判会议由圣弘建设股份有限公司组织并主持，首先由主持人介绍参加谈判会议的人员名单并由采购人代表和监标人员一同检验参加谈判会的各竞标人是否按要求提交21.1条规定递交的材料，如相关证件缺失或者无效的将不予进入谈判环节，否则作无效竞标处理；然后由竞标人或其当场推荐的代表、采购人代表和监督人员代表共同检查竞标文件密封的完整性并签字确认；密封性检查完毕后由代理机构工作人员宣布谈判会议期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。按规定提交合格撤回通知的竞标文件不予开封。

21.3采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评审工作。

21.4在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

21.5谈判小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

21.6第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人身份证明书和有效的身份证或委托代理人持法人授权委托书原件

及本人有效的身份证) 依时到达现场等候参加谈判, 并自觉接受核验上述证件。

在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

谈判中, 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录, 谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的, 按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的, 对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

21.7 谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后, 各响应供应商退场等候, 谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况, 可以对谈判文件进行修改, 确定采购内容的详细规格或具体要求, 优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中, 谈判小组强调调整后的采购要求, 将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商, 向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知, 对原响应文件进行修正, 并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾时不交的, 视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

21.8 第二轮谈判

谈判小组就修正后的谈判文件与响应供应商分别进行谈判。谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录, 谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的, 对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推(最多三轮)。

21.9 最后报价

21.9.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的, 谈判结束后, 谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价, 提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3最后报价是供应商竞标文件的有效组成部分。

21.9.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

21.10最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

21.11谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

22. 评审

22.1本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

22.2当某一分标全部最终竞标报价或部份最终竞标报价超出政府采购预算价的，若采购人能够支付并书面提出提高采购预算价，使该分标在采购预算内有三家（含三家）以上竞标人的，此时该分标可继续进行评审。

22.3若竞标人的最终竞标报价都超出政府采购预算价的，若采购人能支付的，此评审有效。

22.4本采购项目的评审依据为谈判文件和竞标文件。

22.5本项目采用的评审方法按本须知前附表第9项规定执行，“谈判小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

22.6竞标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

22.7特别说明：

22.7.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的竞标人，其他竞标无效：

(1) 提供相同品牌产品的不同竞标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

(2) 提供核心产品品牌均相同的不同竞标人参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在谈判文件中载明。（如未载明，则说明本项目无核心产品）

22.7.2. 竞标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

22.7.3. 竞标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交竞标文件，

并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

22.7.4. 竞标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

22.7.5在政府采购活动中,采购人员及相关人员与竞标人有下列利害关系之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前3年内与竞标人存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前3年内担任竞标人的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前3年内是竞标人的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与竞标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与竞标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

竞标人认为采购人员及相关人员与其他竞标人有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

22.7.6有下列情形之一的视为竞标人相互串通投标,竞标文件将被视为无效:

- (1) 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制;或不同竞标人报名的IP地址一致的;
- (2) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同竞标人的竞标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同竞标人的竞标文件相互混装;
- (6) 不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.7.7供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件;

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标;

- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23. 竞标文件的澄清或说明

23.1 谈判小组有权要求竞标人以书面形式就其竞标文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或授权委托代理人签名。

23.2 竞标人的澄清或说明函是竞标文件的组成部分。

23.3 竞标人对竞标文件的澄清或说明不得超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容。

24. 无效竞标和废标

24.1 竞标文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效竞标处理：

- (1) 竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件；
- (2) 未按规定提交竞标保证金的；
- (3) 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (4) 竞标人所提供材料不足以证明其具备竞争性谈判文件中规定资格要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (5) 最终报价不在有效报价范围内的；
- (6) 竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在竞标文件中所提供的材料复印件不一致的；
- (7) 未实质性响应谈判文件的；
- (8) 竞标人递交两份或多份内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按谈判文件规定提交备选竞标方案的除外；
- (9) 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

24.2 有下列情形之一的，应予以废标：

- (1) 竞标截止时间止，竞标人不足3家的。
- (2) 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 竞标人的报价均超过了采购预算控制价，采购人不能支付的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

(六) 签订合同

25. 成交结果及公告

25.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

25.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内确认成交结果。成交结果确认后2个工作

日内，代理机构将在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、百色市公共资源交易中心网（<http://www.bsggzy.cn>）上发布成交结果公告。

26. 质疑

26.1 竞标人认为本竞标活动损害其权益的，应在知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定。

26.2 采购人、采购代理机构将按规定在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27. 投诉

质疑竞标人首先经过质疑程序，若对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，竞标人可以在答复期满后十五个工作日内向当地监督管理部门投诉。

28. 成交通知

28.1 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

28.2 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还其竞标文件。

29. 合同授予标准

29.1 合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求，评审认为具备履行合同能力，按“评定成交的标准”推荐的竞标人。

29.2 采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

30. 签订合同

30.1 竞标人在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

30.2 如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将取消该成交人决定，并对该成交人的全部竞标保证金不予退还。

30.3 如遇30.2情形。采购人有权从成交候选供应商中确定成交人，组织成交人与采购人签订合同，或重新组织采购。

30.4 合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定执行，否则由此造成的后果由采购人负责。

30.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起二个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

30.6 财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

31. 履约保证金

履约保证金：无。根据《百色市财政局文件（百财采【2020】11号）〈百色市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚实施方案的通知〉规定：“采购人在与供应商签订采购合同时，免收履约保证金。”

（七）其他事项

32. 服务费

领取成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次付清采购代理服务费，采购代理服务费根据采购人与代理机构签订的委托代理协议约定的收费标准计取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，成交人已提交的全部竞标保证金不予退还。

33. 解释权

33.1 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

33.2 本竞争性谈判文件中未注明处按《中华人民共和国政府采购法》及现行的有关规定执行。

34. 通讯地址

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：圣弘建设股份有限公司

通讯地址：百色市右江区那毕大道新环球大厦左塔楼九层927#房

采购代理机构联系人：黄世乐 电话：15878633388

第二章 货物需求一览表

说明：

1. 本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他型号替代。
2. 本一览表中参考技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他型号替代的，请以详细、正确的型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3. 打“▲”项为重要货物技术参数、性能（配置）及要求，竞标人的竞标产品必须满足或优于该参数配置要求，否则竞标无效。

4. 竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

5. 若采购货物含有现行节能产品政府采购清单中的强制节能产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人在竞标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

6. 本谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

6.1 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

6.2 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.3 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6.4 竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

6.5 竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

| 序号 | 货物名称 | 详细参数配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------|--|----|----|----|
| 1 | 计算机（考生信息采集） | 一、硬件要求： 1、处理器：Core i7-9700 3.0G 8C处理器或以上； 2、主板：Intel B365系列及以上芯片组，具备1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 3、内存：8G DDR4 2666MHz内存； 4、硬盘：预装1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 硬盘； 5、显卡：Radeon 520 2GB D5 64b独立显卡； 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道； 7、网卡：集成千兆网卡，支持无线及蓝牙扩展； 8、电源：≤180W节能电源； 9、显示器：主机同品牌23寸IPS显示器，分辨率 | 台 | 1 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>1920x1080，屏幕比例16：9，VGA+DVI接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏；</p> <p>10、接口：标配10个USB接口（前置6个USB3.0，后置4个USB）、PS/2接口、VGA+HDMI接口（VGA非转接），提供前2后3共5个音频接口，USB接口具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS中设置USB口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失；</p> <p>12、机箱：标准15L立式机箱顶置开关电源键，前置DVDRW刻录光驱，采用易用性顶置提手设计，提手提拉通过（三倍重力）测试及棱缘和拐角通过不伤人测试，此功能供货时需提提供测试检测报告；</p> <p>二、主机同品牌桌面应用管理软件：</p> <p>1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。</p> <p>（2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。</p> <p>（3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公及培训。</p> <p>（4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。</p> <p>（5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致（竞标时提供此功能界面截图证明，并加盖厂商盖章）；</p> <p>（6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。</p> <p>（7）支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>（8）智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。</p> <p>（9）部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。</p> <p>（10）服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。</p> <p>（11）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。</p> <p>（12）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。</p> <p>（13）客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。</p> <p>（14）系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。</p> <p>（15）支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。</p> <p>（16）支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件运行。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|------------|--|---|---|--|
| | | <p>(17)支持机房原有产品实现互通统一管理。</p> <p>2、系统：原厂预装Windows中文版操作系统；</p> <p>三、资质及服务要求</p> <p>1、认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF平均无故障≥100万小时，售后服务体系通过安全工程一级认证，供货时需提供以上证书复印件加盖原厂印章；</p> <p>2、保修服务：原厂三年第二自然日上门保修服务，提供门到桌的安装验机服务，要求以上服务为原厂服务，供货时需提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件（加盖原厂印章），采购人保留对成交供应商所竞标的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为恶意竞标，成交无效，采购人有权终止合同，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> | | | |
| 2 | 服务器机柜 | 宽 600，深 1000，高 2045MM，容量 42U，标准 19” 安装 | 台 | 1 | |
| 3 | 计算机（教师监考机） | <p>一、硬件要求：</p> <p>1、处理器：Core i7-9700 3.0G 8C处理器或以上；</p> <p>2、主板：Intel B365系列及以上芯片组，具备1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；</p> <p>3、内存：8G DDR4 2666MHz内存；</p> <p>4、硬盘：预装1TB HD 7200RPM 3.5” SATA3 硬盘；</p> <p>5、显卡：Radeon 520 2GB D5 64b独立显卡；</p> <p>6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道；</p> <p>7、网卡：集成千兆网卡，支持无线及蓝牙扩展；</p> <p>8、电源：≤180W节能电源；</p> <p>9、显示器：主机同品牌23寸IPS显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，VGA+DVI接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏；</p> <p>10、接口：标配10个USB接口（前置6个USB3.0，后置4个USB）、PS/2接口、VGA+HDMI接口（VGA非转接），提供前2后3共5个音频接口，USB接口具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS中设置USB口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失；</p> <p>12、机箱：标准15L立式机箱顶置开关电源键，前置DVDRW刻录光驱，采用易用性顶置提手设计，提手提拉通过（三倍重力）测试及棱缘和拐角通过不伤人测试，此功能供货时需提供测试检测报告；</p> <p>二、主机同品牌桌面应用管理软件：</p> <p>1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。</p> <p>（2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。</p> <p>（3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公及培训。</p> <p>（4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。</p> | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|---|-------|--|---|----|--|
| | | <p>(5) 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用, 支持同一分区镜像供多个系统使用, 达到分区共享目的, 无论系统镜像如何变化, 数据镜像可保持一致(竞标时提供此功能界面截图证明, 并加盖厂商盖章);</p> <p>(6) 服务端以扇区流的方式, 将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端, 实现与系统无关性, 多个系统只需要一次部署就完成。</p> <p>(7) 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据, 均采用动态、实时、增量的原则, 可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>(8) 智能代理机制, 实现负载均衡, 保证部署效率和客户端的正常使用。</p> <p>(9) 部署过程中, 根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。</p> <p>(10) 服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中, 避免每次启动提示安装信息。</p> <p>(11) 客户端不需要对硬盘进行任何的操作, 不需要分区和预装软件, 连上服务端即可使用。</p> <p>(12) 客户端不依赖网络和服务端可自我还原, 支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。</p> <p>(13) 客户端启动界面提供管理接口, 断网的情况下, 管理员也可以更新系统和应用软件。</p> <p>(14) 系统引导选单显示开启与禁用, 实现对当前不使用的系统进行屏蔽。</p> <p>(15) 支持硬盘剩余空间智能调配, 满足多系统时硬盘容量不足的问题。</p> <p>(16) 支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件运行。</p> <p>(17) 支持机房原有产品实现互通统一管理。</p> <p>2、系统: 原厂预装Windows中文版操作系统;</p> <p>三、资质及服务要求</p> <p>1、认证: 通过中国节能认证证书, 3C, MTBF平均无故障≥ 100万小时, 售后服务体系通过安全工程一级认证, 供货时需提供以上证书复印件加盖原厂印章;</p> <p>2、保修服务: 原厂三年第二自然日上门保修服务, 提供门到桌的安装验机服务, 要求以上服务为原厂服务, 供货时需提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件(加盖原厂印章), 采购人保留对成交供应商所竞标的产品进行全面测试的权利, 若测试结果不符合采购文件要求, 视为不合格产品, 视为恶意竞标, 成交无效, 采购人有权终止合同, 无条件退货, 并上报采购监督部门, 追究相关法律责任, 对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> | | | |
| 4 | 学生考试机 | <p>一、硬件要求:</p> <p>1、CPU: Intel Core i5-10400处理器或以上;</p> <p>2、主板: Intel B460 及以上芯片组及以上芯片组, 具备1个PCI-E*16、2个PCI-E*1, 主板集成声卡及千兆网卡;</p> <p>3、内存: 4G DDR4内存;</p> <p>4、硬盘: 1T SATA硬盘, 支持双硬盘扩展;</p> <p>5、显卡: 集成显卡;</p> <p>6、电源: 180W 节能电源;</p> | 台 | 20 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>7、键鼠：原厂键盘及光电鼠标；</p> <p>8、接口：10个USB接口，前置≥6个USB 3.2Gen 1，后置4个USB 2.0，PS/2接口、串口，板载VGA口及HDMI视屏接口，提供前2后3共5个音频接口，USB接口具备屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；</p> <p>9、机箱：标准≤14L立式机箱顶置开关电源键及提手，顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤，供货时需提提供相关检测报告或证明文件加盖原厂印章；</p> <p>10、显示器：主机同品牌21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），响应时间≤2ms，VGA+DVI接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏，原厂三年保修；</p> <p>二、软件应用：</p> <p>1、配套主机同品牌教学云部署应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能：</p> <p>（1）.通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。</p> <p>（2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。</p> <p>（3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。</p> <p>（4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。</p> <p>（5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。</p> <p>（6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。</p> <p>（7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>（8）.智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。</p> <p>（9）.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。</p> <p>（10）.服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。</p> <p>（11）.客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。</p> <p>（12）.客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。</p> <p>（13）.客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。</p> <p>（14）.系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。</p> <p>（15）.支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---------|---|---|----|--|
| | | 容量不足的问题。 (16).支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行。 (17).支持机房原有产品实现互通统一管理。 2、系统：预装正版win 10操作系统； 三、资质及服务要求 1、认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF平均无故障 ≥ 100 万小时，噪声声压级 ≤ 11.5 dB认证、服务体系通过CCCS钻石五星级认证，供货时提供证书复印件； 2、保修服务：原厂三年第二自然日上门保修服务，提供门到桌的安装验机服务，要求以上服务为原厂服务，供货时需提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件（加盖原厂印章），采购人保留对成交供应商所竞标的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为恶意竞标，成交无效，采购人有权终止合同，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 | | | |
| 5 | 专业考试耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电咪，动圈式工作方式，直线型导线；单元直径40mm，频响范围20-20000Hz，产品阻抗32欧姆，灵敏度 110 ± 3 dB，耳机插头3.5mm插头，麦克风灵敏度： -63 ± 2 dB，麦克风阻抗2200欧姆；重量：196克。 | 台 | 20 | |
| 6 | 交换机 | 24*10/100/1000TX以太网端口+4个SFP+端口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率50Mpps | 台 | 1 | |
| 7 | POE交换机 | 24*10/100/1000 Base-T以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口 | 台 | 2 | |
| 8 | 交换机柜 | 宽600，深1000，高1200MM，容量24U | 台 | 1 | |
| 9 | 专业监控显示器 | 22寸 1、工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 2、领先算法技术，色彩靓丽、逼真 3、8ms快速响应时间，画面真正无拖尾 4、自带3D梳状滤波器和3D降噪 5、自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 6、专业散热设计，延长设备使用寿命 7、高对比度、高亮度，极大的提高画面层次，更好的表现细节 8、支持多种信号输入，遥控、软件控制，支持远程开关机 9、亮度智能控制，节能环保 10、内置高性能电源设计，能耗低，静音 | 台 | 1 | |
| 10 | 监控硬盘 | 6T | 个 | 3 | |
| 11 | 摄像机半球 | 1、支持绊线入侵，区域入侵； 2、采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、可输出400万(2560*1440)@25fps； 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； | 台 | 2 | |

| | | | | | |
|----|-------|---|---|----|--|
| | | <p>7、支持ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境;</p> <p>8、支持DC12V/POE供电方式, 方便工程安装;</p> <p>9、支持IP67防护等级 ;</p> <p>10、设备与客户端之间用300米网线进行传输, 每次客户端连续发送1500个数据包, 重复测试3次, 每次丢包数不大于1个。(公安部检验报告证明) (供货时提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章);</p> <p>11、支持日志检索功能, 摄像机支持记录7种日志信息, 并可在IE浏览器下进行日志检索。(公安部检验报告证明) (供货时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)。</p> | | | |
| 12 | 摄像机半球 | <p>1、支持绊线入侵, 区域入侵;</p> <p>2、采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高</p> <p>3、可输出400万(2560*1440)@25fps;</p> <p>4、支持H. 265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输;</p> <p>5、内置红外补光灯, 最大红外监控距离50米;</p> <p>6、支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境;</p> <p>7、支持ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境;</p> <p>8、支持DC12V/POE供电方式, 方便工程安装;</p> <p>9、支持IP67防护等级 ;</p> <p>10、设备与客户端之间用300米网线进行传输, 每次客户端连续发送1500个数据包, 重复测试3次, 每次丢包数不大于1个。(公安部检验报告证明) (供货时提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章);</p> <p>11、支持日志检索功能, 摄像机支持记录7种日志信息, 并可在IE浏览器下进行日志检索。(公安部检验报告证明) (供货时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)。</p> | 台 | 20 | |
| 13 | 硬盘录像机 | <p>1、支持嵌入式Linux系统, 工业级嵌入式微控制器;</p> <p>2、支持WEB、本地GUI界面操作;</p> <p>3、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机;</p> <p>4、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议;</p> <p>5、支持最大32路网络视频接入, 网络性能接入200Mbps, 储存128Mbps, 转发128Mbps;</p> <p>6、支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P分辨率接入;</p> <p>7、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码, 最大支持16路视频回放;</p> <p>8、支持1路VGA, 1路HDMI, 支持VGA/HDMI视频同源输出;</p> <p>9、支持4个内置SATA接口, 单盘容量支持10T, 可配置成单盘, 支持SSD;</p> <p>10、支持IPC音频1路输入, 支持语音对讲1路输出, 支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲;</p> <p>11、支持8路报警输入、2路报警输出, 其中1路继电器输出, 1路12V1Actrl输出, 支持开关量输入输出模式;</p> | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|----|------------|--|---|---|--|
| | | <p>12、支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；</p> <p>13、支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；</p> <p>14、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>15、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看；</p> <p>16、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；</p> <p>17、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；</p> <p>18支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；</p> <p>19、支持预览图像与回放图像的电子放大采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；</p> <p>20、支持一键添加摄像机显示监控画面；</p> <p>支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。</p> | | | |
| 14 | IP网络可视对讲主机 | <p>1、采用嵌入式系统，一体化结构设计，触摸式操作；</p> <p>2、显示屏尺寸不小于10英寸，分辨率不小于1280 X 800；</p> <p>3、采用多点电容式触摸屏；</p> <p>4、内置高清广角摄像头，支持双向高清可视全双工对讲；</p> <p>5、支持手柄、免提两种对讲方式，对讲音频采样率不低于16KHz；</p> <p>6、支持视频联动，本机可同屏显示分机摄像头画面和监控摄像机画面；</p> <p>7、支持mp3、wav格式文件广播，可不少于16路音源文件同时广播不同分区；</p> <p>8、支持交班留影留言，可通过本机进行录制、存储、播放；</p> <p>9、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义；</p> <p>10、支持通话转移，可将当前分机的通话转移至其他主机上；</p> <p>11、支持通话保持，可保留当前分机的通话，接听其他设备呼叫；</p> <p>12、支持遇忙转移，当分机呼叫忙线的主机时，可自动将呼叫转移到其他主机上；</p> <p>13、支持检测分机的在线状态，本机可播报提醒分机的掉线信息；</p> <p>14、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；</p> <p>15、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示；</p> <p>16、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、报警输出、耳麦、USB接口；</p> <p>17、支持远程在线升级软件。</p> | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|----|--------|--|---|----|--|
| 15 | 可视对讲分机 | <p>1、金属防暴外壳，壁挂式安装；</p> <p>2、支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；</p> <p>3、内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换；</p> <p>4、自带呼叫和报警按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警；</p> <p>5、支持接收并播放主机的广播任务；</p> <p>6、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；</p> <p>7、支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件；</p> <p>8、支持标准ONVIF协议，可将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机；</p> <p>9、支持移动侦测报警，本机摄像头检测到画面变化时可自动向主机报警；</p> <p>10、支持防拆报警；</p> <p>11、支持远程在线升级软件；</p> <p>12、支持开关量输入、开关量输出、录音输出接口；</p> <p>13、支持外接报警按钮、门灯、咪头、有源音箱。</p> | 台 | 20 | |
| 16 | 地址盒 | <p>1、含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等；</p> <p>2、含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯；</p> <p>3、含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务；</p> <p>4、支持本机数据库备份和还原；</p> <p>5、支持远程在线升级软件。</p> | 台 | 1 | |
| 17 | 空调 | <p>5匹</p> <p>1、额定制冷量≥ 12000；</p> <p>2、制冷功率≤ 3600；</p> <p>3、额定制热量≥ 14000；</p> <p>4、制热功率≤ 4000；</p> <p>5、能效比≥ 3.9；</p> <p>6、能效等级≥ 2级；</p> <p>7、循环风量≥ 2000。</p> | 台 | 1 | |
| 18 | 监控教室桌椅 | <p>一、桌子：约1400W600D750H，材质：材料采用中密度板，面板采用25mm厚，其余采用15mm厚。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子设计大方、得体；配件：键盘托采用黑色加厚二节道轨。封边：桌面1.5mm厚同色PVC全自动机器封边，其余1.0mm厚同色PVC全自动机器封边，要求经久耐用，不易脱落；一锁通，实心铝合金拉手。</p> <p>二、椅子：网布，座采用高弹海棉，海棉密度≥ 36，扶手采用ABS工程塑料，脚采用五角星铁脚经酸洗除油等处理，喷涂，达到国际环保E1级标准，硬度强不变形，滑轮耐磨。气压升降。</p> | 套 | 1 | |
| 19 | 学生桌椅 | <p>1. 桌子：材料采用E1级15mm双贴面三聚氰胺饰面板。选用PVC封边条，利用全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观。</p> <p>2. 椅子：尺寸：约L340*W240*H416；凳子材料采用约25mm双贴面三聚氰胺板，颜色为蓝白相间，选用PVC封</p> | 套 | 20 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|--|----------------|-----|--|
| | | 边条，利用全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观。 | | | |
| 20 | 调试服务 | 普通话水平测试信息采集系统的调试、对接、专业培训等服务 1、系统通过软硬件结合的方式支持二代身份证自动识别，具备照片采集、指纹采集、抽签等功能； 2、系统模块无缝与国家普通话智能测试系统对接， (为了保证项目顺利实施，投标时或签合同前需提供国家普通话智能测试系统厂家的授权)，实现考生通过指纹登录考试系统； | 项 | 1 | |
| 21 | 系统集成安装 | | | | |
| (1) | 五孔插座 | 国标，配套五金、线槽或线管等 | 个 | 25 | |
| (2) | 三位开关 | 国标，配套五金、线槽或线管等 | 个 | 3 | |
| (3) | 1.5平方铜芯线 | 国标，配套五金、线槽或线管等 | m | 200 | |
| (4) | 2.5平方铜芯线 | 国标，配套五金、线槽或线管等 | m | 600 | |
| (5) | 4平方铜芯线 | 国标，配套五金、线槽或线管等 | m | 300 | |
| (6) | 教室配电箱 | 含空开、两个空调电箱等 | 套 | 1 | |
| (7) | 网线(超六类) | 配套五金、线槽或线管等 | 箱 | 4 | |
| (8) | 音响线 | 配套五金、线槽或线管等 | 箱 | 2 | |
| (9) | 电源线 | 配套五金、线槽或线管等 | 箱 | 2 | |
| (10) | 含综合布线、安装、调试、培训 | / | 项 | 1 | |
| 22 | 装修 | | | | |
| (1) | 铝扣天花吊顶 | 1. 铝扣600*600*0.8MM, A级材料, 防潮性能属于标准规定12-14mm, 无放射性, 质量保1年(供货时提供产品的质量检测报告, 符合GB/T18883-2002标准对甲醛、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氨检测) | m ² | 120 | |
| (2) | 吸顶风扇 | 25W以上, 100M3H以上换气量 | 台 | 22 | |
| (3) | 排风管系统 | PVC管110mm, 配直接, 三通, 90度接, 吊杆, 风扇与管连接软管等安装所需辅助 | 项 | 1 | |
| (4) | LED平板灯 | LED光源, 300X600CM, 20W以上, 银色白光, 铝边框+亚克力灯罩 | 个 | 12 | |
| (5) | 筒灯(考间灯光) | 砂黑铝材, led筒灯, 3W暖白光, 开孔7-8厘米 | 盏 | 20 | |
| (6) | PVC塑胶地板(自流平+铺设) | 3mm厚度浅灰色地胶, 无异味, 符合排放标准 | m ² | 125 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|--|----------------|-----|--|
| (7) | 墙身槽木吸音板及纤维板饰面吸音板制作 | 环保E-1级，防火B1级，1.2mm槽孔吸音板制作浅灰色，3*4实木龙骨刷防火涂料+内置白色环保吸音棉+饰面钉槽孔吸音板横纹排列，工字缝拼接 | m ² | 138 | |
| (8) | 封窗轻钢龙骨墙面打底 | 把教室原有窗口封密封等 | m ² | 138 | |
| (9) | 铝合金中空钢化玻璃隔断 | 双层5mm+9a+5m中空钢化玻璃，灰色1.5mm厚度，铝合金外框；20间每间2.88平方；约1.6*1.8*2.5m | m ² | 204 | |
| (10) | 卫生保洁费用 | 人工卫生保洁：包含教室内、观察室、走廊通道，窗台等 | m ² | 120 | |
| (11) | 垃圾清理 | 从施工现场运至物业指定垃圾堆放处，垃圾用编织袋等封装 | m ² | 120 | |

商务部分

一、售后服务、技术要求及其它要求：

1. 售后服务要求：免费送货上门、免费安装调试至合格，按国家有关产品三包规定执行三包，质保期和保修期最短不得少于2年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，免费维修。
2. 签定合同日期：自成交通知书发出之日起25日内。
3. 交货期：自签订合同之日起15天内供货安装调试完毕并交付正常使用。
4. 交货地点：采购人指定地点。
5. 根据用户实际需要，必须免费为现场操作及维护人员提供培训直至能熟练使用。免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。
6. 竞标人在竞标文件中必须对产品的“技术参数及性能（配置）要求”中的所有条款进行逐条应答，竞标人必须作出满足或者优于该要求的承诺，否则竞标无效。

二、实质性要求和条件：设备出现故障时,在3小时内不能解决的，供应商须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

注：竞标总价必须包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和最终交付使用前的一切费用。

第三章 政府采购合同（格式）

采购人（甲方）百色学院

供应商（乙方）

签订地点 百色学院 签订时间 2020年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌、规格型号、生产厂家、参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|--|------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 人民币合计金额（大写） | | | （小写） | | | |
| 交货期： <u>自签订合同之日起15天内供货安装调试完毕并交付正常使用</u> | | | | | | |
| 质保期： <u>按成交单位投标文件承诺，但最短不得少于2年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，免费维修。</u> | | | | | | |

2. 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸、保险、税金、保修等全部费用。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内就附详细的装箱清单和产品质量合格证。

2. 货物的运输方式：由乙方自行解决。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付

1. 交货期：自签订合同之日起15天内供货安装调试完毕并交付正常使用， 交货地点：采购人指定的地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七至三十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方定。

3. 在供货、安装调试过程发生的一切风险全部由乙方承担。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律和“三包”规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按中标单位投标文件承诺，但最短不得少于2年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，免费维修。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政资金。

3. 全部货物供货完毕经甲方清点确认后支付至清点金额的70%，安装调试培训完毕清理施工垃圾交付正常使用验收合格，且乙方向甲方指定账户缴纳合同价5%的质量保证金后20个工作日内支付合同总价款。乙方缴纳的合同价5%作为质量保证金，待质保期满且设备无质量问题正常运行后，一次性付清质量保证金，不计利息。乙方在甲方付款前按实际支付金额开具完税发票给甲方。{甲方账户开户名称：百色学院；银行账号及开户银行：457626101018010009276 交行百色分行营业部}

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如不符合要求，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按中标单位投标文件承诺小时内到达甲方现场处理。

3. 按中标单位投标文件承诺，但最短不得少于2年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，免费维修。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为按中标单位投标文件承诺，但最短不得少于2年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七至三十个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方需同时提供本批次货物的产品出厂质量检验报告。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对于技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

5. 甲方对每种规格货物进行随机取样送检，取样时乙方必须在场，送检费用由乙方负担。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过十天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金。但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金或赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 诉讼

本合同所载明的地址及联系人、电子通信终端为双方文书往来及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，向合同任何一方当事人的上述地址、电子通信终端或工商登记公示地址送达的视为有效送达。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照（合同法）有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。
5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购(招标)文件;
2. 乙方提供的采购竞标(或应答)文件;
3. 竞标承诺书;
4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式捌份, 具有同等法律效力, 采购代理机构壹份, 甲方陆份, 乙方壹份。

| | |
|---------------------|----------------|
| 甲方(章) 百色学院 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |
| 单位地址: 百色市右江区中山二路21号 | 单位地址: |
| 法定代表人: | 法定代表人: |
| 委托代理人: | 委托代理人: |
| 电话: 0776-8287705 | 电话: |
| 电子邮箱: zcglc@bsuc.cn | 电子邮箱: |
| 开户银行: | 开户银行: |
| 账号: | 账号: |
| 邮政编码: 533000 | 邮政编码: |
| 经办人: 年 月 日 | |

合同附件

1. 供应商承诺具体事项:

2. 售后服务具体事项:

3. 保修期责任:

4. 其他具体事项:

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

第四章 评审原则和成交标准

一、评审原则

- (1) 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
- (2) 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

二、定标办法

1. 评审步骤：

1.1对资格性评审：

资格证明文件应包含以下材料[其中(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)项所要求提交的文件均必须提交，同时要加盖竞标人公章否则其竞标无效；第(4)项如为委托代理时必须提供，否则竞标无效]：

(1) 有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）复印件；（必须提供，）

(2) 竞标人最近半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的企业请按实际提供，无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）；（必须提交，加盖公章，原件备查，新成立的企业请按实际提供）

(3) 法定代表人身份证复印件；（必须提供，）

(4) 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，且加盖单位公章）；

(5) 谈判保证金交款凭证复印件；（加盖公章，）

(6) 竞标人出具的本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件(必须提供)；

(7) 2019年度财务会计审计报告或财务会计报表复印件（加盖公章，原件备查，新成立的单位请按实际提供）；

(8) 企业信用信息声明【企业信用信息查询：（以评审阶段，代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中查询结果为准，并将查询记录作为评审资料附件保存】。

1.2符合性审查内容

在符合性审查时，竞标文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效竞标处理

- (1) 竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件；
- (2) 未按规定提交谈判保证金的；
- (3) 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (4) 竞标人所提供材料不足以证明其具备竞争性谈判文件中规定资格要求并且在谈判

规定的时间内无法说明和补充的；

(5) 竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在竞标文件中所提供的材料复印件不一致的；

(6) 竞标有效期、交货时间、质保期等不能满足谈判文件要求的；

(7) 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

1.3 技术评审：在技术评审时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

(1) 未提供或未如实提供竞标服务，或者竞标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

(2) 明显不符合谈判文件要求的服务、质量标准，或者与谈判文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3) 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5项（含）以上的；

(4) 竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

(5) 与其他参加本次竞标供应商的竞标文件（技术文件）的差错相同二处以上的。

1.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，竞标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3) 竞标报价具有选择性，或者开标价格与竞标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

1.5 谈判小组以竞争性谈判文件、竞标文件为评审依据，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

政策功能折扣：

（1）小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。〔根据《百色市财政局文件（百财采【2020】11号）〈百色市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚实施方案的通知〉规定〕对参加政府采购活动并依法提供《中小企业声明函》的小微企业，对其产品价格给予10%的扣除。**扣除后的价格为政策折扣评标价，即政策折扣报价=最终竞标报价×（1-10%）；**

（2）竞标产品提供企业按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

的属于监狱企业的证明文件；

(3) 竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(4) **除上述情况外，政策折扣报价=最终竞标报价。**

三、成交候选供应商推荐原则

(一) 竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时，谈判小组会将按评标价由低到高顺序排列，并推荐最低评标价的竞标人为成交候选供应商（最终竞标报价排序相同时，由谈判小组投票确定排序，并按得票由高到低的原则推荐成交候选供应商）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为，某竞标人的有效最终竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

四、特别说明

谈判小组认为某竞标人的最终竞标报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的最终竞标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其竞标报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

第五章 竞标文件（格式）

（封面格式）

项目名称：

项目编号：

竞标文件

正本或副本

竞 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

(目录格式)

目 录

- 一、竞标函
- 二、竞标报价表
- 三、技术规格偏离表
- 四、服务方案
- 五、资格证明文件
- 六、货物合格和竞争性谈判文件规定的证明文件
- 七、竞标人认为有必要提供的其它材料

一、竞标函（格式）

致：圣弘建设股份有限公司

根据贵方教务处新建普通话测试机房设备采购与安装项目竞争性谈判文件，项目编号：BSZC2020-J1-000732-SHJS，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表竞标人_____（竞标人单位名称），提交下述文件正本壹份，副本叁份。

一、竞标报价表

二、服务方案

三、资格证明文件和竞标人须知第12条和第13条款要求竞标人提交的全部文件。

四、竞标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按竞争性谈判文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标报价如下：

竞标报价（人民币）：_____（¥_____）；交货期：；质保期：。

2. 我方同意在竞标人须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加竞标。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4. 我方根据竞争性谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5. 我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

7. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

9. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话或传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（单位公章）：

日期：

三、技术规格偏离表（格式）

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应竞争性谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞争性谈判文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误以及竞标人选用优于竞争性谈判文件提供的品牌、技术参数的其他品牌型号替代的）。

| 序号 | 名称或技术条款 | 采购要求 | 竞争性谈判文件具体响应 | 偏离说明 |
|------|---------|------|-------------|------|
| 商务部分 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ... | | | | |
| 技术部分 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ... | | | | |

说明：偏离说明中应对应采购要求填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。其中与竞争性谈判文件要求一致的填“无偏离”，优于竞争性谈判文件要求的填“正偏离”，劣于竞争性谈判文件要求的填“负偏离”。

竞标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

四、售后服务承诺书（格式）

（由竞标人根据项目要求及《货物需求一览表》的全部内容及售后服务要求自行承诺）

竞标人（单位公章）

法定代表人或委托代理人签字

日期： 年 月 日

五、资格证明文件（格式）

1资格证明文件应包含以下材料[其中（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）项所要求提交的文件均必须提交，同时要加盖竞标人公章否则其竞标无效；第（4）项如为委托代理时必须提供，否则竞标无效]：

（1）有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）；（必须提供，）

（2）竞标人最近半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的企业请按实际提供）；（必须提供，）

（3）法定代表人身份证复印件；（必须提交，加盖公章）

（4）法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，且加盖单位公章）；

（5）谈判保证金交款凭证复印件；（加盖公章，原件备查）

（6）竞标人出具的本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件(必须提交)；

（7）2019年度财务会计审计报告或财务会计报表复印件（加盖公章，原件备查,新成立的单位请按实际提供）

（8）企业信用信息声明【企业信用信息查询：（以评审阶段，代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中查询结果为准，并将查询记录作为评审资料附件保存】。

法定代表人授权委托书（格式）

本人_____（姓名）系_____（竞标人名称）的法定代表人，现授权同志为我方参加圣弘建设股份有限公司代理的《教务处新建普通话测试机房设备采购与安装》项目（项目编号：BSZC2020-J1-000732-SHJS）的竞标代理人，代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理期限从年月日至年月日止。

代理人无转委权。特此委托。

委托单位：（公章）

法定代表人：（签名）

委托代理人姓名：

身份证号：

日期：

附：委托代理人身份证复印件

说明：

1. 法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。
2. 委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
3. 委托书不得转借、转让，不得买卖。

六、货物合格和竞争性谈判文件规定的证明文件（格式）

此文件可以是：

(1)生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供，否则竞标无效）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供，否则竞标无效）、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供；

(2)产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

(3)货物或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按竞标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

(4)产品销售授权书或代理证书 {若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件}；

(5)竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件 {若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供}；

(6)《货物需求一览表》要求提供的其他相关资料文件，必须提供。

七、竞标人认为有必要提供的其它材料

(由竞标人根据自己的实际情况如实提供)

附件一

关于退还投标保证金的函

百色市公共资源交易中心：

我公司于年月日参加（项目名称）的竞标，现竞标工作已结束，我公司（中标或落标）。按照竞争性谈判文件规定，贵单位应退还我公司该项目的竞标保证金人民币（大写）（¥元）。

特此函。

附银行账号：

名 称：

开户银行：

账 号：

附竞标保证金底单复印件

（竞标单位）：

时间： _____ 年 月 日

附件二

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | | <input type="checkbox"/> 自行验收 | | <input type="checkbox"/> 委托验收 | |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | | |
| 实际供货日期 | | | 合同交货验收日期 | | |
| | | | | | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | |
| | 有异议的意见和说明理由： | | | | |
| | 签字： | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | |
| 监督人员或其他相关人员签字： | | | | | |
| 或受邀机构的意见（盖章）： | | | | | |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： | | | 采购人或受托机构的意见（盖章）： | | |
| | | | | | |
| 联系电话： | | 年 月 日 | 联系电话： | | 年 月 日 |

附件三

(1) 投标人（供应商）承诺书

本单位_____承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于年月日参加_____项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2. 参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3. 本单位派出的投标人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4. 本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5. 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年 月 日

(2) 各交易活动参与者承诺书

本人姓名：_，所在单位名称：_，

身份证号码：___，联系方式：_，

本人参加_2020年_月_日项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表、监督人员、代理机构工作人员、投标人（供应商）代表）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1. 本人近期14天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。
2. 本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。
3. 本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。
4. 本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。
5. 参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

2020年 月 日