

广西达华工程造价咨询有限责任公司



询价采购文件

采购编号：LZZC2020-X1-030028-GXDH

项目名称：龙泉山社区、鸣翠社区、景中苑社区、白云小区
社区、荣新社区、乘龙社区、里雍镇立冲村委老年人
健身器材采购

采购人：柳州市鱼峰区民政局

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

二〇二〇年十一月

目 录

第一章 询价采购公告	2
第二章 报价人须知	4
第三章 采购项目需求	16
第四章 报价文件格式	22
第五章 合同主要条款格式	32

第一章 询价采购公告

广西达华工程造价咨询有限责任公司

关于龙泉山社区、鸣翠社区、景中苑社区、白云小区社区、荣新社区、乘龙社区、里雍镇立冲村委老年人健身器材采购的询价公告

项目概况

龙泉山社区、鸣翠社区、景中苑社区、白云小区社区、荣新社区、乘龙社区、里雍镇立冲村委老年人健身器材采购项目的潜在供应商应在广西达华工程造价咨询有限责任公司（柳州市学院路 36 号聚福苑 6 栋 6 号）获取采购文件，并于 2020 年 11 月 13 日 15 时 30 分（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-X1-030028-GXDH

项目名称：龙泉山社区、鸣翠社区、景中苑社区、白云小区社区、荣新社区、乘龙社区、里雍镇立冲村委老年人健身器材采购

采购方式：询价

预算金额：296290.00 元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：龙泉山社区、鸣翠社区、景中苑社区、白云小区社区、荣新社区、乘龙社区、里雍镇立冲村委老年人健身器材采购一批，详见询价采购文件。

合同履行期限：详见询价采购文件

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业等有关政策，详见询价文件；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2020 年 11 月 9 日公告发布之时起至 2020 年 11 月 11 日，每天上午 9 时至 12 时，下午 15 时至 18 时（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司（柳州市学院路 36 号聚福苑 6 栋 6 号）
3. 获取方式：供应商须按照公告规定的时间、地点及售价现场购买询价采购文件。
4. 售价：人民币 250 元/本，售后不退。

方式：法人企业报名时须提交有效的营业执照副本、法人授权委托书及被授权人身份证，非法人企业报名时须提交有效的营业执照副本、负责人授权委托书及被授权人身份证，自然

人报名时须提交有效的自然人身份证（均为复印件，各一份，加盖公章）。已购买询价采购文件的供应商不等于符合本项目的报价人资格。

为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取询价采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、报价文件提交

提交时间：2020年11月13日15时至15时30分（北京时间）

截止时间：2020年11月13日15时30分（北京时间）

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司（柳州市学院路36号聚福苑6栋6号）

五、开启

时间：2020年11月13日15时30分截标后（北京时间）

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司（柳州市学院路36号聚福苑6栋6号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

投标保证金：人民币伍仟元整（¥5000元）（必须足额交纳）。

报价人应于截标前将报价保证金以电汇或转账等形式交至广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司（收款单位名称），开户银行：柳州银行股份有限公司东环路支行，银行账号：7040 3500 0000 0000 0942。（对未按询价文件要求提交报价保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应报价条件而予以拒绝。）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：柳州市鱼峰区民政局

地址：柳州市鱼峰区西江路北二巷鱼峰区政府司法楼

联系方式：0772-8250426

2. 采购代理机构信息

名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地址：柳州市学院路36号聚福苑6栋6号

联系方式：0772-3602478

3. 项目联系方式

项目联系人：韦奕羽

电话：0772-3602478

广西达华工程造价咨询有限责任公司
2020年11月9日

第二章 报价人须知

序号	内 容
1	<p>报价人资格：</p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；</p> <p>2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）开发生产或经营技术性能达到本次询价采购货物及服务要求，具有合法资格的报价人。</p> <p>3、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。</p> <p>4、本项目不接受联合体报价。</p>
2	<p>报价：报价人需就《采购项目需求》中的所有货物内容和要求作完整唯一的报价。</p>
3	<p>报价文件正本<u>一</u>份；副本<u>二</u>份；须提交含报价文件全部内容（Word格式）的电子光盘或者U盘<u>一</u>份；若正本与副本不符时以正本为准。报价正、副本文件一并装入报件文件袋中加以密封，报价文件需装订成册，不可活页装订，并在封贴处密封签章（报价人单位公章、法定代表人或其委托代理人签名均可），否则其报价无效。</p>
4	<p>投标保证金：<u>人民币伍仟元整（¥5000元）</u>（必须足额交纳），应按《询价采购公告》第七条规定交纳。询价保证金应在询价有效期内保持有效。</p>
5	<p>报价文件递交截止时间：<u>2020年11月13日15时30分</u></p> <p>地址：广西达华工程造价咨询有限责任公司（柳州市学院路36号聚福苑6栋6号）</p>
6	<p>采购预算价：<u>人民币贰拾玖万陆仟贰佰玖拾元整（¥296290元）</u>；</p> <p>本项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的报价，询价小组将不予以评审。</p>
7	<p>评标方法：最低评标价法</p>
8	<p>信用信息使用规则：</p> <p>采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝其参与政府采购活动。</p>

	<p>甄别方式:</p> <p>报价人提供上述查询结果（查询时间须在本项目发布采购公告后至截标时止）截图或复印件，供询价小组审核。在成交通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对成交人信用进行复核，并按照以上信用信息使用规则处理。</p>
9	<p>询价结果确定原则：根据《中人民共和国政府采购法》第四十条和《政府采购非招标采购方式管理办法》第 74 号令规定，采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。询价结果将在广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、柳州市政府采购网（http://zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn/）公布。</p> <p>注：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，报价人被认定为小型或微型或监狱企业的[以报价文件提供的企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准，原件核查]，对小型和微型或监狱企业单项货物的报价给予 10 %的扣除，扣除后的价格为评标报价，即某小型或微型或监狱企业的评标报价=该报价人有效报价 — (N1+N2+……+Nn) × 10 %（N 为经询价小组评审为小型或微型或监狱企业货物的单项货物的报价）。除上述情况外，评标报价=报价。若成交人为小型或微型或监狱企业的，经扣除后的有效报价人评标报价不作为成交价，只作为评审依据。</p>
10	<p>本项目代理服务费参照发改办价格〔2003〕857号文件[不含会务费(按实际产生费用计算)]收取。代理服务费不足贰仟元按贰仟元收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。</p> <p>代理服务费账户信息:</p> <p>收款单位名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司</p> <p>开户银行：柳州银行股份有限公司东环路支行</p> <p>银行账号：7040 3500 0000 0000 0942</p>
11	<p>未尽事宜按照国家相关法律法规执行。</p>
12	<p>解释：本询价文件的解释权属于招标采购代理机构。</p>

报 价 人 须 知

一 总 则

1. 专用名词

采购人：柳州市鱼峰区民政局

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

报价人：符合本次询价采购规定的相应资质要求，参加报价供应商，在报价阶段称为报价人；在签订和履行合同阶段称为成交人。

2. 报价人资格：

(1) 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2) 国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求，具备合法资格的供应商。

(3) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

(4) 本项目不接受联合体投标。

3. 报价费用

不论报价结果如何，报价人均应自行承担所有与参加本次报价有关的全部费用。

二 询价采购文件

4. 询价采购文件的构成

4.1 询价采购文件包括：

- (1) 采购询价公告；
- (2) 报价须知及前附表；
- (3) 采购项目需求；
- (4) 合同基本条款；
- (5) 报价文件（格式）；

5. 询价采购文件的澄清和修改

5.1 任何要求澄清询价采购文件的报价人，均应在报价截止日期的2天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清或者修改的,在询价采购文件要求提交报价文件截止时间 3 日前,在询价公告发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有询价采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

5.3 采购代理机构可视具体情况,延长报价截止时间和开标时间。采购代理机构至少在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间 3 日前,将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人。

三 报价文件的编制

6. 报价文件编写的注意事项

6.1 报价人应认真阅读询价采购文件,按照询价采购文件的要求编制报价文件。如果没有按照询价采购文件要求提交报价文件,没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应,该报价将被拒绝。

6.2 对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目的价格、数量、售后服务及其他要求、合同条款等内容作出响应。

7. 报价文件的构成

7.1 报价人编写的且在报价文件递交截止时间前递交的报价文件必须包括下列内容(以下各项内容均要加盖报价人单位公章,除注明“如有请提供”外,其余内容均为必须提供,否则其报价无效。《第四章报价文件格式》中有格式要求的内容均须按其格式要求填写):

- (1) 报价函;
- (2) 报价表;
- (3) 询价保证金银行交纳凭证复印;
- (4) 法定代表人身份证明书原件和身份证复印件;
- (5) 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供);
- (6) 报价人有效的“营业执照”副本复印件;
- (7) 报价人 2020 年 3 月以来其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”或电子缴税付款凭证复印件(加盖单位公章)或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明原件;
- (8) 报价人 2020 年 3 月以来其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件;或银行缴款凭证、回单等复印件;如为非社保部门开具的凭证或回单的,应清晰反映:缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容;或投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明原件;
- (9) 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)进行信用查询的查询结果;

- (10) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
- (11) 商务响应偏离表；
- (12) 供货清单；
- (13) 技术响应偏离表；
- (14) 售后服务承诺书；
- (15) 中小企业声明函（如有请提供）；
- (16) 报价人认为有必要提供的及询价采购文件要求必须提供的其他资料（如有请提供）。

8. 报价文件的语言及计量单位

8.1 报价人的报价文件以及报价人与采购代理机构的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

8.2 报价文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 报价文件格式

9.1 报价人应按询价采购文件中“报价文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2 在报价表中，报价人应详细标明所提供的货物名称、产地、数量。

9.3 报价文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由报价人自行承担。

10. 报价

10.1 报价人必须就《采购项目需求》中的所有的货物内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。如果报价人所填报的货物内容与询价采购文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在报价中，成交人在供货时应严格按询价采购文件要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2 报价人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

10.3 报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

11. 报价货币

11.1 报价应以人民币报价。

12. 报价的有效期

12.1 报价文件从报价截止日期后 60 天内有效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可与报价人协商延长报价文件的有效期。

13. 报价文件书写及签名、盖章、编制要求

13.1 报价文件必须用不褪色的墨水书写或打印，在规定位置签字、盖章，否则其报价无效。

13.2 报价文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其报价无效。

13.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被认定为无效报价。

13.4 报价人须就《采购项目需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。按报价文件构成顺序装订成册（**活页装订的报价文件将被拒绝**），报价文件须由报价人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（如由授权委托代理人签字，需有法定代表人授权委托书确认），报价人应写全称，提交正本一本和副本二本。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

14. 报价保证金

14.1 报价保证金金额：人民币伍仟元整（¥5000 元）；

14.2 交款方式：电汇、银行转账等非现金形式交纳。

户名：广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司

账号：7040 3500 0000 0000 0942

开户银行：柳州银行股份有限公司东环路支行

报价人应按以上账户信息在截标前交到本代理账户上，并将报价保证金缴纳凭证复印件按要求装订于报价文件中。

14.3 办理投报价保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，持银行凭证至代理机构开具保证金收据，以免耽误报价。

14.4 本项目不接受银行保函形式的报价保证金。

14.5 对未足额提交的报价保证金的报价文件，采购代理机构将拒绝接收。

14.6 未成交报价人的投报价保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，成交人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，成交人的报价保证金在合同签订后 5 天内退还（提供合同副本一份给采购代理机构）。

14.7 在退还成交人的报价保证金时，采购代理机构将按照报价文件中报价函提供的公司名称、开户行及账号将报价保证金退还至该投标人，不计利息（注：成交人报价函提供的

公司全称、开户银行、账号必须完整、清晰，否则造成报价保证金无法退付，后果由成交人负责）。

四 报价文件的递交

15. 报价文件的密封与标记

15.1 报价文件袋样式由报价人自行包装。

15.2 报价人应将报价文件正、副本分别装订成册，不可活页装订，在每个文本封面上标明“报价文件正本（副本）”以及项目名称、项目编号、报价人名称等内容，否则其报价无效。

15.3 报价人应将报价文件（正本一本、副本二本）分别装订成册后连同U盘（信封单独密封包装）一同密封，并在封口处加盖密封章。报价文件的密封袋封面上应注明报价人名称、报价人地址、项目名称、采购编号、“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样，并加盖报价人公章。未按要求密封的投标文件将不予接收。

15.4 文件密封袋封面按报价文件外层包装封面格式。

15.5 报价文件的密封以报价文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

16. 报价文件的递交

16.1 报价文件的递交不得迟于本须知前附表第4项规定的截止时间。

16.2 在报价截止时间前授权委托人须单独提交授权委托书、携带身份证、报价保证金银行凭证复印件和代理机构开具的保证金收据复印件等有效证明或法定代表人须单独提交法定代表人身份证明书、携带身份证原件、报价保证金银行凭证复印件和代理机构开具的保证金收据复印件等有效证明出席截标会议。对未按要求提交相关证明材料的报价文件，采购代理机构将视其为不响应报价条件而予以拒绝。

16.3 报价人必须在规定时间内将报价文件送到本须知前附表第8项规定地点，超过报价截止时间送达的报价文件将不予受理。

17. 报价文件的修改及撤回

17.1 报价人在报价截止时间前，对所递交的报价文件可以进行补充、修改或撤回，对报价人所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

17.2 报价文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

17.3 在报价截止时间后，报价人不得对其报价做任何修改。

17.4 在报价截止后的报价有效期内，报价人不得撤回其报价，否则其全部投标保证金将不予退还。

五 评审

18. 评审

18.1 询价小组的构成：本采购项目的询价小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人或三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

18.2 本项目是以采购单位预算价为最高限价，超出预算价的报价，询价小组不予以评审。当有效报价供应商不足三家时，询价小组有权决定本项目流标。

18.3 本项目的报价为一次性报价，采用最低评标价法进行评审，具体方法如下：通过资格审查的报价人进入报价评比，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，排名第一的报价人应被确定为成交人。

18.4 询价小组对已通过资格审查的报价人的报价进行评比。

18.5 评审汇总：

成交候选人推荐原则：

(1) 评审报告应当有询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

(2) 小型和微型企业最终报价扣除计算。

1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，报价产品企业被认定为小型或微型或监狱企业的（须如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责），对小型和微型或监狱企业单项货物的报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即某小型或微型或监狱企业的评标报价=该报价人有效报价 $-(N_1+N_2+\dots+N_n) \times 10\%$ （N 为经询价小组评审为小型或微型或监狱企业货物的单项货物的报价）。除上述情况外，评标报价=报价。若成交人为小型或微型或监狱企业的，经扣除后的有效报价人评标报价不作为成交价，只作为评审依据。

2、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[报价人须在报价文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按要求格式填写），否则不予价格扣除；

并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。

3、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。排名第一的推荐为第一成交候选人，以此类推。报价相同的，由评委小组根据报价人的报价文件售后服务优劣排序。排名第一的成交候选供应商为成交人，若排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或由于不可抗拒的原因不能按合同规定履约的，采购人可以确认排名第二的成交候选供应商为成交人，以此类推。如报价人的报价超出采购预算价，则报价无效。

4、如所有的报价超过本项目采购预算价，则宣布本次采购失败；如询价小组认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次采购失败，由采购单位择日重新组织采购。

19. 无效的报价文件

19.1 报价文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效报价文件处理：

- (1) 报价人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；
- (2) 报价人未按规定向采购代理机构购买本项目询价采购文件；
- (3) 未按本询价采购文件要求交纳报价保证金的；
- (4) 报价人未就本询价采购文件所有货物内容作完整唯一报价的；
- (5) 未按询价采购文件的要求编制、装订密封、签署、盖章的；
- (6) 报价人的报价超出政府采购预算价的；
- (7) 实质上没有响应询价采购文件要求的报价文件将被视为无效投标；
- (8) 不符合法律、法规和报价条件书规定的其他实质性要求和条件的。

19.2 废标

19.2.1 询价采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - (2) 报价人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - (3) 因重大变故，采购任务取消的。

(4) 在采购过程中符合询价采购文件要求的报价人或报价未超过采购预算的报价人不足三家的。

19.2.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有报价人，重新组织询价。

20. 评标结果

(一) 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在 5 个

工作日内按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

(二) 成交供应商确定后, 采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网同时发布成交公告。

(三) 在发布成交公告的同时, 采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

(四) 质疑

1. 投标人认为询价文件使自己的权益受到损害的, 应当在询价文件发售之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑; 质疑提交截止时间后, 采购代理机构不再受理对询价文件的质疑。报价人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

2. 供应商质疑实行实名制, 其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据, 不得进行虚假、恶意质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

4. 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时, 除提交质疑书外, 还应当提交质疑供应商的授权委托书, 授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5. 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件:

- (1) 质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商;
- (2) 质疑书内容符合政府采购供应商质疑处理办法的规定;
- (3) 在质疑有效期限内提起质疑;
- (4) 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动;
- (5) 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理;
- (6) 财政部门规定的其他条件。

6. 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

（五）投诉

1. 供应商认为询价文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向鹿寨县政府采购监督管理部门提起投诉。

2. 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3. 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4. 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （一）提起投诉前已依法进行质疑；
- （二）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》的规定；
- （三）在投诉有效期限内提起投诉；
- （四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （五）财政部规定的其他条件。

5. 政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

6. 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

六 签订合同

21. 合同授予标准

21.1 合同将授予被确定为满足采购要求及相关服务要求，具备履行合同能力，报价最低的供应商。

21.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权询价小组直接确定成交供应商。

22.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

22. 签订合同

22.1 成交供应商收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

22.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。采购代理机构将取消该成交决定，该成交供应商全部的投标保证金不予退还。

22.3 如遇 22.2 情形，采购代理机构有权从成交候选人中确定成交供应商，组织成交供应商与买方签订合同；或重新询价。

23. 履约保证金：无

七 其他事项

24. 成交服务费

24.1 本项目代理服务费参照发改办价格〔2003〕857 号文件[不含会务费(按实际产生费用计算)]收取。代理服务费不足贰仟元按贰仟元收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。

25. 解释权

25.1 本询价采购文件是根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

25.2 未尽事宜，按国家有关法律法规规定。

26. 有关事宜

26.1 所有与本询价采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地址：柳州市学院路 36 号聚福苑 6 栋 6 号

联系电话/传真：0772-3602478

第三章 采购项目需求

说明：

一、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，报价人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或报价人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术规格偏离表。

三、评标时，如果发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为采购文件实质性要求。

四、根据桂财采[2016]42号文件有关规定：“非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。”

五、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

六、核心产品：抬腿训练器

七、“▲”系指实质性要求条款，报价人必须响应，否则其报价无效。

序号	货物名称	数量	技术参数及性能配置要求
1	告示牌	9套	<p>1、立柱规格：φ114×3mm 国标钢管；主要承载横梁尺寸：角铁，30*30*4mm</p> <p>2、采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗，避免淋入雨水；</p> <p>3、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸 1005 ×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用空心铆钉深入牌面框架及牌面中，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接，美观又防雨水；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构；</p> <p>4、器材尺寸：1248×114×1460mm；</p> <p>5、支撑立柱部分焊接有横向支撑，以加强预埋牢固性，支撑立柱混凝土基坑不小于 500×500×500mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
2	蹬力器	8套	<p>1、立柱规格：φ114×3mm 国标钢管；</p> <p>2、采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；</p> <p>3、座架管规格：φ76×3mm 国标钢管；</p> <p>4、联接管规格：φ60×3mm 国标钢管；</p> <p>5、转轴规格：φ25；</p> <p>6、可二人同时使用；</p>

			<p>7、座位及靠背采用钢板冲制而成；</p> <p>8、采用内部限位装配，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能，座蹬脚与主支架连接部分均有三根 $\phi 20$ 的限位轴；</p> <p>9、转动部位采用国家标准哈尔滨 6205 高精度含油封闭滚动轴承，并具防水功能；</p> <p>10、外形尺寸：2305×527×1947mm；</p> <p>11、安装采用加长预埋方式处理，地埋部分具有横向支撑，预埋线以下两立柱之间有横向连接杆，更加稳固，采取整体直埋方式，地埋尺寸不小于 500×500×600mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
			
3	晃板	7套	<p>1、立柱管径规格：$\phi 114 \times 3$mm 国标钢管；</p> <p>2、横梁尺寸：$\phi 60 \times \delta 3$ 国标钢管；</p> <p>3、立柱采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；</p> <p>4、外形尺寸（长×宽×高）：1260×980×1250 mm；</p> <p>5、安装采用加长预埋，地埋部分具有横向支撑，采用整体直埋方式，单根立柱地埋混凝土基坑不小于 500×500×500mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
			
4	坐推坐拉器	1套	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）：2357×728×2057 mm</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times \delta 3$ 主要承载横梁尺寸：钢管，$\phi 76 \times \delta 3$</p> <p>3、采用内置限位装置</p> <p>4、扶手管外装橡塑把套，增强舒适度；</p> <p>5、表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷塑</p> <p>6、安装采用直埋方式，地埋部分具有横向支撑，采用整体直埋方式，地埋尺寸不小于 500×500×700mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
			
5	扭腰器	9套	<p>1、立柱规格：$\phi 114 \times 3$mm 国标钢管；附件规格：$\phi 32 \times 2$mm 国标钢管；</p> <p>2、采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、</p>

		<p>耐久，防盗，避免淋入雨水；</p> <p>3、可三人同时使用；</p> <p>4、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨 6205、1305 高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能；</p> <p>5、转盘采用钢制冲压而成，直径不小于 $\phi 320\text{mm}$，表面具有防滑措施；转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置，棱边和尖角半径不小于 3.0mm；</p> <p>6、地面以上规格：1619×1445×1169mm；</p> <p>7、安装采用直埋方式，单根立柱地埋尺寸不小于 400×400×600mm，转盘地埋尺寸不小于 400×400×500mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p> 
6	太空漫步机	<p>9 套</p> <p>1、立柱规格：$\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；横梁尺寸：100×50×$\delta 3\text{mm}$。</p> <p>2、摆杆有内限位装置，且单侧摆动幅度为 55-60°，摆杆选用 76mm×3mm 的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗；</p> <p>3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 65mm；</p> <p>4、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板；凸台顶部棱边全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；</p> <p>5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为 (120*310) mm，摩擦系数不小于 0.5；</p> <p>6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 93mm；</p> <p>7、相邻运动的两踏板的间距为 115mm；</p> <p>8、转轴轴承档直径 40 毫米；轴承座最薄处壁厚为 8 毫米，轴承选用 6008 承载能力的深沟球轴；</p> <p>9、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施，采用新国标的踏板和防撞垫，防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上；</p> <p>10、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>11、地面以上规格：2114×633×1322mm；</p> <p>12、器材以加长预埋方式处理，地埋部分具有横向支撑，采用整体直埋方式，混凝土基坑不小于 500×500×600mm，埋入深度不小于 500mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p> <p>13、热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗；</p> 

7	自重划船器	8套	<p>1、立柱：$\Phi 89\text{mm} \times \delta 3\text{mm}$ 钢管；</p> <p>2、主要横梁尺寸：$\phi 114 \times \delta 3\text{mm}$、$\phi 76 \times \delta 3$、$\phi 38 \times \delta 3$ 钢管，</p> <p>3、器材各部位的连接机构应牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开。连接机构应予以防护，使用者没有工具不能松开，轴承用防水轴承；</p> <p>4、内置限位；</p> <p>5、立柱采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷塑</p> <p>6、外形尺寸：$1144 \times 973 \times 1053\text{mm}$。</p> <p>7、安装应采用直埋方式，混凝土基坑不小于 $900 \times 400 \times 600\text{mm}$，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
8	双联伸展器	4套	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）：$2900 \times 380 \times 1050 \text{ mm}$；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times \delta 3\text{mm}$ 钢管；</p> <p>3、主要承载横梁尺寸：$\phi 76 \times \delta 3\text{mm}$ 钢管；</p> <p>4、表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷塑；</p> <p>5、安装应采用直埋方式，混凝土基坑不小于 $400 \times 400 \times 500\text{mm}$，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
9	平步机	5套	<p>1、立柱管径规格：$\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；</p> <p>2、横梁尺寸：$50 \times 50 \times \delta 3$ 国标钢管；</p> <p>3、扶手管外装橡塑把套，增强舒适度；</p> <p>3、摆杆采用内置限位装置，防止运动过度及卡夹的发生；</p> <p>4、外形尺寸（长×宽×高）：$1049 \times 620 \times 1412 \text{ mm}$；</p> <p>5、器材各部位的连接机构应牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开。连接机构应予以防护，使用者没有工具不能松开，轴承用防水轴承；</p> <p>6、安装采用加长预埋，地埋部分具有横向支撑，采用整体直埋方式，单根立柱地埋混凝土基坑不小于 $500 \times 500 \times 600\text{mm}$，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>



10	按摩揉推器	3 套	<p>1、立柱：$\Phi 114\text{mm} \times \delta 3\text{mm}$ 钢管；</p> <p>2、主要横梁尺寸：$\varphi 25\text{mm}$，</p> <p>3、器材各部位的连接机构应牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开。连接机构应予以防护，使用者没有工具不能松开，轴承用防水轴承；</p> <p>4、具有同时按摩手、脚等功能；手部按摩轮带阻尼效果；</p> <p>5、立柱采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷塑</p> <p>6、外形尺寸：$924 \times 342 \times 1523\text{mm}$。</p> <p>7、安装应采用直埋方式，混凝土基坑不小于 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p> 
11	抬腿训练器	1 套	<p>1、立柱规格：$\phi 114 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；</p> <p>2、立柱承载横梁规格：$\phi 76 \times 3\text{mm}$ 国标钢管；</p> <p>3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；</p> <p>4、具有腿部按摩功能，使用安全；</p> <p>5、按摩轮采用优质工程塑料制作，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；</p> <p>6、地面以上规格：$1574 \times 728 \times 1725\text{mm}$；</p> <p>7、采取整体直埋方式，地埋尺寸不小于 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p> 
12	跷跷板	1 套	<p>1、外形尺寸（长\times宽\times高）：$2046 \times 626 \times 906 \text{ mm}$</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：$\varphi 114 \times \delta 3\text{mm}$ 国标钢管；</p> <p>3、主要承载横梁尺寸：钢管，$\varphi 114 \times \delta 3\text{mm}$；</p> <p>4、表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷塑；</p> <p>5、采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度；器材各部位的连接机构应牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开。连接机构应予以防护，使用者没有工具不能松开，轴承用防水轴承；内限位装置；</p> <p>6、安装采用直埋方式，单根立柱地埋尺寸不小于 $500 \times 500 \times 500\text{mm}$，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>

			
13	腰背按摩器	6套	<p>1、立柱规格：φ 114×3mm 国标钢管；</p> <p>2、扶手管规格：φ 38×2.5mm 国标钢管，外装橡塑把套，增强舒适度；</p> <p>3、具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用，座式按摩部分有限位装置，使用安全；</p> <p>4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；</p> <p>5、立柱采用热镀锌钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；</p> <p>6、外形尺寸（长×宽×高）：1350 mm*874mm*1425mm</p> <p>7、安装采用直埋方式，混凝土基坑不小于 500×500×600mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p> 
<p>一、售后服务及其它要求：</p> <p>1、“太空漫步机”须提供符合国标标准要求Φ 114mm*3mm*600mm 国标钢管主柱样品壹件，且在同一样件上有能反映出金属表面优质焊接，优质喷涂等工艺处理过程的剖面，否则报价无效（递交样品时间:2020年11月12日下午15:30-16:00时，递交地址：柳州市学院路36号聚福苑6栋6号，联系电话：0772-3602478）</p> <p>2、报价人须承诺质保期不少于8年，否则报价无效；</p> <p>3、所有报价产品须通过：（1）通过ISO9001质量管理体系认证证书、（2）通过ISO14001环境管理体系认证证书、（3）通过GB/T28001-2001职业健康认证证书,提供复印件加盖公章，否则报价无效；（成交人须在签订合同时提供相关证明文件原件核查，否则甲方有权不予以签订合同并追究相关的法律责任）</p> <p>4、报价人须遵照GB19272-2011标准生产，通过国家体育总局认定的北京国体世纪体育用品质量认证中心有限公司NSCC认证并获得年度确认函和国家体育用品质量监督检验中心检测合格并提供复印件加盖公章，否则报价无效；</p> <p>5、所供产品须具有产品责任险，意外伤害险及公众责任险，否则报价无效；（复印件）</p> <p>6、免费送货上门、免费安装调试合格，免费技术及使用培训，按国家有关产品规定执行“三包”；</p> <p>7、产品交付使用过程中产品发生质量问题，供货方必须按采购方的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品；（质量保修期内），采购单位在发出技术支持请求后，响应时间1小时以内，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复；</p> <p>8、交付使用期：自成交通知书要求签订合同之日起10日内安装调试完毕并交付使用；</p> <p>9、交货地点：柳州市用户指定的地点。</p>			

第四章 报价文件格式

1. 所有报价文件的外包装封面格式:

报 价 文 件

项目名称:

采购编号:

报价人名称: _____ 全称 _____ (加盖单位公章)

报价人地址: _____

在 年 月 日 时 分之前不得启封

2. 报价文件封面格式（不可缺）：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

采购编号：

报价人名称：

报价人地址：

年 月 日

3. 报价文件目录：

目 录
(格式自拟)

4. 报 价 函

致：_____

根据贵方_____询价采购文件，项目编号：_____，正式授权下述签字人（姓名和职务）_____代表报价人_____（报价单位名称）提交下述文件正本壹份，副本贰份。

- 1、报价表
- 2、法定代表人身份证明书
- 3、法定代表人授权委托书
- 4、询价采购文件要求提供的其它文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按询价采购文件货物需求一览表和报价表，总报价（大写）_____元人民币（¥_____）。交货期：_____。

2. （1）遵照询价采购公告的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

（2）我们同意在报价函有效期内严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。我们完全理解采购人按合理最低价确定成交人，不一定以最低价确定成交人。

（3）在合同协议正式签署生效之前，本报价函连同报价文件，技术规范，报价表及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

与本报价人有关的正式通讯地址为：

报价单位全称：_____（公章）；

报价单位地址：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权委托人（签字）_____

日期：2018年__月__日

5. 报 价 表

采购编号： _____

项目名称： _____

序号	货物名称	单位	数量 ①	型号规格、 技术参数、 性能	品牌或生产 厂家及国别	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②
1							
2							
...							
标准配置的附件							
备品备件							
专用工具							
安装、调试、检验							
培训费							
技术服务							
其它							
质保期							
交货期							
总 计							

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

报价人名称（公章）： _____

报价时间： _____年____月____日

6. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签字）：_____

报价人：_____（公章）

时间：_____年_____月

法定代表人身份证复印件
(正面)

法定代表人身份证复印件
(反面)

说明：

- 1、内容填写要明确，报价文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。
- 2、不得转借、转让。
- 3、须附上法定代表人有效的第二代身份证双面复印件。

注：未按照要求及格式填写的将视为没有对询价采购文件的实质性要求作出响应，无加盖报价人单位公章和法定代表人签字的报价无效。

7. 法定代表人授权委托书

(招标采购单位):

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的(项目名称)询价采购活动的报价代表人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

授权单位(公章): _____

法定代表人(签字): _____

签发日期: _____年_____月_____日

附: 代理人工作单位_____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

授权委托人(签字): _____

被授予人身份证复印件
(正面)

被授予人身份证复印件
(反面)

注: 如系授权委托书时提供, 须附上被授权人有效的第二代身份证双面复印件。

8. 商务响应偏离表

请按询价采购文件的商务条款，逐条对应询价采购文件商务要约认真填写本表（本表指报价文件服务区别于询价采购文件要约等情形）。

项号	商务条款	询价采购文件要求	报价承诺	偏离说明
1	质保期			
2	售后服务保障 或维修响应时间			
3	交货时间及地 点			
4	付款方式			

报价人（公章）_____

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）_____

年 月 日

说明：若报价项目与询价采购文件要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”。

9. 供货清单

一、采购编号：_____

二、项目名称：_____

序号	货物名称	主要规格型号	数量	生产厂家
1				
2				
3				
...				

说明：1. 提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2. 各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

报价人全称（公章）：_____

_____年____月____日

10. 技术响应偏离表

采购编号：_____

项目名称：_____

序号	货物名称	询价采购文件要求	报价文件具体响应	响应 / 偏离	说明
1					
2					
3					
....					

说明：应对照询价采购文件“第三章 货物需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对询价采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

报价人全称（公章）：_____

_____年____月____日

11. 关于中小企业相关证明材料：（若竞标人需证明本单位为中小企业，则须提供以下两点内容要求的材料供谈判小组审核）

①中小企业声明函（如有请提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（公章）：_____

日期：_____

②由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料复印件。（如有请提供，原件备查）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

12. 售后服务承诺书（格式）

第 1 条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第 2 条 （由供应商按第三章《项目需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按法律规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第 1 条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： _____

报价人全称（公章）： _____

____年 ____月 ____日

第五章 合同主要条款格式

说明:

1. 以下合同仅供签订正式合同时参考用, 正式合同书应包括此参考格式的内容。
2. 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订, 但合同条款不得与采购文件和成交供应商投标文件有实质性偏离。

政府购买货物项目协议书

合同编号:

采购人(甲方): _____ 采购计划表编号: _____

供应商(乙方): _____

项目名称及编号: _____

签订地点: _____ 签订时间: _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定, 按照询价采购文件(采购文件)及报价文件规定条款和中标(成交)供应商承诺, 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1								
2								
3								
人民币合计金额(大写)							(小写)	

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如询价采购文件及报价文件对其另有规定的, 从其规定。

3. 供应商签订合同后, 根据项目实际情况, 对本项目进行二次深化设计。项目实施时由于业主原因引起工程量变化的, 按成交人报价时所报单价进行结算(报价的单价不变)。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与询价采购文件及报价文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3. 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计(期限见《项目需求》要求)。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方、使用方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后___小时内到达甲方现场（项目需求另有规定的按项目需求的规定执行）。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，所发生的一切费用由乙方承担。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按询价采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或使用方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、发运及运输

1. 乙方提供的货物均应按询价采购文件及报价文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱清单和质量合格证，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

5. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：_____ 地点：_____

2. 乙方提供不符合询价采购文件及报价文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据询价采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲

乙双方各执一份。

5. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员。并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

9. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：在广西柳州用户指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及询价采购文件及报价文件和本合同所附的《服务承诺》为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式和保证金

1. **资金性质：** 财政资金 。

2. 付款方式

2.1 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目预付款为合同金额的 30%，采购人在合同生效以及具备实施条件后 15 日内支付；全部货物安装调试验收合格后，中标供应商将发票开与采购人，采购人 10 日内支付剩余的合同金额款项。

2.2 每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向

甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 60 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条 签订本合同依据

1. 政府采购询价采购文件；
2. 乙方提供的报价文件；
3. 报价承诺书；
4. 成交通知书。

第十七条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份，采购代理机构一份。

本合同甲乙双方，签字或盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同报同级财政部门备案。

甲方（公章）： 年 月 日	乙方（公章）： 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

