

广西达华工程造价咨询有限责任公司



公开招标采购文件

项目名称：视力残疾儿童康复设施设备及社会心理服务体系试点项目专用设备采购

采购编号：LZZC2020-G1-000452-GXDH

采购人：柳州市残疾人康复中心

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

二〇二〇年十月

目 录

第一章	公开招标公告	2
第二章	招标项目采购需求	4
第三章	投标人须知	15
第四章	评标方法及评标标准	25
第五章	合同主要条款格式	28
第六章	投标文件格式	35

第一章 公开招标公告
广西达华工程造价咨询有限责任公司
关于视力残疾儿童康复设施设备及社会心理服务体系试点项目专用设备采购的招标公告

项目概况

视力残疾儿童康复设施设备及社会心理服务体系试点项目专用设备采购的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于 2020 年 11 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-G1-000452-GXDH

项目名称：视力残疾儿童康复设施设备及社会心理服务体系试点项目专用设备采购

预算金额：人民币伍拾伍万元整。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：视障教学互动系统 2 套、组合推拉黑板 2 套、壁挂视频展台 2 套、手写荧光板 2 套、LED 触控灯定制 1 套、视功能训练器材 1 套等视力残疾儿童康复设施设备及社会心理服务体系试点项目专用设备一批。具体内容详见招标文件《招标项目采购需求》。

合同履行期限：按质保期要求；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、根据财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、环保等有关政策，具体详见采购文件。

4. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至 2020 年 11 月 3 日 17 时 00 分止。

地点：供应商登录柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“政府采购”→“交易信息”→“政采公告”链接，打开本项目的采购公告并点击下方的“获取招标文件”按钮，免费下载本项目的采购文件。

方式：在线下载

售价：免费

获取采购文件注意事项：供应商在依法获取采购文件时应填写真实完整的供应商全称，并与递交投标文件时的供应商全称一致；未依法获取采购文件或递交投标文件时与获取时的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件；如因供应商递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020 年 11 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：柳州市新柳大道 115 号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金：人民币壹万元整（小写：¥10000 元），须足额交纳。

投标人应于投标截止前将投标保证金以电汇、转账等非现金形式交至 广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司（收款单位名称），开户银行：柳州银行高新技术开发区支行，银行账号：7030 3500 0000 0000 9558。（对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：柳州市残疾人康复中心

地址：柳州市海关路西一巷 4 号

联系方式：0772-2691800

2. 采购代理机构信息

名 称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地 址：柳州市学院路 36 号聚福苑 6 栋 6 号

联系方式：0772-3602478

3. 项目联系方式

项目联系人：郑毅平

电 话：0772-3602478

广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020 年 10 月 27 日

第二章 招标项目采购需求

说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上达到或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、评标时，如果评标委员会发现本《招标项目采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

3、本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许投标人选用进口产品投标。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则其投标无效。

6、核心产品是 视障教学互动系统。

视力残疾儿童康复设施设备				
序号	名称	数量	单位	技术参数及性能配置要求
1	视障教学互动系统	2	套	一、显示参数 液晶屏等级：A级；液晶屏尺寸：$\geq 75\text{inch}$（对角线误差≤ 0.5）；有效显示面积：$1649.66 \times 927.936\text{ mm}$（H×V）；显示比例：16:9；亮度：$450\text{cd/m}^2$（中心点、典型）；对比度：1200:1；背光类型：DLED；最大可视角度：89/89/89/89（Min.）（CR≥ 10）；液晶屏物理分辨率：3840（H）×2160（V）；视频制式：PAL/SECAM；伴音输出功率：2X15W；输入端口：TV-RF, YPBPR, CVBS, PC-RGB, PC-Audio, USB×2, HDMI×3, TF, RS232, RJ45；输出端口：Earphone, CVBS, SPDIF, RJ45；USB播放格式：支持播放视频：RM、MPEG2、MPEG4、H.265、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLV 音频：MP3, WMA, M4A 图片：JPEG, BMP, PNG 二、外观要求 （1）产品设计应符合简洁、实用、高效的基本准则，以保证用户使用过程中减少学习过程，提高体验感和效率。 （2）外观结构：铝合金外框，表面阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热；采用纽扣式前拆结构，无须借助任何工具即可前拆触摸框进行升级维护； （3）表面采用防滑防爆玻璃；分辨率：3840×2160（4K高清显示标准），亮度：$\geq 350\text{cd/m}^2$ （4）静态对比度：1200:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率$\geq 2 \times 25\text{W}$；功耗： （4）待机功耗$\leq 0.5\text{W}$。 （5）正面前置式扩展端口：1路TV-USB，1路TV/PC-双通道USB/方便用户拓展使用； （6）前置三合一电视电脑开关按键，一体化设计，既能在临时不用此设备的时候，集中学生注意力；又能节省能源，节能环保，同时还延长机器寿命，这样设计还方便用户使用； （7）带RS232接口，方便扩展视频展台、集控、中控等其他设备；

			(8) 中控触摸菜单：脱离 android 系统和 PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换操作功能； (9) 安卓热键功能：悬浮式快捷键，可以放置在安卓桌面的任意位置； (10) 支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、触摸菜单隐藏、等触摸选项； (11) 安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息； (12) 整机经过产品可靠性检验，MTBF 大于 100000 小时。 (13) 电脑模块配置：采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC 模块可完全插入整机，保护 PC 模块不易受教室灰尘影响。采用 80pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔。 (14) 接口： PC AUDIO/VGA×1、COAX (OPTICAL)×1、TOUCH OUT×1、EAR PHONE×1、HDMI ×2、USB3.0×1、USB2.0 ×2、 (15) 支持一键切换。 三、白板系统应用 同一网段网络环境下，可将 PC/手机/PAD 等发送端屏幕画面在教培一体机上进行显示和互动；摆脱连接线材和距离的束缚，让老师的展示和分享更随心、自由。 基于 office 平台合作开发的备课系统，完全适合教师的备课习惯；兼容 office 下的文件格式，方便传输和交流共享； (1) 提供云端教育资源库，教师可在云端资源库找到大量丰富的公共课件及教学素材； (2) 提供校本库功能，学校管理员可在校本库中自建教材目录，老师可以上传教学素材到校本库中，也可以下载其他老师上传的教学素材，并且可以将网盘中的教学素材一键分享到校本库中； (3) 教师可对授课教材版本、年级、学科、课程章节进行选择 and 切换，同时支持设置为默认选项，方便教师快速进入要上的课程； (4) 云端教育资源与教材目录相匹配，目录可匹配至年级、学科、教材版本、课程章节，教师备课时直接进入目录，无需搜索，云端教育资源库自动提供与当前课程相匹配的所有课件、电子教材、教案、视频、图片、动画、音频和习题等教学素材； (5) 一键调用云端教育资源库中课件的所有页面，也可以选择直接插入课件中的指定页面； (6) 支持快速插入图片、视频、动画和音频等教学素材； (7) 需兼容 PPT 格式的课件资源，教师可直接调用 PPT 课件进入备课系统进行编辑； (8) 各类资源支持关键字模糊搜索查找； (9) 支持在编辑课件过程中预览、拖拽、插入所需的教学资源 and 素材； (10) 支持教师创建新题目，可编辑多种题型，并可对编辑好的试题进行预览和试做，提供的题目类型不少于 40 种，需包括单项选择题、多项选择题、填空题、连线题、排序题、拼图、主观基础题等基础题型；思维导图、连连看、猜词游戏、记忆卡片、填色游戏题等互动题型；组词题、汉字听写题、作文题等语文题型；比较大小、竖式计算、数轴题、区间题等数学题型；单词听写、字谜游戏、魔方盒游戏等英语题型； (11) 提供网盘功能，教师可以将课件、视频、图片、Flash、音频等教学资源上传到网盘； (12) 支持使用常用的第三方账号注册登录包括 QQ、微信、微博、邮箱等； 四、触摸屏 (1) 红外触摸屏无缝内置，嵌入式，20 点以上触摸，支持 2MM 精
--	--	--	--

			细书写； (2) 触摸屏免驱动免校准安装，即插即用，支持 Windows8\7\Vista\XP\2003\2000\CE、Linux、MacOS 等操作系统； (3) 书写面为高钢化防撞、防水、防尘、防刮、防爆、防炫光护眼玻璃，达到 IP64 防爆标准，确保显示安全及书写安全； (5) 采用前维护纽扣式前拆结构，无须借助任何工具即可前拆触摸框进行升级维护。 五、电脑配置与功能 (1) OPS 结构，无外部连接线，插拔式拆卸，可升级。 (2) 前置扩展 2 路 USB。在壁挂的情况下方便使用。 (3) CPU 配置：Intel®Core i5（可根据客户要求订制） (4) 内存：DDRIII 4G（最高支持 8G） (5) 硬盘：256G SSD (6) USB 外设全兼容，如 USB 存储、USB 打印设备、加密电子验证设备、触控类交互设备、高速扫描仪、非对称加密设备、生物加密识别设备、电子白板等，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者摄像头）拍摄时可随意调整纸张角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞。连接触控类交互设备可支持流畅多点触控。 六、性能检测报告 1、背光类型：高清 LED 液晶；亮度≥ 450 cd/m²（有专业机构的亮度检测报告）； 2、可视角（度）：178°（有专业机构可视角度的检测报告）。 3、电源：AC220V$\pm 10\%$ 50/60Hz；待机功率$\leq 2W$；（有专业机构出具的待机功率检测报告）； 4、整机必须能耐高压（有专业机构的耐高压检测报告）； 5、触摸屏表面必须有防爆钢化玻璃，能经受一般外力冲击（0.5J 能量冲击），无明显可见损伤（有专业机构出具的防爆检测报告）； 6、外壳必须为钣金或铝型材，能够耐腐蚀（有专业机构出具的防腐检测报告）； 7、触摸屏必须具有防强光干扰功能，能够在太阳光直射下，触摸不受干扰，精准不偏移（有专业机构出具的抗强光干扰检测报告）； 8、整机能够具有防雷设置，具有防雷击 4 级要求，产品在雷雨天气也能正常使用（有专业机构出具的防雷击检测报告）； 9、整机具有防静电设计（有专业机构出具的防静电检测报告）； 10、整机具有防静电设计（有专业机构出具的防静电检测报告）； 11、灰度分辨率：屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶，保证画面显示效果细腻（有专业机构出具的待机功率检测报告）； 12、触摸屏检测：六点以上触摸，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写（有专业机构出具的专业检测报告）； 13、显示屏寿命要达到 70000 小时以上（有专业机构出具的专业检测报告）； 14、外壳具有防火功能，达到防火 V-0 等级（有专业机构出具的专业检测报告）； 15、产品防护等级达到 IP65 要求（有专业机构出具的专业检测报告）； 16、防辐射功能：符合 GB13837-2003 辐射骚扰场强（B）限值要求，属于防辐射/低辐射产品（有专业机构出具的专业检测报告）。 七、实物展台 1 硬件参数 1. 采用≥ 800 万像素摄像头；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
--	--	--	---

				2. A4 大小拍摄幅面, 1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒; 托板及挂墙部分采用金属加强, 托板可承重 3kg, 整机壁挂式安装。 3. 支持展台成像画面实时批注, 预设多种笔划粗细及颜色供选择, 且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4. 整机采用圆弧式设计, 无锐角; 托板方便打开及固定, 避免机械式锁具故障率高的问题。 5. 展示托板正上方具备 LED 补光灯, 保证展示区域的亮度及展示效果, 补光灯开关采用触摸按键设计, 同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关; 八、绿板参数 1、书写板面材质: 采用烤漆板, 亚光; 无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观, 学生任意角度都能正常观看, 可视效果佳, 有效地保护师生的视力健康。 2、书写板夹心材料采用: 高强度铝蜂窝板材, 板材厚度$\geq 15\text{mm}$; 单位面积抗压: 0.8MPa; 3、背板: 采用优质防锈热镀锌钢板, 厚度$\geq 0.3\text{mm}$, 流水线一次成型, 设有加强凹槽, 造型美观、耐用; 4、板面与衬板粘贴: 采用环保多元醇胶, 机械化制作, 高温一次成型, , 耐湿度为全天候, 符合 GB7124 胶粘剂测定方法。 5、边框材料: 与白板外框一致的铝合金型材包边处理; 6、书写部分尺寸: $2020\text{mm} \times 1202\text{mm}$。 推拉部分: 1、结构: 内外双层结构, 内层为一块书写板及触摸一体机, 外层为一块外挂式滑动书写绿板, 推拉绿板可完全遮盖住触摸一体机。 2、推拉板基本尺寸: $2060\text{mm} \times 1240\text{mm}$; 3、滑轮: 采用上吊静音 PU 滑轮, 下平轮单滑动结构, 滑动顺畅、噪音小; 书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm。 4、滑动绿板要有塑料笔槽及塑料一次成型拉手方便老师移动。
2	组合推拉黑板	2	套	1、结构: 推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成, 书写板分内外双层结构, 内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐, 外层为两块滑动书写板, 滑动板配装刻有黑板品牌 LOGO 标识的挂锁, 开闭自如确保电子产品的安全管理。 2、基本尺寸: 具体尺寸根据电子产品尺寸配套。 3、书写板面: 环保教学专用彩色涂层钢板, 板面可吸附磁针、磁片, 书写面光滑、平整, 颜色均匀, 坚固耐用、哑光, 投影可视效果佳, 有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料: 高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板, 采用国际适用工艺, 书写无吱咔声, 改善书写手感。 5、背板: 采用优质防锈热镀锌钢板, 流水线一次成型, 凹槽造型美观、增加强度, 更加耐 6、边框: 采用工业用高强度铝合金型材, 轨道上置隐藏式平滑轮滑道, 结构性解决滑轮受灰尘影响的情况, 配有板托, 板托与滑动系统分离, 与边框一次模具成形, 可放置书写笔, 方便实用。 7、包角材料: 采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。 8、黑板滑轮: 上轨采用减震消音双组吊轮, 滑轮使用高精度轴承, 下轨采用双组滑块, 保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动, 拉顺畅自如, 无卡挤现象和尖锐的摩擦声, 稳定性好。
3	壁挂视频展台	2	套	1、采用≥ 800万像素摄像头; 采用 USB 五伏电源直接供电, 无需额外配置电源适配器, 环保无辐射; 箱内 USB 连线采用隐藏式设计, 箱内无可见连线且 USB 口下出, 有效防止积尘, 且方便布线和返修。 2、A4 大小拍摄幅面, 1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒; 托板及挂墙部分采用金属加强, 托板可承重 3kg, 整机壁挂式安装。

				3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
4	手写荧光板	2	套	主要功能：进行色觉辨别和眼手协调训练。 设备及参数：1. 可用任何荧光笔，能书写美轮美奂的图文；2. 图文清晰，颜色鲜艳，易擦耐用；3. 可控闪烁，多种视觉效果；4. 整体超薄，边框超窄；5. 环保节能，低功耗；6. 可壁挂、悬挂和三角支架等固定方式；7. 横竖均可用。
5	LED 触控灯定制	1	套	主要功能：用于视觉注视、定位等训练。 设备及参数： 1. 红外感应控制； 2. 每组灯由一个开关控制； 3. 灯显示的颜色可调控； 4. 灯的直径 10cm。
6	视功能训练器材	1	套	1. 由 I、II、III、级组成 2. I 级主要由追踪背景垫、跟踪转盘、图案背景、面孔拼图、塑膜背景等组成 3. 其中 I 级还配有 (1) 有机玻璃块 (2) 穿珠子 (3) 塑料碗 (4) 球体拼图 (5) 面孔拼图等组成 4. II 级主要由追踪背景垫、模版背景垫、有机玻璃转盘等组成 5. 其中 II 级还配有 (1) 镶花地板片 (2) 图形模板 (3) 智力拼图片 (4) 软橡胶图形拼图等组成 6. III级主要由 20 张 2×2, 8 张 4×4 彩色卡片和 120 张其他尺寸的卡片组成 7. 其中III级还配有 (1) “三只熊”故事配置制品 (2) 逻辑顺序系列 (3) 乐透盘子 (4) 多米诺骨牌盘子 (5) 钟面 (6) 游戏旋转指针等组成 8. 适用于低视力学生训练使用的能在光箱显示的进口成套器材 9. 三个等级的视觉训练器材，多形状颜色的透光塑料学习器材 10. 成套儿童系列认知透光卡和高反差的学习器材 11. 采用安全无毒，均匀透光的彩色有机玻璃材质 12. 透光性好，图卡大，色彩清晰简单 13. 配有光箱桌尺寸为： 1) 可调节亮度 2) 亮度最大为 800Lux
7	视知觉训练系统	1	套	主要功能：训练眼球的活动能力。 设备及参数：

				1. 该系统由计算机、控制软件、LED 显示屏和控制器组成； 2. 该系统可以显示中文、英文、数字和简单图形； 3. 可以在屏幕不同的位置，不同方式来输出和显示； 4. 具有以下训练软件：视觉认知；视觉辨别；视觉逻辑；视觉记忆；视觉定位；视觉搜寻；视觉跟踪；视觉追踪；双眼视觉；手眼协调。 5. 计算机配置：电脑主机(CPU：酷睿双核 2.6GHz 或以上,内存：2G 或以上,硬盘：500G 或以上,显卡：独立显卡显存 512M 或以上,声卡：集成声卡或以上) 6. LED 显示屏参数： 1) 3.5 点正双色 2) 尺寸：1260mm×495mm×45mm 7. 控制器参数：12V 3A
8	视功能训练教具	1	套	1. 主要功能：游戏玩具 2. 设备及参数：茶壶组合、烹饪器具、31 件水果、31 件蔬菜、穿衣女孩小抓手、插套筒、大串珠、趣味导电试验、思维训练分类盒、大陀螺、大直通、打擂台、颗粒大龙球、小鱼铝板琴平衡脚踏车、托球游戏、乐高教具（搭建类）。
9	二维视力跟踪训练器	1	套	主要功能：训练视觉记忆、视觉追踪等眼球活动能力。 设备及参数： 1) 由 11 组垂直的灯管、1 根水平灯管及微机控制系统构成，通过 LED 灯的交替而有规则的亮灭，可用于训练水平和垂直方向的视觉辨别、视觉记忆、视觉跟踪等能力； 2) 12 通道闭合 2s，然后关闭； 3) 6 通道闭合 2s，然后关闭； 4) 6 和 12 通道同时闭合 2s，然后关闭； 5) 1—11 通道中，奇数通道依次闭合，每个通道闭合 2s，然后关闭； 6) 1—11 通道中，偶数通道依次闭合，每个通道闭合 2s，然后关闭； 7) 1—11 通道依次闭合，每个通道闭合 2s，然后关闭； 8) 1—5 通道 1s 闪烁一次，闪烁 5s，然后关闭； 9) 7—11 通道 1s 闪烁一次，闪烁 5s，然后关闭。
10	环形视力跟踪训练器	1	套	主要功能：训练视觉认知、视觉追踪，有利于弱视引起的低视力。 设备及参数： 1) 由 8 组 LED 灯和微机控制系统组成； 2) 通过 LED 灯管的交替而有序的亮灭，可以帮助学生建立坐标轴和角度的概念，增强视野和眼珠的活动能力； 3) 1、5 通道同时闭合 2s，然后关闭； 4) 3、7 通道同时闭合 2s 然后关闭； 5) 3、5、7 通道闭合 2s，然后关闭； 6) 1 和 2 通道闭合 3s，然后关闭；依次到 1 和 8 通道； 7) 1-8 通道依次闭合 1s，然后关闭并循环三次； 8) 10、11、12 通道依次闭合 1s，然后关闭并循环三次。
11	自动变色灯带定制	1	套	主要功能：色觉刺激训练。 设备及参数： 1. 天花板上等地安有异形 LED 变色灯； 2. 沿天花板边设计，约 25 米； 3. 宽度为 30cm； 4. 天花板上装有电动导轨，通过轨道上的移动目标来训练视觉追踪和跟踪。
12	低视力康复训练软件通用版	1	套	1. 主要功能：软件训练 2. 设备及参数： 3. 低视力训练软件：可训练视觉跟踪、追踪、阅读等功能，

				4. 配有计算机。计算机配置：电脑主机(CPU：酷睿双核 2.6GHz 或以上,内存：2G 或以上,硬盘：500G 或以上,显卡：独立显卡显存 512M 或以上,声卡：集成声卡或以上) 19 寸宽屏液晶显示器
13	跑马灯	1	套	根据现场定制。尺寸:100cm×3cm×3cm. 材质：防水、防静电、绝缘 PC 材质。12、规格：长 1357cm，宽 422cm，高 845cm。
14	交互式地面投影视训系统	1	套	主要功能：用于定向行走、视觉认知及眼球活动能力的训练。 设备及参数： 1. 投影距离：可 3 米（投影机使用短焦距）； 2. 投影机和传感器的支撑结构重量约 20 公斤； 3. 投影区：2.4 米×1.8 米； 4. 投影仪亮度：4500 ANSI 流明； 5. 投影显示为方格式且方格中有数字显示； 6. 根据提示踩相应的方格，正确时方格显示为绿色，错误时方格显示为红色； 7. 最远 20 米内可以安装计算机，无光的白色投影背景。 8. 主要配置：动作采集器、数据处理器、影像显示器。 9. 图形由视觉注视，视觉记忆和扫描的图形，例如：生活用品、棋盘格、踩气球、走脚印等 20 种用于视功能训练的软件构成。 10. 低视力训练软件：可训练视觉跟踪、追踪、阅读等功能。 计算机配置：电脑主机(CPU：酷睿双核 2.6GHz 或以上,内存：2G 或以上,硬盘：500G 或以上,显卡：独立显卡显存 512M 或以上,声卡：集成声卡或以上) 19 寸宽屏液晶显示器
15	盲文打字机	1	台	1、封闭的铝制喷釉外壳设计 2、主要部件都是由铝合金和不锈钢制作 3、设有提把，携带方便 4、持纸牢固、进纸方便，纸张不会轻易移位和脱落 5、设计有纸张大小调节钮和行宽调节钮，可随意调节、设置 6、设有9个按键 7、左右两个连动的卷纸旋钮 8、设有托纸台和凹槽滚轴 9、打字头自左至右移动，盲文纸是固定的 10、设有纸界限钮 11、设有行宽设定器及铃声提示制造厂家的关于此项目的授权或代理商资质证书。
16	盲用数学套装	1	套	1.) 本套教程包括五个部分：1. 匹配、分类和图案，2. 测量和估算，3. 几何学，4. 分数、小数和混合数字，5. 数字采集、作图和概率统计； 2) 其中 第一部分包括：1. 54 件不同大小、不同纹理和颜色的几何形体，2. 毡板，3. 带纹理、后面有钩或环的形状体，4. 箭头标志贴纸，5. 长度棒，6. 用于创建声音图案的发声体和玩具； 第二部分包括：1. 公制-英制量尺、2. 模拟钟表模型、3. 钟面模型、4. 个人日历套装、5. 量杯、6. 广口瓶、7. 天平、8. 标准质量套装 17 件、9. 公斤质量、10. 六角形质量套装 54 件。 第三部分包括：1. 毡板、2. 带纹理的、后面有钩或环的形状体、3. 3D 形状体：球体、圆锥体、半球体、圆柱体、立方体、角锥体、棱柱体、4. 构建简单 3D 体的几何工具； 第四部分包括：1. 25 个触摸符号、2. 分数表示圆盘、3. 饼状分数表示块 1、1/2、1/3、1/4、1/6 和 1/8、4. 分数/小数条托盘、5. 对应于 1、1/2、1/3、1/4、1/6 和 1/8 的分数条、6. 对应于 .10、.20、.25、.50 的小数条、7. 小数和分数块自带印刷体和盲文标签； 第五部分包括：1. 两份作图的表格，2. 触摸图形（36 个全正方形和 9 个半分方形），3. 刻印出的图形册子、4. 贴纸（箭头标志、字母贴纸和数字贴纸）；

				3) 每一部分配套相应的教师指导书和课程计划; 4) 每一部分配套相应的练习册;
17	盲文显形器	4	个	主要功能: 盲文显形器由 8 方塑料盲点构成, 每个盲点可单独凸起和凹进, 通过每方 6 个盲点的变换组合显示不同盲文信息, 帮助初学盲文者触摸、感知及学习盲文。 1. 规格: 230mm×60mm×35mm; 2. 材料: ABS。
18	感知科学: 植物	1	套	感知科学: 植物是独特的科学系列的第一个模块, 适用于三年级及以上的视觉受损的学生, 以及其他能从多种途径学习中受益的学生。包括: 大字印刷版的指导手册以及活动(盲文版本单独提供)教授植物的基本的概念。活动使用真实的物体以及彩色的、带凸线的重叠图。重叠图包括: 豆籽粒的横截面, 花, 叶子, 树等等。单独使用或者配合可选的 APH 灯箱或迷你灯箱一起使用(单独出售)、两个托盘。
19	感知科学: 动物	1	套	感知科学: 动物是触觉/视觉实际操作系列的第二个模块。活动具体表现为: 学习的目标, 词汇列表, 所需的材料, 一份初步调查, 一步一步的程序, 扩展活动, 视觉适应, 数学和语言的连接, 以及科学报道。同样可以使用随带的覆盖图开展活动。包括: 一份大字印刷指导手册(盲文版本单独出售), 有易于遵循的活动, 一份词汇表, 资源列表以及相关儿童读物的参考书目。一系列的视觉和触觉重叠图, 例如, 蚂蚁、鸟、鱼、青蛙的生命周期等。它们可以单独使用也可以和可选的 APH 灯箱或者迷你灯箱(单独出售)一起使用。2 个托盘
20	儿童图形认知板	4	套	质量: 0.9g 适用于儿童通过几何图形, 进行认知功能训练

社会心理服务体系建设项目专用设备

序号	名称	数量	单位	技术参数及性能配置要求
1	智能心理健康自助仪	1	套	产品参数: 21.5 寸液晶宽屏显示器, 机柜高度 113cm。 - 电容触摸屏: 与其他厂家不同的是, 我公司的心理自助仪采用了比电阻屏更好使用的电容屏。 - 机柜外观: 全钢材料、高档烤漆、防锈、防水、防腐蚀、耐磨、防磁、防静电。 - 主控模块: 控制面板、01 开关、ATX 开关、RJ45 标准网络接口等。 - 扬声器: 多媒体立体声、双声道、防磁音响。 - 电源模块: 双路供电, 双路在线电源, 主机模块与功能模块独立供电。 - 功耗: 工作功耗: 500W—700W, 待机功耗: 40W—50W - 冷轧钢板结构 1.2—1.5mm; 表面金属烤漆; 颜色可定制; 50W 功放音箱系统。带 100mm 散热风扇口一个; 开关电源锁; 款式局部可更改; 上中下及 2 侧的盖板均可折起; - 每日定时关机, 需要时一键开机并自动运行自助服务系统。 产品功能: 该产品是为帮助中小学生学习自我认知能力, 学习心理健康知识, 提高他们的心理素质而专门设计的, 适用于小学至高中的整个中小学生学习人群。学生可在自助仪上选择适合自己年龄段的心理健康知识进行学习, 并可根据实际情况自主选择测评项目, 用手指点触屏幕即可轻松实现学习和测试目的。可以放在教学楼和学生宿舍的公共部位, 方便学生自主自助学习使用。该产品突出自助原则, 形式新颖, 针对性强, 益于学生更加积极主动地学习心理健康知识, 促进青少年健康成长。 1. 为学生提供心理名词、心理诊断和心理调节等知识的普及, 提供适合他们的教育, 而不能像过去那样, 让教育来选择学生, 在素质教育方面具有巨大的意义。

				2. 自测内容均是青少年发展性问题，含心理素质、自我认知、情绪智商、学习心理、心理健康、大脑生理、人际交往、道德智商、创新潜能共计九个部分。 3. 针对测试者自身存在的各类问题提供指导意见，供测试者学习或借鉴（不含心理疾病或症状评价量表，不会对测试者造成负面影响）。 4. 心理自助仪内置自助系统相比其他更关注全体学生身心发展和成长，关注他们潜能的开发和素质的提高。 5. 少见定制趣味性、智慧性互助游戏、心理视频等，来访者更可创意利用心理自助仪内置系统的功能来娱乐身心，放松心情，缓解郁闷情绪。 包括情绪管理教程和情绪管理两大版块，通过具有国际优秀水平的HRV技术，实时反映出使用者当前的心理状态。 产品配置： 1、21.5寸智能自助仪主机1台 2、电源线1个 产品资质： 1、质量管理体系认证证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书
2	团体活动辅导箱	1	套	产品参数： 团体辅导器材：包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材，主要包括： 1、教学录像：团体活动视频剪辑1套，以光盘形式发放，以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练； 2、活动器材：便于携带的精致工具箱四个；各种活动必备器材内置于活动包中。 3、活动游戏配置细节：每个游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。 4、教程卡：每个游戏都配有一个游戏教程卡，用于指导活动操作，尺寸：打开160X220MM、对折后160X110MM，采用双面过亚膜，起到一定的防水作用。 5、团体活动档案管理软件1套：以光盘形式发放。 团体活动包A包可做活动游戏有：寻宝记；集思广益；价值拍卖；我要；画“自画像”；寻人行动；“盲人”旅行；遵从指导；我说你画；祝福花篮；突出重围；举手仪式；手指的力量；接受现实；走出“舒服圈”；多远排队。 团体活动包B包可做活动游戏有：传球夺秒；最佳配图；平面魔方；感恩父母；百花园；命运纸牌；背后留言；畅想拼图；于无声处；时装秀；广告设计；一分钟价值；有缘相识；音乐与意象；看我“走过来”；放松心灵；宿舍最爱；护蛋行动；解开“手链”；心灵电报；承担责任；卖梳子；找“领袖”。 团体活动包C包可做活动游戏有：用途无限；我说你剪；规则意义；收获“糖弹”；心中的塔；比比谁高；个性名片；资源共享；时间分割；目标搜索；“蜈蚣”翻身；信任后仰；人体“拷贝”。 团体活动室外D包可做活动游戏有：风雨同行；造“房子”；“啄木鸟”行动；寻找归属；“变形虫”；高空飞蛋；穿越“沼泽地”；巧渡“小河”；圈之魅力；“松鼠”搬家；同舟共济；寻找变化。 产品配置： 1、团体活动A包、B包、C包、D包各1个 2、团体活动视频剪辑光盘1张

				3、团体活动管理软件 1 张 产品资质： 1、质量管理体系认证证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书
3	团体活动 辅导桌	1	套	产品参数： 木制材质，面板为防火板，清漆桌腿；包含 8 张扇形桌，180cm 直径。桌子高 70cm，可以拼成圆形，也可以拼成圆形桌，可拼接成 S 型，钢琴烤漆桌面，钢管喷塑支持架。粉色、浅蓝、浅绿等多种颜色搭配。 产品配置： 1、团体活动 8 色桌面 1 套 2、团体活动桌脚 1 套 3、团体活动椅子 8 个 产品资质： 1、质量管理体系认证证书 2、环境管理体系认证证书 3、职业健康安全管理体系认证证书
4	儿童发展 评估工具	1	套	儿童发展评估工具包括六大发展范畴：大肌肉、小肌肉、自理、认知、语言、社交与情绪评估。 一、大肌肉-评估物料： 1、LO 地上活动能力 2、LO 基础移动能力 3、LO 进阶移动能力 4、MS 操作性活动技能 二、小肌肉-评估物料 1、R 伸手拾放物件 2、M 基本操作能力 3、BI 双手配合运用 4、EH 手眼协调 5、W 执笔写画 6、S 文具操作 三、自理-评估物料 1、F 进食技能 2、T 如厕技能 3、H 家居技能 四、语言-评估物料 1、VE 语言表达 2、VC 语言理解 五、认知-评估物料 1、P 感觉知觉 2、CR 因果关系 3、SP 空间概念 4、O 物件概念 5、C 颜色概念 6、SH 形状概念 7、A 数学概念
5	检查床	2	套	产品规格： 长 180cm、宽 60cm、高 65cm 材质： 床架采用不锈钢材质，带刹车车轮，床面采用防水耐磨优质皮革。
▲特别要求： 签订合同前，成交人须提供生产厂家开具正规渠道供货证明文件原件及售后服务承				

诺书原件核验，如不符合磋商采购文件的要求，采购单位将不予验收，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其成交资格，成交人须承担相应的法律责任。

一、售后技术服务要求

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货上门、免费安装调试及相应人员培训。备安装调试完成后，中标供应商负责对采购方技术人员进行培训，培训所产生的费用由中标供应商支付，培训费包括交通费、住宿费、伙食费以及其他费用。

2、质保期：

交货完毕通过验收之日起不少于壹年（若厂家免费质保期超过壹年的，按厂家规定进行质保）。

3、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。

4、投入使用后提供保养及相关服务。

二、售后服务保障或维修响应时间要求

在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后8小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。保修期后供应商在接到通知的24小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在1个工作日内到达现场。如需更换零配件及消耗品，不超过3天（自然日）。如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由供应商负责该损坏设备的更换或维修。

三、交付使用时间：合同签订之日起7日内（国家节假日除外）。

四、交货地点：柳州市区域采购人指定地点。

第三章 投标人须知

前 附 表

序号	内容、要求
1	项目名称：视力残疾儿童康复设施设备及社会心理服务体系试点项目专用设备采购
2	投标报价及费用： 1、本项目投标报价以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参照发改办价格〔2003〕857号文件[不含会务费(按实际产生费用计算)]向中标人收取。
3	投标保证金：人民币壹万元整（小写：¥10000元），须足额交纳。 投标人应于投标截止前将投标保证金以电汇、转账等非现金形式交至 <u>广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司</u>（收款单位名称），开户银行：<u>柳州银行高新技术开发区支行</u>，银行账号：<u>7030 3500 0000 0000 9558</u>。（对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。）
4	现场踏勘：无
5	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购人作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式通知所有已报名的投标人；招标采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
6	信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝其参与政府采购活动。 甄别方式： 投标人提供上述查询结果（查询时间须在本项目发布采购公告后至截标时止）截图或复印件，供评标委员会审核。在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行复核，并按照以上信用信息使用规则处理。
7	投标文件组成：投标文件正本 <u>壹</u> 份；副本 <u>肆</u> 份；须提交含投标文件全部内容（Word 格式）的电子光盘或 U 盘 <u>壹</u> 份。若正本与副本不符时以正本为准。（可分册装订，装订文件厚度不超过 6cm，不可活页装订）
8	投标截止时间及地点：2020 年 11 月 17 日上午 9：00 起～9：30 止将投标文件密封送交到柳州市新柳大道 115 号柳州国际会展中心国际会议中心 8 楼，逾期送达或未密封将予以拒收。
9	开标时间及地点：2020 年 11 月 17 日上午 9：30 在柳州市新柳大道 115 号柳州国际会展中心国际会议中心 8 楼开标。
10	评标方法及评标标准：综合评分法
11	采购预算价：人民币伍拾伍万元整； 本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。
12	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网。
13	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。
14	签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。
15	采购资金来源：财政资金
16	投标文件有效期：60 天
17	解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。

一、总则

(一)适用范围

本招标文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规定)。

(二)定义

1. 招标采购人系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的各项工作。
4. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
5. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
6. “▲”系指实质性要求条款。

(三)招标方式

公开招标方式。

(四)投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人/自然人),须有法定代表人(负责人/自然人)出具的授权委托书及授权委托人身份证复印件(正本用原件,格式见“第六章 投标文件格式”)。

(五)投标费用

投标人均须自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定的除外)。

(六)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七)转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

(八)特别说明

▲ 1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲ 2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲ 3. 使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。

▲ 4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲ 5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲ 6. 本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用投标人法定主体行为名称制作的印章,除本文件有特殊规定外,投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专

用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

▲7. 本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

▲8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

▲9. 在招标采购中，出现下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

(九) 质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购人提出质疑并及时索要书面回执。

2. 采购代理机构应当依照(九)质疑和投诉第 1 点的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3. 投诉人必须首先经过质疑程序，在对招标采购人的答复不满意或者招标采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第 20 号令）的要求书面向同级人民政府财政部门投诉。

4. 同级人民政府财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

5. 质疑人提供的质疑书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的要求提供。质疑函应当包括下列内容：

- （一）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我公司递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人（负责人、自然人）凭身份证，委托代理人凭法定代表人（负责人、自然人）授权委托书原件（授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和身份证。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成。

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评标标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

(二) 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

(三) 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

▲投标文件由报价、商务、技术文件三部分组成。（以下内容均须加盖公章，其中第“2. 商务文件”中的（2）、（3）必须由法定代表人（负责人/自然人）签字或盖章并加盖单位公章，《第六章 投标文件格式》中有格式要求的内容均须按其格式要求填写，以下内容除注明“如有请提供”外，其余内容均为必须提供。）

1. 报价文件

- （1）投标函；
- （2）开标一览表；
- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有请提供，格式自拟）；

2. 商务文件

- （1）投标保证金银行转账凭证复印件和保证金收据复印件；
- （2）法定代表人（负责人/自然人）身份证明书；
- （3）法定代表人（负责人/自然人）授权委托书（如系授权委托时提供，须附上被授权人有效的第二代身份证双面复印件）；
- （4）投标人 2020 年以来其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证明”复印件或电子

缴税付款凭证复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明原件；

(5) 投标人 2020 年以来其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件；或银行缴款凭证、回单等复印件；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容；或投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明原件；

(6) 投标人有效的“营业执照”、“税务登记证”、“组织机构代码证”或“三证合一”的“营业执照”副本复印件，若营业执照上未注明经营范围的，须一并附上相关行政管理部门网站关于经营范围查询结果的打印页（复印件加盖公章备查）。

(7) 参加政府采购活动前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)；

(8) 其他特殊资质证书复印件（如有请提供）；

(9) 商务响应表。

(10) 可作为投标人资信评分的资质证明材料（以下内容，如有请提供，《第六章 投标文件格式》中有格式要求的内容均须按其格式要求填写）：

1) 投标人上一年度的财务报表复印件：须包含由有资质的会计事务所或审计机构出具的审计报告、会计报表、资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明等内容或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

2) 投标人从 2017 年 5 月以来成功完成的同类项目证明材料复印件并加盖单位公章；

3) 投标人 2017 年以来获得质量保证体系等方面的认证证书复印件；

4) 关于中小企业相关证明材料：（如有请提供）

①中小企业声明函；

②由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料复印件；

5) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

6) 投标人情况介绍。

3. 技术文件（《第六章 投标文件格式》中有格式要求的内容均须按其格式要求填写）

(1) 技术响应表；

(2) 项目实施方案；

(3) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

(4) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

(5) 投标人需要说明的其他文件和说明。

(二) 投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标规定的计量单位；招标文件没有规定的应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元)，否则视同未响应。

(三) 投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的勘察设计费、人工费、服务费、运输费、材料费、维修费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3. 投标人须就第二章《招标项目采购需求》中所投的货物和服务内容作完整唯一报价。

4. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

(四) 投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下, 招标人可与投标人协商延长投标书的有效期, 这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期, 但不能修改投标文件。
4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标保证金

1. 投标保证金: 应用人民币, 金额按《投标人须知前附表》第 3 项要求交纳(必须足额交纳)。投标保证金应在投标有效期内保持有效。

2. 交款方式: 采用转帐、电汇等非现金形式。

3. 投标人按以下明确的开户名称、开户银行、账号, 于投标截止前交到广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司账户上。

开户名称: 广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司

开户银行: 柳州银行高新技术开发区支行

银行帐号: 7030 3500 0000 0000 9558

4. 办理投标保证金手续时, 请在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及采购编号, 以免耽误投标。

5. 交纳保证金的投标人必须是以投标单位的名义交纳; 本次招标不接受以个人名义交纳投标保证金。

6. 对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件, 采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7. 对未中标投标人的投标保证金, 本采购代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内, 以转帐或电汇的方式退还至该投标人; 以电汇或转帐方式交纳保证金的投标人, 将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进帐单(必须加盖单位公章)的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人, 不计利息。中标人的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内, 将按照未中标人退付投标保证金的退付方式, 以转账或电汇方式退还。

8. 投标人有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还;

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的;
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假, 提供虚假材料的;
- (3) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的;
- (4) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意, 将中标项目分包给其他人的;
- (5) 其他严重扰乱招投标程序的。

(六) 投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码, 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的, 是投标人的责任。

2. 投标人应按《投标人须知前附表》第 6 项要求分标段编制并装订成册, 投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写, 投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提

供复印件外均须提供原件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人/自然人）或法定代表人（负责人/自然人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七)投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应密封封装投标文件。同标段的投标文件及光盘一同密封在封装袋中（如投多个标段时，须分标段密封），并在封口处加盖密封章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、采购编号、标段及“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 在投标截止时间前授权委托人须单独提交授权委托书、携带身份证原件、投标保证金银行交纳凭证和代理机构开具的保证金收据复印件或法定代表人（负责人/自然人）须单独提交法定代表人（负责人/自然人）身份证明书、携带身份证原件、投标保证金银行交纳凭证和代理机构开具的保证金收据复印件出席开标会议。

3. 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。未按要求密封、未按要求提交相关证明材料的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

(八)投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托人签字、加盖公章，或未提供法定代表人（负责人/自然人）授权委托书或者填写项目不齐全的；
- (4) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人/自然人）授权委托人身份不符的；
- (5) 项目不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- (7) 投标有效期、交货期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项（含）以上的；
- (9) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的技术性能、质量标准，或者与招标文件中的技术指标发生实质性偏离的；

- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的；
- (4) 与其他参加本次投标人的投标文件(技术文件)的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一) 开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

(二) 开标程序

- 1. 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
- 2. 主持人介绍参加开标会的相关单位；
- 3. 主持人宣布开标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
- 4. 投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；
- 5. 采购代理机构人员逐一打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；
- 6. 唱标；
- 7. 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；
- 8. 开标会议结束。

五、评标

(一) 组建评标委员会

本项目评标委员会由从柳州市财政局专家库中随机抽取的评审专家 4 人，和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

(二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

(三) 评标程序

1. 形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

- (1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
- (2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- (3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
- (4) 采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5)评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四)澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权委托人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

(六)评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

(七)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控及政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

(一)采购代理机构将在评标结束后贰个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

(二)中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

(三)在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

(四)投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

(五)采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

(一)合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

(二)签订合同

(1) 中标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

(2) 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3) 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

(4) 由于中标人放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约投标人的中标价），所超出违约投标人的中标价部分由违约投标人承担赔偿责任。

八、其他事项

(1) 本项目代理服务费参照发改办价格〔2003〕857号文件[不含会务费(按实际产生费用计算)]向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

(2) 代理服务费账户信息：

收款单位名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司柳州分公司

开户银行：柳州银行股份有限公司东环路支行

银行账号：7040 3500 0000 0000 0942

第四章 评标方法及评标标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由柳州市财政局专家库随机抽取的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

(四) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 60 条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人出具产品详细价格构成说明函，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料）；投标人材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(五) 根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审[投标人提供所投产品所在地县级或以上中小企业管理部门出具的证明材料复印件（如有请提供，原件核查），并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》]。

根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)》第二条的规定，对监狱企业视同小型、微型企业，投标人提供所投产品生产企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不予价格扣除。

残疾人企业参加政府采购活动的，应该提供规定的残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责。投标产品提供企业按《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人)；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。

(6) 未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法(分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入)：

1、价格分.....30 分

(1) 以进入详评的最低的投标报价为 30 分。

$$(2) \text{ 某投标人报价分} = \frac{\text{投标人有效最低投标单价总金额 (元)}}{\text{某投标人有效投标单价总金额 (元)}} \times 30 \text{ 分}$$

2. 技术分.....33 分

(1) 产品性能及配置分 (满分 21 分)

由评委在打分前根据投标产品的性能、配置及其技术参数指标优异程度等方面划分档次，按档次独立打分。(满分 21 分)：

一档 (7 分)：投标产品技术指标、主要功能及方案满足招标文件需求，实际使用性能一般，耐用性能一般；

二档 (14 分)：所有技术指标、主要功能均满足，实际使用性能良，相比同类产品稳定性好、可靠性高，耐用性能良好；

三档 (21 分)：所有技术指标、主要功能均优于招标文件要求，实际使用性能良，相比同类产品稳定性好、可靠性高，耐用性能良好，且对用户的使用有实质性的帮助与提高。

(2) 安装调试方案分 (满分 6 分)：对投标人的设备安装调试方案 (包括投标人人员配备、设备、进度计划、安装调试方案、验收方法与措施等详细内容) 进行综合评价。

一档 (3 分)：安装方案简单，人员配备、设备、进度计划基本满足招标文件要求；

二档 (6 分)：安装方案详细，有完整的人员配备、设备以及安装进度计划合理。

(3) 项目实施组织方案分 (满分 6 分)

由评委在打分前根据投标人提供的技术方案、实施组织情况、针对本项目的质量保证措施、划分档次，按档次独立打分。

一档 (2 分)：投标人所提供针对本项目的技术方案、实施组织情况、针对本项目的质量保证措施综合评定一般。

二档 (4 分)：投标人所提供针对本项目的技术方案、实施组织情况、针对本项目的质量保证措施综合评定良好的。

三档 (6 分)：投标人所提供针对本项目的技术方案详细、实施组织情况清晰、针对本项目合理可行的质量保证措施综合评定优秀的。

3、商务分.....15 分

(1) 业绩分 (满分 10 分)

投标人从 2017 年 1 月 1 日至今获得与本项目相同类型的政府采购经营业绩，每项得 2 分，没有销售业绩不得分，满分为 10 分。(提供合同复印件，中标公告网址，中标通知书复印件，否则提交无效)。

(2) 信誉分 (满分 5 分)

① 投标单位或投标产品生产企业通过 ISO9001 系列国际质量体系认证得 3 分。

② 信誉奖分：(满分 2 分)

投标人 2013 年以来获得国家各级行政部门颁发的相关奖项得 2 分。

4、售后服务方案分..... 21 分

(1) 售后服务方案 (满分 15 分)

由评委根据投标人的售后服务方案，从售后服务人员配备、定期回访安排、接产品问题通知到达现

场的时间等方面内容，先综合评定档次，然后由评委在相应的档次内独立打分。

一档（5分）：投标人配备1名技术人员、根据所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量事故，按国家相关规定或厂家公开承诺时间处理，基本满足招标文件要求；

二档（10分）：投标人配备2名技术人员、根据所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量事故，两小时内响应，12小时内到达现场处理，非生产厂家的投标供应商能提供售后服务承诺书复印件（以上复印件均需加盖生产厂家或合法供应商的公章，否则不计分）；

三档（15分）：投标人配备2名以上技术人员、根据所提供的项目售后服务方案，在使用过程中发生质量事故，及时响应，按国家相关规定或厂家公开承诺时间予以处理，售后服务方案有详细的说明，两小时内响应，6小时内到达现场处理，在本市范围内能提供符合环保和安全要求的应急储备仓库，非生产厂家的投标供应商能提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书复印件（以上复印件均需加盖生产厂家或合法供应商的公章，否则不计分）。

（2）根据投标人或所投产品生产企业在柳州市内是否开设有售后服务中心或投标人承诺中标后在柳州本地设立售后服务机构（须提供相关证明材料）情况评分：柳州市公司或在柳州市有分公司或服务机构得2分，只有连锁机构得1分，只有加盟、合作、经销等机构得0.5分，无任何服务机构得0分，满分2分。

（3）承诺更长质保期（满分4分）

在满足基本质保期后，免费质保期每延长半年增加1分（以生产厂家书面承诺为准）；

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)……………1分

主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分（适用于非强制采购节能产品，以清单复印件为准，投标产品必须清晰反映在最新一期清单上并提供投标产品所属清单页）。主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，每项产品得0.5分（以清单复印件为准，投标产品必须清晰反映在最新一期清单上）。满分1分。

（三）总得分=I+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，以技术得分高者排名靠前)并推荐中标候选人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同文本

合同编号：

采购人(甲方)：_____

采购计划表编号：_____

供应商(乙方)：_____

项目名称及编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1								
2								
3								
人民币合计金额(大写)					(小写)			

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3. 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求》要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场（项目需求另有规定的按项目需求的规定执行）。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，所发生的一切费用由乙方承担。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、

样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、发运及运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱清单和质量合格证，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前书面通知甲方，以准备接货。

4. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

5. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需书面通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：_____ 地点：_____

2. 乙方提供不符合竞争性磋商采购文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员。并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

9. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：在广西柳州市用户指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质： 历年结余归集资金 。

2. 付款方式：本项目无预付款，乙方按甲方要求不定期供货，甲方收到每批货物并验收合格后，通知乙方开具发票，并在收到发票后十个工作日内向乙方支付该批次货款（不计利息）。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除本合同，本合同自解除合同通知书发出之日起被解除，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期支付货款额 5%。

5. 乙方如未按约定时间完成交货，视为中标人违约，采购人有权解除合同。

6. 乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，经过甲方书面催告后超过 3 日内仍未履行或拒绝履行的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金，乙方承担甲方委托第三方提供上述服务的费用。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足部分乙方 3 日内足额补缴。

8. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

9. 因乙方违约导致甲方通过诉讼程序实现债权而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费，律师费，公告费，保全费，差旅费、交通费等）由乙方承担。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 本合同所载明的地址作为本合同通知、文件往来以及律师函、法院诉讼文书（仲裁文书）等文件的送达地址。送达地址变更未及时书面告知、受送达人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致通知、文件未能被受送达人实际接收的，通知、文书退回之日视为送达之日。

诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地的鱼峰区人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条 签订本合同依据

1. 政府采购招标采购文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第十七条 本合同一式十份，具有同等法律效力，甲方六份、乙方二份，采购代理机构二份。

本合同甲乙双方，签字或盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将

合同副本报同级财政部门备案。

甲方（公章）： 2020 年 月 日	乙方（公章）： 2020 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人/自然人）：
经办人：	委托代理人：
电话： 手机号码：	电话： 手机号码：
开户名称：	户名：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮编：	邮政编码：

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）

柳州市残疾人康复中心

年 月 日

乙方（章）

年 月 日

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对_____（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商_____（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收		☐ 联合验收
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	与合同约定 是否一致
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件）			
验收小组意见				
验收小组成员签字：				
参与验收其他或监督人员签字：				
供应商签字或盖章： 联系方式：			采购单位盖章：	
年 月 日			年 月 日	

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章 投标文件格式

1. 投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

2. 投标文件封面格式：

正本 / 或副本

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

3 投标文件目录

（由投标人根据投标文件自行编制）

报价文件格式

1. 投标函格式:

投 标 函

致: _____(招标采购人名称)

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书(采购编号: _____), 签字代表_____ (全名)经正式授权并代表投标人_____ (投标人名称)提交商务文件、技术文件、报价文件正本一份、副本_____份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起_____个日历日(自然日)。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标人代表姓名_____ 职务: _____

投标人名称: _____

开户银行: _____ 银行账号: _____

授权委托人签字: _____ 日期: _____年_____月_____日

(公章)

_____年_____月_____日

2. 开标一览表(货物类格式)

开 标 一 览 表

采购编号：_____

投标人名称：_____

序号	货物名称	数量	单位	型号规格、技术参数、性能	品牌或生产厂家及国别	单价(元)
1						
2						
...						
	标准配置的附件					
	备品备件					
	专用工具					
	安装、调试、检验					
	培训费					
	技术服务					
单 价 合 计						
	其它					
	质保期					
	交货期					
投标总价：人民币大写_____元，小写¥_____元						

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价指项目实施过程的各种费用、验收检验费、服务承诺、税金、成果图件编制输出及其它所有费用的总和。

4. 投标报价超过本项目采购预算价及各项单价限额的，均视为报价无效。

法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人(签字或盖章)：_____

投标人名称(公章)：_____

日期： 年 月 日

商务文件格式

1. 法定代表人（负责人/自然人）身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系（投标人）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

投标人（公章）：_____

时间：_____年____月____日

法定代表人（负责人/自然人）第二代身份证复印件

法定代表人（负责人/自然人）（签字）：_____

2. 法定代表人（负责人/自然人）授权委托书格式： 法定代表人（负责人/自然人）授权委托书

致：_____（招标采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____ 法定代表人（负责人/自然人）签名：_____

所在部门职务：_____ 职务：_____

被授权人身份证号码：_____

注：如系授权委托时提供，须附上被授权人有效的第二代身份证双面复印件

投标人（公章）：_____

年 月 日

被授权人第二代身份证复印件

3. 商务响应表

项 目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后服务要求			
交货时间及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
.....			

法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人（签字）：_____

投标人名称（公章）：_____

4. 可作为投标人资信评分的资质证明材料（以下内容，如有请提供，《第六章 投标文件格式》中有格式要求的内容均须按其格式要求填写）：

（1）投标人从 2017 年以来成功完成的同类项目证明材料复印件并加盖单位公章

采购人名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购人联系人 及 联系电话
					合同	验收报告	用户评价	

法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人（签字）：_____

投标人名称（公章）：_____

(2) 关于中小企业相关证明材料：（如有请提供）

①中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：_____ 日 期：_____

②由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的相关证明材料复印件；

技术文件格式

1. 技术响应表

序号	货物名称	招标文件货物技术参数、功能要求	投标文件货物技术参数、功能响应	偏离情况

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人（签字）：_____

投标人名称（公章）：_____

其他文书、文件格式

1、广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品合计价格			占投标总价比例:		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

2、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：