

报价文件

(一) 开标一览表 (格式)

项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校高等职业院校示范特色专业音乐教育实训基地项目 标项一 乐器类设备采购及安装

项目编号：QZZC2022-G1-00006-CGZX

报价 (总价、元)	
人民币大写： <u>贰佰零陆万壹仟捌佰捌拾捌元整</u>	(¥ <u>2061888</u> 元)

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
3. 总报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险、安装、调试、税金、售后服务、技术培训费等所有成本费用。

法定代表人(负责人)或授权代表 (签名)：_____

投标人 (盖章)：中山市嘉旺电子科技有限公司

日期：2022 年 11 月 22 日

(二) 报价明细表（格式）

项目编号：QZZC2022-G1-00006-CGZX

项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校高等职业院校示范特色专业音乐教育实训基地项目 标项一 乐器类设备

采购及安装

单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（配置）	数量、 单位①	单价②	单项合价 ③=①×②
1	学生用立式钢琴	施达威 /SIDAWAY	UP-123	浙江省湖州市德清县	▲1. 88 键黑色立式钢琴；铁板采用传统沙铸工艺； ★2. 钢琴高度>117.3CM；铁板高度>108cm；音准稳定性误差<4 音分；八度音程白键宽度161-166mm，中盘底面距地面高度>660mm，琴键负荷：下降负荷0.56-0.66N，回升负荷	66 台	16800	1108800

				0.20-0.33N；外壳表面涂饰>95 光泽单位。 ★3. 击弦机系统：主要零部件均 使用了含有碳纤维材质的 ABS 材 料，具备的精密、强韧、耐久和 均质等性能。 4. 音板：采用特选级云杉实木音 板； 5. 弦码：高强度实木层积式结构 设计； 6. 弦槌：弦槌木芯采用红木制作 的弦槌，呢毡采用天然羊毛； 7. 键盘：88 键抗菌处理，整个 键盘采用实木制成，黑键仿黑檀			
--	--	--	--	---	--	--	--

					木； 8. 琴弦：琴弦采用 ROSLAU 等同档次及以上品牌型号琴弦，高抗拉强度和耐较高的腐蚀性； ▲9. 钢琴背板背柱≥ 4根，1号琴弦$\geq 1158\text{mm}$，音板面积$\geq 1435*1095\text{mm}^2$。 10. 键盘盖具有安全缓降系统装置； 11. 钢琴附件：产品说明书；琴凳1张；			
2	教师用立式钢琴	施达威/SIDAWAY	UP-126	浙江省湖州市德清县	▲1. 88键黑色立式钢琴；铁板采用传统沙铸工艺。 ★2. 钢琴高度$>126.4\text{cm}$，铁板高	10台	21000	210000

					度>115.4cm。 ▲3. 上门板采用发音孔设计； 4. 音板：采用特选级云杉实木音板； 5. 弦码：高强度实木层积式设计； 6. 弦槌：弦槌木芯采用优质 Ambic 制作的弦槌，呢毡采用天然羊毛； ▲7. 键盘：88 键抗菌处理，整个键盘采用实木制成，黑键仿黑檀木。琴键负荷：下降负荷 0.50-0.65N，回升负荷 0.20-0.34N 触键灵敏。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					★8. 击弦机系统：主要零部件均使用了含有碳纤维材质的 ABS 材料。 9. 琴弦：琴弦采用 ROSLAU 等同档次及以上品牌型号琴弦特高抗拉强度和耐较高的腐蚀性； 10. 钢琴背板背柱≥ 5 根，1 号琴弦$>1190\text{mm}$； 11. 键盘盖具有键盘安全缓降系统装置； 12. 钢琴附件：产品说明书；琴凳 1 张；			
3	三角钢琴	施达威 /SIDAWAY	GP-160	浙江省湖州市德清县	★1. 88 键（A2~c5），三角钢琴，长度 $>1597\text{mm}$ ，铸铁板长	2 台	69800	139600

					度>1254mm; ▲2. 铁板：采用传统沙铸工艺。 3. 弦槌：进口优质纯羊毛毡制造的红木榔头。 4. 击弦机用皮革：采用人造皮。 5. 轴衬呢：采用进口轴衬呢。 6. 琴弦：采用德国 ROSLAU 钢线，高音区采用双泛音装置结构设计。 7. 击弦机木制件：采用优质的枫木板材。 8. 音板：加强型实木音板。 9. 弦轴板：由 17 层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				的握钉力，保证了音准稳定性。 ▲10. 键盘：键板采用白松制作的实木键盘，黑键采用亚光乌木黑键。黑键长度 94.0-96.0mm，上端面宽度：9.0-10.5mm, 底宽度 11.0-12.5mm；白键下沉深度 10.0-10.9mm 之间，同一台琴白键允许下沉偏差$\leq 0.5\text{mm}$。 ▲11. 声学品质：标准音 $440 \leq a_1 \leq 447$ (HZ)，音准稳定性≤ 3 音分。 12. 外壳涂饰：采用不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整；高光≥ 85 光泽单位。			
--	--	--	--	--	--	--	--

					13. 产品配置：琴罩、专用擦琴布、脚垫、钢琴专用琴凳。			
4	演奏三角钢琴	施达威 /SIDAWAY	GP-213	浙江省湖州市德清县	★1. 88 键（A2～c5），三角钢琴，长度>2130mm，铸铁板长度>1840mm； ▲2. 铁板：采用传统沙铸工艺。 3. 弦槌：精选进口优质加厚纯羊毛毡制造的榔头。 4. 击弦机用皮革：采用进口人造皮。 5. 轴衬呢：采用进口轴衬呢。 6. 琴弦采用德国 ROSLAU 钢线。 7. 击弦机木制件：采用优质的枫木板材。	1 台	128000	128000

					▲8. 音板：不等厚鱼鳞松演奏级单板实木音板。 9. 弯压弦码：采用多层硬木弯压制成，振动响应精准迅速。 10. 键盘：键板采用白松制作的实木键盘，黑键采用亚光防滑黑键。 ★11. 键盘与演奏性能：黑键长度94.0-96.0mm，上端面宽度：9.0-10.5mm, 底宽度11.0-12.5mm；白键下沉深度10.0-10.9mm 之间，同一台琴白键允许下沉偏差<0.6mm；声学品质：音准稳定性≤3 音分。 12. 外壳涂饰：采用的不饱和聚酯			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					树脂，漆面光亮平整；高光 ≥ 85 光泽单位。 13. 产品配置：琴罩、专用擦琴布、脚垫、钢琴专用琴凳			
5	教师用立式钢琴	施达威/SIDAWAY	UP132	浙江省湖州市德清县	▲1. 88 键黑色立式钢琴；铁板采用传统沙铸工艺。 ★2. 钢琴高度$>132.2\text{cm}$, 铁板高度$>123.5\text{cm}$；琴键负荷：下降负荷 $0.46\text{--}0.55\text{N}$，回升负荷 $0.25\text{--}0.34\text{N}$。 3. 上门板采用发音孔设计； 4. 音板：采用特选级云杉实木音板； 弦码：高强度实木层积式结构设	11 台	26500	291500

					计。 6. 弦槌：弦槌木芯采用红木制作的弦槌，呢毡采用天然羊毛。 7. 键盘：88 键抗菌处理，整个键盘采用实木制成，黑键仿黑檀木。 ★8. 击弦机系统：主要零部件均使用了含有碳纤维材质的 ABS 材料，它能获得经久不衰的、木质材料所无法具备的精密、强韧、耐久和均质等性能。 9. 琴弦：琴弦采用德国 ROSLAU 等同档次及以上品牌型号琴弦特高抗拉强度和较高的腐蚀性。 ★10. 钢琴背板背柱≥6 根，外置			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					演奏谱架>960mm；1号琴弦>1245mm。键盘具有安全缓降系统装置。 11. 钢琴脚踏：优质金属原装三踏板 12. 钢琴附件：产品说明书；琴凳1张；			
6	高胡	MG	MG-77	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	东非黑黄檀木，原木抛光，圆筒木轴，每套含松香、琴码、弦。配高胡盒	2把	1500	3000
7	二胡	MG	MG-75	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	★一级阿诺古夷苏木（花梨木），原木抛光，六方木轴，每套含松香、琴码、二胡调音器、二胡码子、弦，二胡盒。	10把	1850	18500

					1. 前端口直径：约 89mm 2. 琴杆：扁形琴杆，下弦轴中心至琴筒上孔长： 495-505mm 3. 琴筒上孔横向最大处：约 15.0-20.3mm; 4. 部面纵向最大处：约 19-22mm; ▲5. 琴弓长度 $\geq$ 800mm			
8	中胡	MG	MG-78	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	东非黑紫檀木，原木抛光，八方木轴，每套含松香、琴码、弦。配中胡盒	2 把	1950	3900
9	大提琴	MG	MG-146	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	面板：白松 背侧板：枫木 指板：乌木 拉板：乌木 弦钮：乌木 颜色：亮光/哑光 尺寸：4/4 配件：	6 把	3200	19200

					包袋、弓杆、松香、微调			
10	低音大提琴	MG	MG-147	河南省洛阳市偃师市缙氏镇	琴身长度约 113 厘米；面板：云杉木，背侧板：枫木；颜色：亮光/哑光 尺寸：4/4 配件：包袋、弓杆、松香、微调。	2 把	4850	9700
11	柳琴	MG	MG-226	河南省洛阳市偃师市缙氏镇	非洲紫檀木，老红木色，铜品微调，花开富贵头饰，配包袋、拨片	2 把	2500	5000
12	琵琶	MG	MG-289	河南省洛阳市偃师市缙氏镇	★非洲紫檀木，老红木色，阿诺古夷苏木轴，花开富贵头饰，配包袋、拨片、琵琶备用弦、琵琶调音器； ▲声学品质：音准误差-15—+10音分，相邻两音音准误差之差≤	4 把	2600	10400

					10 音分；其它需满足国家标准 QB/T1207.2-2011(琵琶)			
13	中阮	MG	MG-51	河南省洛阳市偃师市缙氏镇	山榆木，老红木色，钢品，花开 富贵头饰，配盒子、拨片	4 把	3850	15400
14	大阮	MG	MG-52	河南省洛阳市偃师市缙氏镇	山榆木，老红木色，钢品，花开 富贵头饰配盒子、拨片	2 把	4250	8500
15	古筝	MG	MG-138	河南省洛阳市偃师市缙氏镇	材质：以泡桐木为主体材料。 古筝琴弦：尼龙钢丝弦。 3. 配件：包含的物品有古筝指甲、 筝码 21 个、校音板手、原装古筝 包及古筝架	22 把	2650	58300
16	扬琴	MG	MG-140	河南省洛阳	★非洲紫檀木，原木色，402 扬	1 把	5398	5398

				市偃师市缑氏镇	琴，含琴架，琴码、琴竹、扬琴专用调音器、扬琴专用扳手。 ▲声学品质：音准误差-15—+10音分，相邻两音音准误差之差≤10 音分；其它需满足国家标准QB/T1949-2011(扬琴)			
17	梆笛	MG	MG-445	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	竹丝纤维材质，6 孔以上	2 把	350	700
18	曲笛	MG	MG-446	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	老料苦竹笛	2 把	280	560
19	高音笙	MG	MG-392	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	材质：紫竹，17 簧或以上配包袋	2 把	1250	2500

				氏镇				
20	中音笙	MG	MG-393	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	17 簧或以上，紫竹笙管，电镀扩音管；配布袋	1 把	1200	1200
21	高音唢呐	MG	MG-286	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	唢呐杆:乌木 规格：唢呐全长32CM； 配件：哨片、吹嘴。	1 把	580	580
22	打击乐器	MG	MG-12	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	含堂鼓、小钹、大钹、小锣、大锣、铃鼓、三角铁。	4 套	850	3400
23	笛子	MG	MG-551	河南省洛阳市偃师市缑氏镇	苦竹三品 黄铜接口 单插。	20 把	150	3000
24	折叠椅子	嘉旺	JW-05	广东省中山	定制，金属骨架，可折叠，坚固	50 张	180	9000

				市小榄镇	耐用			
25	谱架	嘉旺	JW-039 6	广东省中山 市小榄镇	金属材质，可伸缩调节高度	50 个	115	5750
总报价（人民币大写）：贰佰零陆万壹仟捌佰捌拾捌元整 （¥2061888 元）								

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3. 报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）：_____

投标人（盖章）：中山市嘉旺电子科技有限公司

日期：2022年11月22日