公告产品主要技术参数













产品号	AP6A86GF040	产品ID	V9142462	
批次	332	发布日期	20200518	
企业名称	中汽商用汽车有限公司(杭州)	产品商标	中汽牌	
生产地址	杭州市桐庐县桐君街道东兴路487号			
车辆型号	ZQZ5079ZYSDB6	车辆名称	压缩式垃圾车	
外形尺寸长	6828,6743,6323	外形尺寸宽	2160,2040	
外形尺寸高	2500			
货厢长		货厢宽		
货厢高				
总质量	7360	整备质量	5325,5425,5165,5085,5185,4932	
额定载质量	1905,1805,2065,2145,2045,2298	准拖挂车总质量		
载质量利用系数		半挂车鞍座最大允许载质量		
驾驶室准乘人数	2			
额定载客(含驾驶员)		接近角/离去角	27.7/13	
最高车速	110	轴荷	2640/4720	
前悬后悬	1055/1960			
底盘ID	3158846			
底盘型号及企业				
钢板弹簧片数				
轴数		轴距		
前轮距		后轮距		
轮胎数				
轮胎规格				
转向形式				

车辆识别代号(VIN)				
燃料种类		油耗	16.2	
排放依据标准				
发动机生产企业		发动机型号		
排量		发动机功率		
反光标识企业	3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司	反光标识型号	983D,DMCT1000,TM9100	
反光标识商标	3M,道明,通明			
是否免检		防抱死系统	有	
其它	1.仅选用3308mm轴距,该车通过上料机构,填料器,垃圾厢体进行垃圾收集装填及压缩作业;选装护栏结构时整车宽2040mm;可不选装前挡板;选装侧包围,踏板,选装后挂桶机构;后填料器选装不带后盖;选装厢体外形;该车上料机构可配置:①无上料机构,②翻桶机构,③翻斗机构;配置①时:整车长6323mm,整备质量5165kg(裙边),4932kg(护栏);选装②时:后伸505mm,整车长6828mm,整备质量5325(裙边),5085kg(护栏);选装③时:后伸420mm,整车长6743mm,整备质量5425kg(裙边),5185kg(护栏);2.侧防护为整体裙边结构(选装护栏结构,材质为Q235,与车架螺栓连接),后防护由专用装置替代,后部装置离地高度为400mm;3.发动机D20TCIF1;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;ZD30D16-6N;CY4BK461;CY4BK161油耗值为16.2(L/100km);4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装裙边样式,选装后包围样式。			
停产日期		停售日期		