

开标一览表

招标编号：LBXBZC2020-G1-00018-GXYQ

投标人名称：兴宾区社区卫生服务中心能力建设设备采购

B 标

单位：元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价 (单价)	投标报价 (合价)	技术参数 及性能 (配置)	生产厂家	产地
1	携式黑白B超	DP-30	台	5	53960	269800	详见采购 文件 27-28 页	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司	深圳
竞标总价：		(大写)：人民币：人民币贰拾陆万玖仟捌佰元整 (¥：269800 元)							

注：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
- 2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
- 3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
- 4、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：广西天健医学科技有限公司

日期：2020年12月09日

开标一览表

招标编号：LBXBZC2020-G1-00018-GXYQ

投标人名称：江西秋茜医疗器械有限公司

C 标

单位：元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价 (单价)	投标报价 (合价)	技术参数 及性能 (配置)	生产厂家	产地
1	固定数字化X射线摄影系统(DR) [数字化X射线摄影系统]	SONTU300-Mars-B	台	1	535000.00	535000.00	技术参数及性能(配置)详见“技术文件《技术规范参数响应表》”	深圳市深图医学影像设备有限公司	深圳市
2	全自动生化分析仪	MS-480型	台	1	152000.00	152000.00	技术参数及性能(配置)详见“技术文件《技术规范参数响应表》”	宁波美康盛德生物科技有限公司	宁波市
3	全自动五分类血液分析仪[全自动五分类血液细胞分析仪]	MS-H655	台	1	149000.00	149000.00	技术参数及性能(配置)详见“技术文件《技术规范参数响应表》”	宁波美康盛德生物科技有限公司	宁波市
竞标总价:		(大写): 人民币: 捌拾叁万陆仟元整 (¥: 836000.00 元)							

注:

1、报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字,否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封放入投标文件袋,信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 张洋

投标人名称(盖章): 江西秋茜医疗器械有限公司 日期: 2020年12月14日

开标一览表

2

招标编号: LBXBZC2020-G1-00018-GXYQ

投标人名称: 兴宾区社区卫生服务中心能力建设设备采购

D 标

单位: 元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价 (单价)	投标报价 (合价)	技术参数及性能 (配置)	生产厂家	产地
1	救护车	LZ5020XJHMQ16BM	台	3	119800.00	359400.00	详见产品介绍及技术性能参数	东风柳州汽车有限公司	柳州
竞标总报价:		大写: 人民币叁拾伍万玖仟肆佰元整 (¥359400.00)							

注:

- 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字, 否则其投标作无效标处理。
- 2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
- 3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
- 4、此表请单独装信封放入投标文件袋, 信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 朱业宏

投标人名称 (盖章): 广西柳州市威凯龙汽车有限公司

日期: 2020年12月16日



开标一览表

招标编号: LBXBZC2020-G1-00018-GXYQ
 投标人名称: 江西阜亨医疗器械有限公司

A 标

单位: 元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价(单价)	投标报价(总价)	技术参数及性能(配置)	生产厂家
1	超B彩色超声	华韵 Verds Essens Essential	台	1	525000	525000	一、设备名称: 彩色多普勒超声诊断仪 二、设备用途说明: 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新儿、术中、穿刺等全身应用, 系统需为全新系统。 三、主要技术及系统概述 3.1 彩色多普勒超声诊断仪包括: 3.1.1 高分辨率LED液晶显示器17.3英寸 3.1.2 超高集成度超声成像平台: a) 应用板级集成优化技术, 提高内部电路的整合程度, 减少信号丢失, 提高信噪比; b) 应用多功能单元整合技术, 将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构, 缩短维修时间, 并降低维修成本和停机时间。 3.1.3 数字化二维灰阶成像单元 3.1.4 数字化M型成像单元 3.1.5 数字化彩色多普	无锡国家高新科技产业开发区长江路19号

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价(单价)	投标报价(总价)	技术参数及性能(配置)	生产厂家
							勒血流成像单元 3.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元 3.1.7 数字化能量多普勒, 方向性能量图 3.1.8 数字化波束形成器, 多倍声束处理 3.1.9 空间复合成像技术; 三种模式, 每种模式有3档调节; 空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调, 可做曲线别针试验证明9线发射。 3.1.10 斑点噪声抑制技术; 可以支持所有探头, B模式下支持6级调节。 *3.1.11 一键实时扫描优化技术: 扫描前按下面板上该功能键, B模式扫描过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数; 频谱模式扫描中可实时动态优化基线, 速度标尺等参数; 切换扫描部位无需重复按键。 3.1.12 脉冲反谐波波成像(可用于所有探头) 3.1.13 宽景成像, 可用于包含相控阵在内的所有探头。 3.1.14 解剖M型, 存储的动态图像仍可重新取M型图。 3.1.15 血管内中膜厚度	

序号	货物规格型号	单位	数量	投标报价(单价)	投标报价(总价)	生产厂家
						<p>自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前内壁的厚度。</p> <p>★3.1.16 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅。</p> <p>3.1.19 中文操作界面</p> <p>3.1.20 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头</p> <p>3.1.21 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫描切面超声图与扫描手法图片、Flash动画图并配以文字说明，可随时指导操作者找到标准切面并进行正确测量。</p> <p>3.2 技术参数及要求</p> <p>3.2.1 探头规格</p> <p>3.2.1.1 激活探头接口3个</p> <p>3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-13 MHz。</p> <p>3.2.1.3 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵探头等。</p> <p>3.2.1.4 穿刺导向：具有穿刺引导线</p> <p>3.2.1.5 扫描频率：电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz</p>





生产厂家	
技术参数及性能 (配置)	<p>电子线阵：可视可调 中心频率 6.0—13.0 MHz 腔内微凸探头：可视 可调中心频率 4.0—9.0 MHz</p> <p>★3.2.1.6 支持相控阵探 头扫描角度 120°</p> <p>3.2.2 B 型成像主要参数</p> <p>3.2.2.1 256 灰阶</p> <p>3.2.2.2 发射声束聚焦： 8 段</p> <p>3.2.2.3 回放重现：灰阶 图像回放 3000 帧、回放 时间 60 秒。</p> <p>3.2.2.4 预设条件：针对 不同的检查脏器，预置最 佳化图像的检查条件 30 种，减少常用所需的外部 调节及组合调节。</p> <p>3.2.2.5 增益调节： B/M/CF/D 可独立调节 TGC 调节 6 段。</p> <p>3.2.2.6 系统动态范围 263 dB</p> <p>3.2.2.7 凸阵探头最大 视角，18 cm 深度时，帧 频 46 帧；</p> <p>3.2.3 频谱多普勒</p> <p>3.2.3.1 方式：脉冲波多 普勒 PWD；高脉冲重复频 率 HPRF；连续波多普勒 CWD。</p> <p>3.2.3.2 多普勒发射频 率可视可调</p> <p>3.2.3.3 最大测量速度： 率可视可调</p>
投标报 价 (合 价)	
投标报 价 (单 价)	
数 量	
单 位	
品牌	
产地	

生产厂家	
技术参数及性能(配置)	<p>PWD:20m/s; CWD:40m/s; 最小测量速度: 1mm/s</p> <p>★3.2.3.4 多普勒取样 容积距离体表的深度可 在屏幕上实时显示</p> <p>3.2.4 彩色多普勒 3.2.4.1 显示方式: 速度 分散显示、能量显示、速 度显示、方差显示 3.2.4.2 彩色多普勒频 率可视可调 3.2.4.3 凸阵探头最大 视角, 最大取样框, 18cm 深度时, 彩色帧频 8 帧; 3.3 测量和分析: (B 型、 M 型、频谱多普勒、彩色 模式) 3.3.1 一般测量 3.3.2 妇产科测量 3.3.3 心功能测量与分 析 3.3.4 多普勒血流测量 与计算 ★3.3.5 频谱多普勒自 动包络测量和计算, 可自 动测量和计算 12 个参数 3.3.6 泌尿科测量与分 析 3.4 电影回放重现及病 案管理单元 3.4.1 同屏一体化智能 剪贴板, 可以实时同屏 存储和回放动态及静态 图像, 将存储的图像显示 在屏幕上实时图像的下</p>
投标报价(合价)	
投标报价(单价)	
数量	
单位	
品牌	
型号	
产地	



序号	货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价(单价)	投标报价(总价)
	数字摄像机					
	技术参数及性能(配置)					
	方,随时调阅、删除、导出图像					
	3.4.2 原始数据处理,可对回放的图像进行30种参数调节					
	3.4.3 USB接口3个					
	3.4.4 USB一键快速存储:只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中					
	3.4.6 内置固态硬盘128GB					
	3.5 输入、输出信号					
	3.5.1 输入、输出接口:VGA、S-Video、Audio、USB、HDMI等					
	3.5.2 DICOM3.0 接口部件					
	4.1 主机系统 一套					
	4.2 电子占阵探头 一把					
	4.2 电子线阵探头 一把					
	4.3 腔内微凸探头 一把					
	4.1 超声工作站 一套					
	4.2 彩色打印机 一台					
	*5. 售后服务:整机保修2年,保证所售设备零配件供应期至少5年,接到报修电话立即响应,电话指导不能解决,12小时到现场,提供终身售后服务。为能及时响应:厂家在广西区内设有分公司有2名厂家认证的原厂专业维修工程师提供承诺					



日期：2020年12月17日

投标人名称（盖章）：江西皇亨医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：李成成



- 注：
- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
 - 2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
 - 3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
 - 4、此表请单独装订密封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

序号		货物名称	规格型号	单位	数量	投标报价（单价）	投标报价（总价）	技术参数及性能（配置）	生产厂家	竞标
竞标总价：（大写）：人民币：伍拾贰万伍仟元整（¥：525000.00元）										
		★6、配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。提供设备校准合格报告。 7、交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。								
		成交后在服务。								