

三、投标报价明细表

项目名称：百色市田阳区应急物资采购项目

项目编号：BSZC2023-G1-210067-GXHY

序号	标的名称	数量及单位	品牌及规格型号	制造商及原产地	技术要求	单价(元)	合计(元)
1	文化衫	1000件	衣服服航空/s、1、x1、2x1、3x1、4x1	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、款式：方格速干圆领，短衫， 2、面料材质：≥130克网眼布，100%聚酯纤维。 3、尺码：s、1、x1、2x1、3x1、4x1 4、颜色：白色、卡其色、深蓝色、天蓝色、红色、橙黄色。	30.00	30000
2	文化帽	1000顶	衣服服航空	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、款式：大檐，圆顶，卷边，鸭舌款，可定制logo图案。 2、材质：涤棉，铜扣。 3、颜色：白色、深蓝色、天蓝色、红色、橙黄色。	23.85	23850
3	马甲	500件	衣服服航空/s、1、x1、2x1、3x1、4x1	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、款式：复合单层马甲，立领，宽松，金属拉链、双侧口袋设计，可定制logo图案。 2、材质：100%聚酯纤维。 3、重量：≥150克 4、颜色：红色、橙红、宝蓝、天蓝、黄色 5、尺码：s、1、x1、2x1、3x1、4x1	29.16	14580
4	▲地震应急包	1000套	红立方	北京红立方医疗设备有限公司/北京	尺寸：265*180*50cm（允差±1cm） 1、医用弹性绷带1包：PBT材质，尺寸7.5*450cm（允差±1cm）； 2、三角绷带1包：90×90×127cm（允差±1cm）；	75.00	75000

				<p>3、创可贴5片：PE防水材质，尺寸25*72mm（允差±5mm）</p> <p>4、医用胶布1卷：1.25*460cm（允差±1cm）；</p> <p>5、医用脱脂纱布2片：非灭菌型(10g、25g、50g、100g、250g、500g)；</p> <p>6、口对口人工呼吸膜1只：尺寸:20x30cm（允差±1cm）；</p> <p>7、塑胶止血带1卷：塑胶材质，尺寸:25*460*0.7mm（允差±5mm），压纹；</p> <p>8、酒精消毒液1瓶：以乙醇为主要成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%（V/V），500ml/瓶，适用于完整皮肤消毒；</p> <p>9、医用棉签1包：10cm±0.5cm，灭菌，20支左右</p> <p>10、检查手套2副：PVC 无粉自然色，大号，独立密封中文包装；</p> <p>11、医用小剪刀1把：单把剪刀净重:11 G，手柄材料:ABS，尺寸（允差±5mm）：刀口厚1.5mm,长4.7cm,手柄厚5mm,长4.3mm；</p> <p>12、多功能刀1把：长12cm(允差±1cm)</p> <p>13、急救保温毯1张：金银两面，反射人体热量达80%以上，尺寸约140*210cm，承重≥150KG；</p> <p>14、紧急联系卡3张：防水，包含姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史等基本信息；</p> <p>15、急救知识手册1本：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；</p> <p>16、指南针1个：便携，黄色预警色。方向指引；</p> <p>17、应急小手电1个：12.5*4.8cm（允差±0.5cm）；</p> <p>18、救生口哨2个：铝合金材料，4.5cm（允差±0.5cm）；</p> <p>19、救生手环2个：重量≥125g；</p>	
--	--	--	--	--	--

					20、荧光棒2个：0.5*20cm		
5	▲防灾急救箱	1000套	红立方	北京红立方 医疗设备有 限公司北京	<p>尺寸：长35mm*20mm*20mm，包含20种：</p> <p>1、医用纱布1包：采用平纹棉布，非灭菌型(10g、25g、50g、100g、250g、500g)；</p> <p>2、绷带1包：7.5*450cm（允差±1cm）；</p> <p>3、创口贴5条：70mm±5mmX18mm±3mm；</p> <p>4、酒精棉球1包：净重≥0.75g，全棉。</p> <p>5、无菌敷贴1包：由基材、隔离纸(膜)或加吸水垫组成，4.4×4.4、5×5、5×5.7；</p> <p>6、呼吸膜1只：采用EVA 环保薄膜材料，尺寸:20x30cm；</p> <p>7、烫伤膏2只：净含量≥30g；有效期≥36个月；</p> <p>8、碘伏棉棒1包：≥20支，PP 材质，环氧己烷灭菌；</p> <p>9、酒精消毒液1瓶：乙醇含量75%±5% (V/V)，≥500ml/瓶；</p> <p>10、医用棉签1包：≥20支，10cm±0.5cm，灭菌；</p> <p>11、脱脂棉球1包：10g±2g；</p> <p>12、检查手套1双：均码医用；</p> <p>13、卡式止血带1卷：60×3、45×2.5、35×2；</p> <p>14、水银体温计2根：（1）测量范围：35-42℃ 其中：CR. W16、CR. W16A新生儿棒式体温计的测量范围：30-40℃；（2）最小分度值：0.1℃。</p> <p>15、速冷冰袋：纯净水≥50克，尿素≥50克；重≥100克，尺寸：≥15*11CM；最低制冷零下4度，抗压≥20kg；</p> <p>16、卷式夹板1个：210mm±10mmX60mm±10mm；</p> <p>17、敷料镊1个：无钩125mm±5mm；</p> <p>18、圆头剪刀1把：12cm±1cm；</p> <p>19、保温毯1张：金银两面，反射人体热量达80%以上，尺寸约140*210cm，承重≥150KG；</p> <p>20、急救手册1本：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救</p>	118.90	118900

					知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；		
6	▲家庭 应急包	2000套	红立方	北京红立方 文化 医疗设备有 限公司/北京	<p>尺寸：19*12*5cm（允差±1cm）</p> <p>包含15种：</p> <p>1、碘伏消毒棉棒1包： PP 材质，环氧已烷灭菌；</p> <p>2、酒精消毒液1瓶：以乙醇为主要成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%（V/V），500ml/瓶；</p> <p>3、医用酒精消毒片5片：5cm*5cm（允差±0.5cm），浸润液为70-75%医用酒精。</p> <p>4、酒精湿巾1包：10张左右，12cm*8cm（允差±1cm），由医用无纺布经加工而成块状与70%-75%乙醇组合而成；</p> <p>5、三角绷带1包：90×90×127cm（允差±1cm），纱布三角绷带或无纺布三角绷带，供手臂吊悬、夹板绑扎及头部包扎用；</p> <p>6、创可贴5只：70mm±5mmX18mm±3mm；</p> <p>7、医用弹性绷带1包：(1)尺寸：7.5*450cm（允差±1cm）(2)材料：PBT绷带；</p> <p>8、无菌敷贴1包：由基材、隔离纸(膜)或加吸水垫组成，规格：4×4.4、5×5、5×5.7；</p> <p>9、医用胶布1卷：优质自粘无纺布，透气不伤皮肤，尺寸：1.25*460cm（允差±1cm）；</p> <p>10、安全扣针3只：3cm±0.5cm；</p> <p>11、急救知识手册1本：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；</p> <p>12、呼吸膜1只：采用EVA 环保薄膜材料，尺寸:20x30cm；</p> <p>13、烫伤膏2只：净含量≥30g；有效期≥36个月；</p> <p>14、清凉油1瓶：重≥3g，玻璃瓶身包装；</p> <p>15、退热贴2贴：由纺织布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质组成；【规格】110mm×40mm（允差±5mm</p>	41.90	83800

) ;		
7	▲应急救援包	1000套	红立方	北京红立方 医疗设备有 限公司/北京	<p>包含23种:</p> <p>1、碘伏消毒棉棒1包: PP 材质, 环氧已烷灭菌;</p> <p>2、三角绷带1包: 90×90×127cm (允差±1cm), 纱布三角绷带或无纺布三角绷带, 供手臂吊悬、夹板绑扎及头部包扎用;</p> <p>3、急救毯1张: 金银两面, 反射人体热量达80%以上, 尺寸约140*210cm, 承重≥150KG;</p> <p>4、卡式止血带1包: 60×3、45×2.5、35×2;</p> <p>5、圆头剪刀1把: 12cm±1cm;</p> <p>6、创可贴5只: PE防水材质, 尺寸25*72mm (允差±5mm);</p> <p>7、医用脱脂纱布1包: 80mm±5mm X600mm±50mm</p> <p>8、医用弹性绷带1包: PBT材质, 尺寸7.5*450cm (允差±1cm)</p> <p>9、口对口人工呼吸膜1只: (1)材质尺寸:采用EVA 环保薄膜材料, 尺寸:20x30cm;</p> <p>10、塑胶止血带1卷: 塑胶材质, 尺寸:25*460*0.7mm (允差±5mm), 压纹;</p> <p>11、医用胶布1卷: 优质自粘无纺布, 透气不伤皮肤, 尺寸:1.25*460cm (允差±1cm), 独立中文包装;</p> <p>12、卷式夹板1个: 210mm±10mmX60mm±10mm;</p> <p>13、多功能工兵铲1把: 展开47cm±1cm;</p> <p>14、多功能口哨1只: 铝合金材料, 高频, 带有密封舱;</p> <p>15、多功能安全锤1把: 13.5*6.5cm (允差±0.5cm);</p> <p>16、救生手环1个: 重量≥125g;</p> <p>17、多功能彩木斧1把: 35cm±1cm;</p> <p>18、应急雨衣1件: 厚24mm, 170cm, 175cm, 180cm;</p> <p>19、逃生绳 (白色双钩) 1根: 10mm*15m (允差±5m);</p> <p>20、应急小手电 (含电池) 1只: 12.5*4.8cm (允差±0.5cm)</p>	360.00	360000

					<p>)</p> <p>21、防滑手套1双：0.01kg；</p> <p>22、人员信息卡1张：防水，包含姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史等基本信息；</p> <p>23、急救知识手册：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；</p>		
8	多功能应急铲	2000个	衣服航空/展开40cm	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>1、尺寸：展开40cm</p> <p>2、材质：不锈钢</p>	27.95	55900
9	多功能救生锤	1000个	衣服航空/16cm*5.8cm*1.2cm	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	规格16cm*5.8cm*1.2cm,通用型,手柄材质ABS耐烧材质、不锈钢锤。	36.00	36000
10	▲火灾逃生面具	1000个	衣服航空/≥30分钟	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>1、防护时间：≥30分钟，</p> <p>2、防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等。</p> <p>3、滤毒罐：1、油烟透过系数<2%，</p> <p>4、质量≤300g，</p> <p>5、阻力：在30L/min时<120pa，</p> <p>6、排尘量<0.12mg，</p> <p>7、全面罩；</p> <p>8、漏气系数<0.005%；</p> <p>9、视野：总视野>70% 双目视野>55% 下方视野度>35%，</p> <p>10、质量≤500g。</p> <p>11、适用环境温度：-30℃~+60℃；</p> <p>12、吸气阻力≤800ML；</p>	64.90	64900
11	求救口哨	2000个	衣服航空/≥	广西一号衣服航空科技	1、采用不锈钢材料电镀做工精细，声音响亮，带挂绳，单个独立包装	3.90	7800

			47*16*18MM	有限公司/广西	2、大号尺寸: $\geq 47*16*18\text{MM}$		
12	能量压缩饼干	1000箱	云南广泽/每箱约5kg, 100袋一箱	云南广泽实业有限公司/云南	1、规格重量: 每箱约5kg, 100袋一箱; 2、主要配料: 小麦粉、精炼植物油、白砂糖、口服葡萄糖、水、食用盐等; 3、营养成分: 能量 $\geq 2054\text{KJ}/100\text{g}$, 蛋白质 $\geq 6.7\text{g}/100\text{g}$, 脂肪 $\geq 21.5\text{g}/100\text{g}$, 碳水化合物 $\geq 67.6\text{g}/100\text{g}$, 钠 $\geq 236\text{mg}/100\text{g}$. 4、储藏方法: 阴凉干燥处存放, 避免阳光直射; 5、保质期: ≥ 3 年	144.50	144500
13	方便面(干脆面)	2000箱	统一/净含量 $\geq 62\text{g}/\text{包}$ (袋装), 约27包/箱	南宁统一企业食品有限公司/南宁	1、规格: 净含量 $\geq 62\text{g}/\text{包}$ (袋装), 约27包/箱; 2、主要配料: 小麦粉、棕榈油、水、食用盐等; 3、食用方法: 开袋即食; 4、储藏方法: 阴凉干燥处存放, 避免阳光直射; 5、保质期: ≥ 6 个月	65.00	130000
14	方便面	2000箱	统一/袋包装, 净含量 $\geq 100\text{g}$, 约24袋/箱, 多口味	南宁统一企业食品有限公司/南宁	1、规格: 袋包装, 净含量 $\geq 100\text{g}/\text{袋}$, 约24袋/箱, 多口味; 2、口味配料要求: 多口味, 袋中包括面饼、粉包、酱包、菜包; 3、食用方法: 热水冲泡, 加盖放置4-6分钟, 搅拌后即可使用; 4、营养成分: 能量 $\geq 1776\text{KJ}/100\text{g}$, 蛋白质 $\geq 7.5\text{g}/100\text{g}$, 脂肪 $\geq 22.4\text{g}/100\text{g}$, 碳水化合物 $\geq 48.8\text{g}/100\text{g}$, 钠 $\geq 2110\text{g}/100\text{g}$. 5、储藏方法: 阴凉干燥处存放, 避免阳光直射; 6、储藏方法: 常温干燥处; 7、保质期: ≥ 180 天。	71.90	143800
15	牛肉罐头	1000罐	福寿/罐装, 每罐净含量 $\geq 400\text{g}$, 约24罐/箱	秦皇岛市福寿食品有限公司/河北省秦皇岛市	1、规格: 罐装, 每罐净含量 $\geq 400\text{g}$, 约24罐/箱; 2、成分: 牛肉、精盐、白砂糖、酱油、味精、黄酒、香辛料; 3、储藏方法: 通风干燥, 常温储藏;	41.70	41700

					4、食用方法：开罐即食； 5、保质期：≥3年。		
16	▲救灾 保暖棉 衣	1000件	际华/s、1、x 1、2x1、3x1 、4x1	际华集团江 苏实业投资 有限公司/江 苏	1、款式：长款棉衣； 2、填充物纤维含量（%）：棉100； 3、重量（kg）：≥1； 4、颜色：军绿色，表面色差≥4级，非表面色差≥3级； 5、外观：整洁，缝纫线、锁钉线、拉链、尼龙搭扣、四合扣、卡扣、帽绳等辅料颜色应与面料、里料颜色相匹配； 6、尺码：s、1、x1、2x1、3x1、4x1； 7、甲醛含量（mg/kg）：≤300； 8、断裂强力，N/5cm，：经向≥500，纬向≥400； 9、耐水色牢度≥3级（变色、沾色）； 10、耐汗渍色牢度≥3级（变色、沾色）； 11、耐洗色牢度≥3级（变色、沾色）； 12、耐摩擦色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级； 13、沾水≥3.5级。	159.00	159000
17	▲救灾 棉被	1000床		际华集团江 苏实业投资 有限公司/江 苏	一、被套 1、纤维成分含量：棉100% 2、断裂强力（N）：经向 ≥250，纬向≥250； 3、耐干摩擦色牢度：经向≥3，纬向≥3； 4、耐湿摩擦色牢度：经向≥3，纬向≥3； 5、甲醛含量：≤0.5mg/kg。 6、pH值：4.0~8.5。 7、重量（Kg）：≥0.5 二、棉胎 1、纤维成分含量：棉100%。 2、重量：≥3kg。 3、等级：一级。 4、生活用絮用纤维制品中的絮用纤维长度13mm及以下的短纤维含量不得超过25%。	209.90	209900

18	雨衣套装	1000件	衣服航空/L~3XL	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<ul style="list-style-type: none"> 1、面料:防水涂层牛津布 2、颜色:荧光黄 3、反光条:亮银TC反光条,小方格印刷反光条 4、尺码:L~3XL 5、纤维成分:聚酯纤维≥99% 6、耐磨性能:大于10000转 7、断裂强力(N):经向≥580,纬向≥155 8、甲醛含量(mg/kg):<0.1 	94.80	94800
19	内务毛巾	1000条	际华/长85cm*宽35cm(±2cm)	际华集团江苏实业投资有限公司/江苏	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸:长85cm*宽35cm(±2cm); 2、成分:100%全棉; 3、颜色:军绿色; 4、重量:80-100g; 吸水性:≤5S; 	15.00	15000
20	毛毯	2000床	衣服航空/150*200cm	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>检验依据:FZ/T 61004-2006《拉舍尔毯》</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、规格尺寸:150*200cm 2、面纱纤维含量(%):聚酯纤维≥99% 3、甲醛含量(mg/kg):≤0.1 4、断裂强力(N):≥180 5、重量(Kg):≥1.5 	75.00	150000
21	劳保毛巾	2000条	际华/长75cm*宽34cm(±2cm)	际华集团江苏实业投资有限公司/江苏	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸:长75cm*宽34cm(±2cm); 2、成分:100%全棉; 3、颜色:蓝色; 4、重量:≥60g; 5、吸水性:5S-10S; 	12.00	24000
22	救灾棉手套	1000双	衣服航空/均码	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质:棉纱 2、尺码:均码 3、制作工艺:电脑10针 4、颜色:白色 5、透气性:透 6、耐磨性:耐磨防滑 	2.00	2000

23	救灾雨靴	1000双	增峰/39-44码	湖南增峰鞋业有限公司/湖南	1、材料：优质环保PVC。 2、内衬材质：锦纶布里。 3、鞋底材质：橡胶，防水，耐油耐酸碱灯。 4、尺码39-44码。	45.00	45000
24	救灾褥子	2000床	际华/0.9*2m，被套：棉100%	际华集团江苏实业投资有限公司/江苏	尺寸：0.9*2m，被套：棉100%，内胎填充物：纤维含量涤100%，总重量 \geq 1.7kg	68.00	136000
25	硫磺皂	200箱	花皇日化	上海花皇日化有限公司/上海	1、净含量： \geq 85g，72块/箱。 2、保质期： \geq 3年； 3、成分：脂肪酸钠 4、适合肤质：多种肤质	252.00	50400
26	防风火柴	100箱	衣服航空/药头长度 \geq 2.5cm（允差 \pm 0.5cm），火柴长度 \geq 5cm（允差 \pm 0.5cm）	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：药头长度 \geq 2.5cm（允差 \pm 0.5cm），火柴长度 \geq 5cm（允差 \pm 0.5cm），约20支一桶，200桶/箱； 2、功能性质：防水、防风； 3、表面：防水蜡涂层； 4、包装：密封防睡耐用塑料桶；	600.00	60000
27	防风蜡烛	100箱	衣服航空/6.5cm*6.1cm	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、功能性质：可持续照明 \geq 24小时，无烟、防风、无味； 2、罐体材质：透明加厚玻璃+铝盖； 3、尺寸： \geq 6.5cm*6.1cm； 4、重量：整体 \geq 220g，净含量 \geq 95g。	800.00	80000
28	救灾折叠床	1000张			1、加厚管材和军绿加厚帆布制作，方便耐用，尺寸 \geq 190*60*30CM。 2、面料纤维含量（%）：聚酯纤维 \geq 99	165.00	165000
29	防潮垫	1000张	衣服航空/1米*2米	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、尺寸：1米*2米， 2、材质：铝膜 3、特点：防水防潮隔热，抗撕裂性能强，抗污易清洗，多人多场景适用	18.00	18000

30	急救转运担架	100张			布料牛津布,可折叠担架,展开 $\geq 200 \times 53 \times 18\text{cm}$,净重 $\geq 5\text{KG}$,可承重 $\geq 150\text{KG}$,颜色可选蓝色,迷彩。	260.00	26000
31	▲救灾帐篷	500顶	衣服航空/3×4m	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	3米*4米,钢材/防水牛津布 12平方救灾专用帐篷 1、规格:3×4m 2、重量(含收纳袋)kg/顶: ≥ 54 3、耐干摩擦色牢度,级:经向 ≥ 4 级,纬向 ≥ 4 级; 4、耐湿摩擦色牢度,级:经向 $\geq 4-5$ 级,纬向 $\geq 4-5$ 级; 5、织物密度,根/10cm:经向 ≥ 250.0 ;纬向 ≥ 180.0 ; 6、断裂强力(N):经向 ≥ 1200 ,纬向 ≥ 1095 7、撕破强力(N):经向 ≥ 28 ,纬向 ≥ 27 8、单位面积调湿质量(g/m^2): ≥ 360 9、甲醛含量(mg/kg): < 0.1 10、pH值:4.0-9.0	1950.00	975000
32	军用水壶	500个	衣服航空/190*130*90mm、1L	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、尺寸:190*130*90mm 2、重量: $\leq 370\text{g}$ 3、材质:铝合金 4、水壶套:迷彩帆布 5、分类:武款、陆款 6、容量:1L 7、材质:铝合金 8、是否可装沸水:可装沸水	18.00	9000
33	应急救援绳	500条	鲁普科技/每条20m长,直径10mm	山东鲁普科技有限公司/山东	每条20m长,直径10mm, 材质:涤纶 颜色:白色为主串黑色。 破断强力: $\geq 20\text{kN}$	75.00	37500
34	强光手电筒	1000个	神火照明	深圳市神火照明有限责任公司/深圳	1、额定电压(V):3.7V Dc 2、功率(W): ≥ 7 3、射程(m): ≥ 200 4、电池: $\geq 18650\text{mAh}$ 5、续航时间:约3.5H	65.00	65000

35	应急照明灯	1000个	荷塘科特	江门市荷塘科特电器厂/江门市	1、额定电源电压:AC220V 2、额定工作频率:50Hz 3、应急工作时间:90分钟	55.00	55000
36	▲灭火毯	1000条	德派尔/长*款1000±10*1000±10	霸州市德派尔五金工具厂/霸州市	1、尺寸(mm):长*款1000±10*1000±10, 2、厚度:≥0.4 3、质量(kg):≤4.5 4、断裂强力(N):经向≥4000,纬向≥4000 5、续燃时间:≤5s,不应出现熔融和烧通现象。 6、取出展开时间(s):≤4 7、绝缘性能 绝缘电阻(M Q):≥280	39.00	39000
37	净水器	100台	九阳/420*93*330mm	九阳股份有限公司/济南市	1、尺寸:420*93*330mm。 2、超滤无需用电无废水。	1150.00	115000
38	应急手提灯	1000台	荷塘科特	江门市荷塘科特电器厂/江门市	1、材质:工程塑料, 2、灯杯直径:110mm, 3、电池容量:1600mA×2,放电时间:6-8小时, 4、附带配件:5-500mA充电器。	95.00	95000
39	救灾饮水桶	500个	银桥塑胶/规格50*73cm	临沂银桥塑胶制品厂/临沂市	容量300Kg, 2、规格50*73cm, 3、食品级纯料。	180.00	90000
40	抢险救灾饮水罐	100	德派尔	霸州市德派尔五金工具厂/霸州市	产品材质:双面涂层牛津布(食品级)/双面涂层夹网布(TPU) 材质颜色可选:迷彩、军绿、(天)蓝色等,可根据要求定制。 容量:1吨	1850.00	185000
41	▲生活应急包套装	1000套	红立方	北京红立方医疗设备有限公司/北京	18件套。包含: 1、多功能应急灯1个:5-10h; 10W; 2、救生哨1只:铝合金材料,高频,带有密封舱; 3、压缩毛巾2只:20*26cm±2cm; 4、湿纸巾1袋:0.05kg, 10片装; 5、呼吸面罩1个:采用医用聚氯乙烯制成,主要技术指标	184.00	184000

				<p>: 外观: 清洁, 透明, 无毛边、毛刺、塑流、缺损等。面罩罩囊及各连接处密封无泄漏。细菌菌落总数$\leq 20\text{cfu/g}$, 不得检出大肠杆菌、致病性化脓菌。</p> <p>6、多功能组合工具1个: 5kg, 350*120*60;</p> <p>7、应急逃生绳1根: 10mm*15m (允差$\pm 5\text{m}$);</p> <p>8、灭火器1个: 500ml (允差$\pm 5\text{ml}$), 0.8kg;</p> <p>9、灭火毯1张: 使用200°C, 耐火$1580\sim 1770^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{C}$);</p> <p>10、医药盒1只: 0.09kg;</p> <p>11、碘伏棉棒1包: 医用级 PP 材质, 环氧己烷灭菌; 20支左右;</p> <p>12、创可贴5只: $70\text{mm}\pm 5\text{mm}\times 18\text{mm}\pm 3\text{mm}$</p> <p>13、纱布1卷: 由脱脂棉纤维制造而成, 疏水, 灭菌, 有效期5年以上, 一次性使用; 适用于中低度渗出性伤口。</p> <p>14、绷带1卷: PBT材质, 尺寸$7.5\times 450\text{cm}$ (允差$\pm 1\text{cm}$);</p> <p>15、医用外科口罩2个: 三层无纺布构成, 主要性能: 细菌过滤效率: 应不小于95%。</p> <p>16、防护手套1双: 均码无粉麻面;</p> <p>17、急救手册1本: 彩色图文并茂, 通俗易懂, 集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容;</p> <p>18、信息卡1张: 防水, 包含姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史等基本信息;</p>		
42	▲应急救援装备包	500套	红立方	 <p>北京红立方 医疗设备有 限公司/北京</p> <p>33件套, 包含</p> <p>1、碘伏消毒片1包: 碘伏消毒片应为滴注含碘量$0.02\%\sim 1\%$的聚维酮碘溶液浸润的卫生用薄型非织造布, 经铝塑复合包装纸密封包装而成; $60\text{mm}\times 30\text{mm}$、$60\text{mm}\times 60\text{mm}$;</p> <p>2、医用酒精消毒片1包: 由无纺布浸润医用酒精制成。无纺布为28g/m^2卫生用薄型非织造布。无纺布浸润液为$70\sim 75\%$医用酒精, 适用于皮肤表面的消毒, $3\text{cm}\times 3\text{cm}-2$、$3\text{cm}\times 3\text{cm}-4$、$4\text{cm}\times 4\text{cm}-2$;</p> <p>3、湿巾1袋: 10片装, 保质期2年;</p>	260.00	130000

				<p>4、一次性消毒棉棒:由棉球、胶管和碘伏溶液(A型)或医用消毒酒精(B型)组成;一次性消毒棉棒的一端约一公分处用蓝色药棉包裹为易折处,折断药水流入棉头即可使用。碘伏溶液有效碘含量为0.3%~1.0%;医用消毒酒精乙醇含量为70%~80%;</p> <p>5、创可贴5只:70mm±5mmX18mm±3mm;</p> <p>6、止血带1卷:尺寸:25*460*0.7mm(允差±5mm);</p> <p>7、医用脱脂纱布1包:80mm±5mm X600mm±50mm;</p> <p>8、医用弹性绷带1包:6*400cm</p> <p>9、医用胶布1卷:尺寸:1.25*460cm(允差±1cm);</p> <p>10、一次性橡胶手套1双:由天然橡胶胶乳为原料制造而成,分为大号、中号、小号三种规格,每种规格分为有粉型、无粉型;包装分为无菌、非无菌。</p> <p>11、电子体温计1个:由外壳、半导体热敏材料、不锈钢感温头、微电脑控制电路、液晶显示屏组成。</p> <p>12、急救毯1张:金银两面,反射人体热量达80%以上,尺寸约140*210cm,承重≥150KG;</p> <p>13、安全扣针3只:3cm±0.5cm;</p> <p>14、圆头剪刀1把:12cm±1cm;</p> <p>15、敷料镊(塑料)1个:无钩125mm±5mm;</p> <p>16、小药盒:1只:0.09kg;</p> <p>17、小方毛巾1只:20*26cm±2cm;</p> <p>18、一次性医用口罩2个:三层无纺布构成,主要性能:细菌过滤效率:应不小于95%;</p> <p>19、圆珠笔1支:12cm(允差±1cm);</p> <p>20、小笔记本1本:6cm*9cm(允差±1cm);</p> <p>21、火灾逃生绳(红点)1根:10mm*15m(允差±5m);</p> <p>22、折叠工兵铲(军绿)1把:展开47cm±1cm;</p> <p>23、防滑手套1双:重量≥0.01kg;</p> <p>24、多功能工具钳1把:重量≥0.1kg;</p> <p>25、无烟蜡烛1个:重量≥0.25kg;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>26、防风防水火柴（桔色）1盒：50x2.2x2.2mm（允差±1mm），20支及以上；</p> <p>27、七合一多功能口哨1个：铝合金材料，4.5cm（允差±0.5cm）；</p> <p>28、反光背心1件：重量≥80g；</p> <p>29、军用指南针1个：便携，黄色预警色；</p> <p>30、多功能手摇手电1个：12.5*4.8cm（允差±0.5cm）；</p> <p>31、过滤式消防自助呼吸器1个：过滤≥95%，时间≥30min，容量6.8L以上；</p> <p>32、灭火毯1张：使用200℃，耐火1580~1770℃（℃）；</p> <p>33、压缩干粮2包：净含量≥200g；</p>		
43	战备铁锹	1000把	衣服航空/全长≥120cm，头宽≥23.5cm，头长≥30cm	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>1、全长≥120cm，头宽≥23.5cm，头长≥30cm；</p> <p>2、材质：碳钢锹头、硬质木柄（圆润光滑）；</p> <p>3、适用范围：开垦、除草、松土等；</p> <p>4、头型：尖头</p>	32.00	32000
44	备灾雨伞	1000把	衣服航空/21"×8k	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>规格：21"×8k</p> <p>伞下直径：约98cm 材质：镀锌钢骨 布料：银胶布</p> <p>手柄：四角橡胶柄 包装：OPP袋</p>	24.00	24000
45	户外活动帐篷	100顶	衣服航空/3m*4m	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>1、尺寸：3m*4m</p> <p>2、断裂强力面料（N）：经向≥300，纬向≥150</p> <p>3、撕破强力面料（N）：经向≥40，纬向≥15</p> <p>4、纤维含量（%）：100</p> <p>5、重量（g）：≥16000</p>	680.00	68000
46	常见灾害事故现场解救常识挂图	250套	衣服航空/52*74cm（允许误差±0.8cm），6张/套	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	<p>1、规格：52*74cm（允许误差±0.8cm），6张/套；</p> <p>2、厚度：0.18mm±0.05mm；</p> <p>3、用材：200g铜版纸；</p> <p>4、工艺：彩印。</p>	36.00	9000

47	全民防灾减灾避险挂图	250套	衣服航空/52*74cm(允许误差±0.8cm), 12张/套;	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 52*74cm (允许误差±0.8cm), 12张/套; 2、厚度: 0.18mm±0.05mm; 3、用材: 200g铜版纸; 4、工艺: 彩印。	72.00	18000
48	全民防灾减灾综合知识挂图	250套	衣服航空/52*74cm(允许误差±0.8cm), 10张/套;	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 52*74cm (允许误差±0.8cm), 10张/套; 2、厚度: 0.18mm±0.05mm; 3、用材: 200g铜版纸; 4、工艺: 彩印。	60.00	15000
49	整治燃气安全、普及防范知识挂图	250套	衣服航空/52*74cm(允许误差±0.8cm), 5张/套;	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 52*74cm (允许误差±0.8cm), 5张/套; 2、厚度: 0.18mm±0.05mm; 3、用材: 200g铜版纸; 4、工艺: 彩印。	30.00	7500
50	地震紧急避险常识漫画挂图	250套	衣服航空/52*74cm(允许误差±0.8cm), 6张/套	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 52*74cm (允许误差±0.8cm), 6张/套; 2、厚度: 0.18mm±0.05mm; 3、用材: 200g铜版纸; 4、工艺: 彩印。	36.00	9000
51	公共安全自我防范宣传挂图	250套	衣服航空/52*74cm(允许误差±0.8cm), 8张/套;	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 52*74cm (允许误差±0.8cm), 8张/套; 2、厚度: 0.18mm±0.05mm; 3、用材: 200g铜版纸; 4、工艺: 彩印。	48.00	12000
52	防灾减灾救灾科普知识折页	100包	衣服航空/500*190mm (允许误差±0.8cm), 200张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 500*190mm (允许误差±0.8cm), 200张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 工艺: 双面彩印。	380.00	38000

53	安全宣传进社区折页	145包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	300.00	43500
54	防范未成年人溺水知识折页	145包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	300.00	43500
55	社区消防安全知识折页	145包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	300.00	43500
56	地震认识与自救逃生折页	146包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*285mm (允许误差±0.8cm), 200张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	300.00	43800
57	家庭应急手册	100包	衣服航空/210*360mm (允许误差±0.8cm), 200张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*360mm (允许误差±0.8cm), 200张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	320.00	32000
58	全民防灾共创平安手册	2000本	衣服航空/120*180mm (允许误差±0.8cm)	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 120*180mm (允许误差±0.8cm); 2、用材: 封面用150g铜版纸, 内页用80g双胶纸 3、工艺: 彩印	12.00	24000
59	安全常识进社区	2000本	衣服航空/120*180mm	广西一号衣服航空科技	1、规格: 120*180mm (允许误差±0.8cm); 2、用材: 封面用150g铜版纸, 内页用80g双胶纸	4.50	9000

	区手册		(允许误差±0.8cm)	有限公司/广西	3、工艺：彩印		
60	家庭安全应急手册	2000本	衣服航空/120*180mm (允许误差±0.8cm)	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：120*180mm (允许误差±0.8cm); 2、用材：封面用150g铜版纸，内页用80g双胶纸 3、工艺：彩印	13.00	26000
61	全民防灾综合知识普及读本	2000本	衣服航空/120*180mm (允许误差±0.8cm)	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：120*180mm (允许误差±0.8cm); 2、用材：封面用150g铜版纸，内页用80g双胶纸 3、工艺：彩印	8.25	16500
62	常见灾害应急避险求救方法	50包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包; 2、厚度：0.12±0.05mm; 3、用材：150g铜版纸; 4、工艺：双面彩印。	650.00	32500
63	家庭应急指南	50包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包; 2、厚度：0.12±0.05mm; 3、用材：150g铜版纸; 4、工艺：双面彩印。	640.00	32000
64	应对自然灾害十大黄金法则	50包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包; 2、厚度：0.12±0.05mm; 3、用材：150g铜版纸; 4、工艺：双面彩印。	650.00	32500
65	10种常见灾害事故紧急处理	50包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格：210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包; 2、厚度：0.12±0.05mm; 3、用材：150g铜版纸; 4、工艺：双面彩印。	650.00	32500

66	暴雨洪水、高温预防宣传单	50包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	650.00	32500
67	防灾减灾应知应会之地震、泥石流流篇	50包	衣服航空/210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 210*285mm (允许误差±0.8cm), 1000张/包; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 150g铜版纸; 4、工艺: 双面彩印。	650.00	32500
68	防灾减灾宣传标语	110套	衣服航空/26*76cm(允许误差±0.8cm), 10张/套	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格: 26*76cm (允许误差±0.8cm), 10张/套; 2、厚度: 0.12±0.05mm; 3、用材: 不干胶; 4、工艺: 双面彩印。	120.00	13200
69	手提式铝合金展示架	110个	衣服航空/121*64cm (允许误差±1cm); 展面规格60*90cm (允许误差±1cm)	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、展示架规格: 121*64cm (允许误差±1cm); 展面规格60*90cm (允许误差±1cm); 2、材质: 铝合金ABS材质; 3、性能: 防锈, 可折叠。	240.00	26400
70	宣传展板	100张	衣服航空/60*90cm(允许误差±1cm)	广西一号衣服航空科技有限公司/广西	1、规格60*90cm (允许误差±1cm) 2、材质: 金属铁支架, KT板写真, 大灰条包边。	85.00	8500
71	执法制式服装	50套	新姿服饰/s、m、l、xl、xxl	湖南新姿服饰有限公司/湖南	1、上衣: 翻领夹克, 腰部松紧带, 可调节脚口, 单排四粒扣。裤子: 与上衣配套。 2、布料: ≥50%羊毛, 颜色: 藏蓝色 3、型号: s、m、l、xl、xxl	3198.00	159900

投标总报价（元）	(大写) 人民币 <u>伍佰肆拾陆万贰仟壹佰叁拾元整</u> (小写) <u>¥5462130.00元</u> <u>投标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥0.00 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本投标报价的比例为0.00%; 属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本, 投标报价的比例为0.00%。</u>
交货期	自合同签订后接采购人通知之日起28日内完成供货

备注: 1. 表中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术需求、单价、合计、投标总报价、交货期”必须如实填写完整, 如没有相关内容则填无, 填写有缺漏的, 作无效投标处理。

2. 该表必须加盖投标人有效电子公章并由法定代表人或者其委托代理人签字, 否则其投标作无效标处理。

3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖投标人有效电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者其委托代理人签字: 黄龙翔

投标人(电子签章): 广西田阳新阳文化发展有限公司

日期: 2023年4月14日

