


二、磋商报价表

项号	货物名称	品牌型号	技术参数	单位	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	制冷主机 组装机组 一体机	压缩机型号: BF4PCS-15.2	结构类型: 半封闭 涡旋式 制冷方式: 风冷 排量类型: 定排量 压缩机 机型: 半封闭式机 组 名义功率: 15HP/10.5KW 排气量: 48.5m ³ /h 油注入量: 2.6L 电源: 380V 三相五 线, 50Hz 最大工作电流: 31A 启动电流: 81A 供油方式: 离心润 滑 重量: 142kg	台	1	39825	39825	响应竞争性 磋商文件要 求
2	制冷主机 组装机组 一体机	压缩机型号: BF4NCS-20.2	结构类型: 半封闭 涡旋式 制冷方式: 风冷 排量类型: 定排量 压缩机 机型: 半封闭式机 组 名义功率: 20HP/15KW 排气量: 56.25m ³ /h 油注入量: 2.6L 电源: 380V 三相五 线, 50Hz 最大工作电流: 37A 启动电流: 97A 供油方式: 离心润 滑 重量: 150kg	台	5	59950	299750	响应竞争性 磋商文件要 求



3	蒸发器	规格型号: DD-140	机型: 吊顶式箱式冷风机 名义制冷量: 28KW 蒸发面积: 140m ² 片距: 6mm 总风量: 20000m ³ /h 电机电压: 380V 电热融霜: 14.4KW	台	1	13200	13200	响应竞争性磋商文件要求
4	蒸发器	规格型号: DD-160	机型: 吊顶式箱式冷风机 名义制冷量: 30.8KW 蒸发面积: 160m ² 片距: 6mm 总风量: 20000m ³ /h 电机电压: 380V 电热融霜: 15.6KW	台	5	16920	84600	响应竞争性磋商文件要求
5	冷库专用智能化控制箱, 微电脑智能化霜, 数码显示自动控温器	规格: 定制尺寸	技术指标: 温度显示范围: -50~125℃ 温度设定范围: -45~120℃ 使用环境: 温度 -10℃~45℃, 湿度 ≤85% 性能配置: 制冷控制、化霜控制	项	6	6800	40800	响应竞争性磋商文件要求
6	膨胀阀	规格型号: R22	性能配置: 外平衡	支	6	368	2208	响应竞争性磋商文件要求
7	制冷剂		材质: 氟利昂	项		436	5232	
8	过滤器			支	6	229	1374	响应竞争性磋商文件要求
9	电磁阀			支	6	309	1854	响应竞争性磋商文件要求
10	制冷系统配套附件	包括配套铜管、弯头、接头、吊杆、螺栓、绑扎带、电焊材料、气焊材料、五金件、油漆		套	6	5895	35370	响应竞争性磋商文件要求

11	冷库板	板厚: 100mm厚	材质: 双面彩钢聚氨酯发泡板 容重: 40±2kg/m ³ 压缩强度: 174kpa 弯曲强度: 315kpa 导热系数: 0.024W/(m.k)	m ²	1350	135	182250	响应竞争性磋商文件要求
12	冷库地面保温及防潮层	板厚: 50mm厚	材质: XPS挤塑聚苯乙烯保温板 导热系数≤0.028w/mk	m ²	550	128	70400	响应竞争性磋商文件要求
13	冷库门	规格: 2500*3000mm	材质: 双面彩钢聚氨酯发泡板 开启方式: 手动推拉门	樘	7	5599	39193	响应竞争性磋商文件要求
14	冷库保温辅料			m ²	1350	14.5	19575	响应竞争性磋商文件要求
15	冷库顶板吊顶附件			m ²	550	22.85	12567.5	响应竞争性磋商文件要求
16	冷库照明灯具	规格: 40W		个	14	95	1330	响应竞争性磋商文件要求
17	冷库照明开关	规格: 86型	控制方式: 双联双控	个	7	22	154	响应竞争性磋商文件要求
18	电气线缆	规格: 6mm ²	材质: 阻燃型 BRV 铜芯软线	m	570	4.139	2502.3	响应竞争性磋商文件要求
19	电气线缆	规格: 10mm ²	材质: 阻燃型 BRV 铜芯软线	m	20	6.5	130	响应竞争性磋商文件要求
20	电气线缆	规格: 16mm ²	材质: 阻燃型 BRV 铜芯软线	m	300	1.63	489	响应竞争性磋商文件要求
21	电气线缆	规格: 50mm ²	材质: ZR 铜芯全塑电缆	m	60	56.2	3372	响应竞争性磋商文件要求
22	电气线缆	规格: 70mm ²	材质: ZR 铜芯全塑电缆	m	350	68	23800	响应竞争性磋商文件要求
23	冷库排水管	规格: De50	材质: PVC-U	m	30	16.85	505.5	响应竞争性磋商文件要求

24	冷库排水管	规格: De110	材质: PVC-U	m	66	21.5	1419	响应竞争性磋商文件要求
...								
N								

总报价 (人民币大写): 捌拾捌万叁仟捌佰零伍元叁角零分 (¥883805.3 元)

交货期: 自签订合同后, 所有设备自接采购人通知之日起二十日内安装调试完毕并交付使用。

交货地点: 采购人指定地点


质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 最短不得少于一年

供应商是否认定为小型和微型企业 (须提供符合规定的有关证明材料): 是 否

备注:

1、供应商的总报价包括货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验及验收、售后服务、保修等全部费用。供应商漏报或不报, 采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予支付。

供应商 (盖章):  广西崇左万宏建设工程有限责任公司

法定代表人或委托代理人 (签字): 

日期: 2021年10月13日