

# 专家评标专家需求表

使用单位(盖章): 广西弘顺招标代理有限公司

项目编号: BSZC2020-J1-250586-GXHS

|            |   |          |              |
|------------|---|----------|--------------|
| 评标(咨询)项目名称 | 靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目                    |          |              |
| 评标时间       | 2020-11-11 13:30                              | 预计所需时间   | 1.0小时        |
| 评标地点       | (下午15:30分在)百色市公共资源交易中心靖西分中心(靖西市幸福广场政务大厅二楼)做推荐 | 项目预算安排资金 | 804667       |
| 评标咨询项目所需人数 | 3   |          |              |
| 投标单位数量     |   | 采购方式     | 竞争性谈判        |
| 通知方式       | 电话联系  | 联系电话     | 0776-2828368 |
| 备注         |   |          |              |

负责人: 章律鑫

填表人: 章律鑫

填表时间: 2020-11-11 14:36

注: 上述内容由招标单位负责填写。

## 专家名单

| 专家姓名 | 工作单位                      | 职称    | 身份证号               | 单位电话 | 手机号码        | 签到  |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|-------------|-----|
| 庞明敏  | 中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会 | 助理工程师 | 452626197805010219 |      | 13877655689 | 庞明敏 |
| 黄革   | 广西靖西市社会保险事业管理局            | 其他    | 452626196807310018 |      | 18977661984 | 黄革  |
| 许忠康  | 靖西市中医医院                   |       | 45262619670707349X |      | 13367666936 | 许忠康 |

注: 专家抽取由采购办负责, 并通知到人, 反馈意见由招标人负责填写。

## 专家情况反馈意见

当前时间: 2020-11-11 14:36



# 广西弘顺招标代理有限公司

## 推荐小组签到表

项目名称及编号：靖西市中医医院信息安全等级保护软件硬件采购安装项目（BSZC2020-J1-250586-GXHS）



时间：13:30

| 序号 | 姓名  | 职称、职务 | 工作单位      | 联系电话        | 备注 |
|----|-----|-------|-----------|-------------|----|
| 1  | 陈明敏 | 助工    | 中越铁路合区办公室 | 13877655689 |    |
| 2  | 李卓  | 股长    | 靖西市社保局    | 18977661984 |    |
| 3  | 许忠谋 | 副主任医师 | 靖西市中医医院   | 13367666936 |    |
| 4  |     |       |           |             |    |
| 5  |     |       |           |             |    |



扫描全能王 创建

## 政府采购竞争性谈判文件确认书

|   |   |
|---|---|
| 一、项目基本情况  |   |
| 采购单位  | 靖西市中医医院   |
| 采购项目名称/编号   | 靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目<br>(BSZC2020-J1-250586-GXHS)                       |
| 项目资金来源  | 自筹资金  |
| 采购项目控制价   | 人民币：捌拾万零肆仟陆佰陆拾柒元整（¥804667.00元）  |
| 二、法律依据  |   |
| 《中华人民共和国政府采购法》  | 第三十八条“采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。” |
| 《政府采购非招标采购方式管理办法》   | 第八条“竞争性谈判小组或者询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：（一）确认或者制定谈判文件、询价通知书对竞争性谈判文件予以确认。”           |
| 三、谈判小组意见  |   |
| <p>本谈判小组已对竞争性谈判采购文件的谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定方式成交的标准进行审核确认。同意本项目采用谈判人和评审专家分别书面推荐的方式邀请符合相应资格条件供应商参与竞争性谈判。</p>  |   |
| <p>谈判小组成员签字：  </p> |   |
| 日期：2020.11.11   |   |





靖西市2020年公开招标政府采购项目竞争性谈判（磋商）邀请单位书面推荐表

| 序号 | 项目名称  | 预算价  | 市场调查测算<br>控制价                               | 拟向符合资格条件并<br>发出谈判（磋商）<br>通知书的企业（三家以上）       | 业主代表推荐意见（签字并<br>按手印） | 评审专家推荐意见<br>（签字并按手印） | 备注 |
|----|---|--|---|---|----------------------|----------------------|----|
| 1  | 靖西市中医医院信息系<br>统安全等级保护软硬件<br>采购安装项目<br>(BSZC2020-J1-250586-<br>GXHS) | 人民币：捌拾<br>万零肆仟陆佰<br>陆拾柒元整<br>(¥804667.00<br>元) | 人民币：捌拾万<br>零肆仟陆佰陆拾<br>柒元整 (¥<br>804667.00元) | 广西容昇智能科技有限公司<br>南宁松普生技术有限公司<br>广西宏道信息技术有限公司 | 尹忠平                  | 陈明敏<br>李东            |    |


注：根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第六条 相关规定，采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件或竞争性谈判或竞争性磋商采购活动的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

2020年 11 月 11 日

采购单位（盖章）




## 政府采购竞争性谈判项目评审专家推荐意见

|  |   |
|--|---|
| 一、项目基本情况   |   |
| 采购单位   | 靖西市中医医院   |
| 采购项目名称及编号  | 靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目<br>(BSZC2020-J1-250586-GXHS) |
| 项目资金来源   | 自筹资金  |
| 采购项目控制价  | 人民币：捌拾万零肆仟陆佰陆拾柒元整（¥804667.00元）                          |
| 二、拟推荐竞争性谈判供应商情况  |   |
| 单位名称   | 广西宏道信息技术有限公司  |
| 三、评审专家推荐意见理由   |   |
| <p>所推荐公司符合《中华人民共和国政府采购法》第十二条规定，在中国境内注册，能在国内合法提供本次采购货物及其相应的售后服务的企业单位，有相应资质和完成项目的能力。具有与实施本竞标项目所要求的是向等的人力、财力、物力，专业技术能力强，企业信誉好。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第十二条规定，推荐参加该项目采购的竞标。</p> |   |
| 评审专家签字：   |   |
| 日期：2020年11月11日   |   |






## 政府采购竞争性谈判项目评审专家推荐意见

|   |   |
|---|---|
| 一、项目基本情况  |   |
| 采购单位  | 靖西市中医医院   |
| 采购项目名称及编号   | 靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目<br>(BSZC2020-J1-250586-GXHS) |
| 项目资金来源  | 自筹资金  |
| 采购项目控制价   | 人民币：捌拾万零肆仟陆佰陆拾柒元整（¥804667.00元）                          |
| 二、拟推荐竞争性谈判供应商情况   |   |
| 单位名称  | 南宁裕普生技术服务有限公司   |
| 三、评审专家推荐意见理由  |   |
| <p>所推荐公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中国境内注册，能在中国境内交付本次采购货物及其相应的售后服务的企业单位，有相应资质和履约能力，具有与实施本采购计划所要求的人力、物力、财力，企业信誉良好。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二条规定，推荐参加本次采购的竞标。</p> |   |
| 评审专家签字：    |   |
| 日期： 2020.11.11  |   |



## 政府采购竞争性谈判项目评审专家推荐意见

|   |  |
|---|--|
| 一、项目基本情况  |  |
| 采购单位  | 靖西市中医医院  |
| 采购项目名称及编号   | 靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目<br>(BSZC2020-J1-250586-GXHS)                              |
| 项目资金来源  | 自筹资金   |
| 采购项目控制价   | 人民币：捌拾万零肆仟陆佰陆拾柒元整（¥804667.00元）   |
| 二、拟推荐竞争性谈判供应商情况   |  |
| 单位名称  | 广西震鼎智能科技有限公司。  |
| 三、评审专家推荐意见理由  |  |
| <p>所推荐公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十九条规定，在中国境内注册，能在中国境内合法经营本次采购的货物及相关的信息和服务的供应商，在供应商资格和履约能力合格。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十条规定，推荐参加项目的供应商为竞标。</p> |  |
| 采购人：签字（盖章）  |  |
| 日期：2020-11-11   |  |

