



HONGSHUN

广西弘顺招标代理有限公司

Guangxi Hongshun Bidding Agency Co., Ltd.

## 竞争性谈判采购文件

项目名称：靖西市中医医院信息系统安全等级

保护软硬件采购安装项目

项目编号：BSZC2020-J1-250586-GXHS

---

采 购 人：靖西市中医医院

采购代理机构：广西弘顺招标代理有限公司

二〇二〇年十一月

## 目录

第二章 供应商须知及前附表.....	6
第三章 货物需求一览表.....	24
第四章 合同协议书.....	30
第五章 响应文件格式.....	36
竞 标 文 件.....	36
竞 标 文 件.....	39
一、竞标函.....	41
二、竞标函附表.....	42
三、竞标保证金缴纳证明.....	43
四、售后服务承诺书格式.....	43
响应文件格式.....	45
竞 标 文 件.....	45
一、技术规格响应表.....	47
二、服务承诺.....	48
三、竞标人认为需要说明的其它资料.....	48

## 第一章

### 广西弘顺招标代理有限公司

## 靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目 (BSZC2020-J1-250586-GXHS) 竞争性谈判公告

#### 项目概况

广西弘顺招标代理有限公司受靖西市中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，拟对靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目进行竞争性谈判采购，依据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与本项目竞标，供应商应在广西弘顺招标代理有限公司（百色市右江区那毕大道新环球大厦右塔楼22层2210号房）获取采购文件，并于2020年11月18日下午15点30分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J1-250586-GXHS

项目名称：靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币捌拾万零肆仟陆佰陆拾柒元整（¥804667.00元）。

采购需求：应用安全网关系统2台、安全隔离与信息交换系统1台、数据库审计系统1台、网络审计系统1台、日志审计系统1台、运维安全审计系统1台、终端威胁防御系统450套、日志审计服务器1台、核心交换机1台。具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内安装调试完毕并交付使用；具体详见竞争性谈判采购文件。

本项目不接受联合体。

#### 二、供应商资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
- 3、本项目的特定资格要求：无。

#### 三、获取采购文件

1、时间：2020年11月13日至2020年11月17日，每天上午8:30—12:00，下午15:00—18:00（北京时间，法定公休日、法定节假日除外）。

2、地点：广西弘顺招标代理有限公司（百色市右江区那毕大道新环球大厦右塔楼22层2210号房）。

3、售价：¥0.00。

4、获取竞争性谈判文件的方式：由推荐供应商企业法定代表人或委托代理人持本项目竞争性谈判邀请书前来报名并领取竞争性谈判采购文件。

#### 四、响应文件提交

竞争性谈判响应文件提交截止时间：2020年11月18日下午15点30分（北京时间）

地 点：百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大厅二楼）。逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝；没有领取采购文件的供应商的响应文件将被拒绝。

#### 五、开启

截止时间：2020年11月18日下午15点30分截止后（北京时间）。

地点：百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大厅二楼）。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次采购货物或服务能力的供应商；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、竞标保证金（人民币）：伍仟元整（¥5000.00 元），（办理竞标保证金手续时，请务必注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号）。

竞标人应于竞标截标时间前将竞标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函、保险等。禁止采用现钞交纳方式。【备注：采用银行保函、担保或保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞标有效期。】交至以下账户

账户名称：百色市公共资源交易中心靖西分中心保证金专户

开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行

账号：2110 6045 2921 9521 075

6、网上查询地址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、靖西市人民政府网（<http://www.jingxi.gov.cn/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：靖西市中医医院

地址：靖西市新靖镇幸福路126号

联系人：陆秀色 联系电话：15277660352。

2、采购代理机构信息

名称：广西弘顺招标代理有限公司。

地址：百色市右江区那毕大道新环球大厦右塔楼22层2209号房。

项目联系人：章律鑫 电话：0776-2828368/18677622551 传真：0776-2828368。

3、项目联系人：章律鑫 电话：0776-2828368/18677622551

4、政府采购监督管理部门：

靖西市财政局 电话：0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室 电话：0776-6150686

靖西市纪委监委 电话：0776-6229906

九、特别注明：

竞标人须在递交竞标文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”、“各交易活动参与人承诺书”，凭承诺书递交竞标文件。疫情区过来人员按《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于进一步加强管理严防新冠肺炎疫情输入传播扩散的紧急通知》同时提供相关健康证明递交竞标文件。

广西弘顺招标代理有限公司

2020年11月12日

## 第二章 供应商须知及前附表

## 竞标须知前附表

项号	条款号	内容规格
1	1.1	<p><b>项目综合说明：</b></p> <p>项目名称：靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目</p> <p>项目编号：BSZC2020-J1-250586-GXHS</p> <p>项目地点：广西百色靖西市境内</p> <p>交货期：详见货物需求一览表。</p> <p>项目基本概况：应用安全网关系统2台、安全隔离与信息交换系统1台、数据库审计系统1台、网络审计系统1台、日志审计系统1台、运维安全审计系统1台、终端威胁防御系统450套、日志审计服务器1台、核心交换机1台。具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。</p>
2	2.1	资金来源：自筹资金。
3	3.1	<p><b>供应商资格要求：</b></p> <p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：无。</p>
4	6.1	现场勘查：无。

5	10.1	<p>(1) 本采购文件要求供应商提供的相关信息，采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，供应商可以不提供，但本采购文件未明确的查询路径或链接，由供应商提供有效的信息查询链接，否则评审时不予认可。</p> <p>(2) 本采购文件要求供应商提供的纸质材料，如供应商能够在线提供的，供应商可以不提供；但本采购文件未明确的查询路径或链接，由供应商提供有效的材料查询链接，否则评审时不予认可。</p> <p>(3) 竞标人提供相关链接的，于截标时间前以 U 盘形式单独密封提交链接的 WORD 电子文档（注明项目名称和竞标人名称），并由采购代理机构签收，成交通知书发出后供应商可委托代理人领回。</p>
6	12.1	竞标有效期为：竞标截止之日后 60 日历天。
7	13.1	<p>竞标保证金（人民币）：伍仟元整（¥5000.00 元），（办理竞标保证金手续时，请务必注明竞标项目名称（简称即可）或项目编号）。</p> <p>竞标人应于竞标截标时间前将竞标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函、保险等。禁止采用现钞交纳方式。【备注：采用银行保函、担保或保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞标有效期。】交至以下账户</p> <p>账户名称：百色市公共资源交易中心靖西分中心保证金专户</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行</p> <p>账号：2110604529219521075</p>
8	14.4	响应文件份数：正本壹份，副本肆份
9	16.1	竞标截止时间：2020年11月18日下午15点30分
10	16.2	响应文件递交地点：百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大厅二楼），并由采购代理机构签收。

11	18.1	<b>谈判时间：</b> 2020年11月18日下午15点30分截标后，谈判地点：百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大厅二楼）。
12	23	<b>评标办法：</b> 通过资格性、符合性审查后，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最终评标报价 <b>由低到高排列成交候选人顺序</b> ，并依照次序确定成交人。
13	29.1	<b>成交代理服务费：</b> 本项目的代理服务费用详见《总则》第八条“其他事项”中代理服务费的相关规定。



## 一、总则

### 1. 项目综合说明

1.1 项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。

### 2. 资金来源及落实情况

2.1 本项目的资金来源为自筹资金，资金已落实，并将资金用于本项目合同项下的合理支付。

### 3. 供应商资格：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3 本项目的特定资格要求：无。

### 4. 语言文字及计量单位

4.1 除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5. 竞标费用

5.1 供应商准备和参加竞标活动所发生的一切费用自理，不管竞标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

### 6. 现场勘查

6.1 无。

## 二、竞争性谈判文件

### 7. 竞争性谈判文件的组成

## 7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

### 第一章 竞标公告

### 第二章 竞标须知

### 第三章 项目概况及（产品参数）技术服务要求

### 第四章 合同协议书

### 第五章 响应文件格式

7.2 除本竞标须知第 7.1 款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用根据本章第 8 条、第 9 条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 供应商应认真审阅竞争性谈判文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

## 8. 竞争性谈判文件的澄清

8.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应于领取竞争性谈判文件时间截止后 3 天内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同），要求采购人或采购代理机构予以澄清。

8.2 竞争性谈判文件的澄清将在竞标截止时间 3 个工作日前以书面形式发给所有领取竞争性谈判文件的供应商，在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、靖西市人民政府网（<http://www.jingxi.gov.cn>）上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清的内容为谈判文件的组成部分。但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足 3 工作日，相应延长竞标截止时间。

8.3 供应商在收到澄清后，应在收到的同时以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清。

## 9. 竞争性谈判文件的修改

9.1 在竞标截止时间 3 个工作日前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间 3 个工作日前，在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、靖西市人民政府网（<http://www.jingxi.gov.cn>）上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该修改的内容为谈判文件的组成部分。并通知所有已领取竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标截止时间不足 3 工作日，相应延长竞标截止时间。

9.2 供应商在收到修改内容后，应在收到的同时以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该修改。

### 三、响应文件

#### 10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应包括下列三部分内容

##### （1）资格审查

①有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或加载有统一社会信用代码的营业执照副本）或具有民事责任能力的注册登记证明文件复印件；

②法定代表人（负责人）身份证复印件；

③提供竞标人半年内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

④提供 2019 年度审计报告或财务会计报表（新成立单位按实际提供）；

⑤提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有大违法记录在书面声明；

⑥提供竞标文件递交截止之日前半年内竞标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

⑦法人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）。

以上内容中的第①～⑥项必须提交，其中第⑦项只需在委托代理时必须提交。

## （2）商务标

- ①竞标函（必须提供）；
- ②竞标函附表（必须提供）；
- ③竞标保证金缴纳证明（必须提供）；
- ④中小企业声明函（如有）；
- ⑤竞标人认为需要说明的其它资料。

## （3）技术标

- ①技术规格响应表（必须提供）；
- ②售后服务承诺书（必须提供）；
- ③竞标人认为需要说明的其它资料。

10.2 供应商应按照响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第10.1条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

## 11. 竞标报价

11.1 响应文件中的报价均采用人民币表示。

11.2 竞标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和（包含税金及其它所有成本费用的总和）；

11.3 供应商的竞标报价，应是完成前附表第1项所列的范围及服务期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算竞标报价的依据；

11.4 供应商可根据市场行情及自身情况，自行决定其竞标报价。

## 12. 竞标有效期

12.1 在前附表第6项规定的竞标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长竞标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其竞标保证金。

### 13. 竞标保证金

13.1 供应商应按前附表第7项的规定提交竞标保证金。

13.2 对于未能按规定提交竞标保证金的供应商，采购人将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

13.3 未成交的供应商的竞标保证金将尽快退还（无息），最迟不超过成交通知发出后的5个工作日。

13.4 采购人与成交人签订合同后5个工作日内，向成交人退还竞标保证金，不计利息。

13.5 如供应商有下列情形之一的，其竞标保证金将不予退还：

(1)供应商在规定的竞标有效期内撤销或修改其响应文件；

(2)成交人在收到成交通知书后无正当理由拒绝与采购人签订合同协议或未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

(3)成交人收到成交通知书25天内未与采购单位签订合同，签订合同后2天内并未及时拿采购合同交到采购代理机构备案的。

### 14. 响应文件编制

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关交货期、竞标有效期、质量要求、技术标准、采购范围等实质性内容作出响应。

14.3 响应文件应使用不能擦去的墨水书写或打印并加盖单位公章，竞争性谈判文件中要求供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字的项目须按要求签字确认。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签字署名的授权委托书。响应文件应无涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字确认。

14.4 响应文件正本一份，副本份数见前附表第8项要求。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录和页码，要求装订标准规范。

## 四、竞标

### 15. 响应文件的密封和标识

15.1 响应文件（正本一份，副本四份），**资格审查部分、商务部分、技术部分应分别装订成册并密封在响应文件密封袋中**，再密封在一个外层响应文件袋密封袋中（即采用双层包封法密封）。所有响应文件的内、外层包装封口处须盖密封章或供应商公章。

15.2 在内层和外层响应文件密封袋上均应写明：

项目名称：靖西市中医医院信息系统安全等级保护软硬件采购安装项目

项目编号：BSZC2020-J1-250586-GXHS

采购代理机构名称：广西弘顺招标代理有限公司

注：在开标时间以前不得开封。

15.3 未按本章第 15.1 条或 15.2 条要求密封和加写标记，将不予接收。

### 16. 响应文件的递交

16.1 供应商应在前附表第9项规定的竞标截止时间前递交响应文件。凡逾期送达的响应文件代理机构将不予接收。

16.2 供应商按前附表第10项规定的地点递交响应文件，并由采购人或采购代理机构签收。

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

16.4 未送达指定地点的响应文件，作无效竞标处理。

### 17. 响应文件的修改和撤回

17.1 在前附表第9项规定的竞标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

17.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 15.3 项的要求签字或盖章。采购代理机构收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

17.3 修改的内容为响应文件的组成部分。

## 五、开标

### 18、开标

18.1 采购代理机构将在前附表第11项规定的时间和地点组织谈判，参加谈判的法定代表人（负责人）或其授权委托人必须持有效证件【①委托代理人凭有效法人授权委托书原件（委托代理时提供）、②本人身份证原件、③竞标保证金缴纳凭证、④营业执照复印件】依时到达指定地点等候当面谈判（上述材料未注明原件的为复印件，所有复印件必须加盖竞标单位公章。）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。以上要求出示证明材料如缺项或无效的将视为竞标无效，该供应商的响应文件当场退回。

18.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，在有关监督部门监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提交了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

#### 18.3 谈判会议程序

18.3.1 （1）采购代理机构主持人宣布会议开始；

（2）介绍参加谈判会议人员名单；

（3）采购单位代表和监标人员一同检验参加竞标会的各竞标单位法定代表人（负责人）或其委托代理人（按 18.1 检查）的资格证件，同时检验各竞标单位是否按要求提交了竞标保证金，对无资格证件、证件不齐或无效或无法提交竞标保证金交纳凭证的响应文件按无效标处理；其响应文件将于开标结束后予以退还。

（4）采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的供应商名称、竞标保证金以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

（5）由各竞标单位代表交叉检验各响应文件密封的完整性；

（6）由采购单位代表和监标人员一同检验清点核对响应文件密封情况是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果，请竞标供应商书面确认后退场。竞标供应商退场后移步谈判等候区，等待下一阶段的技术方案谈判及商务谈判。

（7）宣布谈判与评标期间的有关事项；

（8）开标会议结束；

#### 18.3.2 谈判：

①出席评审的有关人员为谈判小组成员。竞标单位在谈判期间提交的密封的所有响应文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封。

②谈判时，竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。

③谈判小组通过对各竞标单位的响应文件进行初步审查后，谈判双方以竞争性谈判条件为依据，由竞标单位对提交的响应文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的响应文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节列出与各竞标单位谈判的提纲并向竞标单位询问，竞标单位应依次对谈判小组提出的问题做出答复，必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。同时代理机构工作人员对谈判内容做好记录并将此记录交由谈判小组及竞标单位核实，核实无误后由竞标单位代表签字作为书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④二次报价：谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后，邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和所有供应商进行二次报价。

#### 18.4 谈判原则

18.4.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

18.4.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

18.4.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

18.4.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。

18.5 响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

18.5.1 响应文件未按规定封装、密封；

18.5.2 竞标单位法定代表人（负责人）或其委托代理人未签字；

18.5.3 竞标单位未加盖单位公章；

18.5.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

18.5.5 供应商未按竞争性谈判文件的规定递交竞标保证金的；

18.5.6 供应商法定代表人（负责人）或授权代表未按时参加开标会议的；

18.5.7 竞标截止时间以后送达的响应文件；



18.5.8 响应文件内容不真实；

18.5.9 响应文件不满足供应商最低资质等级和营业执照要求。

18.5.10 供应商营业执照等资格文件不符合要求及复印件未加盖供应商公章的。

18.5.12 超出采购控制价的。

18.5.13 不符合法律法规规定的及竞争性谈判文件其它实质性内容的。

18.6 至竞标截止时间止，递交响应文件的竞标单位不足三家时，本项目不予开标作废标处理；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

## 六、评 审

### 19、评审内容的保密

19.1 进入评审后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

19.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购代理机构和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

### 20、资格审查

20.1 本项目资格审查采用资格后审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。

20.2 资格审查内容为：按 10.1 条款资格审查部分内容审查，要求资料齐全和有效。21、

### 响应文件的符合性鉴定

21.1 在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先与供应商就响应文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

21.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性谈判文件的所规定资格条件、技术参数产生实质性影响；或者对合同中规定的采购代理机构的权力及供应商的责任造成实质性限制。

### 22、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

## 23、错误的修正

23.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.2 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

23.3 当单价与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组或评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

23.4 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

23.5 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

## 24、响应文件的评价与比较

24.1 谈判小组将仅对响应文件组成第 10 条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

24.2 谈判小组将依照响应文件组成第 10 条对通过符合性鉴定的响应文件的竞标报价进行校核与修正。

## 25、评审办法

### 25.1、评审原则

① 谈判小组构成：本采购项目评标委员会由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。

② 评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据进行评审。

### 25.2、评审方法

（1）初步评审：谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评标。独立评标期间，评标专家在评标专家评标区集中评标，采购人代表在采购人代表评标区独立评标。采购人代表（商务标评委）对商务文件进行符合性鉴定，对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝；评标专家（技术标评委）对竞标单位资格文件进行资格鉴定，对资格审查不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝，对技术标进行评审，技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组对响应文

件的有效性、完整性和响应程度进行审查,记录有关情况,并拟定谈判策略,提出谈判问题。项目审查期间,具体评标事务由依法组建的谈判小组负责,采购代理机构全程回避。

(2) 正式谈判:谈判小组所有成员根据谈判策略,集中与通过初步评审的供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会,分别与每个供应商就技术、报价组成和合同条款等进行充分的谈判,确定供应商所提供的产品质量和服务是否能满足采购文件规定的实质性要求。谈判期间,相关监督部门对谈判过程全程进行监督,具体谈判事务由依法组建的评标委员会负责,采购代理机构进行相关谈判记录。现场监督人员、公共资源交易中心及采购代理机构的工作人员应当遵守评标现场工作纪律,不能出现越权行使评标委员会的权利,代替评委进行评标,对评标工作发表任何倾向性意见、向其他专家评委明示或者暗示自己的意见及其他干扰评标工作的行为,及政府采购法相关法律法规禁止出现的行为。

(3) 二次报价邀请:谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后,邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服務的所有供应商进行二次报价,并告知供应商二次报价截止时间及二次报价文件编写有关规范。原则上,二次报价为最终报价。

25.3、在评审过程中,商务标评委发现供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价或者明显低于本项目采购控制价,使得其竞标可能低于其个别成本的,应当要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料;供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由商务标评委认定该竞标以低于其企业成本报价,其竞标作废标处理。

#### 25.4、成交候选人推荐原则

(1) 谈判小组应按照客观、公正、审慎的原则,根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审委员会应根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下,按评标报价由低到高提出 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。

#### (2) 现场校对及提醒。

招标代理机构工作人员要对评标数据进行校对、核对,对资格性审查认定错误的,分值汇总计算错误的,分项评分超出评分标准范围的,对客观评分因素评分不一致的,畸高、畸低的重大差异评分的可以提示评标委员会复核或书面说明理由。应提醒评标委员会对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形,应对其商务、服务、技术及价格等各方面情况进行重点复核。

竞争性谈判过程中出现多家供应商评标价最低且相同时,应组织评标价最低的供应商只对价格重新报价,直至评标价最低供应商仅为一家。

评标工作由采购代理机构负责组织,具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。根据评标委员会的要求组织供应商澄清,评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

### (3) 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**25.5** 本项目是以政府采购预算价为最高限价，当供应商的最终竞标报价超出政府采购预算价时，采购人不能支付的，谈判小组对其响应文件将不予以评审。**本项目采购预算价为：人民币捌拾万零肆仟陆佰陆拾柒元整（¥804667.00元）。**

## 26. 评标内容的保密

26.1 在评标活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

26.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

## 27. 无效的响应文件

27.1 响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

- (1) 未按规定缴纳竞标保证金或未交竞标保证金的；
- (2) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规的；
- (5) 供应商的最终报价超过了采购预算的；
- (6) 不符合谈判文件中规定的其它实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (7) 未按谈判文件中提出实质性要求和条件作出完全响应的；
- (8) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (9) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- (10) 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
- (11) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (12) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 28. 废标

28.1 采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- (1) 评标过程中符合专业条件或者对谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的最终报价均超出预算价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

28.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

## 七、合同授予

### 29. 成交公告

本公司在谈判工作完成 2 个工作日内将谈判报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，成交结果将在中国政府采购网

（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、靖西市人民政府网（<http://www.jingxi.gov.cn>）网上发布。

29.1 供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业机密。

29.2 质疑和投诉书面要求：

- (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- (2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；
- (3) 质疑或投诉的事实及理由；
- (4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；
- (5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

(6)质疑书递交方式：质疑人的法定代表人（负责人）凭本人身份证原件或授权委托书代理人凭法定代表人（负责人）授权委托书原件和本人身份证原件同时持质疑书原件递交至采购代理机构。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

29.3 质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 30. 成交通知

30.1 在发布成交公告的同时，本公司将向成交供应商发出成交通知书。

30.2 本公司无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

### 31. 合同授予标准

31.1 合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，报价最低的供应商。

31.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

31.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以合格的成交候选人中另行确定成交供应商，没有合格的成交候选人的，重新开展采购活动，但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

### 32. 签订合同

32.1 成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还，同时还应对采购人承担违约责任。

32.3 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

32.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，没有合格的成交候选人的，重新开展采购活动。《政府采购法实施条例》第四十九条中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定

签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

### 33. 履约保证金

按照营商环境的相关规定免收履约保证金。

## 八、其他事项

### 34. 成交服务费

本项目的代理服务费按以下收费标准（按货物类）向成交供应商收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

#### 34.1 代理服务费收费标准：

费率 中标金额	货物类	服务类	工程类
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：代理服务费按差额定率累进法计算。

### 35. 解释权

35.1 本谈判采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

### 36. 重新采购

36.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

- (1) 竞标截止时间止，供应商不足 3 家的。
- (2) 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的

### 第三章采购项目需求一览表

说明：

- 1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。
- 2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。
- 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。
- 4、采购项目需求一览表中的货物“数据快照流数据保护服务器软件”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后的评标价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），其他同品牌供应商不作为成交候选人。
- 5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000W$ ），单元式空气调节机（制冷量 $>14000W$ ）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000W$ ）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。
- 6、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。
- 7、本次采购最高限价(人民币):804667.00元。

项号	货物名称	数量	技术参数及性能（配置）要求
1	应用安全网关系统	2台	<p>1. 1U机箱，X86架构，含千兆电口<math>\geq 4</math>个，默认含IPSEC VPN模块，三年AI应用识别、入侵防御和防病毒模块升级服务，至少三年保修，支持扩展SSL VPN模块。</p> <p>2. ▲网络吞吐率<math>\geq 8Gbps</math>, 并发连接<math>\geq 250</math>万，每秒新建连接</p>



		<p>数 <math>\geq 5</math> 万，IPSec VPN 吞吐率 <math>\geq 200\text{Mbps}</math>, SSL VPN 吞吐率 <math>\geq 500\text{Mbps}</math>。</p> <p>3. ▲产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。</p> <p>4. 支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；支持静态路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式。</p> <p>5. 支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发。</p> <p>6. ▲产品的安全操作系统采用冗余设计，配置多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。</p> <p>7. ▲为提高链路可靠性，产品应支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于8种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。</p> <p>8. 产品应支持Internet Protocol Version 6(即下一代互联网协议IPv6), 支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。</p> <p>9. ▲产品应支持在一台物理设备上划分出最大128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源。</p> <p>10. 产品应支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对微博、贴吧上传的内容及附件进行过滤，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤。</p> <p>11. ▲产品应支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策</p>
--	--	--

		<p>略、流量管理、用户管理、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化。</p> <p>12. 产品应支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警。</p> <p>13. 产品应支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制；产品应支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息。</p> <p>14. 产品应支持攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阈值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为；支持web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持超过4100+攻击特征库,产品生产厂商应具备强大的漏洞和功放研究能力，能够确保每周至少更新1次攻击特征库。</p> <p>15. 内置病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御，对每种协议数据流的检测方向可选双向、上传、下载。</p> <p>16. 支持病毒白名单，用户可以根据实际业务需求将特定威胁进行排除。</p> <p>17. 产品应支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥。</p> <p>18. ▲产品应支持提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果。</p> <p>19. 产品应支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数；支持根据按照病毒防御、入侵防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名。</p>
--	--	---

			<p>20. 内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等。</p> <p>21. 支持多个系统升级包并存，系统升级包文件数量不少于5个。</p>
2	安全隔离与信息交换系统	1台	<p>1. ▲ 2U 机架式，内外端双侧液晶屏，内端机 <math>\geq 4</math> 个 10/100/1000Base-T 接口，含 1 个 MAN 口；外端机 <math>\geq 4</math> 个 10/100/1000Base-T 接口，含 1 个 HA 口；包含 web 访问模块、邮件访问模块、FTP 访问模块、文件同步模块、数据库访问模块、数据库同步模块、视频监控模块、自定义应用模块，至少三年保修。</p> <p>2. 吞吐量 <math>\geq 800\text{Mbps}</math>，并发连接数 <math>\geq 5</math> 万。</p> <p>3. 产品采用“2+1”系统结构，内外端机为 TCP/IP 网络协议的终点，阻断 TCP/IP 协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接连接，防止信息无限制交换。</p> <p>4. 内置 IDS 特征库，集成抗 DDOS 和病毒查杀功能，可抵御各类黑客入侵、拒绝服务攻击和病毒木马威胁，保证网闸系统自身的安全。</p> <p>5. 支持 WEB 访问，支持 HTTP 协议应用的各种指令控制。</p> <p>6. ▲ 支持 HTTPS 网络传输，并且可在 SSL 加密通道中分解出正常 HTTPS 网络应用，屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输。</p> <p>7. 支持文件类型、页面提交方式等其他过滤策略。支持情景模式，能够控制用户上网以及服务器对外提供服务的具体时间。</p> <p>8. 代理、透明和路由工作模式下均支持 HTTP 协议内部命令及命令参数控制策略。</p> <p>9. 支持双机热备及多机热备功能，备机不需要二次配置支持配置自动学习功能。</p> <p>10. ▲ 产品应支持有客户端和无客户端两种文件同步方式，无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任</p>

		<p>何服务端口；有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的文件同步服务。</p> <p>11. 支持手动文件同步和自动文件同步；同步传输方向可控，双向或单向。</p> <p>12. 文件同步功能支持windows平台和linux平台；支持中文文件名或目录同步。</p> <p>13. 支持文件变动实时同步、定时同步、系统资源空闲智能同步等多种同步方式。</p> <p>14. 产品提供对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问。</p> <p>15. ▲产品应支持无客户端数据据库同步方式，无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口。</p> <p>16. 支持多种主流数据库系统如：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2等之间的同步；支持达梦、人大金仓等国产数据同步。</p> <p>17. 支持客户端与网闸数据摆渡通道数据特征绑定，确保只有授权的合法数据表记录可以通过网闸。</p> <p>18. 支持数据一对一、一对多、多对多的单向或双向交换和同步。</p> <p>19. 至少支持13家视频厂商的流媒体视频平台；支持视频平台级联，基于国标SIP协议提供上下级异构厂商视频厂商的平台级联，完成上级对下级视频平台的视频流调用。</p> <p>20. 支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，支持16进制数据格式的定制。</p> <p>21. 网闸自身提供强制认证模块的用户名密码分配，可针对任意和网闸通信的连接请求进行身份认证。</p> <p>22. ▲采取三权分立的管理模式，包括系统管理员、安全保密员、安全审计员，用户只能维护操作本类基础管理角色的功能与操作，权限各不交叉。</p>
--	--	--

			<p>23. 支持日志审计功能，包括系统日志、管理日志、访问日志、攻击防护日志、内容过滤日志。提供对日志信息的查询、删除、导出等多种操作。支持本地日志存储，也可以将日志外发到单独的syslog日志服务器上。</p>
3	数据库审计系统	1台	<p>1. ▲采用专用硬件平台和专用安全操作系统；1U机箱，千兆电口≥6个，存储空间≥1T；至少含三年攻击规则库升级许可；数据库实例授权数量无限制，至少三年保修。</p> <p>2. 数据库审计能力≥800Mbps，峰值SQL处理能力≥2万条/秒，日志存储能力≥20亿条。</p> <p>3. 设备可独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统，审计结果存储于独立存储空间。</p> <p>4. ▲支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Gbase、Dameng、Mongodb等各类主流数据库系统。</p> <p>5. 支持数据库绑定变量审计，可通过分析、提取语句中绑定变量，审计出访问数据库的源主机名、源主机用户，可监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、数据库用户名、客户端名称、服务端名称、数据库操作类型、数据库表名、字段名等。</p> <p>6. 系统内置SQL语法解析器，可通过正则与非正则方式分析SQL语句的操作类型，操作对象等信息。</p> <p>7. ▲支持对针对数据库的XSS攻击行为、SQL注入攻击行为进行审计，并进行实时报警。</p> <p>8. ▲支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯。</p> <p>9. 支持数据库审计事件与WEB业务系统事件的关联功能，可将审计到的数据库事件，与web服务器、客户端IP地址等信息关联起来。</p> <p>10. ▲支持双操作系统，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复。</p>

			<p>11. 支持审计系统与管理系统一体化，不需要安装额外的管理软件，不需要单独的管理设备，无需在被审计系统上安装任何代理。</p> <p>12. 产品支持IPV6环境部署和IPV6环境下数据库的审计。</p> <p>13. ▲产品应支持与应用安全网关系统联动。</p> <p>14. 产品支持告警阈值设置，可设置内容包括：连接数值、流量阈值、系统状态阈值（例如：CPU阈值设置、硬盘空间阈值空间设置、内存空间阈值设置等）。</p> <p>15. 支持双向审计，支持对超长SQL语句的审计，支持Update、Insert、Delete操作返回行数、返回字段和结果（最低支持Oracle、SQLServer）、执行状态的审计。</p> <p>16. 支持基于流的流量分析功能，可对其他设备发送的Netflow进行分析，支持对Netflow v5/v9版本的流量分析。</p> <p>17. 支持审计系统与管理系统一体化，不需要安装额外的管理软件，不需要单独的管理设备，无需在被审计系统上安装任何代理。</p> <p>18. 支持应支持IPV6环境部署和IPV6环境下网络审计系统全部功能的审计。</p>
4	网络审计系统	1台	<p>1. ▲采用专用硬件平台和专用安全操作系统；1U机箱，千兆电口≥6个，1T存储空间，含至少三年的原厂质保服务和至少三年的网站知识库、攻击库、应用识别库升级服务，至少三年保修。</p> <p>2. ▲吞吐率≥800Mbps，事件记录数≥10000条/秒，监听口授权数量无限制。</p> <p>3. 产品应支持实名审计，支持802.1x, PPPoE, AD等环境下终端IP地址和用户实名信息或主机信息绑定显示，可显示在线用户的PPPoE账号和AD域用户等信息。</p> <p>4. 产品应支持应用协议行为识别，最少分为12大类，可以把应用协议分组进行审计，用户可以根据需求自行选择审计内容；</p> <p>5. 产品应为一体设备，审计、解析、管理、报警均在一台</p>

		<p>物理设备上实现。</p> <p>6. 产品应支持330种以上国内常见应用协议行为的自动识别与审计记录。</p> <p>7. ▲产品应支持对网络入侵行为IPS规则的管理和侦听，并对攻击信息详细审计（攻击流行程度、风险等级、操作系统、攻击类型等）。</p> <p>8. 产品应支持基于流的流量分析功能，可对其他设备发送的Netflow进行分析，支持对Netflow v5/v9版本的流量分析。</p> <p>9. 产品应支持流量趋势分析、IP分组流量统计，可以对传输协议、应用协议、应用协议组、源目的地址、源目的端口进行统计分析，可以多条件组合分析。</p> <p>10. 产品应支持磁盘规划功能，可通过饼状图、柱状图显示磁盘空间利用率，本地磁盘中的数据可根据对象进行分类并独立进行备份、清理等操作。</p> <p>11. 产品应支持自定义报表，可以根据不同列集生成更多有实际意义的报表（多达300多种）。</p> <p>12. ▲产品应支持系统旁路部署下的攻击阻断；支持防火墙联动方式的阻断。</p> <p>13. 产品应支持管理员权限设置和分权管理，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。</p> <p>14. 产品应支持WEB登录锁定配置，可自定义用户名/密码尝试次数和登录锁定时间。</p> <p>15. 产品应支持静态密码认证，并对密码的复杂性进行强制要求，比如大小写、数字、特殊字符、长度等。</p> <p>16. 产品应支持告警阈值设置，可设置内容包括：连接数值、流量阈值、系统状态阈值（例如：CPU阈值设置、硬盘空间阈值空间设置、内存空间阈值设置等。</p> <p>17. ▲产品应支持双操作系统，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复。</p>
--	--	--

			<p>18. 产品应支持自动备份审计日志，可通过FTP方式外送到外部设备，备份文件进行加密，且必须导入设备才能够进行恢复查看。</p> <p>19. 支持应支持IPV6环境部署和IPV6环境下网络审计系统全部功能的审计。</p>
5	日志审计系统	1台	<p>1. ▲产品为软件形态，至少含日志收集、存储、查询、统计分析、告警响应等功能，默认包含50个日志源许可，至少三年保修。</p> <p>2. 日志采集峰值：约30000EPS；日志采集均值：约20000EPS；综合处理峰值：约30000EPS；综合处理均值：约20000EPS。</p> <p>3. 支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于5s。</p> <p>4. ▲产品必须支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、SSH、FTP、SCP等方式进行数据采集。</p> <p>5. 产品必须支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接受速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为约1000条/秒、约3000条/秒和约5000条/秒等。</p> <p>6. ▲产品应支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定省、市的日志详细信息。</p> <p>7. 产品必须支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。</p> <p>8. 产品必须支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。</p> <p>9. 产品必须支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁</p>



			<p>盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、NAS等外部高性能存储。</p> <p>10. ▲产品应支持日志源在线状态监测告警，实时监测日志源的可用性，可显示每个日志源采集日志的最近时间，实时展示每个日志源最近一天日志趋势变化。</p> <p>11. 产品必须支持存储空间图像化、动态监控，超过阈值进行告警。支持从存储空间、存储时间多维度进行动态监控。</p> <p>12. 产品必须内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不发送日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则。</p> <p>13. 产品必须支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作。</p> <p>14. 产品必须支持支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式。</p> <p>15. ▲产品必须支持用户按角色管理，支持三权分立；产品必须支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰。</p> <p>16. ▲产品必须具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。</p> <p>17. 产品必须支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称。</p> <p>18. 系统支持智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应。</p> <p>19. ▲系统内置基础安全事件关联分析规则及知识库，支持图像化、点选方式自定义关联分析规则，支持关联分析结果基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。</p>
6	运维安全审计系统	1台	<p>1. ▲1U机架式结构型，6个以上10/100/1000BASE自适应电口，至少支持50个主机/设备许可，用户数不限制，至少三年保修。</p>

			<p>2. 完整的用户帐号生命周期管理，实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理；自定义用户类型，基于针对用户类型进行用户地址策略。</p> <p>3. 主帐号支持从AD域内抽取，方便快捷建立主账号。</p> <p>4. ▲分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。</p> <p>5. 支持柱形图方式查看系统中不同资源所占比例；</p> <p>6. 支持管理unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源、大型机资源。</p> <p>7. 支持资源从账号的管理，系统具有各种资源类型驱动器能够将资源上的账号进行自动抽取、推送及属性的变更等。</p> <p>8. 定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生。</p> <p>9. 支持自定义角色。角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。角色权限细粒度高，可自由组合。</p> <p>10. ▲内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持，即可保证远程接入堡垒机的链路安全。</p> <p>11. 资源授权模式基于岗位授权，岗位上绑定资源账号，这样授权可迁移、授权粒度更细；并可针对岗位设置相关安全策略。</p> <p>12. 自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌、生物识别、短信认证等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性。</p> <p>13. 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、文件传输记录的指定位置开始回放。</p> <p>14. 支持设定主副岗账号和双人共管账号，并提供相应授权流程。</p> <p>15. ▲为提高设备的安全性，平台支持FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更。</p>
--	--	--	--

			<p>16. 支持日志数据的外置存储备份，支持NFS和windows文件共享协议，远程审计存储和本地存储对审计员透明；</p> <p>17. ▲支持消息管理，可通过系统统一给各管理员和运维人员发布消息。</p> <p>18. 支持对应用、管理数据、审计数据、配置文件单项备份和还原。</p>
7	终端威胁防御系统	450套	<p>1. 系统支持全中文界面，B/S架构。管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理，至少支持Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位终端操作系统，支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统，同时需支持Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统，含450个客户端授权。</p> <p>2. 服务端采用Docker部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强；客户端安装支持本地安装，WEB安装，域推送安装方式。</p> <p>3. ▲客户端安装后至多占用30M硬盘资源，病毒库3M大小，日常内存占用不到10M，有效节省PC/Server资源。</p> <p>4. 控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制操作，即时/定时实现客户端三种病毒查杀模式、显示通知、关机、重启、升级等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现控制中心对客户端的操作监控。</p> <p>5. 支持客户端主动升级及平台即时/定时推送升级；支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制不同版本升级包，实现差异管理。</p> <p>6. 支持对webshell后门进行扫描检测，webshell后门库数量大于80000。</p> <p>7. ▲支持非法外联监控，实时检测内部网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等任意连接设备非法外联互联网行为，支持报警、断开网络、自动重启等管控措施。</p> <p>8. 控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端</p>

		<p>定制策略，支持指定客户端策略锁定。支持设置客户端与控制中心的通讯时间间隔。</p> <p>9. 定制策略包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）、系统防御（系统加固、软件安装拦截、浏览器保护）、网络防御（黑客入侵拦截、对外攻击检测、恶意网站拦截、IP协议控制、IP黑名单）等。</p> <p>10. 支持报表内容、周期、推送、输出格式定制，内容设定模板任意组合包含终端/部门/责任人危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计、病毒趋势统计等统计情景及威胁Top10、Top20、Top30排行；周期设定任意组合日、周、月周期，定时生成报表；推送设定任意接收报表人员；输出格式设定Excel、Word、PDF等通用格式输出。</p> <p>11. 多管理员可定制专属报表，数据隔离，报表仅对自己可见及管理。</p> <p>12. 支持对客户端上报的安全日志进行审计、告警，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并定制推送，保证告警及时性。</p> <p>13. ▲支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控。</p> <p>14. 要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率。</p> <p>15. ▲支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎，实现极高的本地查杀能力。</p> <p>16. 支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。</p> <p>17. 支持内容拦截主动防御，当文件被执行、修改、访问</p>
--	--	--

			<p>时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作。</p> <p>18. ▲支持规则拦截主动防御，程序执行时，规则拦截层开始生效，并根据基础防护或自定义防护规则，对程序产生的违例动作进行拦截。</p> <p>19. 支持行为拦截主动防御，当发现威胁时，行为拦截层阻止威胁进程及关联进程、线程的执行，并尽可能地回滚已经产生的潜在风险，实现病毒行为监控，软件安装拦截。</p> <p>20. 支持内容过滤主动防御，解决网络数据包的安全威胁问题，基于内容过滤的防火墙，实现木马 盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈等各类潜在风险网站的拦截及潜在黑客攻击等恶意入侵行为拦截。</p>
8	日志审计服务器	1台	<p>1. 2U机架式服务器。</p> <p>2. CPU：1*Intel Xeon Bronze 4208 6C 85W 1.9GHz 处理器。</p> <p>3. 内存：16GB TruDDR4 2933MHz。</p> <p>4. 硬盘：3块3.5英寸 600G SAS热插拔硬盘。</p> <p>5. 网卡与HBA卡：集成2个RJ45以太网口。</p> <p>6. 电源：热插拔电源模块。</p> <p>7. 服务：提供至少3年5x9小时保修服务。</p>
9	核心交换机	1台	<p>1. ▲交换容量<math>\geq 2.5</math>Tbps。</p> <p>2. ▲包转发率<math>\geq 720</math>Mpps。</p> <p>3. 支持24个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口。</p> <p>4. 支持1个扩展插槽，扩展后最大可支持6个40G QSFP+端口。</p> <p>5. 支持24个10GE、6个40GE端口线速转发，支持10GE端口缓存<math>\geq 8</math>MB。</p> <p>6. 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源。</p> <p>7. ▲支持MAC地址<math>\geq 288</math>K，支持ARP表项<math>\geq 44</math>K。</p> <p>8. 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于</p>

			<p>MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN, 支持1:1和N:1 VLAN交换功能。</p> <p>9. 支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。</p> <p>10. ▲支持IPv4 FIB<math>\geq</math>128K, 支持IPv6 FIB<math>\geq</math>64K。</p> <p>11. 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。</p> <p>12. 支持堆叠, 主机堆叠数不小于9台, 支持堆叠单向带宽<math>\geq</math>240G。</p> <p>13. 支持纵向虚拟化, 作为父节点管理纵向子节点, 作为纵向子节点零配置即插即用。</p> <p>14. ▲支持G. 8032标准环网协议。</p>
--	--	--	--

**商务要求:**

▲1、合同签订期: 自成交通知书发出之日起25天内;

▲2、交货期: 自签订合同之日起30个工作日内安装调试完毕并交付使用;

3、交货地点: 采购人指定地点;

4、供货方式: 现场交货。

5、售后服务要求:

▲(1) 质量保证期: 硬件(软件)质量保证期3年(自交货并验收合格之日起计), 货物在质保期内成交供应商免费包修, 自然灾害造成的损坏除外。

(2) 按厂家承诺实行“三包”; 免费送货上门;

(3) 售后服务响应时间: 成交供应商接到采购人货物质量问题, 在接到故障通知后2小时内给予答复, 需要到现场解决的, 到达时间不得超过48小时, 并给予在48小时内维修好。

6、报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括:

(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格;

(2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用;

(3) 必要的保险费用和各项税费;

(4) 包括安装费用。

▲7、付款方式: 签订合同后, 采购人在10个工作日内向成交供应商支付30%预付款; 全部产品验收合格正常使用1个月后, 采购人收到成交供应商合同全额合规发票15个工作日

内向成交供应商支付至合同总价款的97%；余下的3%作为质量保证金，质量保证期满一年后，由成交供应商向采购人提交书面申请，采购人获得书面申请后10个工作日内支付余款（不计利息）。

**▲8、验收条件及标准：**

(1) 外观、产品数量、型号、参数符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与响应文件承诺不相符的拒绝验收，直至提供与响应文件承诺相符货物，未在规定交货时间内提供与响应文件承诺相符的货物，采购人可以按照中国政府采购法等相关法律法规报所属地的同级政府采购管理监督部门处理，追究成交供应商的法律责任。

(2) 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

**▲9、**本项目设备不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

## 第四章 合同协议书

合同编号：\_\_\_\_\_ 审批编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

分标号（有分标时填写）：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的报价，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

### 1. 采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中的报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中的报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中技术质量响应及偏离情况说明表（技术质量响应及偏离情况说明表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中的技术质量响应及偏离情况说明表

### 2. 合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。（详见合同附件中的最终报价表）

### 3. 交货要求

3.1 交货期：\_\_\_\_\_

3.2 交货地点：\_\_\_\_\_

3.3 交货方式：\_\_\_\_\_

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

### 4. 质量保证及售后服务

4.1 质量保证期\_\_\_\_\_年（自交货验收合格之日起计）。

4.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在\_\_\_\_\_小



时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

## 5. 合同款支付

5.1签订合同后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付30%预付款；全部产品验收合格正常使用1个月后，采购人收到成交供应商合同全额合规发票15个工作日内向成交供应商支付至合同总价款的97%；余下的3%作为质量保证金，质量保证期满一年后，由成交供应商向采购人提交书面申请，采购人获得书面申请后10个工作日内支付余款（不计利息）。

5.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向供应商支付。

5.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经靖西市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

## 6. 产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

## 7. 技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 8. 货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 9. 调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据采购文件的要求、响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

## 10. 违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 11. 不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 12. 诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西靖西市。

## 13. 合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报靖西市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 采购项目需求一览表；
- (2) 采购文件的澄清或更正公告（如有）；
- (3) 报价表；
- (4) 技术质量响应及偏离情况说明表；
- (5) 商务响应及偏离情况说明表；
- (6) 成交供应商的澄清通知及澄清函（如有）；
- (7) 成交供应商的记录和应答文件；
- (8) 最终报价表；
- (9) 成交通知书；
- (10) 其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，其中两份由采购人自合同签订之日起二个工作日内报靖西市政府采购监督管理部门备案，一份送采购代理机构。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

合同签订地点：

合同签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、质保期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）          年 月 日	乙方（章）          年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第五章 响应文件格式

（用于响应文件封面）

# 竞 标 文 件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

正/副本

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

响应文件内容：\_\_\_\_\_资格审查\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签 字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目录

### 资格审查

①有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或加载有统一社会信用代码的营业执照副本）或具有民事责任能力的注册登记证明文件复印件；

②法定代表人（负责人）身份证复印件；

③提供竞标人半年内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

④提供 2019 年度审计报告或财务会计报表（新成立单位按实际提供）；

⑤提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有大违法记录在书面声明；

⑥提供竞标文件递交截止之日前半年内竞标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

⑦法人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）。

以上内容中的第①～⑥项必须提交，其中第⑦项只需在委托代理时必须提交。

提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

致：（采购单位）

我公司参加贵单位组织\_\_\_\_\_（项目名称）项目的谈判活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的谈判供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。特此承诺。

谈判供应商：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字或盖印鉴）

年 月 日



# 竞 标 文 件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

正/副本

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

响应文件内容：\_\_\_\_\_商务标

法定代表人（负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签 字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

### 商务标

- （1） 竞标函（必须提供）；
- （2） 竞标函附表（必须提供）；
- （3） 竞标保证金缴纳证明（必须提供）；
- （4） 中小企业声明函（如有）；
- （5） 供应商认为需要说明的其它资料。

## 一、竞标函

致\_\_\_\_\_（采购人）：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的竞标公告（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称）提交竞标文件，正本 1 份、副本\_\_\_\_\_份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 供应商已详细审查全部“竞争性谈判采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 供应商在参与竞争性谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受响应文件的各项规定和要求，对响应文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 本竞标有效期自开标之日起\_\_\_\_\_日。
4. 如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5. 竞标人同意本竞标文件中“竞标报价表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及竞标人商业秘密。
6. 供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。
7. 与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：\_\_\_\_\_（单位名称并加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_

## 二、竞标函附表

项号	名称	数量 ①	品牌、生产 厂家	规格、 技术参 数、	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
竞标总报价		人民币大写_____（¥：_____）					
交货期							

竞标人：\_\_\_\_\_（单位名称并盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、竞标保证金缴纳证明

（复印件并盖公章）

### 四、中小企业声明函（如有）；

### 五、供应商认为需要说明的其它资料

## 响应文件格式

（用于响应文件封面）

## 竞 标 文 件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

正/副本

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

响应文件内容：\_\_\_\_\_技术标\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目录

### 技术标

- ①技术规格响应表（必须提供）；
- ②售后服务承诺书（必须提供）；
- ③竞标人认为需要说明的其它资料。

## 一、技术规格响应表

项号	服务名称	采购技术要求	竞标技术规格	偏离

注：

- 1、 竞标技术规格由供应商按照响应文件服务需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。
- 2、 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。
- 3、 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或委托代理人签字\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 二、售后服务承诺书格式

（由供应商按《需求一览表》中商务要求分别自行填写）

## 三、竞标人认为需要说明的其它资料

竞标人认为需要提交的其它资料，如竞标人获奖荣誉证书、质量认证证书、竞标人简介、针对本项目所制定的保证措施及合理化建议等。

附表：

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件。

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（单位名称并盖公章）

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的服务。本条所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件 1

## 投标人（供应商）承诺书

本单位\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 参加\_\_\_\_\_项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

- 1 参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。
- 2 参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。
- 3 本单位派出的投标人员\_\_\_\_\_（姓名），\_\_\_\_\_（身份证号码），\_\_\_\_\_（联系电话），在\_\_\_\_\_（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。
- 4 本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。
- 5 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年 月 日

## 附件 2

## 各交易活动参与人承诺书

本人姓名：\_\_\_\_\_，所在单位名称：\_\_\_\_\_，

身份证号码：\_\_\_\_\_，联系方式：\_\_\_\_\_，

本人参加\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表☐、监督人员☐、代理机构工作人员☐、投标人（供应商）代表☐）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1 本人近期 14 天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满 14 天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2 本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3 本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4 本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5 参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年 月 日