

广西百纳建设集团有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械
设备采购

项目编号：BSZC2020-J1-230644-BNJS

采购单位：平果市发展和改革委员会

采购代理机构：广西百纳建设集团有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	1
第二章 供应商须知.....	6
供应商须知前附表.....	6
一、总则.....	13
二、竞争性谈判文件.....	14
三、响应文件.....	15
四、谈判与评审.....	18
五、评审结果.....	23
六、合同授予.....	23
七、其他.....	24
第三章 项目采购需求和说明.....	26
第四章 评审方法及评审标准.....	38
一、评审原则.....	38
二、评审标准.....	38
三、确定成交供应商.....	41
第五章 合同条款.....	42
第六章 响应文件格式.....	50

第一章 竞争性谈判公告

广西百纳建设集团有限公司受平果市发展和改革局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划批准，现对“平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购”项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条：“采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。”的规定，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动，现将有关事项公告如下：

项目概况

平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购项目的潜在供应商应在广西百纳建设集团有限公司【百色市右江区龙船路广西百纳建设集团有限公司办公楼三楼（豪瑞大酒店往龙船路方向 50 米）】获取采购文件，并于 2020 年 12 月 25 日上午 10 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J1-230644-BNJS

项目名称：平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：壹佰玖拾柒万伍仟元整（¥1975000.00 元）

最高限价：壹佰玖拾柒万伍仟元整（¥1975000.00 元）

采购需求：平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购 1 批，具体内容见附件 1。

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：交货时间：自签订合同之日起 30 个日历日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册），生产或经营本次采购货物，具有独立法人资格的供应商；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

条件的供应商，不得参与政府采购活动；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受联合体竞标及未购买本采购文件的供应商竞标。

三、获取采购文件

时间：2020年12月22日至2020年12月24日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西百纳建设集团有限公司【百色市右江区龙船路广西百纳建设集团有限公司办公楼三楼（豪瑞大酒店往龙船路方向50米）】

获取采购文件方式：应邀谈判供应商的法定代表人或授权委托代理人携带如下资料一份前来报名并购买资料：(1) 本公告发布之日起开具的介绍信原件（介绍信的项目名称与项目编号必须与竞争性谈判公告一致）；(2) 有效的法定代表人身份证正反面复印件；(3) 法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，明确委托权限及时间）；(4) 有效的企业法人营业执照副本复印件。上述资料按顺序装订成册，所有复印件必须加盖供应商公章。资料齐全并经审查合格方可购买竞争性谈判文件，否则将被拒绝。

售价：竞争性谈判文件免费向供应商提供。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月25日上午10时30分（北京时间）

地点：广西百纳建设集团有限公司【百色市右江区龙船路广西百纳建设集团有限公司办公楼六楼（豪瑞大酒店往龙船路方向50米）】

五、开启

时间：2020年12月25日上午10时30分（北京时间）

地点：广西百纳建设集团有限公司【百色市右江区龙船路广西百纳建设集团有限公司办公楼六楼（豪瑞大酒店往龙船路方向50米）】

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2. 谈判保证金(人民币)：壹万伍仟元整（¥15000.00）。

谈判供应商必须于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从谈判供应商的基本账户以电汇、转帐、汇票等非现金形式转出并到达以下账户。

开户名称：广西百纳建设集团有限公司百色分公司；

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色市政务中心小微支行；

银行账号：8001 3106 9855 559。

采用保函的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于谈判有效期（备注：开标现场供应商将无条件保函原件提交给采购人，复印件需加盖供应商单位公章并装订入响应文件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：平果市发展和改革局

地址：平果市行政信息中心大楼四楼

联系方式：黄露莹 0776-5884263

2. 采购代理机构信息

名称：广西百纳建设集团有限公司

地址：百色市右江区龙船路广西百纳建设集团办公楼三楼（豪瑞大酒店往龙船路方向 50 米）

联系方式：李海军 0776-2699666/18577850006

3. 项目联系方式

项目联系人：李海军

电话：0776-2699666/18577850006

4. 监督部门信息：平果市政府采购管理中心 电话：0776—5825152

九、发布公告的媒介

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）。

十、附件

附件 1：采购需求

广西百纳建设集团有限公司
2020 年 12 月 21 日

附件 1：采购需求

序号	货物名称	单位	数量	技术参数规格或型号
1	混电移动式升降平台车	台	2	电瓶车外型尺寸 3900x1250x1700 车载剪叉式升降机是集四轮移动与二轮牵引式于一身，采用电瓶车底盘做平台底架，利用蓄电池力，既可行驶又可驱动升降机。 电瓶 5 只/60V
2	全自动仓内清扫吸尘车	台	1	设备参数： 工作电压：DC36V 电池容量：100AH/150AH*6 块 续航时间：6-8H 清洁效率：15200m ² /h
3	小型仓内用吸粮机	台	4	型号：160*20 米中驱 产量：18 吨
4	仓外用吸粮机	台	1	最大扬程：30m 最大水平输距：140m
5	补仓机	台	1	1.1 补仓机具有液压升降和电动伸缩功能，适用于粮食仓库仓外散粮补仓或仓内堆高作业；
6	翻仓机	台	3	1、翻仓机是用于平房仓的翻仓检测作业，便于观察粮库粮食保存情况。
7	药罐处理机	台	1	容量：2000L 以上；户外产地：中国 2000L 平底（高）+10-1.5KW/220V
8	18 米伸缩输送机	台	1	1、伸缩输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，固定机架双边有统长拦板，尾部承载托辊加密，包粮输送平稳，不出现破包现象，适合于输送散粮或包粮。移动式登高伸缩输送机能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（一般是 50Kg/包、90Kg/包）
9	8 米输送机	台	1	1.1、输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（50Kg、90Kg）
10	扒谷机	台	1	链条扒谷机具有扒谷、输送灌包、转向、自动行走等功能，扒谷机能够方便、灵活、自动将粮食输送到后续设备上而实现散粮出仓、露天收场的输送、灌包目的。
11	曲臂式升降机	台	1	最大平台高度 10m 多功能、多场景、多用途的新型升降平台。自行曲臂式升降平台是用于高空作业的升降设备，具有伸缩臂，能悬伸作业，跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业；360 度旋转，平台载重量大，可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备。
12	2.5 米输送机	台	2	1.1、输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（50Kg、90Kg）
13	小型库区卫生清扫车	台	1	配置及参数： ①. 电源：以蓄电池为动力源，充满电量后随时使用，配置 400AH 容量电池，满电续航 5-7 小时，使用方便快捷，提高清扫效率，降低人工支出。
14	环保型除杂机	台	2	1. 性能与用途： 1.1 为了满足粮库收储单位的清粮作业，处理量大，噪音小，灰尘小的清理设备。

				采用滚筒筛和振动筛相结合的结构，滚筒筛采用单层可变筛网结构，主要清理物料中的大杂，振动筛板主要清理物料中的小杂。脉冲除尘器解决了灰尘不外泄，使设备达到环保要求。该设备能够把原粮中的各类杂质清除，有效的清除灰尘，粮食部门收购、外调粮食时进行清理的理想设备，也是粮油加工企业进行谷物清理的必备设备，使用时可根据谷物颗粒体积大小，更换相应的筛目，即可对不同的谷物进行清理，如稻谷、小麦、玉米等。
15	平仓机	台	2	长*宽*高 1米*0.7米*1.2米， 吸粮管:4寸7米胶管，
16	砻谷机	台	1	技术参数 1. 自动进料 2. 可视化调节间距，仪器胶辊之间的间隙可调，根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节，便于有效的对样品脱壳
17	御粮斗	台	2	卸粮机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，用来与输送机等进出仓设备配套使用，作为卸粮食的缓冲工具使用。
18	叉车	辆	1	额定起重量 3000kg； 载荷中心距 500mm；
19	装仓机	台	1	1. 1 为了提高移动式散粮进仓作业线的工作效率，尽可能地减少作业线各台移动式设备工作位置的调整次数，装仓机能在原地 270° 范围内方便完成机架的旋转，将粮食输送到粮仓的任何方向，且进料斗位置不变，避免进仓作业时相配套的输送设备的频繁移动，原地转向将粮堆堆放平整，能有效降低装粮后平仓作业的劳动强度。
20	轴流风机	台	30	震动型 功率：2.2kw 转速：2900 转
21	仓库气密性检测仪	台	3	功能特点： 1. 显示压力变化曲线图 2. 2 组通道参数, 参数设置简单 3. 7 寸显示屏，中文操作界面
22	磷化氢气体检测仪	台	2	一、产品描述： 适用于各种工业环境和特殊环境中的磷化氢气体浓度检测，采用电化学气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置 4000mA 大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用 2.4 寸工业级彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出等功能
23	氮气检测仪	台	4	技术参数： 检测气体：氮气（N2），电化学传感器
24	消防池抽水机(泵)	台	1	产品特点 采用双叶片叶轮结构，大大了污物的通过能力
25	平板电瓶车	辆	1	1 米宽 X2 米长+护栏+含电瓶
26	电焊机	台	1	220v 工业级 IGBT 智能全铜直流电焊机

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.2	采购人	名称：平果市发展和改革局 联系地址：平果市行政信息中心大楼四楼 联系人：黄露莹 联系电话：0776-5884263
1.3	采购代理机构	名称：广西百纳建设集团有限公司 联系地址：百色市右江区龙船路南广西百纳建设集团办公楼三楼（豪瑞大酒店往龙船路方向 50 米） 联系人：李海军 联系电话：0776-2699666
1.4	项目名称	平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购
1.5	项目编号	BSZC2020-J1-230644-BNJS
1.6	采购预算	人民币壹佰玖拾柒万伍仟元整（¥1975000.00 元）
1.7	资金来源	财政性资金
1.8	预留采购份额	本项目非专门面向中小企业采购
3.1	供应商资格条件	<p>1. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。包括：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。</p> <p>（6）诚信要求：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>（7）法律、行政法规规定的其他条件：具体内容见第四章“评审方法及评审标准”。</p> <p>以上具体内容见第四章“评审方法及评审标准”。</p> <p>2. 供应商的特定资格要求：</p> <p>（1）资质要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册），生产或经营本次采购货物，具有独立法人资格的供应商。</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>(2) 其他要求：无。</p> <p>3. 存在本章“供应商须知正文”3.3所述情形的供应商不得参加资格性审查。</p> <p>4. 按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件。</p> <p>5. 本项目不接受联合体竞标。</p>
5.2	采购代理服务费用	<p>本项目采购代理服务费按本章第33条规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。</p>
6.1	现场勘查	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织。由供应商自行决定是否勘察现场，建议供应商自行对项目现场和其周围环境进行现场勘查，以获取有关编制响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。</p> <p><input type="checkbox"/>组织，时间____，地点____联系人：____电话：____。</p>
10.1.1	价格文件组成内容	<p>价格文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理）：</p> <p>1) 谈判报价表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>2) 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p>
10.1.2	商务技术文件组成内容	<p>商务技术文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理；其余项结合第三章“项目采购需求和说明”要求提供，要求“必须提供”的，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。<u>供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效。</u>其他如有请提供）</p> <p>1) 谈判书；（格式见附件，必须提供）</p> <p>2) 竞标声明书；（格式见附件，必须提供）</p> <p>3) 谈判保证金交纳证明材料复印件；（必须提供）</p> <p>4) 技术响应、偏离情况说明表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>5) 商务响应表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>6) 售后服务承诺（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目采购需求和说明”要求自行编制）；（必须提供）</p> <p>7) 有效的“营业执照”正本或副本复印件（事业单位提供事业单位法人证书）；（必须提供）</p> <p>8) 提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供）</p> <p>9) 提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）</p> <p>10) 供应商2019年度的财务报表复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）</p> <p>11) 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书（格式自拟；如有，请附相关证明材料）；（必须提供）</p> <p>12) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供）</p> <p>13) 本须知3.1款对供应商特定要求的证明材料（如有要求的，必须提供）</p> <p>14) 供应商控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>15) 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件）（必须提供）</p> <p>16) 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供，否则竞标无效）</p> <p>17) 供应商认为需要提供的有关资料、文件、说明（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；竞标产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）等）。</p>
10.1.3	响应文件电子版	<p><input type="checkbox"/> 需要提供，供应商在递交响应文件时，需同时递交响应文件电子版。具体要求：</p> <p>（1）响应文件电子版内容：与全部响应文件正本内容一致；</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>(2) 响应文件电子版份数：1份；</p> <p>(3) 响应文件电子版形式：已签字盖章且未加密的PDF格式响应文件电子版光盘（或U盘）。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要提供</p>
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起 60 天（日历天）内
13.1	谈判保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>需要缴纳谈判保证金</p> <p>谈判保证金金额：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00）</p> <p>谈判保证金交纳方式：以电汇、转帐、网上银行支付、保函等非现金形式。</p> <p>谈判保证金必须从供应商银行账户转出并于响应文件递交截止时间前到达指定银行账户【开户名称：广西百纳建设集团有限公司百色分公司，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色市政务中心小微支行，银行账号：8001 3106 9855 559】，否则视为无效谈判保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效。</p> <p>采用保函的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于谈判有效期（备注：开标现场供应商将无条件保函原件提交给采购人，复印件需加盖供应商单位公章并装订入响应文件）。</p> <p>办理谈判保证金缴纳手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称（简称即可）或项目编号，以免耽误竞标。谈判保证金退还（不计息）均以转账形式退回到供应商银行账户。</p> <p><input type="checkbox"/>不需要缴纳谈判保证金</p>
14.4	响应文件份数	正本壹份、副本叁份。即：“价格文件”正本壹份，副本叁份；“商务技术文件”正本壹份，副本叁份。
16.1	递交响应文件截止时间	2020 年 12 月 25 日上午 10 时 30 分
16.2	响应文件递交地点	广西百纳建设集团有限公司【百色市右江区龙船路南广西百纳建设集团有限公司办公楼六楼（豪瑞大酒店往龙船路方向 50 米）】开标室，并由采购代理机构签收。逾期送达或未按要求密封的响应文件将予以拒收或作无效响应文件处理。
18.1	谈判时间	谈判时间：2020 年 12 月 25 日上午 10 时 30 分截标后（具体时间

条款号	条款名称	编列内容															
	和地点	<p>由采购代理机构另行通知)；</p> <p>谈判地点：广西百纳建设集团有限公司【百色市右江区龙船路南广西百纳建设集团有限公司办公楼六楼（豪瑞大酒店往龙船路方向 50 米）】</p> <p>评标室；</p> <p>现因处于疫情期，为避免人员聚集风险，供应商只能派一名代表参加谈判会议，且出席谈判会议必须持以下证件：</p> <p>（1）法定代表人参加的持法人资格证明书原件和本人第二代身份证原件或委托代理人参加的持法人授权委托书原件和本人第二代身份证原件；</p> <p>（2）“供应商承诺书”（格式详见竞争性谈判文件附件）；</p> <p>注：请各供应商参加谈判会议时另行提供谈判保证金交纳凭证复印件及供应商基本账户开户许可证复印件各一份，以便退还谈判保证金。</p>															
20.2	评标办法	最低评标价法															
30.1	履约保证金	<p><input type="checkbox"/>需要缴纳履约保证金</p> <p>履约保证金金额：无。</p> <p>履约保证金递交方式：电汇、转帐、网上银行支付、保函等非现金形式。</p> <p>履约保证金指定账户：由采购人指定。</p> <p>履约保证金由成交供应商在领取成交通知书后十个工作日内足额交至采购人指定账户（提交时需注明项目名称或项目编号），否则不予签订合同并取消成交资格，不予退还其谈判保证金。履约保证金在合同履行完毕经采购人审核同意后无息退还。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要缴纳履约保证金</p>															
33	采购代理服务	<p><input checked="" type="checkbox"/>采购代理服务费由成交人支付。</p> <p>（1）成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下：</p> <table border="1" data-bbox="470 1691 1404 1915"> <thead> <tr> <th rowspan="2">费率</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> <tr> <th>中标金额</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100~500 万元</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>例如：某货物招标代理业务成交金额为 300 万元，招标代理服务费金额按如下计算：</p>	费率	货物招标	服务招标	工程招标	中标金额			100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
费率	货物招标	服务招标		工程招标													
	中标金额																
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%														
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%														

条款号	条款名称	编列内容
		<p>100 万元×1.5%=1.5 万元 (300-100) 万元×1.1%=2.2 万元 合计收费=1.5+2.2=3.7万元</p> <p>(2) 采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户： 账户名称：广西百纳建设集团有限公司百色分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色市政务中心小微支行 银行账号：8001 3106 9855 559 <input type="checkbox"/> 招标代理服务费由采购人支付</p>
34	质疑函接收及联系方式	<p>接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。</p> <p>联系部门：广西百纳建设集团有限公司 联系电话：0776-2699666 通讯地址：百色市右江区龙船路南广西百纳建设集团办公楼六楼（豪瑞大酒店往龙船路方向 50 米）</p>
		<p>1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作竞标无效处理。</p> <p>2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作竞标无效处理。</p> <p>3. 供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。</p> <p>4. 本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。</p>
	信用信息查询渠道、截止时间、	<p>递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事</p>

条款号	条款名称	编列内容
	查询记录和证据留存方式	<p>人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图； 查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）； 查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
- 1.2 采购人：见供应商须知前附表。
- 1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
- 1.4 项目名称：见供应商须知前附表。
- 1.5 项目编号：见供应商须知前附表。
- 1.6 采购预算：见供应商须知前附表。
- 1.7 资金来源：见供应商须知前附表。
- 1.8 预留采购份额：见供应商须知前附表。

2. 定义

- 2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 “采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。
- 2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。
- 2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.5 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术咨询、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 2.6 “响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
- 2.7 “书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。
- 2.8 本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
- 2.9 标注“▲”号的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

3. 供应商资格条件

- 3.1 基本资格条件：见“供应商须知前附表”规定。
- 3.2 供应商的特定资格要求：见“供应商须知前附表”规定。
- 3.3 存在下列情形之一的供应商不得参加资格性审查：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

(2) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

3.4 按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件。

3.5 本项目是否接受联合体竞标，见“供应商须知前附表”规定。

4. 语言文字及计量单位

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 竞标费用

5.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2 本项目的采购代理服务费用按须知**前附表**的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

6. 现场勘查

6.1 前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

6.2 供应商应承担现场勘查的责任和风险。勘查现场的费用由供应商自己承担。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 项目采购需求和说明

第四章 评标办法

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

7.2 除本供应商须知第 7.1 款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。根据本章第 8 条、第 9 条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 供应商应认真审阅竞争性谈判文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8. 竞争性谈判文件的澄清

8.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页、有误或有不合理要求的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

8.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的澄清将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，供应商未及时了解采购代理机构在公告发布媒介上发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清的内容为谈判文件的组成部分。

8.3 当谈判文件与谈判文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的修改，修改的内容作为谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的修改将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，供应商未及时了解采购代理机构在公告发布媒介上发布的修改文件造成的损失，由供应商自行负责。不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该修改的内容为谈判文件的组成部分。

9.2 当谈判文件与谈判文件的修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

三、响应文件

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

10.1.1 价格文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.2 商务技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.3 响应文件电子版：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.2 供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第 10.1 条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

11. 谈判报价

11.1 响应文件中的报价均采用人民币表示。谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

11.2 最后谈判报价是履行合同的最终价格。应包括第三章“项目采购需求和说明”规定的各项价格。若无特殊规定，报价包含完成本项目所有内容所需的一切费用（包括但不限于货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、

保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

11.3 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4 供应商必须就所投项目（或分标）的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

11.5 供应商的报价超出采购预算价或最高限价（如有）的，其竞标无效。

12. 响应有效期

12.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

13. 谈判保证金

13.1 供应商应按供应商须知前附表规定的数额、方式要求交纳谈判保证金，**否则其竞标无效。**

13.2 办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误谈判。对未按采购文件要求缴纳谈判保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应谈判条件而予以拒绝。

13.3 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。成交人的谈判保证金，在成交人与采购人签订合同后5个工作日内退还。谈判保证金一律以转账方式退还，不计利息。

13.4 如供应商有下列情形之一的，其谈判保证金将不予退还：

- （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （五）成交人在收到成交通知书后，未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金；
- （六）法律法规规定的其他情形。

14. 响应文件编制

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 供应商可按本文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容导致响应文件被视为无效的后果由供应商自行负责。

14.3 响应文件可使用不能擦去的墨水书写或打印并加盖单位公章，竞争性谈判文件中要求供应商的法定代表人或其委托代理人签字的相应位置须按要求签字确认。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签字署名的授权委托书。

响应文件应无涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。**副本可为已按要求签字盖章的正本的复印件**，当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.5 响应文件的正本与副本，分别装订成册，并编制目录和页码。

15. 响应文件的密封和标识

15.1 将响应文件“价格文件”书面版本的本和全部副本密封在一个包封内。内层包封上应写明“价格文件、供应商名称和地址、项目名称、项目编号”字样；

15.2 将响应文件“商务技术文件”书面版本的本和全部副本密封在一个包封内。内层包封上应写明“商务技术文件、供应商名称和地址、项目名称、项目编号”字样；

15.3 将响应文件电子版单独包封，包封上标明“响应文件电子版、供应商名称和地址、项目名称、项目编号”；

15.4 将按上述第 15.1 项至第 15.3 项的规定包封好的“价格文件”、“商务技术文件”和“响应文件电子版”全部密封在一个外层包封内（即采用双层包封法密封）。在外层包封上写明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号、分包号或标段号（如有）等字样，并加盖供应商公章。

外层封口处必须加盖供应商公章或由供应商法定代表人（或授权代表）签字以示密封。

15.5 未按本章第 15.1 条或 15.4 条要求密封和加写标记，作无效响应文件处理。

16. 响应文件的递交

16.1 供应商应在供应商须知前附表规定的截止时间前递交响应文件。凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

16.2 供应商按供应商须知前附表规定的地点递交响应文件，并由采购人或采购代理机构签收。

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

17.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 14.3 项的要求签字或盖章。采购人或采购代理机构收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

17.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 15 条、第 16 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

四、谈判与评审

18. 谈判时间和地点

18.1 采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判，供应商的法定代表人或其授权委托人必须持供应商须知前附表规定的证件依时到现场参加谈判，否则作无效响应处理。

19. 谈判小组成立

19.1 竞争性谈判小组成立

采购代理机构依据法律规定，在政府采购监督部门规定的专家库中随机抽取政府采购评审专家与采购人组成竞争性谈判小组。

19.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

19.3 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

20. 评审原则及方法

20.1 评审原则：

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审方法：

谈判小组按照供应商须知前附表和第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评审方法及评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，

不作为评审依据。

21. 评审程序

21.1 谈判小组确认竞争性谈判文件。

21.2 资格审查和符合性审查

谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判除《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第二十七条第二款规定的“公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购”情形除外，供应商最低数量可以为两家。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效竞标处理，谈判小组告知有关供应商。

21.2.1 资格审查

供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（2）未按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件的。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

（4）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照采购文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

21.2.2 符合性审查

依据采购文件的规定，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等几方面进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

21.3 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分

21.4 谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

21.5 最后报价

21.5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

21.6 在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22. 错误修正

22.1 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

(4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.2 谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

23. 评审过程的保密

23.1 在评审活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消谈判资格。

▲24. 特别说明：

(本条款所述投标人等同于供应商，评标等同于评审，投标等同于谈判或响应)

24.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下投标或未划分分标的同一合同项下投标，否则投标文件将被视为无效。生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

24.3 出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应文件无效：

(1) 根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

(2) 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。核心产品在谈判文件中写明。

24.4 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。（本采购文件第三章“项目采购需求和说明”另有约定的从其约定）

24.5 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

24.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

24.7 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

25. 供应商相互串通投标

有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

26. 供应商恶意串通投标

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

27. 终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但本办法第二十七条第二款规定的情形除外。

五、评审结果

28. 评审结果确定

采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价/评标价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商）。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标价最低的供应商为成交供应商。

29. 成交通知

采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、合同授予

30. 履约保证金

30.1 本项目不需要交纳履约保证金。

31. 签订合同

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。谈判文件、成交供应商的响应文件、应答文件等，均为签订政府采购合同的依据。

31.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将不予退还成交供应商谈判保证金并上缴财政国库。

31.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为成交供应商。

31.4 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判文件和合同实质性内容的协议。

31.5 在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的 10%。

32. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、其他

33. 采购代理服务费率

33.1 本项目采购代理服务费按本章 33.2 款规定的货物类费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清采购代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。

33.2 采购代理服务费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%

34. 询问、质疑和投诉

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

34.3 供应商的质疑和投诉行为应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》、《政府采购供应商投诉书范本》编制，质疑书、投诉书均

应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

35. 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

第三章 项目采购需求和说明

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，竞标人可选优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行应标。

2、本项目采购需求中技术参数及需求不明确或有误的，请以详细、正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“技术响应、偏离情况说明表”。

3、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

4、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖供应商单位公章），否则相应竞标无效。

台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞争性谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达2项（不含）以上的竞标无效。

7、供应商所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

8、最终报价有时间限制，请各供应商在最终报价前准备好各项报价（含单价），最终报价是各分项报价的汇总，结算时，按各分项单价按最终报价进行结算。

采购需求表						
序号	货物名称	单位	数量	技术参数规格或型号	单价（元）	备注
1	混电移动式升降平台车	台	2	电瓶车外型尺寸 3900x1250x1700 车载剪叉式升降机是集四轮移动与二轮牵引式于一身，采用电瓶车底盘做平台底架，利用蓄电池力，既可行驶又可驱动升降机。 电瓶 5只/60V 行走电机 直流 3.5KW 车载剪叉式升降机以电瓶车为载体，移动灵活迅速，操作简单，作业范围广。 上支架 120*60*3.75 矩型管 工作台面 长 2100mm*宽 1200mm 车载剪叉式升降机采用剪式升降结构，剪叉结构采用优质矩形锰钢管制作，整体强度高，载重量大，升降稳定性好。	121000.00	

			<p>台面板 3mm 花纹板 升降高度 10000mm 载荷质量 500kg 举升机构采用高强度锰钢矩形管制作, 设有防止油缸回油装置和液压管路破裂的安全保护阀。并配有停电情况下的应急下降装置。 平台收缩外形尺寸 2200*1200*1300 护栏高度 1100 液压油管 2-10-43MPa 双层钢网高压油管 整机销轴 设置加油嘴 控制系统 地空操作上下控制按钮 密封件 耐睛胶 液压油缸 HSG70/45 起升电机 2.2KW 电机(直流) 备注: 1、该产品符合 JB/T9229.1~9229.3-1999 标准的要求设计图纸, 工艺设计合理。 2、随机提供使用说明书、合格证、保修卡、检测报告、保险告知。 3、停电时设有液压急下降装轩。保修一年, 终身维修。 4、本产品常年由保险公司责任承保。保险保额 1500 万, 免费续保十年。</p>			
2	全自动仓内清扫吸尘器	台	1	<p>设备参数: 工作电压: DC36V 电池容量: 100AH/150AH*6 块 续航时间: 6-8H 清洁效率: 15200m²/h 垃圾箱容量: 250L 水箱容量: 180L 塑料水箱 作业功率: 1900W 总功率: 4100W(作业+驱动) 清扫宽度: 1900mm 清扫速度: 1-8km/h 边刷尺寸: ϕ 直径 500mm 主刷长度: 700mm 爬坡能力: $\leq 35^{\circ}$ 工作噪音: 60db (A) 过滤面积: 5m²*2 过滤材质: 双滚筒式尘隔过滤 驱动电机: 后桥链条 2200W 制动类型: 后轮双碟刹 整机重量: 850kg 整机尺寸: 2350*1800*1900mm</p>	117500.00	
3	小型仓内用吸粮机	台	4	<p>型号: 160*20 米中驱 产量: 18 吨 长度: 20 米 扬程: 5 米 管子直径: 160mm 管子材质: 加厚耐寒牛津管 管子厚度: 7mm 螺旋材质: 65 锰钢 螺旋直径: 123mm 螺旋形状: 扁型 电机: 7.5kw 电压: 380 电机材质: 国标铜芯</p>	12000.00	
4	仓外用吸粮机	台	1	<p>最大扬程: 30m 最大水平输距: 140m 最大水平吸距: 50m 空气流量: 1800m³/h 气力速度: 25m/s 电机功率: 38.5kw 转速: 4200r/min</p>	124000.00	

				重量：800kg		
5	补仓机	台	1	<p>1.1 补仓机具有液压升降和电动伸缩功能，适用于粮食仓库仓外散粮补仓或仓内堆高作业；</p> <p>1.2 补仓机能在满负载状态下，连续、稳定、可靠的将粮食堆入仓库内，完成散粮的进仓作业，也可以将其悬臂形式的伸缩输送机从平房仓的窗口插入仓内，进行散粮的补仓作业。其升降剪叉可调节其高度，可自动行走。</p> <p>2. 主要技术规格及参数 输送带（mm）长度（m）带速（m/s）输送动力（kw）升降动力（kw）伸缩动力（kw）升降高度（m）电动行走动力（kw） 650 9+4 ≤2.5 4 3 1.5 3400 ~ 9000 mm XWD 2.2</p> <p>2.1 处理能力：50-80t/h</p> <p>3. 补仓机用材及性能的承诺</p> <p>3.1 补仓机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。</p> <p>3.2 补仓机所有输送带采用特制的四层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。</p>	91200.00	
6	翻仓机	台	3	<p>1、翻仓机是用于平房仓的翻仓检测作业，便于观察粮库粮食保存情况。</p> <p>2、主要技术规格和参数 名称 翻仓动力（kw）绞龙长度 翻仓深度 备注 参数 5.5 1000 1-3</p> <p>3、用途及性能 翻仓机性能稳定，设计合理。采用不锈钢 304 材料制成的面板，下部采用绞龙进行翻仓作业。翻仓深度通过绞龙的加长可以调节。适用于粮库的检查和取样。</p> <p>4、原理 翻仓机，由平衡盘，驱动电机，螺旋输送机构成，其特征是，驱动电机位于平衡盘顶部，螺旋输送机穿过平衡盘与驱动电机相连，平衡盘两侧顶部对称安装调节插板，调节插板下端设有旋钮，通过旋钮调节翻仓机行走方向，平衡盘后侧开有排粮口，在驱动电机的作用下，粮食经螺旋输送机由粮层底部输送至排粮口排出，同时产生向前的推力，推动翻仓机行驶，平衡盘上还装有多机连接管，可以实现多台设备组合使用。</p>	22300.00	
7	药罐处理机	台	1	容量：2000L 以上；户外产地：中国 2000L 平底（高）+10-1.5KW/220V 是否可装沸水：不可装沸水 是否可伸缩折叠：不可伸缩折叠	6000.00	
8	18 米伸缩输送机	台	1	<p>1、伸缩输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，固定机架双边有统长拦板，尾部承载托辊加密，包粮输送平稳，不出现破包现象，适合于输送散粮或包粮。移动式登高伸缩输送机能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（一般是 50Kg/包、90Kg/包）</p> <p>输送带 （mm）头尾距离（m）带速（m/s）输送动力（kw）升降动力（kw）升降范围（m）伸缩动力（kw）备注 650 12+6 ≤2.5 7.5 3 3.45-7.2 1.5</p> <p>2、主要技术规格和参数</p> <p>2.1 处理能力：50-80t/h</p> <p>3. 伸缩输送机材料及性能的承诺</p> <p>3.1 伸缩输送机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。</p>	30400.00	

				3.2 伸缩输送机所有输送带采用特制的三层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。		
9	8 米输送机	台	1	<p>1.1、输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（50Kg、90Kg）</p> <p>2、移动式胶带输送机主要技术规格和参数 带宽（mm） 头尾轮距离 线速度 主动力 升降动力 升降范围 650 8m ≤2.5m/s 4KW 1.5KW 1.8—3.2m</p> <p>2.1 处理能力 Q=50-80t/h</p> <p>3. 输送机材料及性能的承诺</p> <p>3.1 输送机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。</p> <p>3.2 输送机所有输送带采用特制的四层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。</p>	11500.00	
10	扒谷机	台	1	<p>链条扒谷机具有扒谷、输送灌包、转向、自动行走等功能，扒谷机能够方便、灵活、自动将粮食输送到后续设备上而实现散粮出仓、露天收场的输送、灌包目的。</p> <p>2、技术规格和参数 名称 输送带 (mm) 带速 (m/s) 输送(Kw) 扒谷(kw) 升降(kw) 行走(kw) 参数 550 ≤2.8 3kw 4kw 0.75KW XWD 0.75kw</p> <p>2.1 处理能力：50-80-100t/h</p> <p>2.2 扒谷半径：2.8 米</p> <p>3. 链条扒谷机性能的承诺</p> <p>3.1 链条扒谷机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、可靠的工作。</p> <p>3.2 链条扒谷机由驱动装置、扒谷装置、输送带、滚筒、托辊、、张紧装置、转向装置和行走机构组成。</p> <p>3.3 链条扒谷机所有输送带采用四层聚酯人字纹输送胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。</p>	63300.00	
11	曲臂式升降机	台	1	<p>最大平台高度 10m</p> <p>多功能、多场景、多用途的新型升降平台。自行曲臂式升降平台是用于高空作业的升降设备，具有伸缩臂，能悬伸作业，跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业；360 度旋转，平台载重量大，可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备。</p> <p>最大作业半径 约 3m</p> <p>旋转度 360 度</p> <p>全高带载行驶、作业稳定性好。底盘结构突破了传统的设计理论和方法，通过优化上车平台总体布局与载荷分布，减少了重心偏移。采用独特的大角度后仰式铰点结构，合理设置多种配重模块，有效地平衡了工作力矩。采用 H 型变截面复合箱梁刚性车架和高负荷实心橡胶轮胎，增加了底盘整体刚度，保证了整机行驶、作业过程的稳定性，实现了空作业升降平台车带载行驶的功能。</p> <p>平台载荷 200kg</p> <p>多功能多用途的作业装置。通过大臂前端托架，可以快速安装举升装置或载人平台，实现物料举升、起重吊装和载人高空作业等功能，同时为扩展作业装置以及各种工作装置的快速切换提供了接口</p> <p>外形尺寸 3900*2000*2950</p>	98000.00	

			<p>独特的多维度旋转托举装置。设计的多维度旋转托举装置,既能够自动保持被举升物料的姿态,又可以实现举升物料在空间内任意高度、任意位置和任意方向的调整要求,速度控制精确灵敏,微动性能好,满足了大型洞库内高空作业与通风管道安装的要求。</p> <p>整机重量 1700kg 升降速度 0.05m-0.09m/s 工作压力 10zpa 行走、升降动力 15 马力柴油机 行走速度 15-30km 抗风力 ≤5 级 支腿 自动伸缩 行走轮 450-12</p> <p>备注：1、该产品符合企业标准的要求设计图纸，工艺设计合理，操作方便快捷，360 度旋转作业无死角。 2、使用柴油机动力行走方便，能够跨越一定的障碍物作业。 3、采用双作用油缸，进口密封件，增加了使用寿命，提高了整机的稳定性和安全性。 4、本产品常年由保险公司责任承保。保险保额 1500 万，免费续保十年。 5、随机提供使用说明书、合格证、保修卡、市级检测报告、保险告知。</p>			
12	2.5 米输送机	台	2	<p>1.1、输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（50Kg、90Kg）</p> <p>2、移动式胶带输送机主要技术规格和参数 带宽（mm） 头尾轮距离 线速度 主动力 升降动力 升降范围 650 2.5m ≤2.5m/s 4KW 1.5KW 1.8—3.2m</p> <p>2.1 处理能力 Q=50-80t/h</p> <p>3. 输送机材料及性能的承诺</p> <p>3.1 输送机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。</p> <p>3.2 输送机所有输送带采用特制的四层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。</p>	9500.00	
13	小型库区卫生清扫车	台	1	<p>配置及参数：</p> <p>①. 电源：以蓄电池为动力源，充满电量后随时使用，配置 400AH 容量电池，满电续航 5-7 小时，使用方便快捷，提高清扫效率，降低人工支出。</p> <p>②. 主刷后抛式技术：机身底盘中心尼龙材质滚刷反向旋转上抛技术，可快速惯性式将垃圾抛至垃圾箱内。</p> <p>②. 吸尘过滤系统：高效吸尘系统，配备双 600W 强力吸尘风机、离心全铝叶片，配合东丽聚酯附膜尘隔高效控尘。动力聚酯滚筒式过滤面积高达 10 m²，强势控尘。</p> <p>③. 降尘喷雾系统：配置扇形双喷头雾化均匀，降低清扫扬尘，180L 大容量喷雾水箱，可连续喷雾 120 分钟。减少 2 次污染。</p> <p>④. 行走电机：搭载后轮中置 2200w 无刷驱动电机，双链条动力传动，动力充沛有劲，可爬坡度 ≤35°，满足客户现场的动力要求。</p> <p>⑤. 制动系统：配置盘式高压碟刹总成，上下坡时保障涉笔安全性能。</p> <p>⑥. 实心轮胎：配置橡胶实心轮子，使用者无需担心轮子抛锚，提高清扫工作效率。</p> <p>⑦. 底盘结构：底盘采用钢结构焊接成型，流水线生产工艺，防腐蚀油漆处理，具有不变形，不易生锈等特点。</p> <p>⑧. 垃圾储存：配置 250 升分离式垃圾箱，装卸方便快捷，提高使用效率。</p> <p>⑨. 前轮缓冲：前轮专利液压缓冲装置，不但增加使用人员的舒适性并且大大的降低设备故障率，延长使用寿命。</p>	78800.00	

				<p>⑩. 保护系统：边刷电机、驱动电机、吸尘电机及主刷电机配置独立过载保护装置，实时保护设备电机。</p> <p>设备参数： 工作电压：DC48V 电池容量：100AH*6 块 续航时间：6-8H 垃圾箱容量：260L 作业功率：1900W 总功率：4100W(作业+驱动) 清扫宽度：2100mm 边刷尺寸：φ直径 500mm 爬坡度能力：≤35° 过滤面积：5m²*2 过滤材质：双滚筒式尘隔过滤 驱动电机：后桥链条 2200W 整机重量：980kg 整机尺寸：2350*1800*1900mm</p>		
14	环保型除杂机	台	2	<p>1. 性能与用途： 1.1 为了满足粮库收储单位的清粮作业，处理量大，噪音小，灰尘小的清理设备。采用滚筒筛和振动筛相结合的结构，滚筒筛采用单层可变筛网结构，主要清理物料中的大杂，振动筛板主要清理物料中的小杂。脉冲除尘器解决了灰尘不外泄，使设备达到环保要求。该设备能够把原粮中的各类杂质清除，有效的清除灰尘，粮食部门收购、外调粮食时进行清理的理想设备，也是粮油加工企业进行谷物清理的必备设备，使用时可根据谷物颗粒体积大小，更换相应的筛目，即可对不同的谷物进行清理，如稻谷、小麦、玉米等。</p> <p>2. 主要技术参数 型号 处理量 (t/h) 配套动力 转速 初清效率 下脚含粮 外形尺寸(长 X 宽 X 高) mm J 清理中心 E2 60-100 筛筒动力：5.5KW 振动动力：2x0.75KW 脉冲动力：4KW 风机风选动力：7.5KW 排杂蛟龙：1.5KW 输送电机：4KW(自选) 16r/min 大杂>85% 小杂>40% 下脚含粮<1% 8470X2770X4170(可拆卸)</p> <p>2.1 筛目：小麦：内筛 2W-2.5W，外筛 8.5W-9W。玉米内筛 2W，外筛 4.5W。水稻内筛 φ20/φ18mm，外筛 φ1.8mm。同时根据客户实际需求配置。(根据客户实际需求配置)</p> <p>2.2 出料方式，移动式卸粮机用户自选(备)。</p> <p>3. 结构性能及用材说明 3.1 机架与行走部分：整个机架采用 100*50*3.5 型管焊接而成，具有足够的强度，是支撑整个机器的骨架，行走部分为四个工程充气轮胎，采用回转支撑加拖把方式转向可牵引。四个行走轮结合在一起使整个设备行走灵活，方便在任意一位置作业。</p>	196000.00	核心产品
15	平仓机	台	2	<p>长*宽*高 1 米*0.7 米*1.2 米， 吸粮管：4 寸 7 米胶管， 抛粮长度 10 米， 结构型式：分体组合式， 重量 150 公斤， 吸粮长度 7 米</p>	17200.00	
16	砻谷机	台	1	<p>技术参数 1. 自动进料 2. 可视化调节间距，仪器胶辊之间的间隙可调，根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节，便于有效的对样品脱壳</p>	14800.00	

				<p>3. 220V 电压下，一次性脱壳达到 99%以上</p> <p>4. 电机电压：220V/50Hz</p> <p>5. 功率：150W</p> <p>6. 转速度：2800r/min</p> <p>7. 胶辊规格：Φ 52×40mm</p> <p>8. 一次苍谷出糙米：20-200g</p>		
17	御粮斗	台	2	<p>卸粮机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，用来与输送机等进出仓设备配套使用，作为卸粮食的缓冲工具使用。</p> <p>2、技术规格和参数</p> <p>名称 输送带 mm 带速 m/s 输送动力 kw 处理量 (t/h) 备注</p> <p>8+4 650 ≤2.5 4 70</p> <p>2.1 料斗尺寸（长×宽×高）：4000×1250×950mm（可移动）</p> <p>2.2 卸料端离地高度：1.1 米</p> <p>3、卸粮机的用材及性能的承诺</p> <p>3.1 卸粮机结构合理、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、可靠的工作。</p> <p>3.2 卸粮机由驱动装置、输送带、滚筒、托辊、进料装置、张紧装置和行走机构组成。</p> <p>3.3 卸粮机采用国家标准四层聚酯无接头人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。</p>	24750.00	
18	叉车	辆	1	<p>额定起重量 3000kg；</p> <p>载荷中心距 500mm；</p> <p>行驶速度（满/空载）12/13km/h；</p> <p>起升速度（满/空载）0.24/0.4m/s；下降速度 0.42m/s；</p> <p>爬坡能力（满载）13%；</p> <p>最大牵引力（满载）12500N；</p> <p>驱动电机功率 11KW；</p> <p>起升电机功率 15KW。</p>	88000.00	
19	装仓机	台	1	<p>1.1 为了提高移动式散粮进仓作业线的工作效率，尽可能地减少作业线各台移动式设备工作位置的调整次数，装仓机能在原地 270° 范围内方便完成机架的旋转，将粮食输送到粮仓的任何方向，且进料斗位置不变，避免进仓作业时相配套的输送设备的频繁移动，原地转向将粮堆堆放平整，能有效降低装粮后平仓作业的劳动强度。</p> <p>2. 主要技术规格和参数</p> <p>输送带 长度 带速 输送动力 升降动力 伸缩动力 升降高度 电动行走动力</p> <p>650 mm 12+6m ≤2.5m/s 5.5kw 3kw 1.5kw 2.3-6.5m XWD 2.2kw</p> <p>2.1 整机长度含配重。</p> <p>2.2 处理能力：50-80-100t/h</p> <p>2.3 转向方式/转向角度：手动/±135°</p> <p>3. 装仓机材料及性能的承诺</p> <p>3.1 装仓机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。</p> <p>3.2 装仓机所有输送带采用特制的三层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。</p>	96000.00	
20	轴流风机	台	30	<p>震动型</p> <p>功率：2.2kw</p> <p>转速：2900 转</p>	6675.00	
21	仓库气密性检	台	3	<p>功能特点：</p> <p>1. 显示压力变化曲线图</p>	20000.00	

	测仪		<p>2. 2 组通道参数,参数设置简单</p> <p>3. 7 寸显示屏 , 中文操作界面</p> <p>4. 2 组测试结果保存,显示泄漏量 Pa</p> <p>5. 产量 , OK,NG 测试计数功能</p> <p>6. IO 接点可连接外部控制元件组成自动检测 设备技术参数 :</p> <p>检测压力 范围 -90~- 1kpa 1~100kpa 1~700kpa 0 . 01Mp~2 . 0Mpa 压力传感器 量程:1~700kpa 分辨率 : 1Pa 泄漏量显示 单位 : Pa USB 接口 1 个 IO 接口 输入信号 5 个/输出信号 5 个 时间 启动—充气—平衡—检测—排气 设定范围 : 0 . 1 (S) ~ 99999 . 0(S) 显示 7 寸显示屏 尺寸 长 430* 宽 280* 高 300* (mm) 重量 约 10kg 电源 AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗电力 : 50VA 测试压源 使用流量大 , 压力高的清洁空气源 , 连接经调压阀调整后的稳定空气压源 。 环境温度 , 湿度 使用温度为 1~45℃ , 保存温度为-20~70℃ 。80%HR 以下 , 但不结露 。</p>		
22	磷化氢气体检测仪	台 2	<p>一、产品描述:</p> <p>适用于各种工业环境和特殊环境中的磷化氢气体浓度检测,采用电化学气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内置 4000mA 大容量聚合物可充电电池,超长待机;采用 2.4 寸工业级彩屏,完美显示各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上查看历史数据,具有存储、数据导出等功能</p> <p>二、仪器特色:</p> <p>①采用最新半导体纳米工艺超低功耗 32 位微处理器★</p> <p>② 采用 2.4 寸工业级彩屏,分辨率为 320x240</p> <p>③ 具有数据存储功能,单通道存储数据 30800 组,可在屏幕上直观查看历史数据,可导出数据</p> <p>⑤ 各种模式可调整:检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式</p> <p>⑥ 内置强力抽气泵,可在微负压环境下工作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰</p> <p>⑦ 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能</p> <p>⑧ 全软件自动校准、传感器多达 6 级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能</p> <p>⑨ 全中文/英文操作菜单,简单实用</p> <p>⑩ 带温度补偿功能,仪器采用防尘,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合</p> <p>⑪ PPM、mg/m3 两种浓度单位可自由切换 ★</p> <p>三: 检测气体: 磷化氢 (PH₃), 进口电化学传感器 测量范围: 0-5、20、50、100、500、1000、2000、4000PPM 量程可选 分辨率: 0.01 (0-100PPM) 0.1PPM (0-1000PPM)、1PPM (0-4000PPM) 温 湿 度: 选配件, 温度检测范围: -40 ~ 120℃, 湿度检测范围: 0-100%RH ★ 检测方式: 泵吸式, 内置强力抽气泵, 流速: 0-500mL/min, 可在微负压环境下工作 检测精度: ≤±3% 线性误差: ≤±1% ★ 响应时间: ≤20 秒 (T90) 零点漂移: ≤±1% (F.S/年) ★ 恢复时间: ≤20 秒 重 复 性: ≤±1%★ 检测模式: 实时检测、定时检测可设置</p>	4700.00	

				<p>存储模式： 实时存储、定时存储可设置；单通道存储数据 30800 组，可在屏幕上查看历史数据 ★</p> <p>防爆标志： ExdII CT4（本安型） 壳体材料： ABS+PC</p> <p>防护等级： IP65 工作温度： -30 ~ 60℃</p> <p>工作电源： 4000mA 可充电聚合物电池 工作湿度： ≤95%RH，无冷凝</p> <p>尺寸重量： 180*85*55 mm（L×W×H） ★</p> <p>0.5 Kg（仪器净重） 工作压力： -30Kpa ~100Kpa</p>		
23	氮气检测仪	台	4	<p>技术参数：</p> <p>检测气体： 氮气（N₂），电化学传感器</p> <p>测量范围： 0-100%VOL ★</p> <p>分辨率： 0.01%VOL★</p> <p>温湿度： 选配件，温度检测范围：-40 ~ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH★</p> <p>检测方式： 泵吸式，内置强力抽气泵，流速：0-500mL/min，可在微负压环境下工作</p> <p>检测精度： ≤±3% 线性误差： ≤±1% ★</p> <p>响应时间： ≤20 秒（T₉₀） 零点漂移： ≤±1%（F.S/年）★</p> <p>恢复时间： ≤20 秒 重复性： ≤±1%★</p> <p>检测模式： 实时检测、定时检测可设置★</p> <p>存储模式： 实时存储、定时存储可设置；单通道存储数据 30800 组，可在屏幕上查看历史数据 ★</p> <p>防爆标志： ExdII CT4（本安型） 壳体材料： ABS+PC</p> <p>防护等级： IP65 工作温度： -30 ~ 60℃</p> <p>工作电源： 4000mA 可充电聚合物电池 工作湿度： ≤95%RH，无冷凝</p> <p>尺寸重量： 180*85*55 mm（L×W×H） ★</p> <p>0.5 Kg（仪器净重） 工作压力： -30Kpa ~100Kpa</p>	3500.00	
24	消防池抽水机（泵）	台	1	<p>产品特点</p> <p>采用双叶片叶轮结构，大大了污物的通过能力</p> <p>机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；</p> <p>整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；</p> <p>自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用为方便；</p> <p>可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来大的方便，人可不必此为而进入污水坑；</p> <p>能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；技术条件符合新颁布的 GB6245-1998《消防泵性能</p>	4780.00	
25	平板电瓶车	辆	1	1 米宽 X2 米长+护栏+含电瓶	14200.00	
26	电焊机	台	1	220v 工业级 IGBT 智能全铜直流电焊机	1070.00	

二、涉及项目的其他要求

▲采购预算价	总价：人民币 1975000.00 元，单价详见采购需求表。
为落实政府采购政策需满足的要求	具体见第二章“供应商须知”以及第四章“评审方法及评审标准”。
规范标准	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等	见本表“功能目标及技术指标”。
采购标的验收标准	<p>1、货物到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、成交人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：</p> <p>（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。</p> <p>（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。</p> <p>（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。</p> <p>（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。</p> <p>3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：成交人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。</p> <p>4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。</p> <p>5、为保证《项目采购需求和说明》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、响应文件相符，如采购人对成交人所竞标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；成交人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由成交人承担。</p>
其他技术及服务要求	供应商可根据现场情况，在符合国家相关标准的前提下，结合施工现场环境进行灯杆基础安装。
▲三、商务条款（不满足商务要求的竞标无效）	
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕并交付使用。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>
售后服务要求	<p>质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下：</p> <p>（1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。</p> <p>（2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。</p> <p>（3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内</p>

	<p>解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。</p> <p>(4) 定期回访。</p> <p>(5) 设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按供应商承诺进行。</p>
付款条件	<p>本项目预付款金额为合同金额的 50%，产品到货并安装调试完毕采购人验收合格后，采购人向供应商支付货款的 47%，剩余 3%作为质量保证金，待产品质量保证期满，支付剩余货款，不计利息。</p>
谈判报价	<p>1、谈判报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。</p> <p>2、供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p>
四、采购人对项目的特殊要求及说明	
进口产品	<p>是否接受进口产品：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。</p> <p>备注：</p> <p>1. 以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与竞标，否则竞标按无效处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与竞标，但不排斥国内产品。</p>
资料要求	<p>响应文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“功能目标及技术指标”有要求的则按其要求）</p>
样品要求	<p>是否要求递交样品：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是</p>
产品演示要求	<p>是否进行产品演示：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p>
核心产品	<p>本项目货物提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。</p>

备品备件及易损件	成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。
▲其他	供应商响应文件中必须提供竞标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可不填写。），如不填写视为不满足。

第四章 评审方法及评审标准

一、评审原则

1. 谈判小组成员构成：本采购项目的谈判小组成员分别由依法组成的专家、采购单位代表共三人及以上单数构成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

2. 评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件为评标依据，对供应商的响应文件进行资格性及符合性审查，以确定其是否符合资格条件及满足采购文件的实质性要求。

3. 评审方法：最低评标价法。

4. 评审程序

- (1) 资格性检查；
- (2) 符合性检查；
- (3) 谈判；
- (4) 重新提交响应文件（如谈判文件有实质性变动或谈判后确定最终解决方案）；
- (5) 最后报价；
- (6) 推荐成交候选供应商名单。

二、评审标准

1、资格性检查

由谈判小组对所有供应商的响应文件进行资格审查。以确定供应商是否具备竞标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
1	供应商应符合的基本资格条件	(1)具有独立承担民事责任的能力	审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度		①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“竞标声明函”。 ②审查供应商2019年度的财务报表复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件。	

序号	评审因素		评审内容及评审标准
		(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”（格式自拟）。
		(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	①审查提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费证明复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 ②审查提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费证明记录复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
		(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查无重大违法记录声明，格式见第六章响应文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。
		(6) 诚信要求	A、审核要求：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 B、审核内容：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果（由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，并将查询结果提供给谈判小组）。
		(7) 法律、行政法规规定的其他条件	无
2	供应商不得参加资格性审查的情形		(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 (2) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。
3	供应商应符合的供应商的特定要求	(1) 资质条件	须符合“供应商须知前附表” 3.1 的要求
		(2) 其他要求	须符合“供应商须知前附表” 3.1 的要求

2、符合性检查

资格性审查结束后，由谈判小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定供应商是否满足采购文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

序号	评审因素	评审内容及评审标准	
1	有效性审查	响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。
		响应文件或谈判报价唯一性	同一供应商不得提交两个以上不同的响应文件或者谈判报价，但采购文件要求提交备选竞标的除外。
		附加条件	响应文件不得含有采购不能接受的附加条件。
		谈判报价	报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，竞标无效。提交选择性报价的，竞标无效。
		联合体供应商（如允许）	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，并符合采购文件规定。
		转包及分包	满足采购文件规定。
2	完整性审查	响应文件份数	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。
		响应文件内容	响应文件内容齐全、无遗漏。
3	对采购文件的响应程度审查	实质性条款响应	对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。
		第三章《项目采购需求和说明》允许负偏离项数	非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达到“项目采购需求和说明”规定的项数的，竞标无效。
		响应文件格式	响应文件按第二章第10.1项和第六章“响应文件格式”的规定编写和提供。
		谈判保证金	足额、及时缴纳谈判保证金
		谈判有效期	满足采购文件规定并在第六章“响应文件格式”谈判书做出响应的。

3、详细评审

谈判小组按谈判文件规定的程序与供应商进行谈判。对实质性响应谈判文件的供应商最后报价进行评审。

(1) 谈判小组将依照本谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣除，即 $\text{评标价}=\text{最后报价}\times(1-\text{小型和微型企业政策性扣除})$ 。依据评标价按照由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

(2) 小型和微型企业最终报价扣除计算

①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号），对小型和微型企业产品的最后报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标报价}=\text{最终报价}\times(1-10\%)$ ；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体最终报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标报价}=\text{最终报价}\times(1-2\%)$ 。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外， $\text{评标价}=\text{最后报价}$

谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为竞标无效处理。

(3) 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评标价相同时，依次按最后报价由低到高、节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定）。

(4) 成交价格=成交供应商的最后报价。

(5) 谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

三、确定成交供应商

1、采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

2、如排名第一的成交候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人按“供应商须知”第 31.3 款处理。

第五章 合同条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____

项目名称：_____

项目编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件的规定条款和中标（成交）供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	商标品牌	规格型号、参数	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额：								

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第三条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件要求及响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5. 货物的运输方式：不限。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

8. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条 交付和交付验收

1、交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过采购要求的时间。地点：采购人指定地点。

2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件和乙方响应文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：（见合同附件）。

第九条 调试和验收

1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3. 货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金，在___日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十条违约责任处理，未作约定的，按照《合同法》规定处理。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1. 采购文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 响应承诺书；
4. 中标通知书。

第十六条 本合同一式__份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方__份，乙方__份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合同附件1

响应承诺书

一般货物类

1. 乙方承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 质保期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方(章)	乙方(章)
年月日	年月日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 2:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

第六章 响应文件格式

（用于响应文件封面）

响应文件

（正/副本）

项目名称：_____（项目名称）_____

项目编号：_____

响应文件内容：_____价格文件/商务技术文件_____

供应商名称：_____（盖单位公章）_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）_____

日期：_____年_____月_____日

附件一：

谈判报价表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

____分标（有分标时填写）

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性 能配置	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②
1						
2						
.....						
N						
总报价：人民币_____（¥_____）						
交货时间：						
交货地点：						
质保期：						

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2. 各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3. 此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4. 若此表由多页构成的，需逐页加盖供应商公章。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

附件二：

谈判书

致：_____（采购代理机构）

根据贵方的_____（项目名称）（项目编号：_____）项目政府采购的谈判邀请，我方授权代表_____（姓名和职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称）提交响应文件正本一份、副本_____份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 供应商已详细审查全部“竞争性谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本次响应文件有效期自响应文件提交截止之日起_____天（日历天）内。

4. 如成交，供应商将按“竞争性谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6. 本项目谈判保证金请退回如下账号：

供应商（收款单位）名称			
供应商地址			
开户银行			
账 号			
联 系 人		联系电话	

7. 与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：_____（单位名称并盖公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

附件三：

竞标声明书

致：_____（采购代理机构）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：_____。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：_____）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：_____。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人签字：_____

日期： 年 月 日

附件四：

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

_____分标（有分标时填写）

序号	货物或产品名称	竞争性谈判文件要求	响应文件响应内容（货物的技术参数、性能指标承诺）	偏离说明	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					

说明：

注：（1）供应商应对照第三章《项目采购需求和说明》中所列技术参数、性能指标要求逐条对应填报竞标货物的技术参数、性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）技术规格与采购要求相同的为无偏离，技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件五：

商务响应表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

_____分标（有分标时填写）

序号	商务条款名称	竞争性谈判文件要求	响应文件响应内容	偏离说明
	质保期			
	...			
			

说明：（1）应对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求和说明”，**逐条对应**商务基本要求进行响应。

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件六：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明

致：_____（采购代理机构）

我单位参加贵公司组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录（严重违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件七：

供应商控股及管理关系情况申报表

致：_____（采购代理机构）

我单位参加_____（项目名称）_____的竞标，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

供应商名称		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称及出资比例		
非控股股东/投资人名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司董事会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件八：

法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

日 期： 年 月 日

附件九：

法定代表人授权委托书

致：_____（采购代理机构）

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称）（项目编号：_____）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、谈判、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托书期限：____年____月____日至____年____月____日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：_____

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

委托代理人身份证号码：_____

日期：____年____月____日

附件十：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购人名称）单位的_____（项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件：中小企业声明函[竞标产品如为中小微型企业的，请按以上格式求要填写，否则不予享受优惠政策]。

附件十一：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、成交供应商为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十二：

监狱企业的证明文件[竞标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（提供原件核查），否则不予享受优惠政策]。

附件十三：

供应商承诺书

本单位_____承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于_____年__月__日参加_____项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 参与投标人员积极配合代理机构工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合代理机构工作人员做好现场临时隔离工作。

2. 参加竞标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从代理机构工作人员的引导。

3. 本单位派出的竞标人员_____（姓名），_____（身份证号码），_____（联系电话），在_____（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4. 本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5. 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年 月 日