



广西恒桥项目管理有限公司
Guangxi Hengqiao Project Management Co., Ltd

竞争性谈判采购文件

项目名称：那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购

项目编号：BSZC2020-J1-260135-GXHQ

采购单位：那坡县中医医院

采购代理机构：广西恒桥项目管理有限公司

2020 年 11 月

目 录

竞争性谈判采购公告	2
第一章 竞标人须知及前附表	5
第二章 货物需求一览表	18
第三章 合同书（格式）	18
第四章 评标办法及评分标准	30
第五章 响应文件（格式）	30

广西恒桥项目管理有限公司
那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购 (BSZC2020-J1-260135-GXHQ)
竞争性谈判采购公告

项目概况

那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购 (项目编号: BSZC2020-J1-260135-GXHQ) 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条规定, 本项目由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判, 采购人和评审专家各自出具书面推荐意见, 采购人推荐供应商的比例不高于推荐供应商总数的 50%, 被推荐供应商应在 广西恒桥项目管理有限公司 (百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心写字楼 16 楼 1613-1614) 号 获取采购文件, 并于 2020 年 11 月 13 日下午 15 时 30 分 (北京时间) 前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号: BSZC2020-J1-260135-GXHQ

项目名称: 那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 壹佰叁拾伍万零陆佰陆拾贰元叁角壹分 (¥1, 350, 662.31)

最高限价 (如有): 壹佰叁拾伍万零陆佰陆拾贰元叁角壹分 (¥1, 350, 662.31)

采购需求: PCR 实验室项目采购一项。如需进一步了解详细内容, 详见采购文件。

合同履行期限: 详见采购文件

本项目不接受联合体竞标。

二、竞标人资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1. 政府采购促进中小企业发展;

2.2. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品;

2.3. 政府采购促进残疾人就业政策;

2.4. 政府采购支持监狱企业发展;

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 国内注册 (指按国家有关规定要求注册的), 生产或经营本次采购内容的合格供应商;

3.2 对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 12 日

地点：广西恒桥项目管理有限公司（百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心写字楼 16 楼 1613-1614 号）。

方式：竞标人在获取竞争性谈判采购文件时，须由竞标人企业法定代表人（或负责人）或委托代理人须携带如下证件资料各壹份：（1）主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；（2）法定代表人（或负责人）或委托代理人携带有效的二代身份证原件及加盖单位公章的复印件；（3）非法定代表人（或负责人）携带法定代表人（或负责人）授权书原件（须加盖单位公章）；（4）谈判邀请书。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 11 月 13 日下午 15 时 30 分（北京时间）

地点：广西恒桥项目管理有限公司（百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心写字楼 16 楼 1613-1614 号）

五、开启

时间：2020 年 11 月 13 日下午 15 时 30 分（北京时间）

地点：广西恒桥项目管理有限公司（百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心写字楼 16 楼 1613-1614 号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事项：

1. 竞标保证金：人民币贰万元整（¥20,000.00）

供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前向采购代理机构缴纳或提交投（竞）标保证金，或于截标前将投（竞）标保证金从供应商对公账户转账或电汇至以下账户：户名：广西恒桥项目管理有限公司

账号：457899991010003015043

开户行：中国交通银行百色分行

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购代理机构：广西恒桥项目管理有限公司

联系人：彭慧荣

联系电话：0776-2820866/15177032577

邮政编码：533000

2、采购人名称：那坡县中医医院

联系人：李永金

联系电话：15007866986

地址：那坡县幸福大道 3 号

3、监督部门：那坡县政府采购管理办公室

联系电话：0776-6802337

九、网上公告媒体查询：

中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)。

广西恒桥项目管理有限公司

2020 年 11 月 9 日

第一章 竞标人须知及前附表

竞 标 人 须 知 目 录

一	总 则	9
	1. 项目名称或项目编号	9
	2. 竞标人资格	9
	3. 竞标费用	9
二	竞争性谈判采购文件	9
	4. 竞争性谈判采购文件构成	9
	5. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改	9
三	响应文件的编制	10
	6. 响应文件编写注意事项	10
	7. 竞标的语言及计量单位	10
	8. 响应文件构成	10
	9. 响应文件格式	10
	10. 竞标报价	10
	11. 竞标货币	11
	12. 竞标人资格证明文件	11
	13. 货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件	12
	14. 竞标的有效期	12
	15. 响应文件的书写及签名、盖章要求	12
	16. 竞标保证金	12
四	响应文件的递交	13
	17. 响应文件的密封与标记	13
	18. 竞标截止时间	13
	19. 响应文件的修改及撤回	14
五	谈判与评标	14
	20. 谈判	14
	21. 评标	14
	22. 评标原则	15
	23. 无效竞标	15
	24. 废标	15
六	评标结果	16
	25. 成交公告	16
	26. 成交通知	16
	27. 合同授予标准	16
	28. 签订合同	16
	29. 履约保证金	17
七	其他事项	17
	30. 成交服务费	17
	31. 解释权	17
	32. 通讯地址	17

竞标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1 1.2	项目名称：那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购 项目编号：BSZC2020-J1-260135-GXHQ
2	2.1 2.2	竞标人资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1. 政府采购促进中小企业发展； 2.2. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品； 2.3. 政府采购促进残疾人就业政策； 2.4. 政府采购支持监狱企业发展； 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购内容的合格供应商； 3.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3	10.2	首次竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中所有采购内容作唯一完整报价。
4	14.1	竞标有效期：竞标截止日期后 60 天
5	15.5	响应文件份数： 一份正本、三份副本 ，共四份
6	16	竞标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）。 供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前向采购代理机构缴纳或提交投（竞）标保证金，或于截标前将投（竞）标保证金从供应商对公账户转账或电汇至以下账户： 户名：广西恒桥项目管理有限公司 账号：457899991010003015043 开户行：中国交通银行百色分行。

7	18.1	响应文件递交截止时间: 2020 年 11 月 13 日下午 15 时 30 分
	18.2	响应文件递交地点: 广西恒桥项目管理有限公司 (百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心 1613-1614 号)
8	20.1	谈判日期: 2020 年 11 月 13 日下午 15 时 30 分截标后
		谈判地点: 广西恒桥项目管理有限公司 (百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心 1613-1614 号)
9	21.2	评标办法: 最低评标价法
10	签字、盖章	1、本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用竞标人法定主体行为名称制作的印章, 竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投(竞)标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在竞争性谈判采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为, 私章、签名章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
11	解释权	构成本竞争性谈判采购文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 按竞争性谈判采购公告、竞标人须知前附表、竞标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由采购单位负责解释。
12	提供信息或材料补充说明	1、本采购文件要求供应商提供的相关信息, 采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息, 供应商可以不提供, 但本采购文件未明确的查询路径或链接, 由供应商提供有效的信息查询链接, 否则评审时不予认可。 2、本采购文件要求供应商提供的纸质材料, 如供应商能够在线提供的, 供应商可以不提供, 但本采购文件未明确的查询路径或链接, 由供应商提供有效的材料查询链接, 否则评审时不予认可。 3、投(竞)标人提供相关链接的, 于截标时间前以 U 盘形式单独密封提交链接的 WORD 电子文档 (注明项目名称和投(竞)标人名称)。

竞 标 人 须 知

一 总 则

1. 项目名称或项目编号

1.1 项目名称：那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购

1.2 项目编号：BSZC2020-J1-260135-GXHQ

2. 竞标人资格

2.1 参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第 2 项要求的资格，且已向采购代理机构获取竞争性谈判采购文件。

2.2 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任和义务。

3. 竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二 竞争性谈判采购文件

4. 竞争性谈判采购文件构成

4.1 竞争性谈判采购文件包括：

(1)竞争性谈判采购公告。

(2)竞标人须知及前附表。

(3)货物需求一览表。

(4)合同书(格式)。

(5)评标办法及评分标准。

(6)响应文件(格式)。

5. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

5.1 竞标人要认真审核《竞争性谈判采购文件》，如发现《货物需求一览表》中技术参数、配置有误或《竞争性谈判采购文件》有关条款或要求不合理的，竞标人必须在竞争性谈判采购截标时间前三个工作日内以书面形式向采购代理机构要求澄清或修改，逾期不予受理，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2 任何要求澄清或修改竞争性谈判采购文件的竞标人，均应以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。

5.3 采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行修改的，在竞争性谈判采购文件要求提交响应文件截止时间 3 日前，在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)上发布更正公告。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，采购代理机构至少在竞争性谈判采购文件要求提交响应文件截止时间 3 天前，在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、

广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>) 上发布更正公告。

三 响应文件的编制

6. 响应文件编写注意事项

6.1 竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件,按照竞争性谈判采购文件的要求编制响应文件。响应文件应对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性的响应。

6.2 对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中采购项目的价格、采购货物的主要技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

6.3 采购货物的主要技术参数和性能配置由谈判小组评定。

7. 竞标的语言及计量单位

7.1 竞标人的响应文件以及竞标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

7.2 响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外,一律使用法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 竞标人编写的且在响应文件递交时间前递交的响应文件必须包括下列内容(竞标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册):

- (1)竞标函(按竞争性谈判采购文件第五章<竞标函(格式)要求填写);
- (2)首次竞标报价明细表(按竞争性谈判采购文件第五章<竞标报价明细表>格式填写);
- (3)技术规格偏离表(按竞争性谈判采购文件第五章要求填写);
- (4)售后服务承诺书(按竞争性谈判采购文件第五章要求填写);
- (5)竞标人资格证明文件及货物证明文件(按本须知第 12 条和第 13 条要求提供);
- (6)竞标人基本情况登记表(按竞争性谈判采购文件第五章要求填写)。

9. 响应文件格式

9.1 竞标人应按竞争性谈判采购文件提供的竞标函、竞标报价明细表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2 在竞标报价明细表中,竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、数量。

10. 竞标报价

10.1 竞标人应在竞标报价明细表上标明单价和总报价。大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,如总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。如果竞标人不接受对其错误的更正,其竞标报价无效。

10.2 首次竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中所有采购内容作唯一完整报价。

10.3 竞标报价指货物、货物安装、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和（具体按《货物需求一览表》竞标报价要求）。

11. 竞标货币

11.1 竞标应以人民币报价。

12. 竞标人资格证明文件

12.1 下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，要求提供原件核查的提供原件核查，否则其竞标无效。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条“采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本法规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查”规定，竞标人的资格审查由采购人负责。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

(1)竞标人有效的具有民事责任能力的注册登记证明文件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(2)法定代表人（或负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3)竞标保证金缴纳凭证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(4)法定代表人（或负责人）身份证明书原件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5)法定代表人（或负责人）授权委托书原件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(6)委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

(7)竞标人 2019 年度财务会计报表或 2019 年度财务会计审计报告复印件（新注册单位提供自成立以来的）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(8)竞标人所在地税务部门出具的竞标截止之日前半年内竞标人任意一个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明（新注册单位提供自成立以来的）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(9)竞标人出具的竞标截止之日前半年内任意一个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是竞标单位，新注册单位按实际情况提供）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(10)提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

由采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商截标当日的诚信情况，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动（未查询到的供应商以供应商提供的“前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”为准）。

上述必须提供的内容任何一项要缺或无效均会被视为资格审查不合格，作无效竞标处理。

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条“采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本法规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查”规定，由采购人授权代表对供应商的资格进行审查。

13. 货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，同时要加盖单位公章，要求提供原件核查的提供原件核查，否则其竞标无效）

13.1 竞标人还应提交根据本采购项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料（按货物需求一览表要求提供）。

14. 竞标的有效期

14.1 竞标有效期：竞标截止日期后 60 天。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长响应文件的有效期。

15. 响应文件的书写及签名、盖章要求

15.1 响应文件必须用不褪色的墨水书写或打印，每页加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件实质性内容可能被认定为无效的竞标。

15.4 响应文件应由法定代表人或委托代理人在响应文件格式规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.5 响应文件份数：一套正本、三套副本，共四份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16. 竞标保证金

16.1 人民币贰万元整（¥20000.00）。

供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前向采购代理机构缴纳或提交投（竞）标保证金，或于截标前将投（竞）标保证金从供应商对公账户转账或电汇至以下账户：

户名：广西恒桥项目管理有限公司

账号：457899991010003015043

开户行：中国交通银行百色分行

16.2 未成交人的竞标保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还（逾期退还竞标保证金的除应当退还竞标保证金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮 20%后的利率支付资金占用费）。

16.3 成交人应在成交通知书发出后 25 日内与采购人签订合同，成交人的竞标保证金在合同签订后 5 天内退还（逾期退还竞标保证金的除应当退还竞标保证金外，还应当按商业银

行同期贷款利率上浮 20%后的利率支付资金占用费)。

16.4 竞标保证金不计息。

16.5 竞标人有下列情形之一的, 竞标保证金将不予退还:

(1) 竞标人在竞标有效期内撤回响应文件的;

(2) 竞标人在竞标过程中弄虚作假, 提供虚假材料的;

(3) 成交人无正当理由不与采购人签订合同的;

(4) 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意, 将成交项目分包给他人的;

(5) 拒绝履行合同义务的;

(6) 其他严重扰乱采购程序的。

四 响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1 竞标人应将响应文件正、副本分别装订成册, 在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应将响应文件(正本一份、副本三份)一并装入响应文件袋(响应文件袋样式由采购代理机构提供)加以密封, 并在封口处密封签章(法定代表人或委托代理人签字或加盖单位公章)。

17.3 文件袋上应写明:

(1) 采购代理机构: 广西恒桥项目管理有限公司

(2) 项 目 名 称:

(3) 项 目 编 号:

(4) 竞 标 单 位:

(5) 注明“截标时才能启封”

17.4 竞标人按上述要求对响应文件进行包装。

17.5 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处加盖单位公章为合格。

17.6 竞标人在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的, 采购代理机构有权拒收, 拒收所产生的后果由竞标人自负。

18. 竞标截止时间

18.1 响应文件的递交不得迟于本须知前附表第 7 项规定的截止时间。

18.2 竞标人必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第 7 项规定地点, 超过竞标

截止时间送达的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

19. 响应文件的修改及撤回

19.1 竞标人在竞标截止时间前, 对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回, 竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

19.2 响应文件的修改和撤回通知应按本须知第 17 条的规定密封、标记和递交, 并在封面上标明“修改”字样。

19.3 在竞标截止后的竞标有效期内, 竞标人不得撤回其竞标, 否则其全部竞标保证金将不予退还。

五 谈判与评标

20. 谈判

20.1 谈判时间及地点: 2020 年 11 月 13 日下午 15 时 30 分截标后为与竞标人谈判时间。
地点: 广西恒桥项目管理有限公司(百色市右江区前程路 8 号三祺城光中心 1613-1614 号)。

20.2 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人组成。在整个谈判过程中, 谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3 对于资格条件不符合的供应商或未实质性响应文件的响应文件按无效响应处理, 谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判, 并给予所有参加的资格条件符合且实质性响应采购文件的供应商平等谈判的机会。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件(法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证)依时到达现场等候参加谈判, 并自觉接受核验上述证件。

20.4 竞标人可由 1~3 人组成参谈组, 谈判中竞标人成员之间意见不一致时, 以竞标人的法定代表人(或其委托代理人)的意见为准。

20.5 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的, 谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价, 而应以书面密封形式报价。

20.6 谈判内容应作记录, 并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

20.7 谈判结束后, 谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件, 应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章, 应答文件构成响应文件的一部分。

20.8 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启, 并进行评审后, 认为有必要再次进行谈判的, 可再次与竞标人进行谈判, 谈判程序和要求按本须知第 20 条规定执行, 直至谈判小组认为没有必要再进行谈判, 谈判方可结束。对最后一轮谈判, 谈判小组应明确告知竞标人, 并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.9 最终谈判结束后, 谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.10 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它竞标人的技术资料、价格和其它信息。

21. 评标

21.1 本采购代理机构根据采购项目的特点组建谈判小组，谈判小组将由采购人代表和有关专家三人组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2 评标方法：最低评标价法，评标的依据为竞争性谈判采购文件和响应文件。

21.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作出实质响应的供应商不足三家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4 本采购项目是以采购预算价：**壹佰叁拾伍万零陆佰陆拾贰元叁角壹分（¥1,350,662.31）**为最高限价，超出采购预算价的竞标报价，谈判小组不予以评审。

21.5 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消成交资格。

22. 评标原则

本次竞标报价非一次性报价，具体报价次数由谈判小组根据实际评标情况定，但最终报价在与竞标人谈判中谈判小组会以书面形式明确告知竞标人。最终供应商的确定将以竞标人提交的响应文件为依据，在符合采购需求、质量和及服务相等的前提下，按最低评标价法确定成交供应商。

23. 无效竞标

23.1 响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

- （1）未按规定向采购代理机构获取本项目竞争性谈判采购文件；
- （2）未按规定缴纳竞标保证金、未交竞标保证金或缴纳金额不足的；
- （3）未按照竞争性谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- （4）不具备竞争性谈判采购文件中规定资格要求的；
- （5）竞标人的竞标报价超出采购预算价，采购人不能支付的；
- （6）谈判时未按照竞争性谈判采购文件要求提交证件的；
- （7）不符合法律、法规和竞争性谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

24. 废标

24.1 采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的；

24.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

六 评标结果

25. 成交公告

25.1 采购代理机构将在评标结束两个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>) 上公布。

25.2 竞标人如对成交结果有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3 质疑和投诉书面要求：

(1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

(2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

(3) 质疑或投诉的事实及理由；

(4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；

(5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

(6) 质疑人递交质疑书和投诉书必须为原件且加盖单位公章，递交质疑书和投诉书时竞标人的法定代表人需凭本人身份证原件或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

25.4 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向那坡县政府采购管理中心投诉。

26. 成交通知

26.1 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

26.2 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还其响应文件。

27. 合同授予标准

27.1 合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求，评标认为具备履行合同能力，最终评标报价最低的竞标人。

27.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

28. 签订合同

28.1 竞标人在收到成交通知书后，应在成交通知书发出之日起25天内与采购人签订合同。

28.2 如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将取消该成交决定，并对该成交人的全部竞标保证金不予退还。

28.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

28.4 由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本竞争性谈判采购文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

29 履约保证金：无

七 其他事项

30. 成交服务费

30.1 本项目代理服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向成交人收取，由成交人领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

31. 解释权

31.2 本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，构成本竞争性谈判采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按竞争性谈判采购公告、竞标人须知前附表、竞标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。

32. 通讯地址

32.1 所有与本竞争性谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西恒桥项目管理有限公司

地址：百色市右江区前程路8号三祺城光中心1613-1614号

邮政编码：533000

联系人：彭慧荣

电 话：0776-2820866

第二章 货物需求一览表

说明:

- 1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
- 2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写竞标报价表和技术规格响应表。
- 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。
- 4、评标时，如果谈判小组发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为竞标无效要求处理。
- 5、表中的外形尺寸和重量仅供参考。
- 6、标★号项为实质性要求，必须满足，否则竞标无效。
- 7、本采购文件要求供应商提供的相关信息，采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，供应商可以不提供，但本采购文件未明确的查询路径或链接，由供应商提供有效的信息查询路径或链接，否则评审时不予认可。
- 8、本采购文件要求供应商提供的纸质材料，如供应商能够在线提供的，供应商可以不提供，但本采购文件未明确的查询路径或链接，由供应商提供有效的材料查询路径或链接，否则评审时不予认可。”

序号	名称	数量	单位	技术参数或性能配置要求
1	PVC 地板胶	184.14	m ²	1、型号规格尺寸：同质透心，厚度 2.0mm； 2、踢脚线高度 150mm，厚度 $\delta=2.0$ mm； 3、环保性：主要原料是聚氯乙烯，环保无毒的可再生资源； 4、耐磨性：具有超强的耐磨、耐划痕、抗冲击性能力； 5、耐污性：表面进行了 UV 处理，具抗污、防滑的能力； 6、抗菌性：表面进行了抗菌处理，抑制细菌繁殖，无毒无害、安全环保。
2	彩钢板隔断	600.00	m ²	1、型号规格尺寸：50mm 厚中空玻镁板，双面钢板厚度均不小于 0.476mm 2、防火：800℃不燃烧，1200℃无火苗，不燃性达 GB862A 级； 3、防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂； 4、轻质：表面密度 0.85~1.27g/cm ³ ，建筑荷重小，是理想的轻质建材； 5、超强抗冲击、抗折、抗弯强度高、具有良好的韧性和刚性； 6、稳定：湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低，形状稳定，不变形； 7、隔音：有良好的隔音性能； 8、隔热：导热系数为 0.216W/(m.k)，有良好的导热性能； 9、耐久：不泛霜返卤，强度随时间递增，使用寿命长。
3	彩钢板吊顶	154.50	m ²	1、型号规格尺寸：50mm 厚中空玻镁板，双面钢板厚度均不小于 0.476mm 2、防火：800℃不燃烧，1200℃无火苗，不燃性达 GB862A 级； 3、防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂； 4、轻质：表面密度 0.85~1.27g/cm ³ ，建筑荷重小，是理想的轻质建材； 5、超强抗冲击、抗折、抗弯强度高、具有良好的韧性和刚性； 6、稳定：湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低，形状稳定，不变形；

				7、隔音：有良好的隔音性能； 8、隔热：导热系数为 0.216W/(m.k)，有良好的导热性能； 9、耐久：不泛霜返卤，强度随时间递增，使用寿命长。
4	吊顶加强筋	154.50	m2	1、型号规格尺寸：M10； 2、U 型轻钢吊杆，用于彩钢板承重。
5	T 字铝	150.00	m	50mm 系列，电泳中厚料
6	三角铝	183.00	m	50mm 系列，电泳中厚料
7	固定槽铝	426.38	m	50mm 系列，电泳中厚料
8	铝合金内圆弧	395.20	m	50mm 系列，电泳中厚料
9	PVC 圆弧内托	395.20	m	50mm 系列，电泳中厚料
10	铝合金内三维节点	126.00	个	50mm 系列，电泳中厚料
11	铝合金内二维节点	30.00	个	100mm 系列，电泳中厚料
12	铝合金外圆柱	45.00	m	100mm 系列，电泳中厚料
13	成品洁净彩钢板单开门	14.00	樘	1、型号规格尺寸：1000*2100mm； 2、电泳铝合金、彩钢板一体成型。
14	成品洁净透室窗	9.00	个	1、型号规格尺寸：1500*1000mm； 2、电泳铝合金、彩钢板一体成型夹玻璃。
15	传递窗	5.00	台	1、型号规格尺寸：外尺寸：600*600*600mm； 2、304 不锈钢结构，带电子互锁。
更衣室				
1	更衣柜	4	台	1、型号规格尺寸：900*450*1800mm。 2、铝木结构，带挂衣钩，基材：15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
试剂准备室				
1	边台	1.00	台	1、型号规格尺寸：3000*750*850mm； 2、镀锌方钢结构，实验室专用实芯理化板台面，基材：15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
2	水槽	1.00	套	1、型号规格尺寸：550*450*310mm； 2、PP 水槽一体成型带下水配件。
3	单联水龙头	1.00	个	铜质单口水龙头，鹅颈式
4	脚踏式开关	1.00	个	1、型号规格尺寸：加厚铜质； 2、通过脚踏开关来控制水嘴出水，避免在实验过程中手与水嘴直接接触，防止二次污染。

5	台式洗眼器	1.00	台	1、型号规格尺寸：台上型单口； 2、加厚铜质：1、主体：加厚铜质，2 水压要求：最大耐水压 7 巴。
样品制备室				
1	边台	1.00	台	1、型号规格尺寸：3500*750*850mm； 镀锌方钢结构，实验室专用实芯理化板台面，基材：15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
2	接样台	1.00	台	1、型号规格尺寸：2500*600*850mm； 镀锌方钢结构，实验室专用实芯理化板台面，基材：15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
3	水槽	1.00	套	1、型号规格尺寸：550*450*310mm； 2、PP 水槽一体成型带下水配件。
4	单联水龙头	1.00	个	铜质单口水龙头，鹅颈式
5	脚踏式开关	1.00	个	1、型号规格尺寸：加厚铜质； 2、通过脚踏开关来控制水嘴出水，避免在实验过程中手与水嘴直接接触，防止二次污染。
6	台式洗眼器	1.00	台	1、型号规格尺寸：台上型单口； 2、主体：加厚铜质； 3 水压要求：最大耐水压 7 巴。
扩增室				
1	边台	2.00	台	1、型号规格尺寸：3000*750*850mm； 2、镀锌方钢结构，实验室专用实芯理化板台面，基材：15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
2	水槽	1.00	套	1、型号规格尺寸：550*450*310mm； 2、PP 水槽一体成型带下水配件。
3	单联水龙头	1.00	个	铜质单口水龙头，鹅颈式
4	脚踏式开关	1.00	个	1、型号规格尺寸：加厚铜质； 2、通过脚踏开关来控制水嘴出水，避免在实验过程中手与水嘴直接接触，防止二次污染。
5	台式洗眼器	1.00	台	1、型号规格尺寸：台上型单口； 2、加厚铜质：1、主体：加厚铜质，2 水压要求：最大耐水压 7 巴。
产物分析室				
1	边台	1.00	台	1、型号规格尺寸：3000*750*850mm； 2、镀锌方钢结构，实验室专用实芯理化板台面，基材：15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
2	水槽	1.00	套	1、型号规格尺寸：550*450*310mm； 2、PP 水槽一体成型带下水配件。
3	单联水龙头	1.00	个	铜质单口水龙头，鹅颈式
4	脚踏式开关	1.00	个	1、型号规格尺寸：加厚铜质； 2、通过脚踏开关来控制水嘴出水，避免在实验过程中手与水嘴直接接触，防止二次污染。
5	台式洗眼器	1.00	台	1、型号规格尺寸：台上型单口； 2、加厚铜质：1、主体：加厚铜质，2 水压要求：最大耐水压 7 巴。
洗消室				

1	边台	1.00	台	1、型号规格尺寸: 3000*750*850mm; 2、镀锌方钢结构, 实验室专用实芯理化板台面, 基材: 15/18mm 厚 E0 级优质环保刨花板或中纤板。
2	水槽	2.00	套	1、型号规格尺寸: 550*450*310mm; 2、PP 水槽一体成型带下水配件。
3	单联水龙头	2.00	个	铜质单口水龙头, 鹅颈式
4	脚踏式开关	2.00	个	1、型号规格尺寸: 加厚铜质; 2、通过脚踏开关来控制水嘴出水, 避免在实验过程中手与水嘴直接接触, 防止二次污染。
5	台式洗眼器	1.00	台	1、型号规格尺寸: 台上型单口; 2、加厚铜质: 1、主体: 加厚铜质, 2 水压要求: 最大耐水压 7 巴。
6	滴水架	2.00	台	1、型号规格尺寸: 500*700*120mm; 2、全 PP 材质一体成型, 配 54 支导流棒, 底部自带引流装置。
水电安装				
1	动力电箱	4.00	个	底边距地 1.5m 暗装, 组装型明装式配电箱, 箱铁皮厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 含电箱内元件
2	LED 净化平板灯	40.00	套	1、型号规格尺寸: 600*600mm 48W; 2、边框采用 1mm 厚民用普通铝材; 3、表面纳米喷涂, 不积尘易清洁, 具有防腐, 防锈特质; 4、背面水平设计能完全与天花板结合, 能有效防止积尘; 5、灯罩采用耐冲击, 抗老化 ps 板, 乳白色光线柔和透明色亮度特佳。
3	紫外线杀菌灯	10.00	套	1、型号规格尺寸: 30W; 2、灯管本质透明无色 (发光后显色 紫蓝色), 额定电压: AC 220V, 防护等级: IP55, 防腐等级: F1, 引入口规格: G3/4"。
4	应急疏散指示灯	2.00	个	铝合金压铸成型
5	安全出口指示灯	2.00	个	铝合金压铸成型
6	电缆	60.00	m	1、型号规格尺寸: 5*16mm; 2、铜芯电力电缆普通敷设。
7	BV 铜芯电线	1000.00	m	1、型号规格尺寸: 2.5mm ² ; 2、B 级绝缘材料: 聚脂薄膜、经合适树脂粘合式浸渍复的云母、玻璃纤维、石棉等, 聚脂漆、聚脂漆包线, 极限工作温度: 130 度。
8	BV 铜芯电线	1200.00	m	1、型号规格尺寸: 4mm ² ; 2、B 级绝缘材料: 聚脂薄膜、经合适树脂粘合式浸渍复的云母、玻璃纤维、石棉等, 聚脂漆、聚脂漆包线, 极限工作温度: 130 度。
9	绝缘线管	700.00	m	1、型号规格尺寸: PVC 材料; 2、凿 (压) 槽 刚性阻燃管 PC20。
10	单联单控开关	18.00	个	1、型号规格尺寸: 单联 220V, 10A。 2、进口阻燃 PC。
11	双联双控开关	2.00	个	1、型号规格尺寸: 双联 220V, 10A; 2、进口阻燃 PC。
12	时控开关	4.00	个	1、型号规格尺寸: 双联 220V, 10A; 2、进口阻燃 PC。
13	五孔插座	30.00	个	1、型号规格尺寸: 220V, 10A; 2、采用 TCL 五孔插座, 带开关带保护门单相两极双, 2、材质: 进口阻燃丝 PC, 铜版材质: 锡磷青铜, 安装孔距: 72mm 3、电源: 10A,

				220V, 含台面电源布线。
14	实验台铝线盒插座	20.00	个	1、型号规格尺寸: 118#, 220V10A; 2、底座材质: 用冷轧钢一体成型制作成的岛式防水插座盒; 3、插座面板为多功能六孔插座。
15	PVC 排水管	60.00	M	1、型号规格尺寸: $\Phi 50$; 2、PVC-U 排水复合管。
16	PPR 给水管	60.00	M	1、型号规格尺寸: $\Phi 25$; 2、PP-R 塑料给水管 (热熔连接) 安装。
17	截止阀	8.00	个	1、型号规格尺寸: $\Phi 25$; 2、黄铜球阀或蝶阀两种, 快速启闭, 关闭或开启时, 密封面与介质隔离。
18	房间标识牌	6.00	个	铝合金压铸成型
19	门禁系统	2.00	套	1、型号规格尺寸: 密码、指纹、刷卡; 2、含门禁主控制器、控制机柜, 指纹仪等电子元件。
20	电子互锁装置	4.00	套	1、型号规格尺寸: 双门互锁; 2、含磁力锁、紧急按钮, 出门开关等控制配件。
21	压差表	8.00	个	1、型号规格尺寸: 额定压力: - 60~60pa; 2、外壳: 铸铝外壳, 有机玻璃斜面面板。可耐 168 小时喷盐测试; 精度: 满刻度 2%; 环境温度: -7~60°。
通风空调				
1	净化空调机组	1.00	台	1、型号规格尺寸: 制冷量: 19.7KW、制热量: 20.6KW; 更衣室、试剂准备、走廊专用, 必要功能: 1、机组具有功能段: 新风段、初效过滤段、表冷段、出风段、均流段、中效过滤段等功能段, 机组有效减震处理, 各功能有独立的检修门; 初效过滤器: 板式无纺布材质 G4 , 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8; 2、箱体结构采用螺栓连接 (非自攻螺丝连接), 以保证箱体的强度; 3、箱体框架与箱板应有防冷桥措施, 保证在设计条件下外表面不会结露。
2	净化空调机组	1.00	台	1、型号规格尺寸: 制冷量: 25.8KW、制热量: 28.9KW; 标本制备间专用, 必要功能: 1、机组具有功能段: 新风段、初效过滤段、表冷段、出风段、均流段、中效过滤段等功能段, 机组有效减震处理, 各功能有独立的检修门; 初效过滤器: 板式无纺布材质 G4 , 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8; 2、箱体结构采用螺栓连接 (非自攻螺丝连接), 以保证箱体的强度; 3、箱体框架与箱板应有防冷桥措施, 保证在设计条件下外表面不会结露。
3	净化空调机组	1.00	台	1、型号规格尺寸: 制冷量: 25.8KW、制热量: 28.9KW; 核酸扩增、产物分析专用, 必要功能: 1、机组具有功能段: 新风段、初效过滤段、表冷段、出风段、均流段、中效过滤段等功能段, 机组有效减震处理, 各功能有独立的检修门; 初效过滤器: 板式无纺布材质 G4 , 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8; 2、箱体结构采用螺栓连接 (非自攻螺丝连接), 以保证箱体的强度; 3、箱体框架与箱板应有防冷桥措施, 保证在设计条件下外表面不会结露。

4	分体空调	1.00	台	1、型号规格尺寸: 2P; 2、一级能效比: 4.75, 制冷功率: 1300W, 制热功率: 2000W, 内机尺寸: W372*H1810*D403。
5	加压风机箱	4.00	台	净化空调机组配套设施
6	高效送风口	2.00	台	1、型号规格尺寸: 风量: 1000CMH; 2、箱体钢板喷塑制作, 过滤器 H13 无隔板高效, 铝型材框。
7	高效送风口	12.00	台	1、型号规格尺寸: 风量: 500CMH; 2、箱体钢板喷塑制作, 过滤器 H13 无隔板高效, 铝型材框。
8	镀锌风管	230.00	m2	1、型号规格尺寸: 厚度: 0.6mm; 2、本钢、宝钢板。
9	橡塑保温棉 B1 级	350.00	m2	1、型号规格尺寸: 厚度: 20mm; 2、B1 级难燃, $\delta = 20\text{mm}$ 。
10	铜管	80.00	m	1、型号规格尺寸: $\phi 12.7$; 2、(外径) $\Phi 25.4 * (\text{壁厚}) 1.2$ 。
11	铜管	80.00	m	1、型号规格尺寸: $\phi 19.5$; 2、(外径) $\Phi 25.4 * (\text{壁厚}) 1.2$ 。
12	冷凝水管	80.00	m	1、型号规格尺寸: DN25; 2、UPVC 或镀锌钢管。
13	风量调节阀	1.00	项	1、型号规格尺寸: 送风、回风、排风; 2、镀锌冲压成型, 厚 1.0。
14	中效排风机箱	1.00	台	1、型号规格尺寸: 风量: $\geq 518\text{m}^3/\text{h}$ 2、初效过滤器: 板式无纺布材质 G4, 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8, 功能段: 初效过滤段、风机出风段、中效过滤段、电子灭菌消毒器 机组有效减震处理。
15	中效排风机箱	1.00	台	1、型号规格尺寸: 风量: $\geq 255\text{m}^3/\text{h}$ 2、初效过滤器: 板式无纺布材质 G4, 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8, 功能段: 初效过滤段、风机出风段、中效过滤段、电子灭菌消毒器 机组有效减震处理。
16	中效排风机箱	1.00	台	1、型号规格尺寸: 风量: $\geq 1690\text{m}^3/\text{h}$ 2、初效过滤器: 板式无纺布材质 G4, 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8, 功能段: 初效过滤段、风机出风段、中效过滤段、电子灭菌消毒器 机组有效减震处理。
17	中效排风机箱	1.00	台	1、型号规格尺寸: 风量: $\geq 1326\text{m}^3/\text{h}$ 2、初效过滤器: 板式无纺布材质 G4, 中效过滤器: 袋式、无纺布材质 F8, 功能段: 初效过滤段、风机出风段、中效过滤段、电子灭菌消毒器 机组有效减震处理。
18	吸顶式通风机	1.00	台	风量 $\geq 400\text{m}^3/\text{h}$,
19	防雨百叶	8.00	个	1、型号规格尺寸: 500*500mm; 2、镀锌板微孔, 带过滤网。
20	格栅风口	10.00	个	1、型号规格尺寸: 400*400mm; 2、镀锌板微孔, 带过滤网。
21	回风口	11.00	个	1、型号规格尺寸: 400*300mm; 2、镀锌板微孔, 带过滤网。
22	空调、风机支架基座	1.00	项	镀锌方通或不锈钢制作

二、商务、售后及其他要求表:

★质保期	免费送货上门，质保期≥1 年（自验收合格并交付使用之日起计）。
竞标报价	1、本项目为交钥匙工程，实行工程总包干价（直至正常安全使用），合同履行过程中成交人不得以任何理由要求采购人追加任何费用，否则采购人将报告政府采购监督管理部门按竞标人虚假应标论处。 2、本项目竞标报价包括产品、随配附件、备品备件（详细清单由竞标人提供）、易损件、专用工具、运杂费、运抵指定交货地点、验收（含报装）、招标代理费、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。
售后技术服务要求	1、竞标产品必须是全新、符合国家质量检测标准的产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿 调换同样产品。 2、响应文件应正确反映竞标产品的技术水平和科技含量；竞标产品包括必备的易损易耗备品备件和专用工具。 3、竞标人承诺，如成交，在交货时必须提供该批产品的原厂质量保证书、产品合格证书、检测报告及业主认为需要提供的部件来源证明材料等。 4、竞标人所提供的产品，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 5、验收：成交供应商在交付设备时，必须按照响应文件的性能参数进行测试，不能通过技术性能测试或测试结果与响应文件不符（负偏离）的视为虚假应标，采购单位有权拒绝签订合同，取消其成交供应商资格，不予退还竞标保证金，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，由此引发的所有损失由该竞标人负责。 6、售后服务：（1）按厂家承诺实行“三包”；（2）质保期内定期回访以及对产品免费定期上门保养；（3）保证维修人员 24 小时服务，接到用户故障通知后，维修人员 30 分钟内响应，24 小时内到达故障现场，一般故障不超过 2 小时修复，重大故障不超过 48 小时修复；（4）质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应竞标设备 的备品备件；（5）其它售后服务按厂家承诺执行。
交付时间及地点	1、交付时间：签订合同之日起 30 日内完成交货验收完毕并交付使用。 2、交货地点：采购单位指定地点。

第三章 合同书 (格式)

(甲方) 采购单位:

(乙方) 成交单位:

项目名称和编号:

签订地点:

签订时间: _____年____月____日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照采购文件及响应文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	型号规格	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1								
2								
3								
人民币合计金额(大写)					(小写)			

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、开发、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件及竞标文件对其另有约定的, 从其约定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件及响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应该注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件及响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输: 由成交人负责。

3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 无。

第五条 交付和验收

1. 交货期: _____。

地点: 采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件及响应文件和合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货后七个工作日内进行验收, 逾期不验收的, 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位盖章, 甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准, 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题, 可暂缓资金结算, 待违约问题解决后, 方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的, 在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出, 乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点 _____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》, 为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期: 按成交人响应文件承诺。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他约定事项, (见合同附件)。

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时, 乙方应根据实际使用数量供货, 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质: 财政性资金。

3. 付款方式: 签订合同后乙方向甲方支付合同价款的 5% 作为质保金, 乙方全部货物交货完毕且经甲方验收合格后, 甲方向乙方支付全部合同款; 质保金待质保期满一年后无质量问题由甲方一次性付清 (不计利息)。

第九条 质保金: 合同金额的 5%

第十条 履约保证金: 无

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十二条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件及响应文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未满足要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲方双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后____小时内到甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为按成交人响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十三条 验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予验收，初步验收不合格的不予验收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量因造成的问题, 由乙方负责, 费用从质量保证金中扣除, 不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十六条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十七条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如协商不能解决, 可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十八条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如果协商不能解决, 可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十九条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签字书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜, 遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同已经签订。甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让 (无进口资格的供应商委托进口货物除外) 其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜, 遵照《合同法》有关条文执行。

第二十一条 签订本合同依据

1. 政府采购采购文件;

2. 乙方提供的采购文件及响应文件;

3. 谈判应答承诺书;

4. 成交通知书。

第二十二条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
邮政编码：	邮政编码：

第四章 评标办法及评分标准

一、本项目采用的评标方法为：最低评标价法。

二、评标原则：

评标方法：通过资格性审查、符合性审查后，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最终评标报价由低到高排列成交候选人顺序，并依照次序确定成交人。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。竞标单位及竞标产品均为小型和微型企业，并在其响应文件中提供竞标人《中小企业声明函》的，对某竞标人最终竞标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为某竞标人评标报价，即某竞标人评标报价=某竞标人最终竞标报价 $\times$ （1-10%）。除上述情况外，某竞标人评标报价=某竞标人最终竞标报价。满足《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的，提供有效证明材料，执行小型和微型企业评定标准。

三、成交人推荐原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列并推荐前三名为成交候选人，并依照次序确定成交人。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某竞标人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

第五章 响应文件（格式）

(封面格式)

正/副 本

×××××× (竞标人名称)

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

竞标人: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签名)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

- 1、竞标函
- 2、竞标报价明细表
- 3、技术规格偏离表
- 4、售后服务承诺书
- 5、竞标人资格证明文件
- 6、货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件
- 7、竞标人基本情况登记表
- 8、竞标人认为有必要提供的其它材料

一、竞 标 函 (格 式)

致：广西恒桥项目管理有限公司

根据贵方 _____ 采购项目竞争性谈判采购文件，项目编号 _____，正式授权下述签字人 _____（姓名和职务）代表竞标人 _____（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

一、竞标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和竞标人须知第 12 条和第 13 条要求竞标人提交的全部文件。

四、竞标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件的货物需求一览表及竞标报价明细表，竞标报价（大写）元(小写：¥ _____)，交货期：_____。

2、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部竞争性谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交供应商。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为:

地址: _____ 邮政编码:

电话、传真或电传:

开户名称:

开户银行:

账号:

法定代表人或委托代理人签名:

竞标人 (盖单位公章):

日期:

二、首次竞标报价明细表（格式）

项号	名称	数量 ①	品牌、生产 厂家	型号规格	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
.									
.									
.									
总报价（人民币大写）：					（¥ 元）				
交货期：									
质保期：									

竞标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

竞标说明：

1、竞标人必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的竞标无效。

三、技术规格偏离表（格式）

请按竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

项号	货物名称	竞争性谈判 采购文件要 求	响应文件具体响 应	响应/偏离	说明

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第二章 货物需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。属于实质性要求提供的佐证材料，必须提供，否则将导致竞标被拒绝，不予参加谈判。

竞标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日 期： 年 月 日

四、售后服务承诺书（格式）

（竞标人就《货物需求一览表》售后服务及其他要求自行填写）

竞标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

五、资格证明文件（格式）

按竞标人须知第 12 条“竞标人资格证明文件”要求提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（竞标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

竞标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书（格式）

广西恒桥项目管理有限公司：

兹授权_____为我公司参加贵单位组织的 那坡县中医医院 PCR 实验室项目采购 活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切相关事宜。其代理权限从：_____年_____月_____日起 至_____年_____月_____日止。

委托单位（签章）：_____

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：_____年_____月_____日

附：委托代理人工作单位：

职务：_____

性别：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

六、货物合格证明文件（格式）

按竞标人须知第 13 条“货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件”要求提供

七、竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人的组织机构和法律地位：

1、供应商名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、供应商注册登记证号：

4、供应商法人或负责人：姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____

5、政府采购业务联系人：姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
手机 _____ 传真 _____

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、竞标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

竞标人(盖单位公章)：

法定代表人或委托代理人签名：

年 月 日

八、竞标人认为有必要提供的其它材料

（由竞标人根据自己的实际情况如实提供）

附件一：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与成交、成交供应商应当在成交、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

成交、成交通知书对采购人和成交、成交供应商均具有法律效力。成交、成交通知书发出后，采购人改变成交、成交结果的，或者成交、成交供应商放弃成交、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行磋商；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件二：

招标代理服务收费标准(费率)

服务类型	成交金额（万元）	货物采购	服务采购	工程采购
100 以下		1.5%	1.5%	1.0%
100—500		1.1%	0.8%	0.7%
500—1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000——100000		0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上		0.01%	0.01%	0.01%

注：1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某分标货物采购代理

业务成交金额为 600 万元，计算采购代理服务费率如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(600 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 0.8 = 6.7(\text{万元})$$

附件三：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件四：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：