

广西建通工程咨询有限责任公司

竞争性谈判文件

采购项目名称：百色市逻索幼儿园厨房设备采购项目

采购项目编号：BSZC2020-J1-000169-GXJT

采购单位：百色市教育局

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

二〇二〇年五月



广西建通工程咨询有限责任公司

竞争性谈判文件

采购项目名称：百色市逻索幼儿园厨房设备采购项目

采购项目编号：BSZC2020-J1-000169-GXJT

采购单位：百色市教育局

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

二〇二〇年五月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	1
第二章 竞标须知前附表.....	3
一、总则.....	5
二、竞争性谈判文件.....	5
三、响应文件.....	7
四、竞标.....	9
五、开标.....	10
六、评审.....	12
七、合同授予.....	17
八、其他事项.....	19
第三章 货物需求一览表.....	20
第四章 合同协议书.....	33
第五章 响应文件格式.....	39

第一章 竞争性谈判公告

广西建通工程咨询有限责任公司百色市逻索幼儿园厨房设备采购项目（采购项目编号：BSZC2020-J1-000169-GXJT）竞争性谈判公告

广西建通工程咨询有限责任公司受 百色市教育局的委托，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经百色市财政局批准的政府采购计划（BSZC[2020]912 号），拟对百色市逻索幼儿园厨房设备采购项目进行竞争性谈判采购，本项目采用采购人和评审专家分别书面推荐的方式推荐不少于三家符合条件的供应商参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、**采购项目名称：**百色市逻索幼儿园厨房设备采购项目

二、**采购项目编号：**BSZC2020-J1-000169-GXJT

三、**项目基本概况：**采购厨房设备一批（如需进一步了解，详见采购文件）。

四、**预算金额：**¥674195.00 元。

五、**本项目需要落实的政府采购政策：**《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、支持采用本国产品、优先采购环境标志产品、节能产品等政策。

六、**供应商资格：**

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物，并具有合法资格的供应商；

2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定，获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商。

3. 对在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4. 本项目不接受联合体竞标。

七、**竞争性谈判采购文件的获取：**获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商均可于2020年5月22日至2020年5月26日18时止在百色市公共资源交易中心网

(www.bsggzy.org.cn)下载竞争性谈判采购文件电子版并打印回执。竞争性谈判采购文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），采购代理机构在投标人递交响应文件前一个小时现场收取费用及开具收据凭证（请各投标人尽量合理安排时间，采购代理机构工作人员以购买竞争性谈判采购文件凭证接受响应文件）。

八、**谈判保证金：**人民币陆仟元整（¥6000.00元），供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前向百色市公共资源交易中心提交谈判保证金，或于截标前将谈判保证金从供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心银行账户，办理谈判保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称或

项目编号，谈判保证金以百色市公共资源交易中心在截标时查询到账为准（百色市公共资源交易中心谈判保证金缴纳账户详见采购文件）。

九响应文件递交截止时间和地点：供应商应于 **2020 年 5 月 27 日 9 时 30 分**前将响应文件密封送交到百色市园博园主展馆新政务中心三楼百色市公共资源交易中心（具体开标室参见当天电子大屏幕安排），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、谈判时间及地点：本次谈判将于 **2020 年 5 月 27 日 9 时 30 分**在百色市园博园主展馆新政务中心三楼百色市公共资源交易中心（具体开标室参见当天电子大屏幕安排）开标，参加谈判的法定代表人（负责人）或其授权委托人必须持有效证件【**①法定代表人凭有效法定代表人身份证明书原件（委托代理人凭有效法人授权委托书原件）、②本人身份证原件、③谈判保证金缴纳凭证、④营业执照复印件**】依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

采购单位：百色市教育局

联系人及电话：韦老师，0776-2853553

地址：百色市右江区龙景片前程路与百高路交汇处

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

联系人及电话：滕玲 0776-2999550/13117764002

地址：广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2号楼A座22层

监督部门：百色市财政局

联系电话：0776-2849555

十二、网上查询：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、百色市公共资源交易中心网（<http://www.bsggzy.org.cn>）、广西百色市人民政府门户网站（<http://www.baise.gov.cn>）上发布。

十三、特别说明：谈判会当天，供应商须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，供应商在递交响应文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”（见附件），疫情区过来人员须出具当地检疫部门的健康证明，如供应商未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

广西建通工程咨询有限责任公司

2020 年 5 月 21 日

第二章 供应商须知及前附表

竞标须知前附表

项号	条款号	内容规格
1	1.1	<p>项目综合说明:</p> <p>采购项目名称: 百色市逻索幼儿园厨房设备采购项目</p> <p>采购项目编号: BSZC2020-J1-000169-GXJT</p> <p>项目地点: 百色市逻索幼儿园内。</p> <p>项目基本概况: 厨房设备一批 (如需进一步了解, 详见采购文件)。</p> <p>交货安装期: 合同生效之日起 30 天内交货、安装调试完毕, 验收合格并交付使用。</p>
2	2.1	资金来源: 财政资金。
3	3.1	<p>供应商资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国内注册 (指按国家有关规定要求注册的) 生产或经营本次竞标采购货物, 并具有合法资格的供应商; 2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定, 获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商。 3. 对在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动; 4. 本项目不接受联合体竞标。
4	7.1	现场勘查: 不组织。
5	12.1	竞标有效期为: 竞标截止之日后 60 (日历天)。
6	13.1	<p>谈判保证金金额为: <u>人民币陆仟元整 (¥6000.00 元)。</u></p> <p>供应商必须于截标前将谈判保证金由竞标单位基本账户汇至以下账户:</p> <p>账户名称: 百色市公共资源交易中心</p> <p>账 号: 8000895552555528683075</p> <p>开 户 行: 广西北部湾银行股份有限公司百色分行</p> <p>(转账时应在“用途”栏里写上项目名称或编号)。</p>

7	14.4	响应文件份数： 正本壹份，副本肆份
8	16.1	竞标截止时间： <u>2020年5月27日9时30分</u>
9	16.2	响应文件递交地点： 百色市园博园主展馆新政务中心三楼百色市公共资源交易中心（具体开标室参见当天电子大屏幕安排），并由采购代理机构签收。
10	18.1	谈判时间： <u>2020年5月27日9时30分</u> 截标后，谈判地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼百色市公共资源交易中心（具体开标室参见当天电子大屏幕安排）。
11	23	评标办法： 通过资格性、符合性审查后，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最终评标报价 由低到高排列成交候选人顺序 ，并依照次序确定成交人。
12	29.1	成交代理服务费： 由成交单位向采购代理机构支付。具体为：根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》，本项目委托采购代理服务费按国家发改【2015】299号文，项目按成交金额的1.5%收取，由成交人在领取成交通知书时以现金或转账方式一次性向采购代理机构支付。

一、总则

1. 项目综合说明

1.1 项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

2. 资金来源及落实情况

2.1 本项目的资金来源为财政资金，资金已落实，并将资金用于本项目合同项下的合理支付。

3. 供应商资格：

见“前附表”

4. 语言文字及计量单位

4.1 除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 竞标费用

5.1 供应商准备和参加竞标活动所发生的一切费用自理，不管竞标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

6. 现场勘查

6.1 建议供应商自行对项目现场和其周围环境进行现场勘查，以获取有关编制响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。供应商应承担现场勘查的责任和风险。勘查现场的费用由供应商自己承担。

二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 货物需求一览表

第四章 合同协议书

第五章 响应文件格式

7.2 除本竞标须知第 7.1 款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用根据本章第 8 条、第 9 条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 供应商应认真审阅竞争性谈判文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8 竞争性谈判文件的澄清

8.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应于购买竞争性谈判文件时间截止后 3 天内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同），要求采购人或采购代理机构予以澄清。

8.2 竞争性谈判文件的澄清将在竞标截止时间 3 个工作日前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，在原公告网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清的内容为谈判文件的组成部分。但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足 3 工作日，相应延长竞标截止时间。

8.3 供应商在收到澄清后，应在收到的同时以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1 在竞标截止时间 3 个工作日前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间 3 个工作日前，在原公告网上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该修改的内容为谈判文件的组成部分。并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标截止时间不足 3 工作日，相应延长竞标截止时间。

9.2 供应商在收到修改内容后，应在收到的同时以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该修改。

三、响应文件

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应包括下列三部分内容

(1) 资格审查

- ①有效的加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照副本；
- ②有效的基本账户开户许可证；
- ③法定（负责人）代表人资格证明书和法定代表人（负责人）身份证复印件；
- ④供应商在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）上的无行贿犯罪及其他纠纷案件的查询记录和供应商无行贿犯罪的书面承诺书；
- ⑤提供供应商半年内任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；
- ⑥提供 2018 年度审计报告或财务会计报表（新成立单位按实际提供）；
- ⑦法人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）；
- ⑧提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有大违法记录在书面声明。

以上内容中的第①～⑧项必须提交。其中第⑦项只需在委托代理时必须提交。

(2) 商务标

- ①竞标函（必须提供）；
- ②竞标函附表（必须提供）；
- ③谈判保证金缴纳证明（必须提供）
- ④售后服务承诺书（必须提供）
- ⑤中小企业声明函（如有）；
- ⑥供应商认为需要说明的其它资料

(3) 技术标

①技术规格响应表（必须提供）；

②服务承诺（必须提供）；

③供应商认为需要说明的其它资料。

10.2 供应商应按照响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第10.1条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

11. 竞标报价

11.1 响应文件中的报价均采用人民币表示。

11.2 竞标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和（**包含税金及其它所有成本费用的总和**）；

11.3 供应商的竞标报价，应是完成前附表第1项所列的范围及服务期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算竞标报价的依据；

11.4 供应商可根据市场行情及自身情况，自行决定其竞标报价。

12. 竞标有效期

12.1 在前附表第5项规定的竞标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长竞标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

13. 谈判保证金

13.1 供应商应按前附表第6项的规定提交谈判保证金。

13.2 对于未能按规定提交谈判保证金的供应商，采购人将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

13.3 未成交的供应商的谈判保证金将尽快退还（无息），最迟不超过成交通知发出后的5个工作日。

13.4 采购人与成交人签订合同后5个工作日内，向成交人退还谈判保证金，不计利息。

13.5 如供应商有下列情形之一的，其谈判保证金将不予退还：

(1)供应商在规定的竞标有效期内撤销或修改其响应文件；

(2)成交人在收到成交通知书后无正当理由拒绝与采购人签订合同协议或未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

(3)成交人收到成交通知书 30 天内未与采购单位签订合同，签订合同后 7 天内并未及时拿采购合同交到采购代理机构备案的。

14. 响应文件编制

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关服务期、竞标有效期、质量要求、技术标准、采购范围等实质性内容作出响应。

14.3 响应文件应使用不能擦去的墨水书写或打印并加盖单位章，竞争性谈判文件中要求供应商的法定代表人或其委托代理人签字的项目须按要求签字确认。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签字署名的授权委托书。响应文件应无涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

14.4 响应文件正本一份，副本份数见前附表第 7 项要求。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录和页码，要求装订标准规范。

四、竞标

15. 响应文件的密封和标识

15.1 响应文件（正本一份，副本四份），**资格审查部分、商务部分、技术部分应分别装订成册并密封在响应文件密封袋中**，再密封在一个外层响应文件袋密封袋中（即采用双层包封法密封）。所有响应文件的内、外层包装封口处须盖密封章或供应商公章。

15.2 在内层和外层响应文件密封袋上均应写明：

项目名称：_____

项目编号：_____

采购代理机构名称：_____

注：在开标时间以前不得开封。

15.3 未按本章第 15.1 条或 15.2 条要求密封和加写标记，将不予接收。

16. 响应文件的递交

16.1 供应商应在前附表第 8 项规定的竞标截止时间前递交响应文件。凡逾期送达的响应文件代理机构将不予接收。

16.2 供应商按前附表第 9 项规定的地点递交响应文件，并由采购人或采购代理机构签收。

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

16.4 未送达指定地点的响应文件，作无效竞标处理。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 在前附表第 8 项规定的竞标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

17.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 15.3 项的要求签字或盖章。采购代理机构收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

17.3 修改的内容为响应文件的组成部分。

五、开标

18、开标

18.1 采购代理机构将在前附表第 10 项规定的时间和地点组织谈判，参加谈判的法定代表人或其授权委托人必须持有效证件【①法定代表人凭有效法定代表人身份证明书原件（委托代理人凭有效法人授权委托书原件）、②本人身份证原件、③谈判保证金缴纳凭证、④营业执照复印件】依时到达指定地点等候当面谈判（上述材料未注明原件的为复印件，所有复印件必须加盖竞标单位公章。）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。以上要求出示证明材料如缺项或无效的将视为竞标无效，该供应商的响应文件当场退回。

18.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，在有关监督部门监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提交了谈判保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

18.3 谈判会议程序

18.3.1 (1) 采购代理机构主持人宣布会议开始；

(2) 介绍参加谈判会议人员名单；

(3) 采购单位代表和监标人员一同检验参加竞标会的各竞标单位法定代表人或其委托代理人（按 18.1 检查）的资格证件，同时检验各竞标单位是否按要求提交了谈判保证金，对无资格证件、证件不齐或无效或无法提交谈判保证金交纳凭证的响应文件按无效标处理；其响应文件将于开标结束后予以退还。

(4) 采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的供应商名称、谈判保证金以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

(5) 由各竞标单位代表检验各响应文件密封的完整性；

(6) 由采购单位代表和监标人员一同检验清点核对响应文件密封情况是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果，请竞标供应商书面确认后退场。竞标供应商退场后移步谈判等候区，等待下一阶段的技术方案谈判及商务谈判。

(7) 宣布谈判与评标期间的有关事项；

(8) 开标会议结束；

18.3.2 谈判：

① 出席评审的有关人员为谈判小组成员。竞标单位在谈判期间提交的密封的所有响应文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封。

② 谈判时，竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。

③ 谈判小组通过对各竞标单位的响应文件进行初步审查后，谈判双方以竞争性谈判条件为依据，由竞标单位对提交的响应文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的响应文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节列出与各竞标单位谈判的提纲并向竞标单位询问，竞标单位应依次对谈判小组提出的问题做出答复，必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。同时代理机构工作人员对谈判内容做好记录并将此记录交由谈判小组及竞标单位核实，核实无误后由竞标单位代表签字作为书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④ 二次报价：谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后，邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服務的所有供应商进行二次报价。

18.4 谈判原则

18.4.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

18.4.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

18.4.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

18.4.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。

18.5 响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

18.5.1 响应文件未按规定封装、密封；

18.5.2 竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

18.5.3 竞标单位未加盖单位公章；

18.5.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

18.5.5 供应商未按竞争性谈判文件的规定递交谈判保证金的；

18.5.6 供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

18.5.7 竞标截止时间以后送达的响应文件；

18.5.8 响应文件内容不真实；

18.5.9 响应文件不满足供应商最低资质等级和营业执照要求。

18.5.10 供应商营业执照等资格文件不符合要求及复印件未加盖供应商公章的。

18.5.12 超出采购控制价的。

18.5.13 不符合法律法规规定的及竞争性谈判文件其它实质性内容的。

18.6 至竞标截止时间止，递交响应文件的竞标单位不足三家时，本项目不予开标作废标处理；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

六、评 审

19、评审内容的保密

19.1 进入评审后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

19.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购代理机构和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

20、资格审查

20.1 本项目资格审查采用资格后审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。

20.2 资格审查内容为：按 10.3 条款资格审查部分内容审查，要求资料齐全和有效。

20.3 谈判小组在对竞标人资格审查时进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询时间:资格审查时。

查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21、响应文件的符合性鉴定

21.1 在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先与供应商就响应文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

21.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性谈判文件的所规定资格条件、技术参数产生实质性影响；或者对合同中规定的采购代理机构的权力及供应商的责任造成实质性限制。

22、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

23、错误的修正

23.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额(人民币大写)不一致时，以汉语文字数额(人民币大写)为准。

23.1.2 当单价与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组或评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

23.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

23.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

24、响应文件的评价与比较

24.1 谈判小组将仅对响应文件组成第 10 条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

24.2 谈判小组将依照响应文件组成第 10 条对通过符合性鉴定的响应文件的竞标报价进行校核与修正。

25、评审办法

25.1、评审原则

(1) 谈判小组构成：本采购项目谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。

(2) 评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据进行评审。

25.2、评审方法：最低评标价法。

(1) 初步评审：谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评标。谈判小组对竞标单位资格文件进行资格鉴定，对资格审查不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝，对商务文件、技术标进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，记录有关情况，并拟定谈判策略，提出谈判问题。项目审查期间，具体评标事务由依法组建的谈判小组负责，采购代理机构全程回避。

(2) 正式谈判：谈判小组所有成员根据谈判策略，集中与通过初步评审的供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，分别与每个供应商就技术、报价组成和合同条款等进行充分的谈判，确定供应商所提供的产品质量和服务是否能满足采购文件规定的实质性要求。谈判期间，相关监督部门对谈判过程全程进行监督，具体谈判事务由依

法组建的谈判小组负责,采购代理机构进行相关谈判记录。现场监督人员、公共资源交易中心及采购代理机构的工作人员应当遵守评标现场工作纪律,不能出现越权行使谈判小组的权利,代替评委进行评标,对评标工作发表任何倾向性意见、向其他专家评委明示或者暗示自己的意见及其他干扰评标工作的行为,及政府采购法相关法律法规禁止出现的行为。

(3) 二次报价邀请:谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后,邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服務的所有供应商进行二次报价,并告知供应商二次报价截止时间及二次报价文件编写有关规范。原则上,二次报价为最终报价。

25.3、在评审过程中,商务标评委发现供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价或者明显低于本项目采购控制价,使得其竞标可能低于其个别成本的,应当要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料;供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由商务标评委认定该竞标以低于其企业成本报价,其竞标作废标处理。

25.4、成交候选人推荐原则

(1) 谈判小组应按照客观、公正、审慎的原则,根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审委员会应根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下,按评标报价由低到高提出3名以上成交候选供应商,并编写评审报告。

(2) 现场校对及提醒。

采购代理机构工作人员要对评标数据进行校对、核对,对资格性审查认定错误的,分值汇总计算错误的,分项评分超出评分标准范围的,对客观评分因素评分不一致的,畸高、畸低的重大差异评分的可以提示谈判小组复核或书面说明理由。应提醒谈判小组对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形,应对其商务、服务、技术及价格等各方面情况进行重点复核。

竞争性谈判过程中出现多家供应商评标价最低且相同时,应组织评标价最低的供应商只对价格重新报价,直至评标价最低供应商仅为一家。

评标工作由采购代理机构负责组织,具体评标事务由依法组建的谈判小组负责。根据谈判小组的要求组织供应商澄清,谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

(3) 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号),对小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=最后报价×

(1-6%);大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标,其中小型、微型企业的协议合同

金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体最后报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25.5 本项目是以政府采购预算价为最高限价，当供应商的最终竞标报价超出政府采购预算价时，采购人不能支付的，谈判小组对其响应文件将不予以评审。本项目采购预算价为：人民币陆拾柒万肆仟壹佰玖拾伍元整（¥674195.00 元）。

26. 评标内容的保密

26.1 在评标活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

26.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

27. 无效的响应文件

25.1 响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

- (1) 未按规定缴纳谈判保证金或未交谈判保证金的；
- (2) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规的；
- (5) 供应商的最终报价超过了采购预算的；
- (6) 不符合谈判文件中规定的其它实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (7) 未按谈判文件中提出实质性要求和条件作出完全响应的；
- (8) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (9) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (10) 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
- (11) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (12) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28. 废标

26.1 采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- (1) 评标过程中符合专业条件或者对谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的最终报价均超出预算价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

七、合同授予

29. 成交公告

29.1 本公司在谈判工作完成 2 个工作日内将谈判报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，成交结果将在原公告网站上发布。

29.2 供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3 质疑和投诉书面要求：

- (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- (2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；
- (3) 质疑或投诉的事实及理由；
- (4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；
- (5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

(6) 质疑书递交方式：质疑人的法定代表人凭本人身份证原件或授权委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件同时持质疑书原件递交至采购代理机构。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

29.4 质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

30. 成交通知

30.1 在发布成交公告的同时，本公司将向成交供应商发出成交通知书。

30.2 本公司无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

31. 合同授予标准

31.1 合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，报价最低的供应商。

31.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

31.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以合格的成交候选人中另行确定成交供应商，没有合格的成交候选人的，重新开展采购活动，但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

32. 签订合同

32.1 成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部谈判保证金将不予退还，同时还应对采购人承担违约责任。

32.3 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

32.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，没有合格的成交候选人的，重新开展采购活动。《政府采购法实施条例》第四十九条中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

33. 履约保证金

33.1 履约保证金为成交金额的 3%，在发出成交通知书前由成交供应商一次性缴入百色市公共资源交易中心账户。否则，不予签订合同。（开户名：百色市公共资源交易中心；账号：800089555266666；开户行名称：广西北部湾银行股份有限公司百色分行）。

33.2 服务期满 3 个月后，成交供应商按合同履约的，按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）相关规定公示无异议后，填写履约保证金退付意见书（见附表）并经采购人确认后，履约保证金由百色市公共资源交易中心如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3 在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知百色市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

八、其他事项

34. 成交服务费

34.1 由成交单位向采购代理机构支付。具体为：根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》，本项目委托采购代理服务费用按国家发改【2015】299 号文，项目按成交金额的 1.5% 收取，由成交人在领取成交通知书时以现金或转账方式一次性向采购代理机构支付。

35. 解释权

35.1 本谈判采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

36. 重新采购

36.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

- (1) 竞标截止时间止，供应商不足 3 家的。
- (2) 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

第三章 货物需求一览表

序号	类别	名称	技术配置及参数	单位	数量
一楼：厨房设备					
1、仓库					
1	厨房设备	四层层板货架	规格：1200*500*1500 1、采用优质 201 不锈锈钢板制作； 2、层板采用优质 201 不锈钢板材，厚度 1.0mm； 3、柱脚采用中 51 不锈钢管，厚度 1.0mm；及可调高低不锈钢子弹脚。	台	4
2		米面架	规格：1200*600*350 1. 采用 50mm*50mm 方通厚 1.0mm 不锈钢方管制作。	台	5
2、粗加工间					
3	厨房设备	四层菜架	1500*500*1500 1、采用优质 201 不锈锈钢板制作； 2、层板采用优质 201 不锈钢板材，厚度 1.0mm； 3、柱脚采用中 51 不锈钢管，厚度 1.0mm；及可调高低不锈钢子弹脚。	张	1
4		单星盆台	规格：1000*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 Φ51x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ51mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	张	1
5		双星盆台	规格：1200*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 Φ51x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ51mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	张	2
6		挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	张	3
7		双层工作台一	1600*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 ϕ 51×1.0m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
8		刀具消毒箱	540*135*645 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	个	1

9	厨房设备	双层工作台二	1500*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 ϕ 51×1.0m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
10		绞切肉机	1、不锈钢机身，免工具可拆卸刀组，全不锈钢绞、切片总成，方便清洗。 2、电机功率:2.2kw 铜芯电机 3、切片厚度:3.5mm	台	1
11		瓜果切丝机	型号:WQ30 外形尺寸:590*590*940mm 功率:1100W/220V 生产能力：切片 300KG/H 切片厚度：1-3.5mm, 切丝效率：200KG/H, 切丝规格：3.5*2.2mm。	台	1
12		挂墙储水式热水器	规格：800*440*230 功率：2000W 热水输出率：75%	台	1
13		四门冷柜	规格：1200*700*1930 mm 1.电 源：~220V/50Hz 2.箱内温度:+5℃~-12℃ 3.磨砂不锈钢外壳、钢内胆，无氟压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手	台	2
14		灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率:40（W）； 2、电源电压:220（V）； 适用面积:20（m²）。 3、	盏	1
3、消洗间					
15	厨房设备	灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率:40（W）； 2、电源电压:220（V）； 适用面积:20（m²）。 3、	盏	1
16		残渣台	700*750*950 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、加强筋采用 30*25 不锈钢方通制作，外边折直角，厚度 50mm； 3、采用 ϕ 50 不锈钢圆管造脚，配可调节子弹脚。	张	1
17		三星盆洗碗池	1800*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 Φ 51x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 51mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	张	1

18		挂墙储水式热水器	规格：800*440*230 功率：2000W 热水输出率：75%	台	1
19		双层工作台三	600*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
20		挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	张	1
21		高温消毒柜	1120*500*1600 1、采用优质不锈钢板制作。 2、双层板隔热保温结构； 3、消毒温度 120 度以上，电压/功率 3KW/220V	台	1
22		高身储碗柜	1200*500*1800 1. 面板采用 1.2mm201 优质不锈钢板 2. 柜身用采用 1.0mm201 优质不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm201 优质不锈钢板 4. 趟门采用 1.0mm201 优质不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢板折弯 6. $\phi 51$ 金钢可调子弹脚	台	2
4、切配区热厨区					
23	厨房设备	灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率:40（W）； 2、电源电压:220（V）； 3、适用面积:20（m ² ）。	盏	1
24		双层工作台四	1700*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
25		刀具消毒箱	540*135*645 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	个	1
26		双星盆连斩台	1800*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\phi 51$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	张	1
27		挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	张	1

28	双层工作台五	1800*750*800 1、台面采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
29	四门冷柜	规格：1200*700*1930 mm 1. 电 源：~220V/50Hz 2. 箱内温度：+5℃~-12℃ 3. 磨砂不锈钢外壳、钢内胆，无氟压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手	台	3
30	双通打荷台	1800*800*800 1、台面采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4. 台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.2$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚。	张	3
31	单头矮仔炉	700*700*1250 1、炉面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、15KW，380V。	台	2
32	炉拼台	300*1100*1250 1、面板采用 1.2mm201 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 38X25x1.0mm201 优质不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm201 优质不锈钢管及金钢可调子弹脚	张	2
33	单头单尾小炒炉	1100*1100*1250 1、炉面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、380V, 15KW。配 600mm 小锅。	台	1
34	单头大炒炉	1100*1100*1250 1、炉面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、380V, 20KW, 配 800mm 大锅。	台	2
35	炉拼台	650*650*950 1、面板采用 1.2mm201 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 38X25x1.0mm201 优质不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm201 优质不锈钢管及金钢可调子弹脚	张	1
36	烟罩 1	6*1250*600 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	米	6
37	24 盘电热蒸饭柜	规格：700*620*1480 1、功率：24KW； 2、电压：380V； 3、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效； 4、新式耐高温胶门封，密封牢固； 5、采用电器元件，用电更节省，坚固耐用； 6、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停。	台	1

38		烟罩 2	1800*700*500 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	米	1.8
39		辅材及安装费	五金配件及线材，安装调试四层货架、米面架、菜架、单星盆、双星盆、绞肉机、切丝机、四门冷柜、打荷台、炒炉、电磁炉、洗碗池、工作台、灭蝇灯、消毒柜、储物柜、烟罩、消毒箱、挂墙层板、双星盆、矮仔炉、蒸饭柜、残渣台、热水器等	项	1
5、配餐间					
40		预进间双星洗手池	1000*500*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	张	1
41		双层工作台六	1500*750*800 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
42		灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率:40（W）； 2、电源电压:220（V）； 3、适用面积:20（m ² ）。	盏	1
43	厨房设备	集烟管	600*600 面板采用镀锌板材，厚 0.8mm；	米	7.5
44		排烟管	600*600 面板采用镀锌板材，厚 0.8mm；	米	20
45		风机	型号：22-7.5KW 1、规格：1220*970*1340mm ± 10 mm； 2、功率/电压：7.5KW/380V，转速：760r/min，风量 ≥ 18500 m ³ /h、噪音 ≤ 70 dB、全压 ≥ 570 Pa；	台	1
46		弯头	600*600 面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.0mm；	个	4
47		变头	600*600 面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.0mm；	个	2
48		风机架	与风机配套；40mm*40mm 角钢制作	个	1
49		风机保护器	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	组	1
50		油烟净化器	功率：2.2KW，处理风量 25000m ³ /H	台	1

51		净化器架	与风机配套；40mm*40mm 角钢制作	个	1
52		辅材及安装费	五金配件、安装调试洗手池、工作台、灭蝇灯、集烟管、排烟管、风机、弯头、变头、风机架、风机保护器、净化器、净化器架等	项	1
二楼：厨房设备					
1、库房					
53	厨房设备	米面架	1、层板采用 201 不锈钢 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢；	台	2
54		四门冷柜	1、电 源:~220V/50Hz; 2、箱内温度:0℃~-15℃/0~10℃ 3、磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手。	台	1
55		双门冷柜	1、电 源:~220V/50Hz; 2、箱内温度:0℃~-15℃/0~10℃ 3、磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手。	台	1
56		四层层板货架	1200*500*1500	张	3
2、面点制作间					
57	厨房设备	灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率:40（W）； 2、电源电压:220（V）； 适用面积:20（m²）。3、	盏	2
58		双星盆连斩台	1800*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 Φ51x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ51mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	台	1
59		挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	张	1
60		压面机	电压：220 功率：1.5KW 转速：1400r/m 规格：650*645*1200	台	1
61		搅拌机	电压：220 功率：1.25KW 规格：590*960*900	台	1
62		和面机	电压：220 功率：1.5KW 转速：1400r/m	台	1

			规格：740*1010*1350		
63		木面面粉台	2000*1200*800 1、面板采用优质 100mm 松木板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	台	1
64		活动面粉车	500*600*600 1、面板采用 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	辆	4
3、面点蒸烤区					
65	厨房设备	双层工作台六	1500*750*800 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	2
66		高身饼盘车	1、规格：660*535*1750 2、面板采用 1.2MM 优质不锈钢磨砂贴塑板；3、12 盘	辆	1
67		十三盆醒发箱	1. 规格：700*790*1720 2. 功率：4KW 3. 电压：220V	台	1
68		双门烤箱（电热）	1200*800*1200 1、电压 380V， 2、功率 15KW	台	1
69		烟罩 3	1800*1100*500 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	米	1.8
70		双层工作台七	700*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
71		台式电单缸炸炉	规格：310*410*280 容量：6L 控温：60-200℃	台	1
72		单头电热节能蒸笼炉	规格：850*850*1250 电压：380v 功率：9KW	台	2
73		烟罩 4	3500*1100*500 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	米	3.5
74		五金配件及安	五金配件、安装调试灭蝇灯、双星盆、挂墙层板、压机、搅拌机、和面机、面粉台、面粉车、工作台、饼盘	想	1

		装费	车、醒发箱、烤箱、烟罩、炸炉、烟罩等		
4、配餐间					
75	厨房设备	双层工作台八	1200*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51\times 1.0\text{m}$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	1
76		单星盆台	1000*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51\times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	个	1
77		挂墙开水器	60L 1、功率、9KW 2、380V	台	1
78		双门留样保鲜冷柜	规格：555*550*1750 1、电 源： $\sim 220\text{V}/50\text{Hz}$ ； 2、箱内温度： $0\sim 10^{\circ}\text{C}$ 3、磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手。	台	1
79		灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率： 40（W） ； 2、电源电压： 220（V） ； 适用面积： $20\text{（m}^2\text{）}$ 。	3、 盏	1
三楼：生活馆					
80	生活馆设备	单星盆池	700*600*600+150 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51\times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、星盆设有滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边 40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	个	8
81		双层工作台九	1800*600*600+150 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51\times 1.0\text{m}$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	张	3
82		带门橱柜	1800*600*600+150 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固；	台	3

			3、层板用不锈钢板材，201#不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0\text{m}$ 的不锈钢管材，配可调子 弹脚；		
83		双门烤箱（电 热）	1200*800*1200 1、电压 380V， 2、功率 15KW	台	1
84		高温消毒柜	1120*500*1600 1、采用优质不锈钢板制作。 2、双层板隔热保温结构； 3、手动温控系统，配不锈钢抽斗； 4、消毒温度 120 度以上，电压/功率 3KW/220V	台	1
85		儿童餐桌椅	1200*60*60 32*28*52	套	6
86		小冰箱	1、规格：500*400*550mm 2、容积：0.05m ³ ；采用全不锈钢制作， 3、手动控温系统，液晶数字清晰显示温度，温度范围 0℃ -10℃， 4、功率/电压：120W/220V	台	1
87		微波炉	功率：700W，容量：21L。	台	1
88		烤箱	功率：1500W，上下管独立控温，容量 32L	台	1
89		电饭锅	功率：200W 电压：220V 容量：1.2L	台	2
90		电磁炉	功率：触摸式 2100W，火力档位 8 档，能效等级三级	台	2
91		不粘锅平底锅	25cm	个	2
92		木质小锅铲	10CM	套	4
93		不锈钢大汤勺	18cm	把	4
94		抽油烟机	规格：900*450*520 电压：220V 材质：不锈钢 功率：160W	台	3
95		五金配件含安 装、调试	五金配件、安装调试单星盆、工作台橱柜烤箱、消毒柜、 餐桌椅、冰箱、电磁炉、抽油烟机等	项	1
厨房小件、散件					
96	厨房 设备	双层隔热碗	不锈钢，14CM	个	500
97		勺子	不锈钢，16#	个	500
98		无磁口杯	不锈钢，7CM	个	500

99	小托盘	不锈钢，20*27*2	个	200
100	儿童筷子	无油漆木筷	双	500
101	教师面碗	不锈钢，16cm	个	50
102	教师筷子	标准木筷	双	100
103	保温汤桶	不锈钢，20L	个	10
104	不锈钢调料盅	不锈钢，16#	个	20
105	留样盒	不锈钢，100 克	个	10
106	不锈钢圆盆	不锈钢，直径 60	个	10
107	不锈钢圆盆	不锈钢，直径 50	个	10
108	不锈钢圆盆	不锈钢，直径 40	个	10
109	不锈钢圆盆	不锈钢，直径 30	个	10
110	洗菜大筐	59*43*30CM，塑料	个	10
111	红双刀	十八字不锈钢刀	把	10
112	砍骨刀	十八字不锈钢弯刀	把	4
113	8 寸汤壳	51*13CM	个	10
114	磨刀石	23*8.5*4.5	块	2
115	26 公分壳	不锈钢，49*26CM	个	6
116	28 公分捞	不锈钢，75*28CM	个	5
117	28 公分网捞	不锈钢，57*28CM	个	6
118	肉勾	不锈钢，55*5CM	个	5
119	瓜刨	不锈钢，17*6CM	个	5
120	28 公分密捞	不锈钢，28CM	个	5
121	砧板	42*42*5	个	10
122	不锈钢饭勺	不锈钢	个	15
123	不锈钢分菜勺	不锈钢	个	20
124	不锈钢分菜/ 饭盒	不锈钢	个	20
125	不锈钢盆	不锈钢，38CM	个	10
126	擀面杖	40CM	个	2

127	白案用毛扫	5 寸	个	2
128	刮面板	12.5CM, 塑料	个	2
129	大溜水桶	60CM	个	6
130	拖盘	40*60*4.8CM	个	10
131	布帽	棉布 2 号	个	10
132	工衣	面料: 棉加聚酯纤维 颜色: 白色	个	10
133	食品夹	9 寸	个	20
134	打蛋器	304 不锈钢 35cm	个	1
135	三层餐车	1. 工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 2. 支架用 Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3. 下脚用耐磨静音万向轮。 规格: 900*550*870	台	10
136	平板推车	1. 工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 2. 支架用 Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3. 下脚用耐磨静音万向轮。 规格: 900*500*800	台	3
137	油盅	9 寸	个	8
138	马笕	20cm	个	20
139	电子称	150kg	台	1
140	台称	5kg	台	1
141	厘等称	2000g	台	1
142	口杯消毒柜	消毒方式: 热风循环, 臭氧消毒 功率: 400W 规格: 700*270*1000	台	12
143	走锤	大号	个	1
144	烤箱手套	大号	副	5
145	蓝白筐	59*43*30CM	个	1
146	紫外线消毒灯	40W, 含线材及安装	盏	12
147	磨浆机	规格: 260*260*650 功率: 750W 电压: 220V	台	1
148	农药检测仪	检测仪用于蔬菜, 水果, 茶叶, 粮食, 农副产品等食品中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。	台	1

			恒温温度：25-45℃ 反应时间：0-99 分钟 显色时间：0-99 分钟		
149		毛巾消毒车	规格：800*450*900 电压：220V 功率：1.3KW 温度范围：30-110℃	台	1
150		开水机	电压：380V 功率：9KW 内胆材质：食品级 304 不锈钢	台	2

商务及其他要求	
投标报价及付款方式	<p>1.签订合同日期：自成交通知书发出之日起 25 天内。</p> <p>2.交货安装期：合同生效之日起 30 天内交货、安装调试完毕，验收合格并交付使用。</p> <p>3.交货地点：采购人指定地点。</p> <p>4.本项目投标报价包括：</p> <p>（1）货物的价格：包括安装费、验收费、检定费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；（4）必要的保险费和各项税金；（5）与设备有关的施工及安装工程费用；以及所有的不定因素的风险等费用。</p> <p>5.付款方式：（1）预付款为合同总金额的 30%，成交供应商应在合同签订后 5 日开具发票，采购人收到成交供应商开具的发票后于 15 日内支付预付款；（2）项目完成供货并安装调试经验收合格后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同总金额的 97%；（3）合同总金额的 3%作为质保金，三个月运维期满后，由成交供应商提申请后 10 个工作日内，采购人向成交供应商结清余款。</p>
安装要求	<p>1、投标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的厨房设备。</p> <p>2、工程质量目标：确保一次验收合格；投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。</p> <p>3、安装要求：</p>

	<p>(1)成交人负责全套设备的安装调试，投标总价必须包含设备制造、运输、安装、培训、服务、税费、保险费及成交人对采购方承诺售前、售后保修等相关费用、安装附加工程等在内的一切可能发生的费用。</p> <p>(2)在项目实施时，投标人必须提供技术方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案及图纸等给采购人。</p> <p>(3)设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交人自负施工人身、设备安全责任。</p> <p>(4)安装调试过程中，成交人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套设备的调试运行，达到验收要求。</p> <p>4、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。</p> <p>5、交货方式：现场安装调试验收。</p> <p>6、验收方式：</p> <p>(1)出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。</p> <p>(2)安装调试检验：货物到达后，由采购人进行基本质量和数量的验收。</p>
售后服务及其他要求	<p>1.质保期 1 年（从设备安装完毕经检测合格之日起计）。</p> <p>2.其他售后服务要求：质量保证期内免费维修、免费更换零部件。</p> <p>5.免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为甲方提供所需的技术指导。</p> <p>6.投标人承诺投标产品必须是全新未使用过的合格产品。</p>

第四章 合同协议书

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 招 标 编 号_____

签 订 地 点 _____ 签 订 时 间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1						
2						
3						

人民币合计金额（大写）_____（小写）_____

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、提供所有服务等全部费用。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由成交供应商自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1、交货时间：（按成交供应商响应文件中承诺的不超过采购要求的时间）、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由采购人指定时间和地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：（按成交供应商竞争性谈判文件中承诺的不少于采购要求的保修期限）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：

(1) 预付款为合同总金额的 30%，成交供应商应在合同签订后 5 日开具发票，采购人收到成交供应商开具的发票后于 15 日内支付预付款；(2) 项目完成供货并安装调试经验收合格后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同总金额的 97%；(3) 合同总金额的 3%作为质保金，三个月运维期满后，由成交供应商提申请后 10 个工作日内，采购人向成交供应商结清余款。

第九条 质量保证金

合同价款的 3%作为质量保证金，设备交付使用满三个月后，无质量问题的，由乙方提交质量保证金退还书面申请，甲方收到乙方质量保证金退还书面申请之日起十五个工作日内，退还乙方质量保证金(无息)。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

- 1、政府采购竞争性谈判文件；
- 2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；
- 3、竞标承诺书；
- 4、成交或成交通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合同附件

一般货物类

1、 供应商承诺具体事项：	
2、 售后服务具体事项：	
3、 保修期责任：	
4、 其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五章 响应文件格式

（用于响应文件封面）

竞 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

正/副本

供应商名称：_____（盖单位公章）

响应文件内容：_____资格审查_____

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签 字）

日期：_____年____月____日

目录

资格审查

- (1) 有效的加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照副本；
 - (2) 有效的基本账户开户许可证；
 - (3) 法定代表人（负责人）资格证明书和法定代表人（负责人）身份证复印件；
 - (4) 供应商在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）上的无行贿犯罪及其他纠纷案件的查询记录和供应商无行贿犯罪的书面承诺书；
 - (5) 提供供应商半年内任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；
 - (6) 提供 2018 年度审计报告或财务会计报表（新成立单位按实际提供）；
 - (7) 法人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）
 - (8) 提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有大违法记录在书面声明。
- 以上内容中的第（1）～（8）项必须提交，其中第（7）项只需在委托代理时必须提交。

竞 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

正/副本

供应商名称：_____（盖单位公章）

响应文件内容：_____商务标_____

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签 字）

日期：_____年____月____日

目 录

商务标

- (1) 竞标函（必须提供）；
- (2) 竞标函附表（必须提供）；
- (3) 谈判保证金缴纳证明（必须提供）
- (4) 售后服务承诺书（必须提供）
- (5) 供应商认为需要说明的其它资料

一、竞标函

致_____ (采购人):

根据贵方为_____ 项目的招标公告 (项目编号: _____), 签字代表_____ (全名) 经正式授权并代表供应商 (供应商名称) 提交招标文件, 正本 1 份、副本_____份)。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 供应商已详细审查全部“谈判文件”, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 供应商在参与竞争性谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受响应文件的各项规定和要求, 对响应文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 本竞标有效期自开标日起_____日。
4. 如成交, 本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5. 投标人同意本 谈判 文件中 “ 竞标 报价表 ” 和成交后签订的采购合同可用于公示, 其中所有内容不涉及 竞标人商业秘密。
6. 供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
7. 与本竞标有关的一切正式往来信函请寄:

供应商: _____ (单位名称并加盖公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

法定代表人 (负责人) 或授权委托人: _____ (签字)

日期: _____ 年 _____ 月 _____

二、竞标函附表

序号	货物名称	技术参数	数量	单价	合计（元）
1					
2					
3					
竞标总报价		人民币大写_____（¥：_____）			
交货安装期					
交货地点					
质保期					
备注		费用包括提供满足要求的服务成果及实施本项目所需的其他一切费用。			

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

三、谈判保证金缴纳证明

（复印件并盖公章）

四、售后服务承诺书格式

（由供应商按《货物（服务）需求一览表》中售后服务及要求分别自行填写）

响应文件格式

(用于响应文件封面)

竞 标 文 件

项目名称: _____

项目编号: _____

正/副本

供应商名称: _____ (盖单位公章)

响应文件内容: _____ 技术标

法定代表人(负责人)或其委托代理人: _____ (签 字)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目录

技术标

- ①技术规格响应表（必须提供）；
- ②服务承诺（必须提供，格式自拟）；
- ③中小企业声明函（如有）；
- ④供应商认为需要说明的其它资料。

一、技术规格响应表

项号	货物名称	采购技术要求	竞标技术规格	偏离

注：

- 1、 竞标技术规格由供应商按照响应文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。
- 2、 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。
- 3、 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

供应商（公章）_____

法定代表人（负责人）或委托代理人签字_____

日期：_____

二、服务承诺

三、中小企业声明函（如有）

四、供应商认为需要说明的其它资料

供应商认为需要提交的其它资料，如供应商获奖荣誉证书、质量认证证书、供应商简介、针对本项目所制定的保证措施及合理化建议等。

附表：

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

日期：_____年____月____日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日期：_____年____月____日

采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号：
	项目名称：
	<p>该项目已于_____年_____月_____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年_____月_____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称：</p> <p>开户银行：</p> <p>帐 号：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">（供应商签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">（采购单位签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
财 政 部 门 意 见	股（室）意见：
	局领导审批意见：

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到百色市财政局综合股退履约保证金事宜。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如磋商供应商属于小型或微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准，并提供该生产企业最近一年的年度财务审计报告，否则不认可该公司为小型或微型企业公司。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：