

## 二、竞标函附表


序号	货物名称	技术参数	数量	单价	合计(元)
一楼：厨房设备					
1、仓库					
1	四层层板货架	规格：1200*500*1500 1、采用优质 201 不锈钢板制作； 2、层板采用优质 201 不锈钢板材，厚度 1.0mm； 3、柱脚采用中 51 不锈钢管，厚度 1.0mm；及可调高低不锈钢子弹脚。	4	2100.00	8400.00
2	米面架	规格：1200*600*350 1. 采用 50mm*50mm 方通厚 1.0mm 不锈钢方管制作。	5	1450.00	7250.00
2、粗加工间					
3	四层菜架	1500*500*1500 1、采用优质 201 不锈钢板制作； 2、层板采用优质 201 不锈钢板材，厚度 1.0mm； 3、柱脚采用中 51 不锈钢管，厚度 1.0mm；及可调高低不锈钢子弹脚。	1	2500.00	2500.00
4	单星盆台	规格：1000*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	1	2550.00	2550.00
5	双星盆台	规格：1200*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	2	2800.00	5600.00
6	挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	3	2000.00	6000.00
7	双层工作台	1600*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	1	3000.00	3000.00



8	刀具消毒箱	540*135*645 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	1	2100.00	2100.00
9	双层工作台二	1500*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	1	2800.00	2800.00
10	绞切肉机	1、不锈钢机身，免工具可拆卸刀组，全不锈钢绞、切片总成，方便清洗。 2、电机功率:2.2kw 铜芯电机 3、切片厚度:3.5mm	1	4650.00	4650.00
11	瓜果切丝机	型号:WQ30 外形尺寸:590*590*940mm 功率:1100W/220V 生产能力:切片 300KG/H 切片厚度:1-3.5mm, 切丝效率:200KG/H, 切丝规格:3.5*2.2mm。	1	4950.00	4950.00
12	挂墙储水式热水器	规格:800*440*230 功率:2000W 热水输出率:75%	1	3150.00	3150.00
13	四门冷柜	规格:1200*700*1930 mm 1. 电源:~220V/50Hz 2. 箱内温度:+5℃~-12℃ 3. 磨砂不锈钢外壳、钢内胆，无氟压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手	1	15200.00	15200.00
14	灭蝇灯	规格:660*128*380mm 1、额定功率:40 (W) ; 2、电源电压:220 (V) ; 3、适用面积:20 (m <sup>2</sup> ) 。	1	280.00	280.00
3、消洗间					
15	灭蝇灯	规格:660*128*380mm 1、额定功率:40 (W) ; 2、电源电压:220 (V) ; 3、适用面积:20 (m <sup>2</sup> ) 。	1	280.00	280.00
16	残渣台	700*750*950 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、加强筋采用 30*25 不锈钢方通制作，外边折直角，厚度 50mm； 3、采用 $\phi 50$ 不锈钢圆管造脚，配可调节子弹脚。	1	2300.00	2300.00



17	三星盆洗碗池	1800*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	1	2750.00	2750.00
18	挂墙储水式热水器	规格：800*440*230 功率：2000W 热水输出率：75%	1	3150.00	3150.00
19	双层工作台三	600*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	1	2000.00	2000.00
20	挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	1	2000.00	2000.00
21	高温消毒柜	1120*500*1600 1、采用优质不锈钢板制作。 2、双层板隔热保温结构； 3、消毒温度 120 度以上，电压/功率 3KW/220V	1	5650.00	5650.00
22	高身储碗柜	1200*500*1800 1. 面板采用 1.2mm201 优质不锈钢板 2. 柜身用采用 1.0mm201 优质不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm201 优质不锈钢板 4. 趟门采用 1.0mm201 优质不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢板折弯 6. $\Phi 51$ 金钢可调子弹脚	2	4750.00	9500.00
4、切配区热厨区					
23	灭蝇灯	规格：660*128*380mm 1、额定功率：40（W）； 2、电源电压：220（V）；  3、适用面积：20（m <sup>2</sup> ）。		280.00	280.00
24	双层工作台四	1700*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	1	3150.00	3150.00
25	刀具消毒箱	540*135*645 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	1	2100.00	2100.00
26	双星盆连斩台	1800*750*950 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管；	1	3000.00	3000.00





		3、可调子弹脚用Φ51mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。			
27	挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	1	2000.00	2000.00
28	双层工作台五	1800*750*800 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0m$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	1	3250.00	3250.00
29	四门冷柜	规格：1200*700*1930 mm 1. 电 源：~220V/50Hz 2. 箱内温度：+5℃~-12℃ 3. 磨砂不锈钢外壳、钢内胆，无氟压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手	3	7250.00	21750.00
30	双通打荷台	1800*800*800 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm；4. 台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.2m$ 的不锈钢管材，配可调子弹脚。	3	5500.00	16500.00
31	单头矮仔炉	700*700*1250 1、炉面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、15KW，380V。	2	9500.00	19000.00
32	炉拼台	300*1100*1250 1、面板采用 1.2mm201 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 38X25x1.0mm201 优质不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0mm$ 201 优质不锈钢管及金钢可调子弹脚	2	1350.00	2700.00
33	单头单尾小炒炉	1100*1100*1250 1、炉面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、380V，15KW。配 600mm 小锅。	1	12000.00	12000.00
34	单头大炒炉	1100*1100*1250 1、炉面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、380V，20KW，配 800mm 大锅。	2	13800.00	27600.00
35	炉拼台	650*650*950 1、面板采用 1.2mm201 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架横管用 38X25x1.0mm201 优质不锈钢管； 3、台脚用 $\Phi 38 \times 1.0mm$ 201 优质不锈钢管及金钢可调子弹脚	1	1650.00	1650.00
36	烟罩 1	6*1250*600 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	6	2000.00	12000.00



37	24 盘电热蒸饭柜	规格: 700*620*1480 1、功率: 24KW; 2、电压: 380V; 3、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺, 保温、节能、高效; 4、新式耐高温胶门封, 密封牢固; 5、采用电器元件, 用电更节省, 坚固耐用; 6、全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停。	1	8300.00	8300.00
38	烟罩 2	1800*700*500 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	1.8	1900.00	3420.00
39	辅材及安装费	五金配件及线材, 安装调试四层货架、米面架、菜架、单星盆、双星盆、绞肉机、切丝机、四门冷柜、打荷台、炒炉、电磁炉、洗碗池、工作台、灭蝇灯、消毒柜、储物柜、烟罩、消毒箱、挂墙层板、双星盆、矮仔炉、蒸饭柜、残渣台、热水器等	1	9850.00	9850.00
5、配餐间					
40	预进间双星洗手池	1000*500*950 1、面板采用 201 材质, 厚度为 1.2mm 优质不锈钢板; 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板, 深度 280mm; 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	1	2500.00	2500.00
41	双层工作台六	1500*750*800 1、台面板采用 201# 不锈钢板材, 厚 1.2mm; 2、面底下加 15mm 木板加固; 3、层板用不锈钢板材, 201# 不锈钢, 厚 1.0mm; 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材, 配可调子弹脚;		2700.00	2700.00
42	灭蝇灯	规格: 660*128*380mm 1、额定功率: 40 (W); 2、电源电压: 220 (V); 3、适用面积: 20 ( $m^2$ )。	1	280.00	280.00
43	集烟管	600*600 面板采用镀锌板材, 厚 0.8mm;	7.5	850.00	6375.00
44	排烟管	600*600 面板采用镀锌板材, 厚 0.8mm;	20	850.00	17000.00
45	风机	型号: 22-7.5KW 1、规格: 1220*970*1340mm $\pm 10$ mm ; 2、功率/电压: 7.5KW/380V, 转速: 760r/min, 风量 18500m <sup>3</sup> /h、噪音 70dB、全压 570 Pa ;	1	13500.00	13500.00



46	弯头	600*600 面板采用 201# 不锈钢板材, 厚 1.0mm;	4	1050.00	4200.00
47	变头	600*600 面板采用 201# 不锈钢板材, 厚 1.0mm;	2	1050.00	2100.00
48	风机架	与风机配套; 40mm*40mm 角钢制作	1	2800.00	2800.00
49	风机保护器	与风机配套; 磁力起动装置, 电机过压、过流保护	1	1900.00	1900.00
50	油烟净化器	功率: 2.2KW, 处理风量 25000m <sup>3</sup> /H	1	9000.00	9000.00
51	净化器架	与风机配套; 40mm*40mm 角钢制作	1	3250.00	3250.00
52	辅材及安装费	五金配件、安装调试洗手池、工作台、灭蝇灯、集烟管、排烟管、风机、弯头、变头、风机架、风机保护器、净化器、净化器架等	1	7500.00	7500.00
二楼: 厨房设备					
1、库房					
53	米面架	1、层板采用 201 不锈钢 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢;	2	1450.00	2900.00
54	四门冷柜	1、电 源:~220V/50Hz; 2、箱内温度:0℃~-15℃/0~10℃ 3、磨砂不锈钢外壳、钢内胆, 名牌压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手。	1	7250.00	7250.00
55	双门冷柜	1、电 源:~220V/50Hz; 2、箱内温度:0℃~-15℃/0~10℃ 3、磨砂不锈钢外壳、钢内胆, 名牌压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手。	1	6850.00	6850.00
56	四层层板货架	1200*500*1500	3	2100.00	6300.00
2、面点制作间					
57	灭蝇灯	规格: 660*128*380mm 1、额定功率:40 (W); 2、电源电压:220 (V);  3、适用面积:20 (m <sup>2</sup> )。	2	280.00	560.00
58	双星盆连斩台	1800*750*950 1、面板采用 201 材质, 厚度为 1.2mm 优质不锈钢板; 2、支架、通脚用 201 材质 Φ51x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ51mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板, 深度 280mm; 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	1	3000.00	3000.00



59	挂墙层板	1800*350 1、采用 201 材质，厚度 1.0mm 优质不锈钢板材制作；	1	2000.00	2000.00
60	压面机	电压：220 功率：1.5KW 转速：1400r/m 规格：650*645*1200	1	5000.00	5000.00
61	搅拌机	电压：220 功率：1.25KW 规格：590*960*900	1	6500.00	6500.00
62	和面机	电压：220 功率：1.5KW 转速：1400r/m 规格：740*1010*1350	1	6850.00	6850.00
63	木面面粉台	2000*1200*800 1、面板采用优质 100mm 松木板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	1	4800.00	4800.00
64	活动面粉车	500*600*600 1、面板采用 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	4	2600.00	10400.00
3、面点蒸烤区					
65	双层工作台六	1500*750*800 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调 弹脚；	2	2700.00	5400.00
66	高身饼盘车	1、规格：660*535*1750 2、面板采用 1.2MM 优质不锈钢磨砂贴塑板；3、	1	3300.00	3300.00
67	十三盆醒发箱	1. 规格：700*790*1720 2. 功率：4KW 3. 电压：220V	1	3850.00	3850.00
68	双门烤箱（电 热）	1200*800*1200 1、电压 380V， 2、功率 15KW	1	7650.00	7650.00
69	烟罩 3	1800*1100*500 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	1.8	2400.00	4320.00
70	双层工作台七	700*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固；	1	2100.00	2100.00




		3、层板用不锈钢板材, 201# 不锈钢, 厚 1.0mm; 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ 的不锈钢管材, 配可调子弹脚;			
71	台式电单缸炸炉	规格: 310*410*280 容量: 6L 控温: 60-200°C	1	2550.00	2550.00
72	单头电热节能蒸笼炉	规格: 850*850*1250 电压: 380v 功率: 9KW	2	5800.00	11600.00
73	烟罩 4	3500*1100*500 1、面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 2、侧板为 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。	3.5	2350.00	8225.00
74	五金配件及安装费	五金配件、安装调试灭蝇灯、双星盆、挂墙层板、压机机、搅拌机、和面机、面粉台、面粉车、工作台、饼盘车、醒发箱、烤箱、烟罩、炸炉、烟罩等	1	8500.00	8500.00
4、配餐间					
75	双层工作台八	1200*750*950 1、台面板采用 201# 不锈钢板材, 厚 1.2mm; 2、面底下加 15mm 木板加固; 3、层板用不锈钢板材, 201# 不锈钢, 厚 1.0mm; 4、台脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ 的不锈钢管材, 配可调子弹脚;	1	2300.00	2300.00
76	单星盆台	1000*750*950 1、面板采用 201 材质, 厚度为 1.2mm 优质不锈钢板; 2、支架、通脚用 201 材质 $\phi 51 \times 1.0$ 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\phi 51$ mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板, 深度 280mm; 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	1	2550.00	2550.00
77	挂墙开水器	60L 1、功率、9KW 2、380V	1	4000.00	4000.00
78	双门留样保鲜冷柜	规格: 555*550*1750 1、电 源: $\sim 220V/50Hz$ ; 2、箱内温度: $0 \sim 10^{\circ}C$ 3、磨砂不锈钢外壳、钢内胆, 名牌压缩机、外贴透明保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手。	1	5500.00	5500.00
79	灭蝇灯	规格: 660*128*380mm 1、额定功率: 40 (W) ; 2、电源电压: 220 (V) ;  3、适用面积: 20 ( $m^2$ ) 。	1	280.00	280.00



三楼：生活馆

80	单星盆池	700*600*600+150 1、面板采用 201 材质，厚度为 1.2mm 优质不锈钢板； 2、支架、通脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 201 材质 1.0mm 不锈钢板，深度 280mm； 5、星盆设有滤渣槽，横向置于中间位置，滤渣槽低于两边 40mm，排水下水器安装在滤渣槽下面； 5、每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头。	8	2300.00	18400.00
81	双层工作台九	1800*600*600+150 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	3	3200.00	9600.00
82	带门橱柜	1800*600*600+150 1、台面板采用 201# 不锈钢板材，厚 1.2mm； 2、面底下加 15mm 木板加固； 3、层板用不锈钢板材，201# 不锈钢，厚 1.0mm； 4、台脚用 201 材质 $\Phi 51 \times 1.0$ m 的不锈钢管材，配可调子弹脚；	3	5350.00	16050.00
83	双门烤箱（电热）	1200*800*1200 1、电压 380V， 2、功率 15KW		7650.00	7650.00
84	高温消毒柜	1120*500*1600 1、采用优质不锈钢板制作。 2、双层板隔热保温结构； 3、手动温控系统，配不锈钢抽斗； 4、消毒温度 120 度以上，电压/功率 3KW/220V		5650.00	5650.00
85	儿童餐桌椅	1200*60*60 32*28*52	6	950.00	5700.00
86	小冰箱	1、规格：500*400*550mm 2、容积：0.05m <sup>3</sup> ；采用全不锈钢制作， 3、手动控温系统，液晶数字清晰显示温度，温度范围 0℃ -10℃， 4、功率/电压：120W/220V	1	1950.00	1950.00
87	微波炉	功率：700W，容量：21L。	1	780.00	780.00
88	烤箱	功率：1500W，上下管独立控温，容量 32L	1	880.00	880.00
89	电饭锅	功率：200W 电压：220V 容量：1.2L	2	455.00	910.00





90	电磁炉	功率: 触摸式 2100W, 火力档位 8 档, 能效等级三级	2	380.00	760.00
91	不粘锅平底锅	25cm	2	100.00	200.00
92	木质小锅铲	10CM	4	38.00	152.00
93	不锈钢大汤勺	18cm	4	35.00	140.00
94	抽油烟机	规格: 900*450*520 电压: 220V 材质: 不锈钢 功率: 160W	3	5650.00	16950.00
95	五金配件含安装、调试	五金配件、安装调试单星盆、工作台橱柜烤箱、消毒柜、餐桌椅、冰箱、电磁炉、抽油烟机等	1	4000.00	4000.00
厨房小件、散件					
96	双层隔热碗	不锈钢, 14CM	500	10.50	5250.00
97	勺子	不锈钢, 16#	500	6.50	3250.00
98	无磁口杯	不锈钢, 7CM	500	9.50	4750.00
99	小托盘	不锈钢, 20*27*2	200	15.00	3000.00
100	儿童筷子	无油漆木筷	500	4.50	2250.00
101	教师面碗	不锈钢, 16cm	50	15.00	750.00
102	教师筷子	标准木筷			500.00
103	保温汤桶	不锈钢, 20L	10	280.00	2800.00
104	不锈钢调料盅	不锈钢, 16#	20	20.00	400.00
105	留样盒	不锈钢, 100 克	10	70.00	700.00
106	不锈钢圆盆	不锈钢, 直径 60	10	100.00	1000.00
107	不锈钢圆盆	不锈钢, 直径 50	10	100.00	1000.00
108	不锈钢圆盆	不锈钢, 直径 40	10	100.00	1000.00
109	不锈钢圆盆	不锈钢, 直径 30	10	100.00	1000.00
110	洗菜大筐	59*43*30CM, 塑料	10	80.00	800.00
111	红双刀	十八字不锈钢刀	10	110.00	1100.00



112	砍骨刀	十八字不锈钢弯刀	4	200.00	800.00
113	8 寸汤壳	51*13CM	10	40.00	400.00
114	磨刀石	23*8.5*4.5	2	35.00	70.00
115	26 公分壳	不锈钢, 49*26CM	6	55.00	330.00
116	28 公分捞	不锈钢, 75*28CM	5	65.00	325.00
117	28 公分网捞	不锈钢, 57*28CM	6	78.00	468.00
118	肉勾	不锈钢, 55*5CM	5	38.00	190.00
119	瓜刨	不锈钢, 17*6CM	5	10.00	50.00
120	28 公分密捞	不锈钢, 28CM	5	68.00	340.00
121	砧板	42*42*5	10	200.00	2000.00
122	不锈钢饭勺	不锈钢	15	9.00	135.00
123	不锈钢分菜勺	不锈钢	20	35.00	700.00
124	不锈钢分菜/ 饭盒	不锈钢	20	90.00	1800.00
125	不锈钢盆	不锈钢, 38CM	10	45.00	450.00
126	擀面杖	40CM	2	35.00	70.00
127	白案用毛扫	5 寸	2	30.00	60.00
128	刮面板	12.5CM, 塑料	2	25.00	50.00
129	大漏水桶	60CM	6	125.00	750.00
130	拖盘	40*60*4.8CM	10	30.00	300.00
131	布帽	棉布 2 号	10	5.00	50.00
132	工衣	面料: 棉加聚酯纤维 颜色: 白色	10	100.00	1000.00
133	食品夹	9 寸	20	27.00	540.00
134	打蛋器	304 不锈钢 35cm	1	38.00	38.00
135	三层餐车	1. 工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 2. 支架用 Φ38x1.0mm 不锈钢管;	10	2350.00	23500.00



		3. 下脚用耐磨静音万向轮。 规格: 900*550*870			
136	平板推车	1. 工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 2. 支架用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管; 3. 下脚用耐磨静音万向轮。 规格: 900*500*800	3	2100.00	6300.00
137	油盅	9 寸	8	38.00	304.00
138	马笕	20cm	20	15.00	300.00
139	电子称	150kg	1	650.00	650.00
140	台称	5kg	1	180.00	180.00
141	厘等称	2000g	1	90.00	90.00
142	口杯消毒柜	消毒方式: 热风循环, 臭氧消毒 功率: 400W 规格: 700*270*1000	12	2795.00	33540.00
143	走锤	大号	1	78.00	78.00
144	烤箱手套	大号	1	175.00	175.00
145	蓝白筐	59*43*30CM	1	115.00	115.00
146	紫外线消毒灯	40W, 含线材及安装	12	80.00	960.00
147	磨浆机	规格: 260*260*650 功率: 750W 电压: 220V	1	3450.00	3450.00
148	农药检测仪	检测仪用于蔬菜, 水果, 茶叶, 粮食, 农副产品等食品中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。 恒温温度: 25-45℃ 反应时间: 0-99 分钟 显色时间: 0-99 分钟	1	8500.00	8500.00
149	毛巾消毒车	规格: 800*450*900 电压: 220V 功率: 1.3KW 温度范围: 30-110℃	1	3650.00	3650.00
150	开水机	电压: 380V 功率: 9KW 内胆材质: 食品级 304 不锈钢	2	4850.00	9700.00



竞标总报价	人民币大写： <u>陆拾柒万肆仟壹佰元整</u> （¥674100.00）
交货安装期	合同生效之日起 30 天内交货、安装调试完毕，验收合格并交付使用。
交货地点	采购人指定地点。
质保期	质保期 1 年（从设备安装完毕经检测合格之日起计）。
备注	费用包括提供满足要求的服务成果及实施本项目所需的其它一切费用。

供应商： 南宁市蔓嘉厨房节能设备有限公司 （单位名称并盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人 李中广 （签 字）

日期： 2020 年 06 月 27 日