

校内音响设施采购

竞争性谈判文件

项目编号：QZZC2020-J1-10006-GXJT

建设单位：北部湾职业技术学校

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

二零二零年七月

目 录

第一章	竞争性谈判采购公告.....	2
第二章	采购项目需求.....	6
第三章	竞标人须知.....	7
第四章	评定标准.....	39
第五章	合同基本条款及合同书格式.....	40
第六章	响应文件格式.....	50

第一章 竞争性谈判采购公告

广西建通工程咨询有限责任公司关于校内音响设施采购 (QZZC2020-J1-10006-GXJT) 竞争性谈判采购公告

项目概况：校内音响设施采购(QZZC2020-J1-10006-GXJT) 项目的潜在供应商应在广西钦州市永福东大街中地滨江国际 10 号楼 4 楼广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司财务部获取采购文件，并于 2020 年 07 月 20 日上午 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目名称：**校内音响设施采购**
2. 项目编号：**QZZC2020-J1-10006-GXJT**
3. 采购计划备案文号：钦州市本级政府采购计划书 QZZC2020-J1-00379-001
4. 采购方式：竞争性谈判
5. 预算金额：**陆拾万元整（¥600000.00）**
6. 最高限价：**陆拾万元整（¥600000.00）**
7. 采购需求：网络控制中心、室外解码终端、室内解码终端等；如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
8. 合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内安装交付使用。
9. 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
2. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。【竞标人不在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；】
3. 对在“中国裁判文书”网站（<http://wenshu.court.gov.cn>）渠道列入行贿、犯罪记录名单的，不得参与本项目的采购活动。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 本项目不接受未购买采购文件的供应商竞标。

三、获取采购文件

1. 时间：**2020 年 07 月 14 日至 2020 年 07 月 16 日止**（每天上午 8：00～12：00，下午 15：00～18：00）。（北京时间，双休日、法定节假日不办理业务）。
2. 地点：广西钦州市永福东大街中地滨江国际 10 号楼 4 楼广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司财务部。
3. 售价：每本采购文件 250 元，采购文件售后不退（本项目不代办邮寄）。

4. 法定代表人（或企业负责人）或委托代理人购买采购文件时须现场提供以下有效的资料：

(1) 法定代表人（或企业负责人）：竞标单位有效的营业执照副本复印件、法定代表人（或企业负责人）身份证正反面复印件；

(2) 委托代理人：竞标单位有效的营业执照副本复印件、委托代理人身份证正反面复印件及有效的法定代表人（企业负责人）授权委托书原件【委托时必须提供，明确委托权限及时间】；

上述所有资料必须加盖竞标单位公章，并出示办理人员身份证原件核查，资料合格且有效方可购买采购文件。

四、响应文件提交

1. 首次响应文件开始接收时间：2020年07月20日上午9时00分。

2. 首次响应文件提交截止时间：2020年07月20日上午9时30分。

3. 地点：广西钦州市永福东大街中地滨江国际10号楼4楼广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司开标大厅，逾期送达或未密封将予以拒收。

4. 递交响应文件须同时提交的材料：①竞标单位有效的营业执照副本复印件；②法人（负责人）授权委托书原件（如有委托）；③法定代表人（负责人）身份证原件或被委托人身份证原件；④竞标保证金银行转账单复印件。

五、响应文件开启时间和地点

1. 时间：2020年07月20日上午9时30分（北京时间）开标后。

2. 地点：广西钦州市永福东大街中地滨江国际10号楼4楼广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）等。

2. 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

3. 竞争性谈判保证金（人民币）：**陆仟元整（¥6000.00）**；竞标人应于截标前将谈判保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式且从竞标人基本帐户交至以下账户，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号（以本项目为例：QZZC2020-J1-10006-GXJT 竞标保证金），以到账时间为准，否则做否决竞标处理；

开户名称：广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司；

开户银行：中国农业银行钦州城中支行；

银行账号：20733301040011740。

4. 公告发布媒体：中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>、广西壮族自治区政府采购网 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html>。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人名称：北部湾职业技术学校

地址：广西钦州市乘风大道 51 号

联系人及电话：欧老师，0777-3216356

2. 采购代理机构名称：广西建通工程咨询有限责任公司

地址：广西钦州市永福东大街中地滨江国际 10 号楼 4 楼

联系人及电话：符莹、陈艳珍 0777-3258836、0777-3258858（财务）

3. 监督部门：钦州市财政局政府采购监督管理科

地址：广西钦州市钦北区银河街 125 号

联系电话：0777-2895258

广西建通工程咨询有限责任公司

2020 年 07 月 13 日

第二章 采购项目需求

采购需求一览表

一、项目编号：QZZC2020-J1-10006-GXJT

二、项目类别：货物类

三、采购预算：陆拾万元整（¥600000.00）

四、竞争性谈判文件中可能实质性变动的内容：《采购需求一览表》中的内容

五、采购需求一览表

说明：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人在响应文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖竞标单位公章），否则相应竞标无效。

2、非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供同一品牌同一型号产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组成员集体决定。其他竞标供应商竞标无效。

3、评标时，如评标小组发现本一览表技术参数及性能配置要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能配置要求处理。

序号	货物名称	参考品牌型号	技术参数及性能配置要求	数量	单位	备注
1	网络控制中心	博世、湖山、惠威等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	<p>1、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。</p> <p>★2、带 10.1 英寸真彩 LCD 显示屏，支持触控操作。</p> <p>★3、实时显示、查询系统设备的状态,让系统维护更加方便、科学。</p> <p>★4、一键添加设备，自动识别设备序列号、设备类型与设备名称，且设备名称可以修改，方便使用。</p> <p>★5、系统支持 U 盘升级，方便维护与功能扩展。删除设备支持密码验证功能，防止误操作。</p> <p>★6、查看功放系列的输出电流、输出电压、输出模式、功放温度、网络状态、功放保护等工作状态。</p> <p>7、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP 地址，可直接寻址。</p> <p>8、支持寻呼、会议。</p> <p>9、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲。</p> <p>10、具有多个一键呼叫触控按钮，便于呼叫不同的分区。</p> <p>11、具有一键接收求助、对讲功能，实现快速连接。</p> <p>12、支持网络在线升级。</p> <p>13、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。</p> <p>14、支持静态 IP 和 DHCP 两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。</p> <p>15、具有 3.5mm 的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，用于私密通话。</p> <p>16、支持一路本地线路输出，可外扩功放。</p> <p>17、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。</p> <p>18、支持 U 盘点播，可点播 U 盘上的文件到其他终端播放。</p> <p>★19、≥1 路 RS232 配置口；≥1 路 USB 升级接口。</p>	1	台	

			<p>20、≥1 路 10M/1000M 自适应网口。可直接配置 IP 地址和查看终端状态。</p> <p>21、具有 U-KEY 接口，支持对用户操作授权。（选配）</p> <p>★22、为确保售后服务，必须同时提供厂家在广西的直属分支机构的营业执照扫描件和直属钦州市市区设有售后服务网点官网截图并加盖生产企业公章。</p> <p>★23、设备必须跟采购人原有机房设备无缝连接，否则竞标无效。</p>			
2	室外解码终端	博世、湖山、惠威等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	<p>1、外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长；灵敏度高，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷。</p> <p>★2、扬声单元通过 IPX6 防水等级认证。</p> <p>3、网络接口：标准 RJ45 输入；支持协议：TCP/IP, UDP, IGMP(组播)；音频格式：MP3/MP2；采样率：8K~48KHz；传输速率：10/100Mbps；额定功率：50W；灵敏度：89dB，频率响应：110Hz-18KHz；喇叭单元：LF:4"×4；HF:号角高音。</p> <p>★4、为确保售后服务，必须同时提供厂家在广西的直属分支机构的营业执照扫描件和直属钦州市市区设有售后服务网点官网截图并加盖生产企业公章。</p> <p>★5、设备必须跟采购人原有机房设备无缝连接，否则竞标无效。</p>	43	只	
3	室内解码终端	博世、湖山、惠威等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	<p>1、完成网络音频流的同步接收及音频解压；采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；MP3 数据流传输，高保真语音传输；可任意配置 IP 地址。</p> <p>2、集网络解码器与有源音箱为一体，简单实用。</p> <p>3、网络接口、配置接口；木制箱体、壁挂音箱外观，功率：10 W/8Ω，单元组成：4 寸中低频扬声器、2 寸高频扬声器；网线接口、电源线、电源开关置于箱体顶部；电源指示灯、广播开启指示灯位于箱体正面。</p> <p>★4、设备必须跟采购人原有机房设备无缝连接。</p>	79	台	
4	POS	华三、华为、TP-link 等符	机架式、1 分 4 HHX 电信级 插片式 1 分 4 SC 插片式	12	台	

		合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号			
5	ONU	华三、华为、中兴等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	<p>1、 GPON 多业务接入设备(单 PON/SFF, SC/UPC 上联, 金属外壳。</p> <p>2、 接口\geq4 个 GE 数量。</p> <p>3、 支持 IP 业务、支持 VOIP 业务。</p> <p>4、 支持 PPPoE/静态 IP/DHCP/DHCP Option66、IPv6 、 DDNS/DMZ/DNS/NAPT 。</p> <p>5、 支持静态路由 。</p> <p>★6、 通过公安部保密测试。</p> <p>7、 虚接口支持多网段地址及路由转发 。</p> <p>8、 支持 FTTC/FTTB/FTTM/FTTO/FTTH 等场景。</p> <p>9、 工作温度:-40oC~+55oC。</p> <p>10、 环境湿度:非凝结, 5%~95%。</p> <p>11、 散热方式:金属外壳, 无风扇自然散热。</p> <p>12、 防雷能力:电源口: 6Kv; 网口: 6Kv。</p> <p>13、 供电:DC: 12V ;配交流 220V 电源适配器。</p>	12	台
6	运维管理系统扩容	华三、华为、中兴等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	<p>一、总体要求:</p> <p>★1、本系统作为采购人原校园网络综合管理平台扩容, 必须可实现: 对交换机、路由器、WLAN、防火墙、服务器、存储、OTL、ONU、机房设施、统一通信、智真、视频监控等设备和虚拟化资源、应用系统的统一管理。</p> <p>★2、扩容全光网络(GPON)管理许可 15 个。可根据需求选择以上功能模块, 并支持独立运行。</p> <p>3、支持资源容量分析: 对机房机柜容量、存储容量、网络流量、语音话务量、WLAN 用户数进行统计分析。</p> <p>4、支持自动设备发现: 只需要通过 IP 地址就可以统一发现全网设备, 减少人力投入; 提供自动化部署, 可视化故障诊断。</p> <p>5、支持对全网设备 CPU、内存占率、接口流量、链路流量指标, 并监控关键指标的异常变化情况, 帮助运维人</p>	1	项

			<p>员剖析 ICT 系统内部运行状态，提前预防系统异常。</p> <p>二、网络设备管理模块</p> <p>1、支持可管理华为、Cisco、Juniper、锐捷(Ruijie)、H3C、博科 (Brocade)、博达 (BDCOM)、迈普 (Maipu) 等主流厂商设备。</p> <p>2、提供有线无线融合管理、网络流量管理、网络质量监控、MPLS VPN 管理以及安全策略管理等功能，实现主动运维和快速故障定界，帮助有效简化有线无线网络运维。</p> <p>3、支持 IP 拓扑自动生成、链路管理等实时监控拓扑中网络结构和变化。通过智能配置工具、配置文件管理及设备软件管理等功能可以对设备进行配置文件和软件版本的更新升级。基于拓扑或设备 MAC/ESN 的零配置部署，实现设备的即插即用。</p> <p>4、终端资源管理：详细的终端资源接入记录（终端 MAC、终端 IP 地址、接入设备的名称、IP、端口等信息），有助于管理人员根据终端 MAC 或 IP 地址查找终端从哪个交换机的哪个接口接入网络；可配置合法终端的 IP 地址、MAC 地址，PORT-IP、PORT-MAC、IP-MAC 规则，当出现非法接入终端时，可进行邮件通知，并记录非法接入终端的详细信息，为用户审计非法接入情况提供依据。</p> <p>★5、有线无线用户统一管理：统一监控有线无线用户。与 WLAN 组件联动，可对无线用户进行快速排障。</p> <p>★6、设备/链路级检测：对敏捷设备、链路批量使能 iPCA，拓扑图上直观呈现设备、链路质量状态。当设备、链路质量超过阈值，可产生告警。</p> <p>★7、支持智能分析接口中的动态端口应用占用带宽分布；例如常见的 P2P 应用 BT、电驴和常见网站等。</p> <p>8、VPN 管理：支持 MPLS VPN 管理、IPSec VPN 管理。</p> <p>三、全光网络管 (GPON)</p> <p>1、可实现对业务概览、告警、性能、健康度等业务信息的监控，方便监控 GPON 网络运行状况、网络整体布局。</p> <p>2、支持对 OLT/ONU 故障定位和故障快速发现。</p> <p>3、支持健康度评估：通过对可用性（设备不可达比率、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>端口故障率)、告警、性能综合计算,得到设备健康度得分,用户可以自定义健康度计算中的告警和性能比重及计算方式。</p> <p>4、支持 OLT、分光器和 ONU 管理;提供完整的网元信息,包括健康度、面板图、端口列表信息、邻居拓扑等信息。</p> <p>5、提供使能类(如激活、去激活;打开光口,关闭光口;启用和禁用等)快速操作入口;ONT 上线自动提示,快速替换。</p> <p>四、WLAN 管理</p> <p>1、无线网络的融合管理,支持 WLAN 全生命周期管理,包括可视化的规划、快速业务配置、主动运维、一键式端到端故障诊断、干扰源定位、频谱分析能力,从而达到对无线网络的高效排障。</p> <p>2、支持主动运维,从整体到局部的用户 360 质量感知,无线定位能力。</p> <p>3、支持基于搜索的一键式端到端故障诊断、干扰源定位、频谱分析能力,从而达到对无线网络的高效排障。</p> <p>五、服务器硬件管理:提供对服务器 CPU、内存、磁盘、风扇、电源等零部件动态信息和名称、IP 地址、在线状态、健康状态、类型、型号、描述、信息刷新时间以及电源、风扇、CPU、内存、硬盘、主板、交换板等静态信息的监控。</p> <p>六、存储管理:通过自动发现和监控存储网络资源,分析并解决存储网络中的各种故障和瓶颈,统计存储阵列和 NAS 的历史容量和历史性能支撑存储池容量预测,汇总分析主机、虚拟机、虚拟化服务器的容量管理信息,预测容量使用趋势,帮助企业合理利用存储资源。</p>			
7	安全防护管理系统	网神、绿盟神火或同等档次以上品牌型号	<p>★1、作为中心设备安全堡垒防护管理系统,控制中心:采用 B/S 架构管理端,具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、以及各种报表和查询等功能。配置 1 个 Windows 服务器授权。</p> <p>★2、Windows 客户端支持安装 Windows XP_SP3 及以上</p>	1	套	

		<p>/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10; 服务器客户端支持安装 :Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/中标麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux。</p> <p>3、支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。</p> <p>4、支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。</p> <p>★5、支持 linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品（要求提供功能界面截图）。</p> <p>6、支持私有云查杀，预置至少 2 亿黑名单及 2000 万全面的白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。</p> <p>7、支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃。</p> <p>★8、对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发；（要求提供功能界面截图）。</p> <p>9、能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息。</p> <p>10、要求产品具备 3 项以上的主动防御技术。</p> <p>11、要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对 zip、rar、7z 等多种格式的压缩文件查杀能力。</p> <p>12、要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。</p> <p>13、要求产品生产公司具备热补丁修复功能。</p> <p>★14、产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能（要求提供功能界面截图）。</p> <p>★15、支持与防火墙、上网行为管理系统联动，达到网关边界联动防御效果（要求提供功能界面截图）。</p> <p>16、支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量</p>			
--	--	---	--	--	--

			阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等。 17、展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况。			
8	光纤跳线	一舟、台胜、赛格等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	满足以上 12 栋楼栋所需千兆单模跳线	1	项	
9	网线	一舟、台胜、赛格等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	超五类非屏蔽网线	5600	米	
10	音箱电源线	一舟、台胜、赛格等符合或优于该技术参数及性能配置要求品牌型号	RVV $\geq 2*1.0$ 护套线	3500	米	
11	电源插座	松可、曼科或同等档次以上品牌型号	≥ 7 孔插	78	只	
12	音频线	天网、银诚或同等档次以上品牌型号	室外阻水音频线， $\geq RVVJ 2*1.5$	500	米	
13	音频线	天网、银诚或同等档次以上品牌型号	室内两芯音频线， $\geq RVV 2*1.0$	1500	米	
14	管材、线槽	雄塑、联塑或同等档次以上品牌型号	PVC 20、25 线管、39 线槽，满足 78 间教室及 22 栋楼终端线路及 1000 米校道范围终端线路使用	1	批	
15	布线辅材	定制	标签、胶布、罗丝、扎带、水晶头等	1	项	
16	摄影灯	贝斯、铭鑫或同等档次以上品	150W 常亮灯，含柔光箱及灯架	1	套	

		牌型号				
17	控制器	莱威、影韵或同等档次以上品牌型号	提词器专用脚踏伺服控制器，电视台媒体学校演播室专用	1	套	
18	无线话筒	咪宝、索尼或同等档次以上品牌型号	一拖一领夹咪，小蜜蜂。	1	套	
19	滤镜	莱卡、耐司或同等档次以上品牌型号	防水镀膜 UV 保护滤镜	1	只	
20	提词器	莱威、影韵或同等档次以上品牌型号	<p>1、硬件尺寸>22寸*2，广播专用级。</p> <p>2、软件系统支持 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 系统。</p> <p>3、系统要求字色、底色 256 色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。</p> <p>4、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持 txt、rtf、word 等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。</p> <p>5、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。</p> <p>6、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。</p> <p>7、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等语言。</p> <p>8、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。</p> <p>9、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、</p>	1	套	

			<p>颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。</p> <p>10、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。</p> <p>11、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。</p> <p>12、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。</p> <p>13、采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为 2mm，光损失率在 3%以下。</p> <p>14、彩色液晶平板显示器，清晰度高，软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。</p> <p>15、形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出。</p>			
21	系统集成费	定制	<p>1、旧音柱迁移改造、设备、线路安装调试、区域主干草地开挖（含复原）。</p> <p>2、新设备线路铺设、安装调试。</p> <p>3、校园直播设备系统联调。</p> <p>4、网络控制中心、解码终端、ONU、运维管理系统扩容必须平滑接入采购人原有各系统（包含一切所需费用）。</p>	1	项	
22	读卡器	金士顿或同等档次以上品牌型号	<p>USB3.0 多功能读卡器</p> 	3	只	

一、竞标要求及须知

1. 竞标人提供的所有产品必须是合法全新的原装正品。
2. 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
 - (1) 货物及配套服务的价格；
 - (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
 - (3) 安装、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
 - (4) 必要的保险费用和各项税费；

(5) 包括安装加工费用。

★3. 为了良好的兼容及管理性，要求采购项目需求一览表中序号 5、6 项必须为同一品牌。

4. 本表带★号及标注要求为“必须”的要求均为关键条款，必须满足或优于，否则竞标无效。

5、本项目核心产品为第 3 项货物“室内解码终端”。

二、交货期：自合同签订之日起 30 日内安装交付使用。

三、技术服务

1. 免费送货上门，免费安装、就位、调试合格，培训 1-2 名熟练使用人员。

2. 免费现场操作使用及技术培训采购人指定人员人，并提供全套机房管理章程。

3. 产品交货时必须提供货物及全套的产品出厂资料（包括质量保修承诺书、设备出厂合格证明、使用说明书、质量保修书、货物清单（货物名称、货物各单元配件、型号、规格、数量、生产厂家）。

4. 安装要求：竞标人必须提供详细的技术设计方案，须包含符合现场安装要求，能够提供详细合理，并且能够契合学校实际设计方案，对所设计的方案给出详细文字说明及平面规划布局图、对接原机房设备系统的构造拓朴图等。成交人提供的安装方案必须经采购人同意才能安装。

四、售后服务及其它要求

1. 产品质保期：验收合格之日起不少于 2 年，保修期内出现质量问题，需派出技术人员到达现场处理质量问题，并承担一切费用，质保期满后优惠提供终身维修服务及优惠提供原厂配件。

2. 在接到故障通知后 30 分钟内响应，4 小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48 小时无法排除故障时，供应商需提供相同型号备用设备，以保证正常使用。

第三章 竞标人须知

一、前附表

项号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称： 校内音响设施采购 项目编号： QZZC2020-J1-10006-GXJT
2	3	<p>竞标人资格：</p> <p>1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。</p> <p>2. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。【竞标人不在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；】</p> <p>3. 对在“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn）渠道列入行贿、犯罪记录名单的，不得参与本项目的采购活动。</p> <p>4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>5. 本项目不接受未购买竞争性谈判文件的供应商竞标。</p>
3	7.4	竞标报价：竞标人须对《采购需求一览表》及谈判记录中的全部内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。
4	8.2	件：正本一份、副本四份。
5	9.1	<p>响应文件递交截止时间：2020年07月20日上午9时30分；响应文件必须以密封形式于规定时间前递交到广西钦州市永福东大街中地滨江国际10号楼4楼广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司开标大厅，逾期不受理。</p> <p>注意事项：</p> <p> 竞标人的法定代表人（或负责人）提交响应文件时，必须同时单独提交以下材料并加盖竞标单位公章：1.竞标单位有效的营业执照副本复印件；2.法定代表人（或负责人）身份证原件；3.竞标保证金银行转账单复印件。</p> <p> 竞标人的委托代理人提交响应文件时，必须同时单独提交以下材料并加盖竞标单位公章：1.竞标单位有效的营业执照副本复印件；2.法定代表人（或负责人）有效的授权委托书原件；3.被委托人身份证原件；4.竞标保证金银行转账单复印件。</p> <p> 上述资料须加盖竞标单位公章，如资料不齐或无效的将拒收其响应文件。</p>
6	9.2	有效期：截止日期后60天。

7	10	<p>竞标保证金（人民币）：陆仟元整（¥6000.00） 交纳，采用转账或电汇方式且必须从竞标人基本账户转出，且到达广西建通工程咨询有限责任公司指定账户，务必在缴款用途或者备注栏注明项目编号（以本项目为例：QZZC2020-J1-10006-GXJT 竞标保证金）；</p> <p>以到账时间为准，否则做否决竞标处理；</p> <p>开户名称：广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司；</p> <p>开户银行：中国农业银行钦州城中支行；</p> <p>银行账号：20733301040011740；</p> <p>时间不得迟于2020年07月20日上午9时30分。</p>
8	11.2	<p>响应文件开启时间、谈判时间：2020年07月20日上午9时30分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。</p> <p>谈判地点：钦州市永福东大街中地滨江国际10号楼4楼广西建通工程咨询有限责任公司钦华分公司评标室。</p>
9	12	<p>评定方法：详细见第四章</p>
10	17.1	<p>履约保证金：无。</p>
11	19.1	<p>成交服务费：成交服务费本项目采购代理服务参照桂价费【2011】55号文“货物类”的规定收取，以差额定率累进法计算。招标代理机构按成交竞标人所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。</p>

二、竞标人须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 项目名称：校内音响设施采购

项目编号：QZZC2020-J1-10006-GXJT

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”是指：广西建通工程咨询有限责任公司。

2.2 “竞标人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或具备法人资格的国内注册供应商。如果该竞标人在本次谈判中成交,即成为“成交竞标人”。

2.3 “货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

2.4 “响应文件”是指：竞标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人的基本条件

详见前附表第2项“竞标人资格”。

4. 谈判费用、竞标公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：竞标人应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 竞标公告：中国政府采购网 <http://www.cccp.gov.cn>、广西壮族自治区政府采购网 <http://zfcg.gxzf.gov.cn>。

4.3 竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1 供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1 竞标人对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 竞标人的响应文件以及竞标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

5.3 竞标人应认真阅读、并充分理解竞争性谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行竞争性谈判文件中各项条款的规定及要求。

5.4 响应文件必须按竞争性谈判文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因竞标人只填写和提供了竞争性谈判文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由竞标人自行承担。

5.6 响应文件的组成：响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1 价格文件

★报价表；

5.6.2 商务技术文件

★ 1) 竞标函；

★ 2) 技术响应表；

★ 3) 商务响应表；

★ 4) 竞标人售后服务承诺书；

5) 竞标人资格证明文件：

★①竞标人有效的“营业执照”正本或副本复印件【要求清晰反映包含本次采购货物的生产或经营范围（部分特区工商行政管理部门另有规定的除外）】；

★②有效的法定代表人身份证正反面复印件；

★③有效的法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件（委托时必须提供，明确委托权限及时间）；

★④竞标保证金交纳凭证（银行转账单）复印件；

★⑤无行贿犯罪承诺函（格式自拟）；

★⑥“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站和“中国裁判文书”网站相关供应商主体信用记录查询结果打印件；

★⑦本项目《采购需求一览表》要求必须提供的资料；

⑧竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料等）。

6) 货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件：

①生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证；

②产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料；

③设备或产品保证供货的有效证明；

④产品合法手续的有效证明；

⑤产品销售授权书或代理证书；

⑥竞标人认为其他需要提供的证明材料。

注：以上材料标有“★”号的材料及采购需求一览表中要求必须提供的材料，必须与响应文件同时提交完备，其余由竞标人视自身情况提交。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖竞标单位公章；竞标函必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。否则，竞标无效处理。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，竞争性谈判文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1 对于竞争性谈判文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交竞标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交竞标人负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4 竞标人须对《采购需求一览表》、预算文件及谈判记录中的货物和服务内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。

四、响应文件的份数、封装和递交

8. 响应文件的份数和封装

8.1 竞标人应将响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

竞标人将响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

8.2 竞标人应将响应文件正、副本（正本一份，副本四份）装入到一个响应文件袋内，封装并加以密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可，要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。文件袋外层封面上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号；
- 2) 竞争性谈判项目名称；
- 3) 竞标人名称；
- 4) 开标时才能启封。

8.3 本谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

9. 响应文件的递交

9.1 所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到广西建通工程咨询有限责任公司四楼开标大厅。

9.2 响应文件从竞标截止日期后 60 天内有效。

10. 迟交的响应文件及竞标保证金

10.1 在规定的递交响应文件截止时间之后，采购代理机构拒收任何响应文件。

10.2 竞标保证金须足额交纳, 缴纳方式详见”前附表”，竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。

10.3 交款方式：竞标保证金必须从竞标人基本户以转账的方式缴存至广西建通工程咨询有限责任公司账户(必须以公司名义交纳，以个人名义交纳的视为无效)，**竞标保证金转账单（或网银转账网页截图）必须复印装订到响应文件中。**

10.4 竞标人应按公告中明确的单位全称、开户行、账号，于**竞标截止时间前**交到广西建通工程咨询有限责任公司账户上（以**广西建通工程咨询有限责任公司财务室查询竞标保证金到账为准**，因此竞标人交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达广西建通工程咨询有限责任公司账户上的时间）。

10.5 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明**项目编号**，以免耽误竞标。

10.6 未成交竞标人的竞标保证金，采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息；成交竞标人的竞标保证金在合同签订后五个工作日内予以退还，不计利息。成交竞标人携合同原件一份到该项目负责人处办理退款手续。

10.7 对应交未交竞标保证金的竞标人的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

10.8 竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- (1) 竞标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 竞标人在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交竞标人不与采购人签订合同的；
- (4) 竞标人与采购人或其他竞标人或采购代理机构恶意串通的；
- (5) 竞争性谈判文件规定的其他情形。

10.9 响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

- (1) 未按规定足额提交竞标保证金的；
- (2) 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；
- (5) 谈判小组在评标过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其响应文件应作无效竞标处理。

10.10 竞标人有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，响应文件将视为无效处理：

- (1) 不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的竞标人的响应文件载明的项目经理为同一个人；

-
- (4) 不同竞标人的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性异常；
 - (5) 不同竞标人的响应文件相互混装；
 - (6) 不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

10.11 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，竞标人有下列情形之一的，其响应文件将视为无效处理：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一个合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

10.12 招标采购项目出现下列情形之一的，招标代理机构将予以废标：

- (1) 截标后整个招标项目的竞标人不足 3 家的；
- (2) 评标过程中符合专业条件或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

五、谈判的步骤

11. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

11.1 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人及以上单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

11.2 截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西钦州市永福东大街中地滨江国际 10 号楼 4 楼广西建通工程咨询有限责任公司评标室，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

12. 评标原则和评标办法

12.1 具体评标原则和评标办法见评分标准。

13. 评审程序及谈判要求

13.1 采购中心核实谈判小组成员身份，宣布评审专家须知。

13.2 在谈判开始前由谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

13.3 资格性和符合性审查

13.3.1 谈判小组对响应文件进行资格性和符合性审查，审查响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关竞标人。在评审过程

中可以要求竞标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正, 竞标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容, 澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。由授权委托代表签字的, 应当附法人授权委托书。

13.3.2 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。采购内容包含多项设备, 如其中两家或两家以上供应商所竞产品均为同一品牌同一型号产品的, 应当按一个供应商认定。多家供应商参加竞标, 如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的, 应当按一个供应商认定。评审时, 其中通过资格审查和符合审查后的最后报价最低一家为有效供应商; 当报价相同时, 则以售后服务最优一家为有效供应商; 均相同时, 由谈判小组成员集体决定。

多家代理商或经销商参加竞标, 如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系, 且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的, 评审时, 按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的, 评审时, 按上述规定确定其中一家为有效供应商。

提供同一品牌同一型号产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标, 当报价相同时, 则以售后服务最优一家为有效供应商; 均相同时, 由谈判小组成员集体决定。其他竞标供应商竞标无效。

非单一产品采购项目中, 多家竞标人提供的核心产品品牌相同的, 视为提供相同品牌产品。

13.4 谈判

13.4.1 在审查后由谈判小组组长主持, 归纳各专家审核意见, 形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点, 与单一实质性响应谈判文件的竞标人分别进行谈判, 给予所有参加谈判的竞标人平等的谈判机会。

13.4.2 在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求及合同草案条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。

13.4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的竞标人。

13.4.4 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。广西建通工程咨询有限责任公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录, 谈判双方在记录上签字确认。

13.4.5 谈判后, 竞标人根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

13.4.6 当谈判小组一致确定竞标人的响应文件符合竞争性谈判文件要求, 无需再谈判的, 谈判小组按竞争性谈判文件设定的 13.5 程序确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的, 谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。以此类推。

13.5 最后报价

13.5.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的竞标人在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的竞标人不得少于3家。

13.5.2 已提交响应文件的竞标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判；

13.5.3 最后报价应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章，最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。

13.5.4 最后报价所有货物最终单价将根据最后报价所有货物总价及响应文件中的首次货物总价按所调整比例进行相应调整。

13.5.5 小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应竞标人认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所竞标产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

13.6 评审报告

13.6.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的竞标人中，按照评标报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，若评标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并编写评审报告。

13.6.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

13.6.3 响应竞标人的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

六、确定成交竞标人

14.1 广西建通工程咨询有限责任公司在谈判工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标报价最低的原则确定成交竞标人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交竞标人。采购人逾期未确定成交竞标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标报价最低的竞标人为成交竞标人。

七、成交公告

15.1 成交结果将在中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>、广西壮族自治区政府采购网 <http://zfcg.gxzf.gov.cn> 上公告。

15.2 竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的

内容不得涉及商业秘密。

15.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西建通工程咨询有限责任公司 0777-3258836

投诉联系部门及电话为：钦州市政府采购监督管理科 0777-2895258

八、签订合同

16.1 采购人与成交竞标人应当在成交通知书发出之日起 25 日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

16.2 成交竞标人不按成交通知书规定签订合同，则按成交竞标人违约处理，采购代理机构将没收成交竞标人的全部竞标保证金。

16.3 成交竞标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交竞标人之后排名第一的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

16.4 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、质量保证

1. 竞标人应按本项目竞争性谈判文件及本合同规定的设备（货物）性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，所有设备必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

2. 竞标人须将设备（货物）安装到采购人指定的实验场所内，安装完毕后，竞标人须对设备（货物）进行全面检测，保证安装后全部设备（货物）能正常使用。

3. 竞标人提供设备的质量保证期按交货验收合格之日起计，期限按《售后服务及其他要求》规定。

4. 设备（货物）质量不符合本合同的规定，采购人有权要求竞标人免费修理、更换不合格的部件（或整台设备或整套货物）或退货，直至取消本合同，竞标人应对此承担全部责任并赔偿因此给采购人造成的损失。

5. 因设备（货物）的质量问题发生争议的，由质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，由采购人承担鉴定费；设备不符合质量标准的，由竞标人承担鉴定费。

十、适用法律

18.1 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

19.1 成交服务费：在领取成交通知书前，成交竞标人须向采购代理机构一次性付清成交服务费。

成交服务费参照桂价费【2011】55 号文“货物类”的规定收取，以差额定率累进法计算。采购代理机构按成交竞标人所成交的合同金额收取相应的成交服务费。成交服务费收取标准如下：

费率 (分标) 成交金额 (万元)	采购类型	公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理		
		货物类	服务类	工程类
100 以下		1.5%	1.5%	1.0%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%
• • •		• • • •	• • •	• • •

19.2 解释权：本竞争性谈判文件由广西建通工程咨询有限责任公司负责解释。

19.3. 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西建通工程咨询有限责任公司

邮政编码：535000

通讯地址：广西建通工程咨询有限责任公司（广西钦州市永福东大街中地滨江国际 10 号楼 4 楼）

电 话：0777—3258836

财 务：0777—3258858

第四章 评定标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据。

二、评定方法

谈判小组将以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性要求的前提下，以提出评标报价最低的竞标人作为成交竞标人。

三、成交候选人推荐原则

(一) 小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应竞标人认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

(二) 响应文件在质量和服务均能实质性满足竞争性谈判文件要求时，谈判小组将按评标报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选人）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为第一成交候选人。排名第一的竞标人放弃成交或因不可抗力等原因提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的竞标人为成交候选人。排名第二的竞标人因前款规定的同样原因不能履行合同的，采购单位可以确定排名第三的竞标人为成交候选人，其余以此类推。但确定为成交竞标人的竞标人放弃成交时，采购人也可以重新招标。

(三) 谈判小组认为，竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求竞标人在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料【含竞标供应商自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）】；如果竞标人认为自己的竞标价有可能明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，应提前准备好本竞标文件要求的成本评审依据。如不提供或者评委认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被谈判小组完全接受，谈判小组有权将该竞标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”，则视为低于供应商成本价报价，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在其后面的竞标人递补，以此类推。

第五章 合同基本条款及合同书格式

合同基本条款

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及《_____采购》（项目编号：_____）招标结果，经协商一致，签订本合同。

一、设备（货物）一览表

甲方向乙方购买采购设备（货物）一批，设备（货物）的名称、数量、品牌型号、生产厂家及国别、技术参数及性能、配置、单价等见竞标文件及附件。

二、合同价格

本项目设备（货物）总价为：人民币_____（¥_____）。

此价格为固定不变价，乙方不得以任何理由要求对合同总价调价，除非双方另有约定。甲方要求乙方提供与本合同项下设备（货物）有关的软、硬件产品，附属设施、服务或其他设备（货物）正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。

总价包括全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原及其它所有成本费用的总和。

三、交货时间及地点

交货时间：合同签订之日起的_____个日历日内交付全部设备（货物），安装调试和培训完毕并交付使用。

交货地点：_____

四、支付价款的时间、方式

1. 甲乙双方代表签订合同后，乙方将所有设备、软件安装调试完毕且运转正常，经甲方最终验收合格，支付给乙方总货款的95%。合同总价款的5%作为质量保证金，在项目验收合格之日起满一年，如无质量问题的，经乙方提出退付要求，甲方从接到乙方的退付函后，十个工作日内退付（无息）。

五、质量保证

1. 乙方应按本项目竞争性谈判文件及本合同规定的设备（货物）性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，设备（货物）必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

2. 乙方须将设备（货物）安装到甲方指定的地点，安装完毕后，乙方须对整套教学设备（货物）进行全面调试检测，保证安装后整套教学设备（货物）能正常运转使用。

3. 乙方提供设备（货物）的质量保证期按交货验收合格之日起计，设备（货物）质保期为两年。如设备的生产厂家承诺的质保期在此期限以上的，以厂家承诺的期限为准。

4. 设备（货物）质量不符合本合同的规定，甲方有权要求乙方免费修理、更换不合格的部件（或整套设备）或退货，直至取消本合同，乙方应对此承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的损失。

5. 因设备（货物）的质量问题发生争议的，由双方认可的质检部门进行质量鉴定。设备（货物）质量

鉴定符合质量标准的，由甲方承担鉴定费；设备（货物）质量鉴定不符合质量标准的，由乙方承担鉴定费。

六、设备（货物）包装、运输及交付

1. 乙方应在设备（货物）发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装以保证设备（货物）在运输和装卸过程中不受损伤，由于包装不当造成设备（货物）在运输和装卸过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
2. 如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批产品。乙方须以不褪色和明显字样在每件设备（货物）箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。
3. 乙方负责将设备（货物）安全运送到甲方指定地点并承担相应运输费用。设备（货物）在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货，但不能超出本合同第三条约定的交货时间。
4. 乙方应将全部设备（货物）一次性运至交货地点，并于发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方前四十八小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、包装形式、单重及注意事项等以书面形式通知甲方，以便甲方准备接货。如因乙方没有按时通知甲方而导致甲方不能及时接货的，后果由乙方负责。
5. 设备（货物）在交货前发生的风险均由乙方负责。
6. 设备（货物）由乙方负责卸车并送到指定施工现场。设备（货物）到达指定地点后，在甲方没有验收之前，设备（货物）由乙方负责保管。
7. 乙方交付设备（货物）时必须提供所交付设备（货物）的清单、生产厂家的供货证明及售后服务承诺书、产品合格证、质量保证书、使用说明书、产品检疫书、产品进出口检疫书、发票、保修单、保险单等单证，进口全新设备（货物）还须提供进口报关单。如乙方不能提供相关证明文件，甲方可邀请国家相关权威部门或国家主管部门对设备（货物）进行检验，费用由乙方负责。
8. 乙方交付设备（货物）时，甲乙双方均须在场并确认包装完整、厂商所配附件及备件齐全（若有赠品等也一并全部交付），本条第7款中所列文件齐全，由甲方验货。乙方不能自行拆封设备（货物）的包装，待交付时与甲方的代表共同拆封，否则甲方保留拒收的权利。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对设备（货物）进行清点，并签字确认。若发现设备（货物）与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

七、设备的安装与调试

1. 设备安装过程中，甲方应予以配合，为安装调试提供便利条件，将设备安装调试所需的水、电等设施连接到设备安装场所，并同意乙方免费使用安装调试所需的水、电。
2. 乙方负责对设备及其运行系统进行安装和调试（由此产生的费用由乙方负责），直至设备正常运行。
3. 需要安装的设备及系统，乙方须根据甲方的安装场地，在签订合同后五个工作日内提出设备布置图、安装示意图，在甲方签字确认后，乙方负责现场安装、调试。
4. 为使本项目设备的交货、安装、调试、培训、验收工作有序顺利进行，双方同意各自成立专门项目

组。设备质量与技术条件的交流与协商，技术资料及文件的移交、签收，以双方代表的签名为依据。

5. 设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。

6. 安装调试完毕后，乙方应将所有的技术资料、操作手册及系统测试报告等文件资料交给甲方，并提供完善的场地竣工图纸。

7. 乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

八、验收

本合同设备的验收共分两部分：

1. 初步验收

1.1 乙方交货前应对产品做出全面检查，并对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备（货物）交甲方。

1.2 乙方将设备（货物）运达约定的交货地点后，甲方应在十五个工作日内对乙方提交的设备依据竞标文件的要求、竞标文件的承诺、本合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，性能达到技术要求的，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，乙方应于五天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，甲方可立即解除合同。

2. 最终验收

2.1 甲方对乙方提供的设备（货物）在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的设备（货物），甲方可请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由甲方承担，检测不合格则所有费用由乙方承担并将产品无条件退换。

2.2 甲方对乙方提供的设备（货物）依照竞争性谈判文件、竞标人提交的竞标文件及本合同规定的技术规格要求和国家有关标准及行业标准进行最终验收，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，视为乙方延期交付，后果由乙方负责。

3. 甲方应在全部设备（货物）到达指定地点并安装调试完毕之日起二十个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，乙方应退货。如甲方拒绝或无故拖延最终验收，导致最终验收不能按时完成，则认为合同设备已通过最终验收，甲乙双方各自承担相应责任。

九、售后服务

1. 乙方负责为甲方人员培训使用操作及维护维修人员三至五人。培训费用已包含在设备（货物）总价款内。

培训目标：使操作人员达到（1）能独立进行设备（货物）的操作使用；（2）能独立进行设备（货物）的日常维护和常见故障的解决。

培训地点：设备（货物）安装的地点（甲方所在地）。

2. 乙方所提供的设备在质保期前三个月内，若出现非人为的质量问题，乙方负责免费整件更换新设备（货物）。

-
3. 所有设备（货物）质保期间出现非人为故障，乙方负责提供免费的上门维修、零部件更换等服务。设备（货物）因甲方使用不当造成的损坏，乙方负责成本维修。
 4. 质保期内，乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
 5. 质保期内，设备（货物）经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。
 6. 在质保期内，乙方接到报修电话后 2 小时内响应，3 小时内到达甲方现场，24 个小时内维修好。若 24 个小时内无法维修好的设备（货物），乙方必须全免费提供不低于故障设备（货物）规格型号档次的备用设备（货物），直到故障设备（货物）修复。（以乙方的售后承诺为准）
 7. 质保期满后提供终身维修服务。保修期外零配件若损坏，乙方按出厂价提供零配件，不加收任何费用，如需乙方派出技术人员上门服务，甲方仅支付零配件费用，维修响应时间和修复时间与第 6 款相同。

十、违约责任

1. 乙方所提供的设备（货物）品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性谈判文件规定标准的，甲方有权拒收设备（货物）。如乙方不能按本合同第九条第 1.2 款要求于五天内重新提供合格的产品或重新提供的产品仍不符合要求的，甲方可立即解除合同。
2. 乙方逾期交付设备（货物）的（甲方最终验收不合格亦视为乙方延期交付），乙方应向甲方支付逾期违约金，每日按合同总价的千分之三计。逾期十天，甲方可立即解除本合同，并从第三方采购。乙方除承担相关违约责任外还应赔偿给甲方造成的损失。

3. 设备（货物）经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：

（1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；

（2）要求供应商更换有缺陷产品的零、部件和设备（货物），或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。

无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付一定的违约金，违约金按照设备（货物）总金额的百分之五计算。

4. 甲方若不能按合同约定按时付款，视为违约。每延期一天，则按本次应付款的千分之三向乙方支付违约金。

十一、合同的解除和变更

1. 当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到书面通知三个工作日内给予答复（本合同中约定“可立即解除合同”的情形除外），逾期未答复则视为已同意。

2. 如因乙方自身原因导致合同无法履行的，甲方可立即解除合同，乙方须按照合同总金额的百分之五向甲方一次性支付违约金。若支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

3. 如因甲方自身原因导致合同无法履行的，乙方可立即解除合同，甲方须按照合同总金额的百分之五向乙方一次性支付违约金。若支付的违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

2. 不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并在不可抗力事件发生的7天内提供有关权威机构出具的证明给对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后三日内通知对方不可抗力已终结或排除。

3. 不可抗力事件延续三十天以上，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

4. “不可抗力事件”是指包括因战争、动乱等社会因素及风雨、雪、洪、震等自然灾害、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

十三、对侵权索赔的特别约定

1. 乙方保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下设备（货物）或设备（货物）的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。

2. 如果发生因乙方出售的设备（货物）或设备（货物）的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，甲方将情况及时通知乙方，向乙方提供合理的信息与协助，授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题；乙方自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终裁判而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

十四、提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中如发现设备（货物）的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定或约定，应在妥为保管设备（货物）的同时，自收到设备（货物）后五日内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十五、合同纠纷的解决

1. 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2. 本合同履约地为广西钦州市，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向合同履行地人民法院提起诉讼。

十六、保密及知识产权

1. 非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上

述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方或人员引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。

2. 本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 乙方竞标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果竞标文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

3. 合同执行中，如需修改或补充合同内容，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式七份，甲方执四份、乙方执一份，采购代理机构执一份，监督单位执一份，具有同等法律效力。

附件：货物一览表

甲方：

法定代表人：

授权代理人：

地址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期： 年 月 日

乙方：

法定代表人：

授权代理人：

地址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期： 年 月 日

货物一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格	数量①	单位	技术参数及性能配置	单价②	单项合价（元） ③=①×②	备注
总报价（人民币大写）：人民币_____（¥_____）。								
交付使用时间：合同签订之日起_____内交付完毕。								
交货地点：（采购人指定地点）。								

合同书格式

合同名称：_____

合同编号：_____

采购人：_____（下称甲方）

成交供应商：_____（下称乙方）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 竞标人提交的竞标函、竞标报价明细表和售后服务承诺等全部响应文件
- (3) 采购需求一览表
- (4) 成交通知书
- (5) 甲、乙双方商定并经政府采购监督管理部门备案后的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、设备（货物）一览表

本合同所涉及的乙方应提供的货物采购和服务内容详见“采购需求一览表”中所列内容和《合同基本条款》。

4、合同总价

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为人民币：_____（¥_____）。

5、交货时间及地点

本合同货物的交货时间在合同基本条款中有明确规定。即_____年_____月_____日前交清。

6、支付价款的时间、方式

根据合同基本条款要求。

7、质量保证

依据合同基本条款要求。

8、设备（货物）包装、运输及交付

依据合同基本条款要求。

9、设备的安装与调试

依据合同基本条款要求。

10、验收

依据合同基本条款要求。

11、售后服务

依据合同基本条款要求。

12、违约责任

依据合同基本条款要求。

13、合同的解除和变更

依据合同基本条款要求。

14、不可抗力事件处理

依据合同基本条款要求。

15、对侵权索赔的特别约定

依据合同基本条款要求。

16、提出异议的时间和方式

依据合同基本条款要求。

17、合同纠纷的解决

依据合同基本条款要求。

18、保密及知识产权

依据合同基本条款要求。

19、合同生效及其它

依据合同基本条款要求。本合同一式七份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲方执三份、乙方执两份，采购代理机构执一份、监督单位执一份。

20、合同履行地

钦州市。

甲方名称（公章或合同章）：

乙方名称（公章或合同章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

地 址：

地 址：

联系电话：

联系电话：

开户名称：

开户名称：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

第六章 响应文件格式

一、响应文件外包装封面及响应文件封面格式

(一) 响应文件的外包装封面格式：

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

(二) 响应文件封面格式:

正/副本

响应文件

项目名称: _____

项目编号: _____

竞标人: _____

法定代表人或其委托代理人: _____

日期: _____年____月____日

目 录

一、价格文件.....	第	页
报价表.....	第	页
二、商务技术文件.....	第	页
(一) 竞标函.....	第	页
(二) 技术响应表.....	第	页
(三) 商务响应表.....	第	页
(四) 竞标人售后服务承诺书.....	第	页
(五) 竞标人资格证明文件.....	第	页
(六) 货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件.....	第	页

一、价格文件

报 价 表

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

序号	货物名称	品牌、型号规格	数量 ①	单位	技术参数及性能配置	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1								
...								
N								
总报价(人民币大写):						(¥	元)	
交付使用时间:								
交货地点:								

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数;

2、总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表(签字): _____

谈判竞标人名称(签章): _____

报价时间: _____年____月____日

二、商务技术文件

(一) 竞 标 函

广西建通工程咨询有限责任公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判竞标人（谈判竞标人名称、地址）提交下述响应文件（**价格文件、商务技术文件**）正本二份、副本四份。

1. 报价表；
2. 技术响应表；
3. 商务响应表；
4. 售后服务承诺书；
5. 资格证明文件；
6. 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）；我们完全理解并同意放弃

对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

日期：_____年___月___日

谈判竞标人或法定代表人授权代表签字：_____

谈判竞标人名称（签章）：_____

开户银行：_____ 帐号/行号：_____

(二) 技术响应表

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照竞争性谈判文件第二章“采购需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件要求的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

竞标人名称（盖章）： _____

日期： _____年____月____日

(三) 商务响应表

请**逐条对应**本项目竞争性谈判采购文件第二章“采购需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，**否则竞标无效。**

项目名称:_____

项目编号:_____

项号	竞争性谈判采购文件的商务条款	竞标文件承诺的商务条款	偏离说明
1			
2			
...			

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

竞标人名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

（四）竞标人售后服务承诺书

（由竞标人就《采购需求一览表》售后服务及要求自行填写）

（五）竞标人资格证明文件

（按照第三章“竞标人须知”5.6.2中第（4）点要求提供，并相应添加目录，以便查找）

法定代表人授权委托书

广西建通工程咨询有限责任公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的_____(项目名称、项目编号)采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

授权单位（签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年____月____日

附：被授权人身份证（复印件）

正面

反面

(六) 货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件

(按照第三章“竞标人须知” 5.6.2 中第(5)点要求提供, 并相应添加目录, 以便查找)

附件 1:

政府采购货物验收单（格式）

依据_____项目（编号：_____）政府采购合同，我们单位对_____（竞
标人）_____提供的标的物进行了验收。验收情况如下：

序号	技术规格、标准及要求	数量	中标（成交）价（元）
合计			
验收详细情况	品牌产地是否正确： <input type="checkbox"/> 规格型号是否正确： <input type="checkbox"/> 配置是否正确： <input type="checkbox"/> 数量是否正确： <input type="checkbox"/> 安装调试是否正确： <input type="checkbox"/> 是否有保修卡： <input type="checkbox"/> 包装是否完好： <input type="checkbox"/> 是否签订合同： <input type="checkbox"/>		
是否有专业机构检验验收报告：如有请附上			
采购验收结论及付款建议：			
验收小组（签字）：	采购人（公章） _____年__月__日		

注：本表一式两份，采购单位、竞标人各一份。