

贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套 设备采购

竞争性磋商文件

项目编号：HZZC2020-C1-000078-GXJT

采购人：贺州市总工会

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

发布日期：2020 年 4 月 24 日

目 录

竞争性磋商公告.....	4
第一章 磋商人须知及前附表.....	6
第二章 项目需求和说明.....	19
第三章 政府采购合同书格式.....	34
第四章 评分办法.....	43
第五章 响应文件（格式）	47

广西建通工程咨询有限责任公司

关于贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购

竞争性磋商公告

广西建通工程咨询有限责任公司受贺州市总工会委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购 进行竞争性磋商，现将采购信息公告如下：

一、采购项目名称：贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购

二、采购项目编号： HZZC2020-C1-000078-GXJT

三、项目基本情况介绍：

1. 采购内容：贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

2. 交货时间：合同签订之日起 30 日内，所供设备必须是按国家有关行业质量标准要求，且能满足本项目技术参数的全新设备。

四、采购预算金额（人民币）： 柒拾玖万壹仟元整（¥791000.00 元）

五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第 14 号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 658 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、广西区人民政府（2015）1 号文规定、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、扶持不发达地区和少数民族地区企业。

六、磋商供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备独立法人资格的供应商。

2. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，磋商人不得

为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）；

3. 本项目不接受未购买本磋商文件的磋商人竞标；

4、本项目不接受联合体磋商。

七、竞争性磋商文件的获取：

1. 发售时间：2020 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 30 日（法定公休日、法定节假日除外），每日 8 时 00 分至 11 时 30 分，15 时 00 分至 17 时 30 分（北京时间，下同）。

2. 发售地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口【地址：广西贺州市鞍山西路 83-1 号 4 楼，联系电话：0774-5268001】。

3. 售价：竞争性磋商文件每本 300 元，售后不退。

4. 获取磋商文件的方式：由磋商单位法定代表人（须持法定代表人身份证明书原件和本人二代居民身份证原件）或授权委托人（须持法人授权委托书原件和授权委托人二代居民身份证原件）提供以下资料各壹份：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人及授权委托人身份证复印件。

备注：以上复印件须加盖磋商单位公章。

八、磋商保证金(人民币)：壹万元整（¥10000.00 元）

必须在磋商截止时间前从磋商单位银行账户转出，并将保证金缴纳证明材料复印件装订于响应文件中，否则磋商无效。

磋商保证金缴纳账户：

开户名：贺州市公共资源交易中心

账 号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

九、文件递交和磋商时间及地点：

响应文件递交的截止时间（磋商截止时间，下同）为 2020 年 5 月 6 日 15 时 30 分，地点为：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路 83-1 号四楼）。

十、发布公告的媒介：

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网。

十一、联系事项：

（1）采购单位：贺州市总工会

地址：贺州市光明大道延长线 1 号

联系人：陈工 联系电话：0774-5276082

（2）采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

地址：贺州市八步区贺州大道 137 号

联系人：陈工 联系电话：0774-5129199

（3）监督机构：贺州市政府采购管理办公室

电话：0774-5135551

采购单位：贺州市总工会

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

2020 年 4 月 24 日

第一章 磋商人须知及前附表

磋商人须知前附表

项号	条款号	内 容 规 定
1	1.1 1.2	项目名称：贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购 项目编号： HZZC2020-C1-000078-GXJT
2	1.3	采购内容：贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
3	1.4	交货时间：合同签订之日起 30 日内，所供设备必须是按国家有关行业质量标准要求，且能满足本项目技术参数的全新设备。
4	2.1	磋商单位资格要求： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备独立法人资格的供应商。 2. 未被“信用中国”（  www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（  www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，磋商人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）； 3. 本项目不接受未购买本磋商文件的磋商人竞标； 4、本项目不接受联合体磋商。
5	11.1	磋商报价：磋商单位就《项目需求和说明》中所有的服务内容作完整唯一报价。 <u>响应文件有效报价范围≤ 79.10 万元。（磋商单位第一轮报价，即响应文件中的报价也不允许超出此报价范围，否则磋商无效。）</u> <u>若磋商文件在磋商时没有实质性变动，磋商单位的每一轮报价均不得高于第一轮报价（响应文件报价），否则磋商无效。</u>
6	15.1	磋商有效期为：磋商截止日期后90天。
7	16.4	响应文件：正本壹份 副本肆份（副本可用正本复印件）
8	16.1	磋商保证金金额为： 壹万元整（¥10000.00 元） 磋商单位缴纳磋商保证金以转账的形式，从磋商单位的银行账户交到以下账户，截标时核验银行转账底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）。 开户名：贺州市公共资源交易中心 账 号：945009010008838888

		开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 磋商保证金有效期：磋商保证金有效期与磋商有效期一致。 退保证金电话：0774-5268008 注：磋商保证金必须在提交响应文件截止时间当天之前由磋商人银行帐户转到指定账户，否则其磋商将被拒绝。办理磋商保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“项目名称（可简写）或项目编号”字样。
9	19.1 19.2	响应文件递交截止时间：2020年5月6日15时30分 响应文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）
10		竞争性磋商时间：2020年5月6日15时30分截标后 磋商地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）。 响应文件递交时由磋商的法定代表人或委托代理人出席签到并提交以下资料接受核查，否则磋商无效： ①法定代表人身份证明原件（企业法定代表人参加磋商会时检查）或委托代理磋商相关证明（附授权委托书原件、受委托的委托代理人身份证原件及复印件，委托代理人参加磋商会时检查）②磋商保证金缴纳证明材料（应附保证金底单复印件、磋商人的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）复印件） 注：以上复印件需加盖磋商单位公章。
11	21.1	评标办法：综合评分法
12	28	根据国家发改委办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）的精神，采购代理服务费由成交人支付，收取标准按《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定计取。成交人须在领取成交通知书的同时向代理机构一次性付清采购代理服务费及其他相关费用，否则取消其成交资格，并没收其磋商保证金。
13		是否授权磋商小组确定成交人：☐否 ●是 推荐的候选人数：前3名

磋 商 人 须 知

一 总 则

1. 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1项目名称：贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购

1.2项目编号： HZZC2020-C1-000078-GXJT

1.3磋商内容：见“磋商人须知前附表”。

2. 磋商单位资格要求：见“磋商人须知前附表”。

3. 踏勘现场（本项目不采用）

3.1项目单位不组织磋商单位对工程现场和周围环境进行现场勘察，建议磋商单位自行对项目现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，勘察现场发生的费用由磋商单位自己承担。磋商单位应承担现场考察的责任和风险。磋商单位必须深入了解项目总体概况、项目需求及服务要求等实际情况结合相关行业标准。

4. 磋商费用

4.1 磋商人应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用。不管磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二 竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；

(2)磋商人须知及前附表；

(3)项目需求和说明；

(4)合同主要条款格式；

(5)评分办法；

(6)响应文件（格式）。

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 任何要求澄清磋商文件的磋商单位，均应在磋商截止日期 3 日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

6.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间 3 日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网上发布，不在另行通知各磋商人。该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间。采购代理机构至少在磋商文件要求提交响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三 响应文件的编制

7. 响应文件编写的注意事项

7.1 磋商单位应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，该磋商将被拒绝。

7.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商单位必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

8. 响应文件的文字及计量单位

8.1 磋商单位的响应文件以及磋商单位与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2 响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件的构成

响应文件由报价文件、资格部分、技术标三部分组成。

9.1 磋商单位编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（磋商单位必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

9.2 响应文件

第一部分：商务部分（按磋商文件第五章《响应文件格式》要求填写）

（1）磋商报价函；

（2）磋商报价表；

（3）磋商单位认为需要提供的其他资料。

第二部分：资格部分（按磋商单位须知前附表第 13 条要求提供）

第三部分：技术部分（按磋商文件第五章《响应文件格式》要求填写）

（1）技术规格偏离表；

（2）货物规格、技术及综合质量，项目实施方案，售后服务方案，平面布置方案，业绩，政策功能；

（格式自拟）

(3) 磋商单位需要说明的其他文件和说明（格式略）。

10. 响应文件格式

10.1 磋商单位应按响应文件提供的磋商报价函等格式详细完整地填写各项内容。

11. 磋商报价

11.1 磋商单位须就《项目需求和说明》中所有采购内容做完整报价，每一轮报价均应是唯一报价，本项目不接受有选择的报价。

11.2 磋商报价应是采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；基础建设、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费。采购人相应增加成果正常使用所必需但响应文件没有包含的所有一切费用，如果磋商单位在被确定为成交人并签署合同后。

11.3 磋商单位必须结合自身情况报价，经磋商小组评审存在严重不平衡、不合理、低于其企业成本的供应商磋商总报价（最后磋商报价）将不予接受。

11.4 最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部份。

12. 磋商货币

12.1 磋商应以人民币报价。

13. 磋商人资格证明文件

(1) 磋商单位有效的“法人营业执照”副本或事业单位法人证书复印件；（必须提供，加盖磋商单位公章）

(2) 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件；（必须提供，加盖磋商单位公章）

(3) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件；（委托代理时必须提供，加盖磋商单位公章）

(4) 磋商保证金缴纳证明材料（应附保证金底单复印件、磋商人的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）复印件）；（必须提供，加盖磋商单位公章）

(5) 磋商单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供，加盖磋商单位公章）

(6) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询其信用记录网上截图；（截止查询时间在截标时间前）（必须提供，加盖磋商单位公章）

“中国政府采购网”须提供磋商人在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图，网页截图须显示磋商人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时

间为本项目公告之日至磋商截止时间中任意一天（必须提供，加盖磋商单位公章）

（7）磋商产品生产企业获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书；（如有，请提供复印件）

（8）磋商人认为必要提供的声明及文件资料。

以上资格证明文件必须加盖磋商单位公章，否则磋商无效。

14. 技术部分：详见磋商人须知 9 响应文件的构成。

15. 磋商的有效期

15.1 响应文件从磋商截止日期后 90 天内有效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与采购人协商延长响应文件的有效期。

16. 响应文件书写及签名、盖章要求

16.1 响应文件正副本必须用不退色的墨水书写或打印，否则其磋商无效。

16.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名或加盖单位公章，否则其磋商无效。

16.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被认定为无效的磋商。

16.4 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其磋商无效。

16.5 响应文件正本中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件，每页必须加盖磋商单位公章，否则视为响应文件无效。

16.6 响应文件的份数：正本壹份、副本肆份，共伍份（副本可用正本复印件）。并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

17. 磋商保证金

17.1 磋商人应按本须知前附表中要求缴纳磋商保证金，并将缴纳保证金银行转账底单复印件装订于响应文件中。

17.2 交款方式：电汇、转帐、汇票等非现金形式。

17.3 对未按本磋商文件要求交纳磋商保证金的响应文件，磋商小组评定为无效磋商。

17.4 办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号或项目名称（可简写），以免耽误磋商。

17.5 成交单位退还保证金需提供的材料：合同原件、成交通知书复印件、磋商保证金底单复印件、印鉴卡片复印件及基本存款账户信息复印件各一份交由采购代理机构项目负责人；未成交的磋商人及未

参与磋商的单位，退还手续：磋商保证金底单复印件、印鉴卡片复印件及基本存款账户信息复印件各一份交由代理机构项目负责人，在收到以上退款材料后 5 个工作日内予以退还。

四 响应文件的递交

18. 响应文件的密封与标记

18.1 磋商人应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、磋商单位名称等内容。

18.2 磋商单位应将响应文件（正本壹份，副本肆份，副本可用正本复印件）一并装入响应文件袋中加以密封；并在每一封口处盖公章或授权委托代理人签字。

18.3 响应文件袋上应写明：

- (1) 采购代理机构：
- (2) 项目名称：
- (3) 项目编号：
- (4) 磋商单位：
- (5) “ 年 月 日 时 分截标时才能启封”

18.4 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

18.5 磋商单位在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购人有权拒收。

19. 响应文件递交截止时间

19.1 响应文件的递交不得迟于本须知前附表第 10 项规定的截止时间。

19.2 磋商单位必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第 10 项规定地点，超过响应文件递交截止时间送达的响应文件为无效响应文件，采购机构将拒收。

20. 响应文件的修改及撤回

20.1 磋商单位在响应文件递交截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，磋商单位对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

20.2 响应文件的修改和撤回通知应按本须知第 18 条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

20.3 在相应文件递交截止时间后的磋商有效期内，磋商单位不得撤回其响应文件，否则其全部磋商保证金将不予退还。

五 竞争性磋商（简称磋商）与评审

20、组建磋商小组及截标

20.1 根据要求组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

20.2 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

20.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.4 本采购代理机构将在规定的时间和地点举行截标会议，磋商单位代表（即磋商单位的法定代表人或其授权委托代理人）应按时参加开标会议并由本人递交响应文件，在响应文件签收表上签名表示签到并在开标会议期间按磋商人须知前附表相关要求出示相关证件材料接受身份验证。未通过身份验证或磋商人的法定代表人或其授权代理人未出席开标会议，视为无效磋商。

21、评审程序

21.1 响应文件开启时间及地点：本须知前附表第 10 项规定的时间和地点

21.2 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.2.1 响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

(1) 资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、磋商保证金等进行审查，以确定磋商单位是否具备磋商资格。它所涉及到的主要文件和内容磋商文件磋商单位须知第 13 条、第 16 条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果磋商单位不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

(2) 符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；(2) 实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3) 不公正地影响了其它作出实质性响应的磋商单位的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

(3) 出现下列情况之一的，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理。

① 响应文件未按本须知第 9 条、第 18 条规定进行编制、签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第 13 条、第 14 条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第 13.1 款、第 16 条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交或足额提交磋商保证金的；

⑤ 磋商有效期不满足磋商文件要求的；

⑥ 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 磋商单位提交的是可选择的报价的，或最后报价超过采购预算价的；

⑧ 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

⑨ 通过对“服务内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 响应文件中提供虚假或失实资料的；

⑪ 不符合有关法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性条款。

21.2.2 澄清有关问题。

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 磋商小组要求磋商单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(3) 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《磋商报价一览表》与《磋商报价函》内容不一致的，以《磋商报价函》为准。

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在磋商单位确认后，调整后的磋商报价对磋商单位起约束作用。如果磋商单位拒绝确认，不接受修正后的价格或报价，则其响应文件将不予评审，其磋商将被拒绝，采购人有权没收其磋商保证金。

21.2.3 磋商。时间及地点：本须知前附表第 10 项规定的时间和地点

(1)磋商小组所有成员集中与单一磋商单位分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

(2)在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商单位。

(4)磋商单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(5)磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的磋商单位在规定时间内提交最后报价。

(6)磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，由磋商单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上磋商单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(7)供应商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为磋商单位自动放弃磋商。

(8)最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商单位进行任何形式的商谈。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商单位的技术资料、价格和其他信息。

21.2.4 磋商小组对磋商人资格性和响应文件符合性审查。磋商小组只接受通过资格和符合性审查的磋商人进行磋商最终总报价【磋商单位最终总报价与采购预算价相比较的让利幅度 $\geq 20\%$ （磋商最终报价 $\leq \text{¥}632800.00$ 元）时磋商单位递交响应文件(磋商最终应答文件)时须同时附针对其磋商报价（磋商最终报价）的书面说明（成本分析、利润比较）并提供相关证明材料。未按上述要求附书面说明（成本分析、利润比较）并提供相关证明材料的或磋商小组针对其提交证明材料进行核算，核算后仍认为其材料不能合理说明或者所提供证明材料不齐全的，不再接受磋商单位补充材料，视其以低于行业成本报价磋商，其磋商作废标处理。】

21.2.5 比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商单位后，由磋商小组采用综合评分法（详见第四章）对提交最后报价的磋商单位的响应文件和最后报价进行综合评审。

21.2.6 推荐成交候选人名单及编写评标报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐成交候选人名单，并根据磋商过程和结果编写评标报告。

21.3 评审会纪律

21.3.1 评审过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

21.3.2 在评标期间，磋商单位试图影响采购人和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

22. 无效的响应文件

22.1 响应文件如出现下列情况之一，将会在评审中按照无效文件处理。

- (1) 未按规定缴纳磋商保证金或未交磋商保证金的；
- (2) 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备磋商文件中规定资格要求的；
- (4) 不符合法律、法规的；
- (5) 磋商单位的最终报价超过了采购预算的；
- (6) 不符合磋商文件中规定的其它实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的；
- (7) 未按磋商文件中提出实质性要求和条件作出完全响应的；
- (8) 不同磋商单位的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (9) 不同磋商单位委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (10) 不同磋商单位的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (11) 不同磋商单位的响应文件相互混装；
- (12) 不同磋商单位的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (13) 技术参数中带“★”条款为必须满足的内容，磋商产品必须满足或优于该条款要求，否则视为无效磋商处理。

23. 废标

23.1 磋商采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

- (1) 截标后整个采购项目的磋商单位不足三家的；
- (2) 评审过程中符合专业条件或者对磋商文件作实质响应的磋商单位不足二家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有磋商单位。

六 签订合同

24. 成交公告

24.1 采购代理机构在磋商工作完成 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网上公布。

24.2 成交公告期为一个工作日，磋商单位如认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到磋商单位的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3 质疑和投诉书面要求：

(1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

(2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

(3) 质疑或投诉的事实及理由；

(4) 有关违规违法的情况和有效证明材料；

(5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

(6) 质疑书递交方式：质疑人的法定代表人凭本人身份证原件或授权委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件同时持质疑书原件递交至广西建通工程咨询有限责任公司。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

24.4 质疑磋商单位必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

25. 成交通知

25.1 采购代理机构在磋商工作完成后 2 日内将评标报告送采购人，采购人确认后，采购代理机构向成交磋商单位发出成交通知书。

26. 合同授予标准

26.1 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选磋商单位顺序确定成交磋商单位。

26.3 成交磋商单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交磋商单位之后第一个成交候选供应商签订服务合同，以此类推。

27. 签订合同

27.1 成交磋商单位在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商磋商的全部磋商保证金将不予退还。

27.3 采购代理机构如遇成交磋商单位违约，有权从成交候选人中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购方签订合同，或重新组织采购。

27.4 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

七 其他事项

28. 成交服务费及交易服务费

28.1 根据国家发改委办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）的精神，采购代理服务费由成交人支付，收取标准按《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定计取。成交人须在领取成交通知书的同时向代理机构一次性付清采购代理服务费及其他相关费用，否则取消其成交资格，并没收其磋商保证金。

29. 解释权

29.1 本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第二章 项目需求和说明

采购要求:

1、本表中技术参数、性能及配置不明确或有误的, 请磋商人以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能及配置同时填写报价明细表和技术规格偏离表。

2、本表中各项参数均为关键技术参数要求, 投标产品相应规格参数必须满足或优于该要求, 本表中提供的节能和环保产品被列入政府采购清单中属于强制采购的产品, 予以强制采购。属于非强制采购的产品, 在性能、技术、服务等指标同等条件下, 予以优先采购, 否则作无效投标处理。技术参数及要求中标注“★”的条款必须为实质性响应要求, 负偏离(不满足要求)则作为无效投标处理。

序号	产品名称	技术/参数	单位	工程量
一	文化展厅			
1、	服务台 (前台)	实木或多层板、环保免漆板 2500*600*1000mm	张	1
2、	木架皮革沙发 (1张3人、2张单人)	1. 单人位: 长 1100mm*宽 900mm*高 870mm 三人位: 长 2050mm*宽 900mm*高 870mm 2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质皮革 4. 皮面柔软舒适, 光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好	套	1
3、	实木架布艺 休闲沙发(2人沙发)	1. 长 1560mm*宽 835mm*高 635mm 2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质布艺 4. 皮面柔软舒适, 光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好	张	6
4、	长茶几	1. 长 1300mm*宽 800mm*高 500mm 2. 采用优质橡木, 经防潮, 防虫等处理 3. 强度高不变形, 线条均匀, 美观大方 4. 油漆采用优质环保油漆, 油漆附着性强, 色泽持久 5. 优质五金配件	张	4
5、	电子总导屏	1、卧式, 42 寸触控一体机 2、Windows 触控版, 内存 4G, 硬盘 120G 固态, 主板 CPU 内嵌式工控主板。 3、插口: USB/HDMI/VGA 4、分辨率: 1920*1080 5、内容引导屏幕、手动触摸、该系统能支持多媒体电子资源, 可以形象的通过图片展示内容 6、包含电子翻书软件, 体检翻书效果生动有趣、自助导览、信息查询、信息公布等 7、高新区职工之家指定的内置 1000 册电子图书, 并做好分区分类存放, 便于查询。 8、能上网并与职工之家全体功能室联网。 9、★提供产品检验报告、中国节能产品认证证书和中国国家强制性产品认证证书复印件。	台	1
6、	办公椅(木椅)	1. 采用优质橡木, 经防潮, 防虫等处理 2. 强度高不变形, 线条均匀, 美观大方	张	2

		3. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4. 优质五金配件		
8、	复印扫描一体机办公 A3 彩色打印机复合机	1、速度：黑彩同速 20 页每分钟（A4 横向），扫描速度：27 页/分钟； 2、标配自动双面复印，双面网络打印、双面网络彩色扫描、电子分页； 3、标配双面器，双面自动进稿器（容纸 110 页 80G 自动双面输稿器，1 个 250 万用纸盒+100 张旁路送纸器，最大过纸厚度 216g，； 4、预热时间小于 39 秒，黑白首张输出小于 8.6 秒，彩色首张输出小于 10.8 秒，连续复印 1-999； 5、标配 1G 内存，内置 PCL 打印语言，标配打印扫描流程软件，手机直接打印/扫描，多项工作同时进行，用量监控可监控； 6、标配以太网 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 打印接口，手机直接打印。 7、打印分辨率真正 1200dpi×2400dpi,扫描分辨率 600DPI×600DPI； 8、可扫描至文件夹、扫描至电脑/服务器(使用 FTP/SMB 协议)、扫描至 E-mail，扫描格式 PDF、TIFF、JPEG、XDW。 9、具备：角度可调节 4.3 英寸全彩平板式触摸屏，可定制化用户界面，触摸屏只需 3 秒内启动，可滚动操作 10、LED 扫描光源，四鼓通用，节能环保，TEC 值低于 1KWH，休眠电量不到 1W，待机噪音不高于 3.3B，超静技术运行时不超 6.4 分贝。 11、标配 NFC 近场通讯，扫描预览功能，必须可选购无线网络组件，前置 USB 打印，扫描组件，传真组件，可选购纸盒锁，管控机器使用情况。	台	1
二	儿童乐园			
1、	室内小型婴儿秋千组合小孩幼儿大型玩具游乐场	儿童秋千、大海洋球池、海洋球、儿童早教故事机、长滑道、可升降篮球框、游戏围栏	套	1
2、	儿童游戏围栏室内家用宝宝学步安全防护栅栏婴儿爬行垫护栏游乐场	定制爬行垫、手拉环、收纳筐、海洋球	套	1
3、	塑料折叠小板凳	创意手提小凳子	张	10
4、	儿童有声挂图认字	认字字母、拼音、英语、认识水果、动物、人物等	套	2
三	心理咨询室			
2、	木皮饰面办公桌	1. 长 1400mm*宽 700mm*高 760mm 2. 采用优质环保贴皮饰面，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
3、	办公椅（木椅）	1. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 2. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 3. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4. 优质五金配件	张	2
4、	木架皮革沙发（1 张 3	1. 单人位：长 1100mm*宽 900mm*高 870mm 三人位：长 2050mm*宽 900mm*高 870mm	套	1

	人、2 张单人)	2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质皮革 4. 皮面柔软舒适，光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好		
5、	长茶几	1. 长 1300mm*宽 800mm*高 500mm 2. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
四 母婴室				
1、	木架皮革沙发（1 张 3 人、2 张单人）	1. 单人位：长 1100mm*宽 900mm*高 870mm 三人位：长 2050mm*宽 900mm*高 870mm 2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质皮革 4. 皮面柔软舒适，光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好	套	1
2、	婴儿床	1. 尺寸：122cm*71cm*98cm 2. 材质：天然环保松木 3. 床围、棕垫、枕头、蚊帐	张	1
3、	微波炉	白色 机械版 转盘加热 定时功能 旋钮式微波炉 尺寸：459*281*374mm 容量：21L	台	1
4、	长茶几	1. 长 1300mm*宽 800mm*高 500mm 2. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	2
5、	消毒柜	100 升大容量嵌入式消毒柜 两门三抽创新设计 二星级消毒碗柜 童锁保护	台	1
五 法律咨询室、劳动纠纷调解室				
2、	木皮饰面办公桌	1. 长 1400mm*宽 700mm*高 760mm 2. 采用优质环保贴皮饰面，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
3、	办公椅（木椅）	1. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 2. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 3. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4. 优质五金配件	张	10
4、	小会议桌	1. 长 2400mm*宽 1200mm*高 760mm 2. 采用优质环保贴皮饰面，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
5、	茶水柜（1.2 米/张）	1. 长 1200mm*宽 400mm*高 850mm 2. 采用优质环保贴皮，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
6、	柜式饮水机	1. 水温要求：温热 冰热 2. 外观：立式 3. 童锁安全设置 4. 双温控三重防干烧	台	1

		5. 额定电压：220v		
六	鹊桥工作室 劳模创新工作室			
1、	木皮饰面办公桌	1. 长 1400mm*宽 700mm*高 760mm 2. 采用优质环保贴皮饰面，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	2
2、	实木架布艺 休闲沙发（2 人沙发）	1. 长 1560mm*宽 835mm*高 635mm 2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质布艺 4. 皮面柔软舒适，光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好	张	1
3、	方茶几	1. 长 600mm*宽 600mm*高 500mm 2. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
5、	小会议桌	1. 长 2400mm*宽 1200mm*高 760mm 2. 采用优质环保贴皮饰面，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
6、	办公椅（木 椅）	1. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 2. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 3. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4. 优质五金配件	张	10
七	（图书馆） 职工书屋			
1、	板式阅览桌 /书画创作 桌	1. 长 1800*宽 1200*高 780 2. 采用优质环保板式板材，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质铁艺桌脚，防锈处理 6. 优质五金配件	张	6
2、	办公椅（木 椅）	1. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 2. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 3. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4. 优质五金配件	张	37
3、	实木架布艺 休闲沙发（2 人沙发）	1. 长 1560mm*宽 835mm*高 635mm 2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质布艺 4. 皮面柔软舒适，光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好	张	4
4、	长茶几	1. 长 1300mm*宽 800mm*高 500mm 2. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	只	2
5、	茶水柜（1.2 米/张）	1. 长 1200mm*宽 400mm*高 850mm 2. 采用优质环保贴皮，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方	张	1

		4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件		
6、	木皮饰面办公桌	1. 长 1400mm*宽 700mm*高 760mm 2. 采用优质环保贴皮饰面，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
7、	柜式饮水机	1. 水温要求：温热 冰热 2. 外观：立式 3. 童锁安全设置 4. 双温控三重防干烧 5. 额定电压：220v	台	1
9、	电子书屏	立式，43 寸、电子阅览室内容引导屏幕、该系统能支持多媒体电子资源，内含资源包括电子图书（1000 册以上）、有声图书、动画绘本、书法和绘画名师视频、中华戏曲等。师生可以直接在借阅机上体验	台	1
10、	书籍： 政治、励志、 人物、历史、 教育	符合国家正版书籍	册	4200
11、	书柜	定制环保免漆板书柜（2.1m 高）板厚 1.8cm，防水，防潮	m	25
12、	文房四宝	毛笔砚台笔架毛笔挂毛笔架	套	2
13、	墨水	一得阁正品精制书画高级墨汁 500g 书法专用	瓶	10
14、	宣纸 1	加厚米字格毛边纸	张	500
15、	宣纸 2	净皮书画纸四尺四开半生半熟纸宣纸书法纸	张	200
16、	练字贴	米字格描红宣纸半熟宣欧体毛笔字帖入门临摹	张	500
17、	书法毛毡	尺寸:80cm*100cm	张	10
18、	打印机	A4 黑白打印/复印/彩色扫描/传真/网络功能/一体机,6.86 厘米(2.7 英寸)彩色触摸屏 首页输出时间：黑白(A4，就绪模式)：仅 6.3 秒；黑白(A4，睡眠模式)：仅 8.8 秒 打印速度：38PPM；打印分辨率：1200dpi 复印速度：38PPM；复印分辨率：600dpi；复印缩放比率：25%到 400% 扫描分辨率：1200dpi；扫描自动进纸器容量：50 页；单面扫描速度：正常模式，A4：高达 29 页/分钟(黑白)，高达 20 页/分钟(彩色)； 双面(正常模式，A4)：黑白高达/46 面/分钟，彩色高达 34 面/分钟 传真：33.6 Kbps；3 秒/页 (Letter)； 打印语言：HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3 仿真、直接 PDF 打印、URF、Native Office、PWG Raster；内存：标配/最大：512MB DDR 内存/512MB 闪存；处理器：1200MHz；输入纸盒容量：100 页多功能进纸器+250 页盒+50 页 ADF；输出纸盒容量：150 页；最高打印负荷：最多 80,000 页；推荐的每月打印量：750-4,000 页；连接：1 个高速 USB 2.0 端口，1 个后置主机 USB 端口，1 个前置 USB 端口，千兆以太网 LAN 10/100/1000Base-T 端口；无线功能：无	台	1
八	健身房			
1、	跑步机	1. 跑步机类型：多功能跑步机 2. 展开尺寸：155x74x124cm 3. 折叠尺寸：83x74x124cm 4. 跑带宽度：42-44CM 5. 跑带区域：125x43cm 6. 跑步机最大承重：130kg 7. 速度调节范围：1-12Km/h	座	6
2、	椭圆机	1. 阻力调节方式：电磁控式	台	2

		2.驱动类型：后轮驱动 3.飞轮重量：10 公斤 4.坡度调整方式：固定坡度		
3、	划船机	1.阻力调节方式：电磁控式 2.智能类型：其他智能 3.轨道种类：单轨	座	2
4、	动感单车	1.阻力调节方式：电磁控式 2.款式：直立式 3.传动方式：皮带传动 4.飞轮材质：铝合金，实心铁	座	6
5、	多功能多人综合训练器	产品说明：蝴蝶夹胸、前推、腹肌训练、高拉、低拉、前踢脚、二头肌、屈臂、双杠、引体向上、提膝、勾腿、腿内外侧肌训练、坐式划船。 占地面积：2000*2500*2200MM	台	2
6、	多功能单人综合训练器-大型力量运动器械	产品说明：腹肌训练、踢脚训练、背拉杆训练、蝴蝶臂训练、高拉杆训练、拉手训练、倒蹬锻炼肌肉、腹肌绳壁膀训练。占地面积：1.5m2	台	2
7、	地胶	优质环保地胶	m2	172
8、	风扇	壁扇工业摇头电风扇 18 吋 型号 FW45-17DU 功率 110W	台	2
九	棋牌竞技室			
1、	多功能棋牌桌	实木欧式棋牌桌 M-77/象棋桌/围棋桌/多功能桌+盖板	张	2
2、	实木方桌	1.采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 1000mm*1000mm*760mm 2.强度高不变形，线条均匀，美观大方 3.油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4.优质五金配件	张	2
3、	储物柜	1800×900×420cm 优质冷轮钢板、带锁	个	1
4、	扑克牌	纸质	副	20
5、	象棋	标准中国象棋、实木材质	副	5
6、	围棋	标准中国围棋、PVC 材质	副	5
7、	跳棋	标准中国跳棋、玻璃材质	副	5
8、	柜式饮水机	1.水温要求：温热 冰热 2.外观：立式 3.童锁安全设置 4.双温控三重防干烧 5.额定电压：220v	台	1
9、	茶水柜（1.2米/张）	1.长 1200mm*宽 400mm*高 850mm 2.采用优质环保贴皮，经防潮，防虫等处理 3.强度高不变形，线条均匀，美观大方 4.油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5.优质五金配件	张	1
10、	办公椅（木椅）	1.采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 2.强度高不变形，线条均匀，美观大方 3.油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 4.优质五金配件	张	30
11、	自动麻将机	全自动麻将机 四口机家用静音棋牌桌立柱腿 麻将桌可选配折叠 S300 单腿机 珠光紫红，立柱腿不折叠	台	2
十	桌球/兵乓球室			
1、	桌球台（普通 15 球）	1.台球桌 2.规格：3.2.83m*1.54m*0.85m 3.石板：大理石 4.皮口：皮质双叉脚	张	2

		5. 胶边：大象胶边 6. 树脂球子		
2、	桌球杆（标用）	品牌标准杆	付	12
3、	地胶	优质环保地胶（用于乒乓球室）	m2	65
4、	滑石粉	优等品	公斤	2
5、	乒乓球桌	国标球桌	张	2
6、	红双喜乒乓球拍（横、直拍综合计，六星级）	品牌球拍	拍	16
7、	红双喜乒乓球（三星）	品牌乒乓球	盒	20
8、	篮球	品牌篮球	只	6
9、	杯子	航空杯	件	2
10、	记分牌	篮球、乒乓球、桌球记分牌	套	6
11、	记分架	篮球、乒乓球、桌球记分架	套	3
12、	按摩椅	功能：局部热疗 按摩强度调节 自动侦测功能安装方式：一体式免安装机芯类型：3D 机械手按摩颜色分类：蓝灰色 银灰色按摩手法：揉捏 指压 推拿 叩击 拍打 拉伸气囊个数：31 个(含)-60 个(含)导轨类型：SL 型导轨适用部位：头部 颈部 背部 腰部 臀部 腿部 脚部附加功能：内置音箱 免安装肩部按摩是否智能操控：是脚底按摩方式：滚轮式按摩手臂按摩方式：内置手臂气囊	台	6
十一	室内气排球、羽毛球室、旱冰场			
1、	羽毛球、气排球、多用柱	1. 立柱管采用 60*5mm 优质无缝钢管制作，一根立柱置有系绳柱，另一根置棘轮、紧线机构装置，通过手柄转动，实现球网的中央高度要求：1550mm。 2. 移动式箱体采用 3mm 厚钢板拼焊而成，水泥配重，增强底座稳定性。箱体底部安装有 pu 滚轮，移动方便且不伤地板装饰。 3. 所有钢制件经除油、除锈、磷化、喷涂，涂层厚度 70~140um，铅笔硬度达 3H+，产品经 GB1771-91，36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划格单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观整体光滑美观、色泽光亮、漆层表面无皱纹等优点，能适用潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方安全，保护使用者的健康。 4. 产品配套有：移动式箱体、立柱、锁紧装置，球网。	套	2
2、	排球网	配置：规格:长 9. 5 米，宽 1 米，网孔 80 厘米 材质:腊线尼龙四面包边，包边为 5 公分宽帆布，网线采用打腊尼龙线，防日晒雨淋，抗老化性能强，高度耐用。配套有拉伸钢丝，可紧固两端，使球网形成紧绷状态。	个	2
3、	羽毛球网	配置：规格:长 6.1 米，宽 0.67 米，网孔 80 厘米 材质:腊线尼龙四面包边，包边为 5 公分宽帆布，网线采用打腊尼龙线，防日晒雨淋，抗老化性能强，高度耐用。配套有拉伸钢丝，可紧固两端，使球网形成紧绷状态。	个	1
4、	羽毛球场、气排球场地胶（包括桌球室）	pvc 塑胶地板，厚度;4.5mm, 含气排球羽毛球划线辅料	m2	454
5、	羽毛球	国标优质球	筒	15
6、	气排球	国标优质球	个	20
7、	羽毛球拍	羽毛球拍单双拍全碳素进攻耐用型	个	10

8、	篮球架	标准成人户外篮球架： 150*150*2.5mm 加粗立柱，独有 4*4cm 弯梁加固技术，钢化玻璃篮板，★提供产品国标检测报告复印件	付	1
9、	休闲椅	150*38cm 实木铁脚防雨防晒（三人座）	张	11
10、	强力大功率风扇	网罩直径 80cm（可挂式、立式），功率 260w，三级节能	台	8
11、	储物柜	1800×900×420cm 优质冷轮钢板、带锁	个	12
12、	旱冰鞋（双排）	溜冰鞋成人双排轮	双	10
13、	旱冰鞋（单排）	溜冰鞋成人单排轮	双	10
14、	茶水柜（1.2米/张）	1. 长 1200mm*宽 400mm*高 850mm 2. 采用优质环保贴皮，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保 PU 聚脂漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
15、	柜式饮水机	1. 水温要求：温热 冰热 2. 外观：立式 3. 童锁安全设置 4. 双温控三重防干烧 5. 额定电压：220v	台	1
16、	音箱（带支架）	★1. 额定/峰值功率： 120W /480 W 2. 额定阻抗： 8 Ω ★3. 特性灵敏度： 91dB/W/m 4. 输出声压级： 112 dB/W/m(Continues) 5. 118 dB/W/m(Peak) 6. 额定频率范围： 50 ~ 20000Hz 7. 覆盖角度 HxV： 90°x60° 8. 扬声器单元： LF:1*10 英寸 9. HF:1* 1. 英寸 10. 箱体材料： 12mm 中密度纤维板 11. 输入接口：压缩接线柱 12. 吊挂点：多点 M8 螺丝吊装孔位 13. 支撑座：音箱底部 Φ35mm	只	4
17、	功放	1、开机软启动，有效防止浪涌冲击。 2、标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、智能削峰限幅器。 5、额定功率： 2×300W/8Ω 2×450W/4Ω 900W/8Ω 桥接； 6、频率响应： 20Hz~20KHz±1dB； 7、总谐波失真：≤0.5% ； 8、输入灵敏度： 0dB(775mv)； 9、输入阻抗：平衡 20KΩ，不平衡 10KΩ ； 10、信噪比（a 计权）： ≥94dB； 11、净尺寸（宽×高×深）： 480×115×450mm ； 12、净重： 16.5kg 。	台	1
18、	调音台	1、8 路输入，高、中、低音独立调节 2、立体声输出；立体声录音输出，2 路辅助输出 3、1 路辅助返送，1 路立体声（平面声转换）返送 4、内置效果器，耳机监听功能 5、标准+48V 幻像电源可分组接通 6、增益：话筒 60dB 线路 40dB 7、频率响应：20Hz~20KHz （+1dB，-3dB ） 8、失真度：≤0.5% 9、信噪比：≥90dB	台	1

		10、额定电源电压：交流 220V/50Hz 11、净尺寸：380×67×339mm 12、净 重：3kg		
19、	无线话筒 (一拖二手持)	1、优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 2、采用 UHF 超高频段，DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术； 3、提供 200 个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 4、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 5、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 6、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 7、特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 8、极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 9、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 10. 载波频段：UHF: ≥720MHz； 11. 占用带宽：≤200KHz； 12. 发射功率：≤50mW； 13. 杂散抑制：≤-30dB； 14. ★综合频率响应：带宽范围不低于 100Hz-18KHz ±3dB；提供电子产品监督检验机构出具的检测报告复印件。 15. 输出插座：XLR 平衡式插座独立输出及 Φ6.3 不平衡式插座混合输出； 16. 音量输出调整：输出电平可随意调整； 17. 静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； 18. ★提供无线话筒检测报告和产品生产企业电子与智能化工程专业承包二级资质证书复印件。	套	1
20、	十路天线分配器	产品特性 1. 采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2. 天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3. 载波范围为 500MHZ—850MHZ 4. 能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5. 分路器可提供 4 路 12V DC 电源输出,为 4 台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 天线分配：4 路双通道输出 适用频宽范围：500MHz — 850MHz 输入截断点：+15dBm 输出/输入增益：+1.0dB ±1dB 输出端隔离度：>18dB 在 500MHz — 850MHz 输出/入阻抗：50 Ω 天线输出接头：TNC 插座 天线输入接头电源：天线 A、B 输入端各提供约 8V DC, 250 mA (max) 电源输入：12V-15V/5A DC 电源输出：12V/1.2A DC (Each one) 消耗电流：(单机)：约 145mA 在 12V DC 输入 尺寸：480mm (宽) *45mm (高) *180mm (深) 重量：约 1.8Kg	台	1
21、	可调增益定向天线	产品特性： 本产品为专业 UHF 频段接收用对数天线，适用频宽涵盖 500MHz — 850MHz 范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 类型：外接延长天线 频段：500MHZ — 850MHZ 天线阻抗：50 Ω	个	2

		吊挂：专业配套全金属吊挂 音箱尺寸(mm)：450(H) × 340(W) × 246(D) 重量(Kg)：10.2		
5、	头戴话筒	BNC 接口头戴接口	只	2
6、	音箱线	1. 导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为 0.145mm。20℃时 每公里导体电阻≤19.5Ω。 2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3. 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带 缠绕，结构圆整。 4. 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感 柔软。成品外径约 7.7 mm。 5. 用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。	米	360
8、	木架皮革沙发（1张3人、2张单人）	1. 单人位：长 1100mm*宽 900mm*高 870mm 三人位：长 2050mm*宽 900mm*高 870mm 2. 木架采用优质橡木 3. 椅面采用优质皮革 4. 皮面柔软舒适，光泽性好 5. 海绵采用高密度冷发泡定性海绵 6. 软硬适中不变形回弹性能好	套	1
9、	长茶几	1. 长 1300mm*宽 800mm*高 500mm 2. 采用优质橡木，经防潮，防虫等处理 3. 强度高不变形，线条均匀，美观大方 4. 油漆采用优质环保油漆，油漆附着性强，色泽持久 5. 优质五金配件	张	1
10、	电视机柜	风格：简约 颜色：白色, 材质：实木 型号：2727	张	1
11、	55 寸彩色电视机	尺寸 55 寸/智能/4K/1G+16G) 黑色	台	1
13、	户外音响	1. ABS 工程塑料注塑箱体，防水防潮，高强度、高耐磨，经久耐用； 2. 内置数字功率放大器，主音量、高低音、话筒 1/2 音量、话筒高 低音、话筒延时、话筒混响、吉他音量独立可调； 3. 标配一支 U 段手持无线话筒，可选配双无线话筒（手持/头戴）； 4. 配置 MP3 播放器，智能液晶显示屏，USB/SD 卡双解码接口，配置 遥控板，操作简便； 5. 金属拉杆和橡胶脚轮设计，美观大方，方便移动； 6. 一组莲花音频输入，两路话筒输入，两路吉他输入，一组莲花音 频输出； 7. 内置 12V 免维护铅酸电池，智能型交直两用供电系统，具有充放 电保护电路；配置话筒优先功能、蓝牙功能、语音提示功能、录音 功能、FM 收音功能； 8. 适用范围：促销活动、户外演出、晨练、教学等。 9. 技术参数：最大功率：180W/4Ω， 10. 外接电源：交流 AC：220V 50Hz，直流 DC：12V， 11. 蓄 电 池：12V/12AH×1 只(可连续使用 3-4 小时) 12. 音箱尺寸：450×380×700mm（毛重 21Kg/净重 17.5Kg，） 13. 喇叭单元：低音 15 英寸 X1 只，25 芯远程号角高音×1 只；	套	1
14、	自助售卖机 饮料贩卖机 售货柜	21.5 寸高敏电容式触摸屏高清屏支付方式微信/支付宝支付整机 组合双制冷主柜+常温副柜外形尺寸宽 2150mm 厚 830mm 高 1930mm 制 冷系统 4-20℃可调，压缩机恩布拉科 玻璃门柜双层钢化玻璃保温，外层 24V 电加热除雾	套	1
十三	监控			
1	高清网络摄像头	600 万/800 万 POE 网络高清网络摄像头高清夜视 50 米, 4K, 焦距 8MM 1. 成像器件 1/2" Progressive Scan CMOS 2. 有效像素 600 万 3. 黑白 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	个	20

		4. 分辨率 3072 × 1728 @25 fps 5. 智能侦测：区域入侵侦测，越界侦测 6. ROI, SVC 编码技术 7. 压缩格式视频压缩 H. 265, H. 264, Smart265, Smart264 8. 120 dB 宽动态 9. 内置 Micro SD/SDHC/SDXC 插槽，最大的支持 128 GB 10. 萤石云平台接入 11. 红外灯补光，最的远可达 15: 50 m 12. IP67		
2	高速球机	200 万 POE 曲线网络高清监控摄像头球机 DS-2DC2204IW-DE3/W 1. 成像器件 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2. 有效像素 200 万 3. 镜头参数 2.8-12mm, 4 倍光学变倍 4. 最低照度彩色: 0.05Lux @ (F2.0, AGC ON) 5. 黑白: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR 6. 电子快门 1-1/10000 秒 7. 压缩格式视频压缩: H. 265/H. 264/MJPEG 8. 接口参数：音频输入 音频输入 (LINE 输入、MIC 输入)，音频峰值: 2-2.4V[p-p]，输入阻抗: 1KΩ ± 10% 音频输出 线性电平，阻抗: 600Ω 9. 报警输出 1 路，支持报警联动 10. 网络接口内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据 控制接口内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（最大支持 128G），可支持手动录像/报警录像 11. 网络协议 IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour 12. 电源电压 DC 12V 和 POE 13. 其他性能日夜模式：自动 ICR 彩转黑 14. 红外照射距离：30 米	个	3
4	硬盘录像机 (配 6T 硬盘)	32 路网络高清硬盘录像机 配原装 6T 硬盘 1. 产品类型：网络硬盘录像机 2. 操作系统：嵌入式系统 3. 压缩标准视频：H. 264/MPEG4 4. 视频分辨率：1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 5. 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 6. 1920x1080p/60Hz, VGA 7. 录像管理：录像方式手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动 8. 电源电压 AC 220V 9. 电源功率 ≤ 40W 10. 产品重量 ≤ 8kg	台	2
6	交换机（带 2 个千兆光电复用口）	16/18 口 POE 交换机百兆千兆国标 48V 监控网线专供电分流分线器免 POE 分离器 1. 产品类型千兆以太网交换机 2. 传输速率 10/100/1000Mbps 3. 交换方式存储-转发 4. 背板带宽 7.2Gbps 5. 包转发率 5.36Mbps 6. MAC 地址表 4K 7. 端口数量 16 个 8. 端口描述 14 个 10/100M 接口，2 个 10/100/1000M 接口 9. 传输模式全双工/半双工自适应 10. 网络标准 IEEE 802.3, IEEE 802.3u	个	3
8	双联监控台	双联二联三联四联不锈钢平台桌子监控室尺寸台面宽度 1200mm*台面深度 900mm*台面高度 750mm*柜体深度 640mm	个	1

		标配一片固定板 机身材质 SPCC 优质冷轧钢板 厚度柜体立柱 1. mm, 侧板 0. 7mm 不锈钢柜台加厚柜体立柱 15mm, 侧板 1. 2mm		
9	28 寸显示器	28 英寸 4K 高清监视器 800 万监控显示器显示屏幕 DS-S5028UQ 1. 背光类型: LED 背光 2. 屏幕尺寸 28 寸 3. 分辨率 1920*1080 4. 对比度 1000:1 5. 相应时间 5. 5ms 6. 色彩 1. 07G colors (8-bit+FRC) 7. 待机功能: ≤0. 5W 8. 接口: HDMI*1;VGA*1;DV*1; 音频接口*1	个	1
10	六类屏蔽无氧铜网线	国标铜线	米	2000
11	电源线	国标铜线 2. 5 平	米	1000
12	监控安装辅材一批	线管、卡等安装费用	批	1
十五	户外运动器械			
1、	双人秋千	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 3100*1050*2100	台	2
2、	儿童秋千	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1500*1050*2100	台	3
3、	铁索桥	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 3100*800*1100	座	1
4、	棋牌桌	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1600*1600*750 3、★提供产品检验报告复印件。	台	2
5、	双人坐蹬训练器	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1500*800*1500 ★提供产品检验报告复印件。	台	1
6、	云梯	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 3250*850*2450	台	1
7、	上肢牵引	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 800*800*2550 3、★提供产品检验报告复印件。	台	1
8、	单柱跷跷板	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 2050*350*850/1250	台	1
9、	坐式推力器	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1000*1100*1650	台	2
10、	四人坐蹬器	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 2500*2500*1750	台	1
11、	双人漫步机	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1850*450*1100CM ★提供产品检验报告复印件。	台	2
12、	扭腰踏步组合	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1800*1200*1100	台	2
13、	滚筒	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 1000*400*1700	台	1
14、	双人角力器	1、优质钢材, 主管厚度是 2. 5mm, 副管厚度 2. 0mm, 配件采用不锈钢防盗帽 2、规格: 700*400*1700	台	1

其他要求:

一、交货时间：合同签订之日起 30 日内，所供设备必须是按国家有关行业质量标准要求，且能满足本项目技术参数的全新设备。

二、交货地点：采购人指定地点；

三、验收标准要求：

1. 货物及项目施工所需的材料须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 货物及材料的验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3. 成交人应以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续并将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 项目验收，须按照现行项目验收规范、环保测评标准等组织验收，必须达到合格或以上标准，相关验收、评定等费用由成交人负责。

5. 验收由成交人、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。成交人须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

6. 成交人未按要求履行合同义务时，采购人有权拒绝验收。

四、质保期及售后服务要求：

1. 质保期：本项目的质保期从买卖双方签署验收证书之日起计算，质量保证期 1 年。

2、售后服务要求：

(1) 所提供投标产品必须是全新、完整、未使用过的。承诺在质保期内对货物提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均提供免费维修（免费保养、维修、更换零部件）。质保期满后如需更换零部件中标供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。

(2) 按所投货物的生产厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。

(3) 负责用户操作人员的免费培训服务，使用户相关操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备。

(4) 应急维修：质保期内，成交人须设置 7×24 小时技术支持热线电话（固话或手机）。接电话 1 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内解决问题，如超 48 小时不能解决，应提供备用产品。

五、付款方式：全部货物安装调试完毕经验收合格后，成交人提供正规合格发票，采购单位在 10 个工作日内付合同总款的 97%，余款 3%待质保期满一年且设备无质量及售后服务问题后一次性付清（不计利息）。

第三章 政府采购合同书（格式）

政府采购合同书

合同名称：_____
项目编号：_____

签订合同地点：_____
签订合同时间：_____

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合 同 书 （格式）

采购单位（甲方）：

供应商（乙 方）：

项目名称和编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

序 号	产品名称	商标品牌、型号规格及参数	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1							
2							
3							
...							
人民币合计金额(大写)						(小写)	

2.合同合计金额包括设备价款，备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、室外机架、预计产生的排水管、线路插座改造、拆装防盗网、防盗窗、漏电保护开关等全部费用。如招标文件对其另有约定的，从其约定。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的设备型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品且必须符合国家、行业和相关安全标准要求，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.质保期不得小于1年，厂家承诺超出此期限的按厂家承诺。包括免费人工、免费配件，并提供终身维护服务。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件(采购文件)规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

2.有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应该注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的设备均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.设备的运输：由乙方负责。

3.乙方负责设备运输，设备运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1.交货时间：合同签订之日起 30 日内，所供设备必须是按国家有关行业质量标准要求，且能满足本项目技术参数的全新设备。

2. 验收标准要求：

1. 货物及项目施工所需的材料须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 货物及材料的验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3. 成交人应以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续并将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 项目验收，须按照现行项目验收规范、环保测评标准等组织验收，必须达到合格或以上标准，相关验收、评定等费用由成交人负责。

5. 验收由成交人、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。成交人须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

6. 成交人未按要求履行合同义务时，采购人有权拒绝验收。

第六条 安装和培训

1. 由乙方负责安装。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 质保期：本项目的质保期从买卖双方签署验收证书之日起计算，质量保证期 1 年。

2、售后服务要求：

(1) 所提供投标产品必须是全新、完整、未使用过的。承诺在质保期内对货物提供免费保修，所有非故

意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均提供免费维修（免费保养、维修、更换零部件）。质保期满后如需更换零部件中标供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。

（2）按所投货物的生产厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。

（3）负责用户操作人员的免费培训服务，使用户相关操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备。

（4）应急维修：质保期内，成交人须设置 7×24 小时技术支持热线电话（固话或手机）。接电话 1 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内解决问题，如超 48 小时不能解决，应提供备用产品。

第八条 付款方式和质保金：全部货物安装调试完毕经验收合格后，成交人提供正规合格发票，采购单位在 10 个工作日内付合同总款的 97%，余款 3%待质保期满一年且设备无质量及售后服务问题后一次性付清（不计利息）。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招投标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未满足要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲方双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后（按中标/成交人投标文件承诺）小时内到甲方现场处理。

3. 在质保期内（质保期不少于 1 年），乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的设备免费保修期为（按中标/成交单位投标文件承诺，但不得低于国家及行业标准）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 验收

1. 货物及项目施工所需的材料须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 货物及材料的验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3. 成交人应以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续并将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 项目验收，须按照现行项目验收规范、环保测评标准等组织验收，必须达到合格或以上标准，相关验收、评定等费用由成交人负责。

5. 验收由成交人、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。成交人须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

6. 成交人未按要求履行合同义务时，采购人有权拒绝验收。

第十二条 设备包装、发运及运输

1. 乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3. 乙方在设备发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方设备已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方在接到甲方书面通知 5 天内，仍不按要求更换货物的，甲方有权解除合同，并按违约责任追究乙方责任。因质量问题甲方不同意接收或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失，如以上违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应按实际损失赔偿。

2. 乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的设备损坏、按质量不合格处理。

4 乙方逾期交货的，除每天向对方偿付违约货款 3‰违约金外，还应承担逾期交货导致的连带责任，但违约金累计不得超过合同货款总额的 5%，如合同总额的 5%违约金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔

偿，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的设备在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量因造成的问题，向甲方支付合同金额 5%违约金，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。设备安装过程中需注意保护现有设备及墙体，造成损坏的，应修复、恢复原状。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金，造成损失的赔偿甲方经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决，提交贺州市有管辖权的人民法院起诉。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签字书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同已经签订。甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口设备除外)其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4. 合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 签订本合同依据

1. 竞争性磋商文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 采购需求和说明
4. 中标/成交通知书；
5. 甲、乙双方商定确认后的补充协议。

第十九条 本合同一式捌份，具有同等法律效力，招标代理机构贰份，甲方叁份，乙方叁份。

第四章 评分办法

一、评定原则

(一) 磋商小组构成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组分别由专家库中随机抽取的专家、采购单位代表共三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评定方式：以封闭方式进行。

(三) 评审依据：磋商小组会以磋商文件和响应文件为评标依据，对磋商单位的磋商报价、货物规格、技术及综合质量、项目实施方案、售后服务方案、平面布置方案、业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

二、评审办法及评分标准

(一) 对通过资格性和符合性审查进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

序号	评分要素	评分标准	分值
1	磋商报价	(1) 按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，如磋商人被认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对其磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商价$\times$（1-6%）；除上述情况外，评标价=磋商价。按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (2) 磋商最终报价与采购预算控制价相比较的让利幅度$\geq 20\%$时，磋商单位递交响应文件（磋商最终应答文件）须同时附针对其磋商报价（最终报价）的书面说明（成本分析、利润比较）并提供相关证明材料。磋商单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作竞争性磋商以低于企业成本价恶意磋商，其响应文件（磋商）作否决处理。 (3) 以初审合格进入详评的最低的响应文件最终报价为30分，磋商单位价格分=初审合格的磋商人最低响应文件最终报价/磋商单位响应文件最终报价$\times 30$分。注：计算过程均四舍五入取至小数点后	30分

		两位。	
--	--	-----	--

2、货物规格、技术及综合质量分.....15 分

由磋商小组根据各磋商人响应文件中技术性能等确定各磋商人所属档次，然后由评委在各档次内独立打分。

一档（0.1~4 分）：货物的型号规格、质量、技术参数、性能配置一般，能满足磋商文件要求，并且能提供相应资格证明文件。

二档（4.1~10 分）：货物的型号规格、质量、技术参数、性能配置良好的,能满足磋商文件要求，并且能提供相应资格证明文件。

三档（10.1~15 分）：所有货物的型号规格、质量、技术参数、性能配置完全满足磋商文件要求，且部分货物的规格要求优于磋商文件要求的，并且能提供相应资格证明文件。

3、项目实施方案分.....20 分

由磋商小组在打分前根据各磋商人针对本项目的设备类项目实施、安装及配送方案进行比较（包括项目实施细节、配送时间安排、项目实施队伍能力、人员安排等方面）集体讨论确定所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档（0.1~6 分）：项目实施细节不合理、不实际，没有实施办法、项目实施队伍能力不能体现、人员安排人数相对较少。

二档（6.1~13 分）：项目实施细节合理、相对实际，有实施办法、能体现项目实施队伍能力、人员安排人数能满足本次项目需求。

三档（13.1~20 分）：项目实施细节科学合理、切合实际，有清晰科学的实施办法、项目实施队伍能力较强、人员安排人数较多，完全满足本次项目需求。

4、售后服务方案分.....20 分

由磋商小组在打分前根据售后服务书内容的完整性、可行性、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施等集体讨论确定各磋商人所属档次，然后由评委在相应档次内独立打分。

一档（0.1~6 分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施，服务经验一般。

二档（6.1~13 分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，磋商人或竞标产品厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，具备较强的履行合同能力和售后保障能力。

三档（13.1~20 分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，并提供 7×24 售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售

后服务流程、应急预案、质量保障，为了确保该项目有完整的售后服务，磋商人在项目所在地设立有分公司或者办事处（需提供在工商部门登记注册的证明复印件）

5、平面布置方案分.....9 分

一档（0~2.3 分）：对本项目认知浅显，技术思路平实无特色。

二档（2.4~5.6 分）：较符合本项目特点、技术思路有一定的合理化建构。

三档（5.7~9 分）：对本项目理解深入准确，分析符合实际，针对性强，完整性良好。

6、业绩分.....4 分

1) 磋商人近三年来即 2017 年 3 月 1 日至磋商截止时间，有承接过类似设备采购项目的每提供一个得 2 分，满分 4 分。（须提供合同协议书复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖单位公章）。

7、政策功能分.....2 分

1) 投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，每项产品得 0.5 分，满分 1 分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）。

2) 投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，每项产品得 0.5 分，满分 1 分（以环境标志产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上）。

综合得分=磋商报价+货物规格、技术及综合质量分+项目实施方案分+售后服务方案分+平面布置方案分+业绩分+政策功能分

三、推荐成交候选人原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；若得分相同且磋商报价相同的，按技术分（货物规格、技术及综合质量分+项目实施方案分+售后服务方案分+平面布置方案分+业绩分+政策功能分）由高到低顺序排列并推荐二名成交候选人。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一和第二的成交候选人为成交人。

（3）排名第一或第二的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

四、其他

1. 磋商小组应按磋商文件公布的评分方法和标准进行评审，不得擅自更改磋商文件的评分方法和标准。

2. 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个磋商单位发表任何倾向性意见，不得向其他专家磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评分方

法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

第五章 响应文件（格式）

（响应文件袋封面格式）

响应文件

- (1) 采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司
- (2) 项目名称：
- (3) 项目编号：
- (4) 磋商单位：
- (5) “ 年 月 日 时 分截标时才能启封”

(封面格式)

正/副 本

_____ (项目名称)

响 应 文 件

项目编号:

磋商单位名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签名)

日期: _____年____月____日

目 录

（目录页码由磋商单位自行编制）

第一部分：商务部分

- （1）磋商报价函
- （2）磋商报价表
- （3）磋商人认为需要提供的其他资料

第二部分：（按磋商人须知前附表第 13 条要求提供）

- （1）磋商单位有效的“法人营业执照”副本或事业单位法人证书复印件；（必须提供，加盖磋商单位公章）
 - （2）法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件；（必须提供，加盖磋商单位公章）
 - （3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件；（委托代理时必须提供，加盖磋商单位公章）
 - （4）磋商保证金缴纳证明材料（应附保证金底单复印件、磋商人的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）复印件）；（必须提供，加盖磋商单位公章）
 - （5）磋商单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供，加盖磋商单位公章）
 - （6）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询其信用记录网上截图；（截止查询时间在截标时间前）（必须提供，加盖磋商单位公章）
- “中国政府采购网”须提供磋商人在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图，网页截图须显示磋商人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目公告之日至磋商截止时间中任意一天（必须提供，加盖磋商单位公章）
- （7）磋商产品生产企业获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书；（如有，请提供复印件）
 - （8）磋商人认为必要提供的声明及文件资料。

以上资格证明文件必须加盖磋商单位公章，否则磋商无效。

第三部分：技术部分

- （1）技术规格偏离表；
- （2）货物规格、技术及综合质量，项目实施方案，售后服务方案，平面布置方案，业绩，政策功能；

(格式自拟)

(3) 磋商单位需要说明的其他文件和说明(格式略)。

第一部分：商务部分

(1) 磋商报价函

致：_____（采购人）

根据贵方_____（项目名称）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人_____（姓名）代表_____（磋商单位名称），提交下述文件正本壹本，副本肆本。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我们将按竞争性磋商文件的规定及响应文件承诺提供 贺州市总工会贺州高新区职工之家项目配套设备采购所采购的产品，我方报价如下：

1. **磋商总报价：**磋商总报价_____，交货时间：_____，交货地点：_____。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （4）参加此项磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4. 我方根据竞争性磋商条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5. 我方已详细审核竞争性磋商条件书，放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 如果在磋商截止时间后的磋商有效期内撤回磋商或者有其他违法行为，我方的磋商保证金可被贵方全部没收。

7. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据和资料。

8. 我方完全理解并同意贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人。

9. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列违法行为的，将处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理单位恶意串通的；
- （4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话/传真：_____

法定代表人或授权委托代理人：（签字）：_____

磋商单位名称（盖章）：_____

磋商日期：_____

磋商报价函附录

项目名称：

项目编号：

序号	类别	内 容	备 注
1	磋商总报价（元）	（大写）人民币	
		（¥_____元）	
2	磋商保证金（元）		
3	交货时间		
4	交货地点		

磋商单位名称：_____（盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

磋商日期：_____年____月____日

(2) 磋商报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

项 号	货物名称	货物品牌、 型号规格、 生产厂家	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1						
...						
N						

磋商单位名称：_____（盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

磋商日期：_____年____月____日

说明：磋商总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；基础建设、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费。

(3) 磋商单位认为需要提供的其他资料

(如属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准, 并附《中小企业声明函》格式见附件)

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动，由本企业承担项目。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商单位名称（盖章）：

日 期：

第二部分：资格部分

(按磋商人须知前附表第 13 条要求提供)

(附件一)： 法定代表人身份证明书 (格式)

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月 _____日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系_____（磋商人名称） 的法定代表人。

特此证明。

磋商单位名称：_____（盖章）

日期：_____年 _____月 _____日

法定代表人身份证号码： 此号码必须与身份证原件、复印件号码保持一致。

住址：

联系电话：

注：必须附法定代表人正、反两面有效身份证复印件并加盖单位公章。

（附件二）：法定代表人授权委托书（格式）

（采购人）：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）磋商活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：_____年____月____日

附：委托代理人工作单位：

职务：_____ 性别：

身份证号码：

被授权人身份证（复印件）

第三部分：技术部分

(1) 技术规格偏离表

(2) 货物规格、技术及综合质量，项目实施方案，售后服务方案，平面布置方案，业绩，政策功能；（格式自拟）

(3) 磋商单位需要说明的其他文件和说明（格式略）

（附件一）：技术规格偏离表（格式）

请按所磋商产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应磋商文件《货物需求表》中的要求认真填写本表（本表适用于磋商文件《货物需求表》中货物技术参数不明确或有误以及磋商单位选用其他品牌型号替代等情形）。

项号	货物名称或技术条款	招标要求	磋商规格	偏离说明

磋商单位名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

日期：_____年____月____日

附：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与成交、成交服务商应当在成交、成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

成交、成交通知书对采购人和成交、成交服务商均具有法律效力。成交、成交通知书发出后，采购人改变成交、成交结果的，或者成交、成交服务商放弃成交、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 服务商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；（三）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

服务商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行磋商；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附：

代理服务收费标准：

费率 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.035%	0.035%
100000-500000	0.008%	0.008%	0.008%
500000-1000000	0.006%	0.006%	0.006%
1000000以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额为 600 万元，计算招标代理服务费用如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(600 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 0.8 = 6.7 \text{ (万元)}$$