



广西鸿礼工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：那坡县妇幼保健院 PCR 核酸检测实验室配套设备项目

项目编号：BSZC2020-J1-260139-GXHL

采 购 人：那坡县妇幼保健院

采购代理机构：广西鸿礼工程咨询有限公司

日 期：2020 年 11 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	1
竞标人须知.....	4
一、竞标人须知前附表.....	4
二、竞标须知.....	6
（一）总 则.....	6
（二）竞争性谈判采购文件（或简称谈判采购文件）.....	6
（三）竞标文件的编制.....	7
（四）竞标文件的递交.....	9
（五）谈判与评标.....	10
（六）签订合同.....	12
（七）其他事项.....	13
第二章 货物需求一览表.....	14
第三章 合同主要条款.....	25
第四章 评标原则和成交标准.....	31
第五章 竞标文件（格式）.....	32
一、竞标函（格式）.....	34
二、竞标报价表（格式）.....	36
三、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）.....	37
四、法定代表人身份证明.....	38
五、法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件.....	39
六、响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件.....	40
七、竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告.....	41
八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明.....	42
九、竞标保证金交纳凭证复印件.....	43
十、售后服务承诺书（格式自拟）.....	44
十一、技术规格偏离表.....	45
十二、商务条款偏离表.....	46
十三、其它竞标单位认为必要提供的资料.....	47

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

那坡县妇幼保健院 PCR 核酸检测实验室配套设备项目的潜在供应商应在广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号）获取采购文件，并于 2020 年 11 月 13 日 11 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J1-260139-GXHL（政府采购计划书：NPZC2020-J1-03333-001）

项目名称：那坡县妇幼保健院 PCR 核酸检测实验室配套设备项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：人民币壹佰壹拾伍万捌仟捌佰贰拾叁元玖角整（¥1158823.90）

最高限价：人民币壹佰壹拾伍万捌仟捌佰贰拾叁元玖角整（¥1158823.90）

采购需求：采购那坡县妇幼保健院 PCR 核酸检测实验室配套设备项目（具体详见竞争性谈判文件）

合同履行期限：详见竞争性谈判文件

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

3.2、符合《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，具备合法资格并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商。

3.3、对在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本政府采购活动。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的政府采购活动；同类型具有投资参股关系的关联企业，或同类型具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同类型同一母公司的子公司，不得同时申请竞标。

三、获取采购文件

时间：2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 12 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号）

方式：由供应商法定代表人或授权委托代理人携带以下资料进行获取竞争性谈判文件：1、由广西鸿礼工程咨询有限公司发出的竞争性谈判邀请函、响应确认函；2、单位介绍信、法人身份证复印件、授权委托书原件、授权委托人身份证；3、有效的企业法人营业执照，有效的企业组织机构代码证，有效的国、地税务登记证（或有统一社会信用代码的“三证合一”营业执照）；

上述资料必须真实有效，并按顺序装订成册。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 11 月 13 日 11 点 00 分（北京时间）

地点：广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号）

五、开启

时间：2020 年 11 月 13 日 11 点 00 分（北京时间）截标后

地点：广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在竞标截止时间前交到广西鸿礼工程咨询有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效竞标保证金。

开户名称：广西鸿礼工程咨询有限公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司百色龙景支行；

银行账号：4505 0167 6110 0968 8888。

注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行底单用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（可简称）或项目编号竞标保证金。

2、网上公告媒体查询：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：那坡县妇幼保健院

地址：那坡县妇幼保健院

联系方式：农恩权 18378612720

2. 采购代理机构信息

名称：广西鸿礼工程咨询有限公司

地址：百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号

联系方式：李彩云 0776-2781118/19907764532

3. 项目联系方式

项目联系人：李彩云

电话：0776-2781118/19907764532

4、监督部门：那坡县政府采购管理办公室 电话：0776-6802337

发布日期：2020 年 11 月 9 日

竞 标 人 须 知

一、竞标人须知前附表

项 号	内 容 规 定
1	项目名称：那坡县妇幼保健院PCR核酸检测实验室配套设备项目 项目编号：BSZC2020-J1-260139-GXHL
2	<p>竞标单位资格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 3. 本项目的特定资格要求： <ol style="list-style-type: none"> 3.1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商； 3.2、符合《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，具备合法资格并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商。 3.3、对在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本政府采购活动。
3	资金来源：那财债〔2020〕9号关于调整下达2020年抗疫特别国债支出预算对应项目额度的通知；
4	竞标报价：竞标单位必须就所竞标《货物需求一览表》中的全部内容做完整唯一报价；
5	采购预算金额：人民币壹佰壹拾伍万捌仟捌佰贰拾叁元玖角整（¥1158823.90）
6	竞标有效期：竞标截止日后 60 天内。

7	<p>竞标保证金金额：详见竞争性谈判公告</p> <p>竞标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在竞标截止时间前交到广西鸿礼工程咨询有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效竞标保证金。</p> <p>开户名称：广西鸿礼工程咨询有限公司；</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司百色龙景支行；</p> <p>银行账号：4505 0167 6110 0968 8888。</p> <p>注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行底单用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（可简称）或项目编号竞标保证金。</p>
8	竞标文件份数为：正本一套，副本四套；
9	<p>竞标文件递交截止时间： <u>2020年11月13日11点00分前</u>；</p> <p>竞标文件以密封形式递交至：<u>广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）</u></p>
10	<p>竞争性谈判时间： <u>2020年11月13日11点00分</u>；</p> <p>谈判地点：<u>广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）</u></p>
11	评标办法： 最低评标价法。

二、竞 标 须 知

（一）总 则

1、资金来源

1.1 本采购项目资金来源为：那财债〔2020〕9号关于调整下达2020年抗疫特别国债支出预算对应项目额度的通知。

2、竞标单位资格

2.1 本采购项目的竞标单位资格要求详见本须知前附表。

3、竞标费用

3.1 竞标单位应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

（二）竞争性谈判采购文件（或简称谈判采购文件）

4. 竞争性谈判采购文件构成

4.1 竞争性谈判采购文件包括：

- （1）采购公告；
- （2）竞标单位须知及前附表；
- （3）项目要求及货物需求一览表；
- （4）合同基本条款及合同书(格式)；
- （5）评标原则和成交标准；
- （6）竞标文件(格式)。

5. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

5.1 竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在竞标截止日期前要求澄清，否则由此产生的后果由竞标人负责。

5.2 任何要求澄清竞争性谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期前一天的正常工作时间以书面形式通知采购代理单位，同时认定其他澄清方式为无效。在规定的澄清时间内竞标人没有对竞争性谈判采购文件提出澄清要求的视为对竞争性谈判采购文件无异议。

5.3 采购代理单位对已发出的竞争性谈判采购文件进行修改的，将在竞争性谈判采购文件要求的提交竞标文件截止时间前以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。

5.4 采购代理单位可视具体情况，延长竞标截止时间并将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人。

（三）竞标文件的编制

6. 竞标文件编写注意事项

6.1 竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，**谈判小组有权判定为无效竞标。**

6.2 对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中采购项目价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

7. 竞标的语言及计量单位

7.1 竞标单位的竞标文件以及竞标单位与采购代理单位所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2 竞标文件中使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 竞标文件构成

8.1 竞标单位编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件至少应包括下列内容（**竞标单位必须按下列顺序自编目录及页码装订成册。**）：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）；

（4）法定代表人身份证明；

（5）法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件（**授权委托代理人参加竞标时必须提供，否则竞标无效**）；

（6）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供，原件备查]无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（7）竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告（新成立的单位按实际提供）；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明【竞标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准】；

（9）竞标保证金交纳凭证复印件；

（10）售后服务承诺书（格式自拟）；

（11）技术规格偏离表；

（12）商务条款偏离表；

（13）其它竞标单位认为必要提供的资料（如：保证供货承诺、货物销售或授权委托书以及有关部门颁发

的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件等）。

9、竞标文件格式

竞标单位应按竞争性谈判采购文件提供的竞标函、竞标报价表等格式详细完整地填写各项内容。若竞标人没有按照竞争性谈判采购文件提供的格式填写，视竞标人没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，**谈判小组有权判定为无效竞标。**

10. 竞标报价

10.1 竞标单位应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。**如果竞标单位不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。**

10.2 竞标单位应就《竞标报价表》中的货物内容作完整唯一报价。

10.3 竞标报价指货物主件、标准附件、安装调试、检验、运杂费、赠品、保险费及验收等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

11. 竞标货币

竞标报价应以人民币报价。

12. 供应商资格证明文件

12.1 资格证明文件应包含**[其中注明“必须提供”的文件均必须提交，复印件盖单位公章，如提供不全或未按规定盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其竞标资格]**：

(1) 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）**[必须提供，否则竞标无效]**；

(2) 法定代表人身份证复印件；**[必须提供，否则竞标无效]**；

(3) 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件；**(授权委托代理人参加竞标时必须提供)**；

(4) 响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供，原件备查]无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件 **[必须提供，否则竞标无效]**

(5) 竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告（新成立的单位按实际提供）；

(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明**【竞标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准，】****[必须提供，否则竞标无效]**；

(7) 竞标保证金交纳凭证复印件**[必须提供，否则竞标无效]**。

12.2 本项目不接受联合体竞标。

13. 竞标的有效期

13.1 竞标有效期为竞标截止时间后 60 天内。

13.2 在特殊情况下，采购代理单位可与竞标单位协商延长竞标文件的有效期。

14. 竞标文件的编制及签名、盖章要求

14.1 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印。

14.2 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或授权委托代理人签名和加盖单位公章，否则其修改无效。

14.3 字迹潦草、表达不清、未按竞争性谈判采购文件要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件，谈判小组有权判定为无效的竞标文件。

14.4 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其竞标无效。

14.5 竞标文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖竞标单位公章，否则视为无效。

14.6 竞标文件的份数：**正本壹套、副本肆套，共伍套**，并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，若正本与副本内容不符，以正本为准。

15. 竞标保证金

15.1 竞标保证金为人民币，其金额为人民币：金额按竞标人须知前附表第 7 项规定

15.2 交款方式：以从基本账户以转账形式转入并到至采购代理单位账户（其他交款形式谈判小组有权判定为无效）。以**竞标单位名义**按本须知前附表中明确的开户名称、开户银行、账号，竞标人应于截标前交到指定账户上。并将谈判保证金转账证明复印件按要求装订于响应文件中。

因此供应商在交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间，并将竞标保证金转账证明复印件按要求装订于响应文件中。

15.3 办理竞标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号。

15.4 对未按竞争性谈判文件要求交纳竞标保证金的响应文件，谈判小组有权视其为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

15.5 未成交供应商的竞标保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

（四）竞标文件的递交

16. 竞标文件的密封与标记

16.1 竞标单位应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目

名称、项目编号、竞标单位名称等内容。

16.2 竞标单位应将竞标文件（正本壹份、副本肆份）一并装入竞标文件袋加以密封，**竞标文件的外层密封袋封口处应加盖公章或密封章。**

16.3 在外层竞标文件密封袋上应标明：

项目名称：_____

项目编号：_____

采购代理单位：_____

供应商：_____

注 明：_____年_____月_____日_____时_____分前不得开封

16.4 如果竞标文件没有按第 15.1 款、第 15.2 款、第 15.3 款规定装订和加写标记及密封，招标代理单位将不承担竞标文件提前开封的责任，并对其递交的竞标文件将予以拒绝，退还给竞标人。

17. 竞标截止时间

竞标单位必须在规定时间内将竞标文件递交到竞标单位须知前附表规定地点，超过竞标截止时间递交的竞标文件无效。

18. 竞标文件的修改及撤回

18.1 竞标单位在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，对竞标单位所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理单位出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

18.2 竞标文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

18.3 在竞标截止时间后，竞标单位不得对其竞标做任何修改。

18.4 在竞标截止时间后的竞标有效期内，竞标单位不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

（五）谈判与评标

19. 谈判

19.1 本项目谈判会议将在竞标须知前附表规定的时间和地点举行。

19.2 竞标单位的法定代表人或授权委托人必须：**①**按时出席谈判会；**②**法定代表人参加谈判会的，凭法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件、竞标保证金缴纳凭证，营业执照复印件；**③**派授权代表出席谈判会议的，凭法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件、竞标保证金缴纳凭证，营业执照复印件；并接受上述证件验证（未带齐上述证件参加谈判会的，则视为无效竞标，对其竞标文件不予启封）否则视为自动放弃投标。

19.3 采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购单位代表构成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.4 **谈判小组首先对竞标单位的竞标文件进行审查，参加竞标的单位首先要通过资格审查后才能获得谈判资格。**

19.5 谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括价格、交货期、质量承诺等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.6 谈判程序：

(1) 竞标单位可由 1-3 人参加谈判，谈判中竞标单位成员之间意见不一致时，以竞标单位的法定代表人或其委托代理人的意见为准。竞标单位的法定代表人或其授权的委托人必须持证件（法人资格证或授权委托书）及本人身份证依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

(2) 谈判小组成员作为一个集体与单个竞标单位分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标单位。其中涉及价格内容不得要求竞标单位在谈判时作口头报价，而应以书面形式密封报价。

(3) 谈判内容应作记录，并由竞标单位及谈判小组成员签字确认。

(4) 谈判结束后，谈判小组应要求竞标单位在规定的地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标单位的法定代表人或授权委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(5) 谈判小组对各竞标单位递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标单位进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标单位，并要求所有竞标单位在规定的地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.7 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标单位进行任何形式的商谈。

19.8 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标单位的技术资料、价格和其他信息。

20. 评标

20.1 本采购项目采用的评标方法为最低评标价法。评标的依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件。

20.2 本采购项目是以**采购控制价为最高限价，超出采购控制价的竞标报价，谈判小组不予以评审**。当全部竞标报价均超出采购控制价时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定的时间内以书面密封的形式重新报价。

20.3 谈判过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。

20.4 竞标人在谈判过程中，所进行的力图影响谈判公正性的活动，可能导致其被取消成交资格。

21. 竞标文件的澄清或说明

21.1 谈判小组有权要求竞标单位以书面形式就其竞标文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予

以澄清或说明，并由其法定代表人或授权委托代理人的签名或盖单位公章。

21.2 竞标单位的澄清或说明函是竞标文件的组成部分。

21.3 竞标单位对竞标文件的澄清或说明不得超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容。

21.4 谈判小组有权对竞标单位所提供竞标文件中相关竞标材料的真实性、有效性进行审查，经核实若竞标单位提供虚假竞标材料的，做无效竞标处理。

22、竞标文件的符合性鉴定

22.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求，即详评前首先对竞标单位的竞标文件进行**符合性评审**。

22.2 实质上响应要求的竞标文件，必须与竞争性谈判采购文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对采购范围、质量标准及服务产生实质性影响或者对合同中规定的采购人的权力及竞标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正的影响。

22.3 竞标文件属下列情况之一的，在符合性审查时将按照无效竞标处理：

- 1)、 应交未交竞标保证金的或未按照谈判采购文件要求提交竞标保证金的；
- 2)、 未按照谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3)、 不具备谈判采购文件中规定资格要求的；
- 4)、 不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

(六) 签订合同

23. 成交公告

23.1 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将成交结果确认书送采购人，采购人确认后，成交结果将在采购公告发布同一网站上公布。

23.2 竞标人如对成交结果有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内以书面形式向本级政府采购监督管理部门投诉。

24. 成交通知

24.1 在竞标有效期内，采购代理机构会将评标结果在原公告发布网站上进行公布并通知成交人，成交人在收到成交通知后须在七个工作日内至采购代理机构处办理成交手续，否则采购单位将取消其成交资格。

24.2 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释其未成交原因和退还其竞标文件。

25. 合同授予标准

25.1 合同授予被确定为实质性响应竞争性谈判采购文件要求，评审认为具备履行合同能力，**评标价最低的**

竞标人。

25.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.3 采购单位在授予合同时有权在“货物需求一览表”中规定的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做改变。

26. 履约保证金

本项目不设履约保证金。

27. 签订合同

27.1 成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

27.3 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

27.4 如成交供应商违约，采购人有权从成交候选人中确定成交供应商，或重新组织采购。

(七) 其他事项

28. 采购代理服务费用

本项目的采购代理服务费用按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费用的通知》（发改办价格[2003]857号）文件精神，按标准收取。由成交人在办理成交手续时向采购代理单位一次性付清。

29. 解释权

29.1 本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理单位。

29.2 本竞争性谈判采购文件中未注明处按《中华人民共和国政府采购法》及现行的有关规定执行。

第二章 货物需求一览表

说明：

- 1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；
- 2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表；
- 3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效；
- 4、评审时，如果谈判小组发现本“货物需求一览表”的技术参数、性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，则该参数将不作为实质性要求。
- 5、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。
- 6、本“货物采购需求”表中的内容如与采购文件其他相关条款不一致的，以本表为准。

一、实验室台柜部分									
项号	货物名称	数量 ①	单位	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	型号规格				
					长	*	宽	*	高
洗消室									
1	三联水槽水嘴	1	套	1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。	560	*	460	*	320

2	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	2300	*	750	*	850
产物分析室									
1	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	3900	*	750	*	850
2	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	2000	*	750	*	850
3	角柜	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	1000	*	1000	*	850
4	水槽、感应水龙头	1	套	1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度 PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体; 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刻刮, 与大部份台面板表现纹理一致; 4、附件：高密度 PP 下水, 含阻水盖, PP 提笼, 防虹吸瓶式存水器。	560	*	460	*	320
核酸扩增实验室									
1	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	3300	*	750	*	850
2	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	4350	*	750	*	850
3	角柜	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	1000	*	1000	*	850
4	水槽、感应水龙头	1	套	1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度 PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体; 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刻刮, 与大部份台面板表现纹理一致; 4、附件：高密度 PP 下水, 含阻水盖, PP 提笼, 防虹吸瓶式存水器。	560	*	460	*	320
样品制备室									
1	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	2050	*	750	*	850
2	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	4000	*	750	*	850
3	边台	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	1800	*	750	*	850
4	角柜	1	个	全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	1000	*	1000	*	850

5	水槽、感应水龙头	1	套	1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度 PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度 PP 下水，含阻水盖，PP 提笼，防虹吸瓶式存水器。	560	*	460	*	320
缓冲									
1	不锈钢凳子	1	个	不锈钢材质	600	*	350	*	500
2	镜子	1	套	可移动穿衣镜					
防护服更换区									
1	不锈钢凳子	1	个	不锈钢材质	600	*	350	*	500
2	镜子	1	套	可移动穿衣镜					
3	更衣柜	1	个	全钢结构，采用 1.0mm 厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经 EPOXY 喷涂处理，耐酸碱腐蚀。	900	*	450	*	1800
试剂准备室									
1	边台	1	个	全钢结构，12.7mm 上海威盛亚实芯理化板台面，操作边加厚到 25.4mm。	3950	*	750	*	850
2	水槽、感应水龙头	1	套	1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度 PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度 PP 下水，含阻水盖，PP 提笼，防虹吸瓶式存水器。	560	*	460	*	320
办公室									
1	办公卡座	2	套	1、GP30 款屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚 $\geq 1\text{mm}$ ，屏风厚度为 30MM 2、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 3、基材采用 E0 优质环保型中纤板/刨花板； 4、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC 封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各 1 个）含绒布转椅，5 星凳脚	1400	*	1400	*	760
2	资料柜	2	个	采用优质冷轧钢板，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。	850	*	390	*	1800
其他									
1	陶瓷拖把池	1	个	陶瓷（600.*500）					
2	洗手盆	1	套	陶瓷(含感应水龙头)					
3	实验凳	7	个	304 不锈钢材质					
4	衣服挂	3	套	304 不锈钢材质					

	钩								
5	紧急淋浴器	1	个	<p>一、材质：SUS304 不锈钢</p> <p>洗眼盆：SUS 304 不锈钢材质，直径 300mm</p> <p>二、表面处理“镜面高精度抛光</p> <p>三、流量调节装置：具有流量调节装置并带有节压阀门，可适用于不同压力场所</p> <p>四、洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。</p> <p>五、冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大</p> <p>六、冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为 ABS 一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为$\varnothing 13\text{mm}$ 不锈钢管成型加工，钢性设计。</p> <p>七、冲淋球阀连杆：一体精注成型</p> <p>八、阀门：洗眼阀为 $\frac{1}{2}$304 不锈钢球阀，冲洗阀为 1 寸不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通</p> <p>九、连接管件：304 材质熔蜡精注成型</p> <p>十、主体连接：上下两部分用由任连接，内装聚四氟控，连接方便，内控可靠。</p> <p>十一、进、排水口连接螺纹密封可靠 Rp1 内螺纹</p> <p>十二、洗眼开关推板：大面积模型 ABS 模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。</p> <p>洗眼流量≥ 11.4 升/min 冲洗流量≥ 75.7 升/min 开启时间 1 秒内开启 冲淋喷头距地面高度 2083mm~2438mm</p>					
6	洗眼器	4	个	主体：单口加厚铜质。涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。					

二、实验室材料部分

项号	货物名称	数量 ①	单位	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）
三层 PCR 实验室（吊顶按 2.6 米高）				
拆除部分				
1	拆除墙体	122.1	m ²	1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。
2	拆除单扇门	6	扇	1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。
3	拆除双扇门	1	扇	1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。
4	开外墙窗洞	1.0	个	1200*2100、含修复
5	开门洞	1	个	1000*2100、含修复
6	垃圾清运	1	项	1、搬运装车； 2、运至指定垃圾处理点，运距 10KM。

新建部分			
1	墙体拆除地面修复	8.1	m ² 水泥砂浆填补、抹平
2	PVC 地板胶	149.8	m ² 2.0mm 卷材，上墙 150mm
3	地面自流平	125.4	m ² 水泥自流平
4	彩钢板吊顶 50mm 厚玻镁板	125.4	m ² 0.426mm 彩钢板，规格：50mm 玻镁彩钢板 板皮厚度： $\delta = 0.426$ mm； 整板厚度：厚度为 50 mm 燃烧性能：A 级。
5	彩钢板吊顶 联接密封件	125.4	m ² 50mm 玻镁彩钢板配件
6	彩钢板 50mm 厚玻镁板隔 断墙	288.5	m ² 0.426mm 彩钢板，规格：50mm 玻镁彩钢板 板皮厚度： $\delta = 0.426$ mm； 整板厚度：厚度为 50 mm 燃烧性能：A 级。
7	彩钢板隔断 联接密封件	288.5	m ² 50mm 玻镁彩钢板配件
8	铝合金外圆 弧立柱	42.0	m 电泳含损耗 规格：R50mm 厚度： $\delta = 0.9-1.2$ mm 材质：电泳铝合金 竖板转角 90° 连接
9	槽铝	269.5	m 规格：L50mm 厚度： $\delta = 0.9-1.0$ mm 材质：电泳铝合金 50mm 彩钢板地脚固定
10	铝合金内圆 弧	328.7	m 电泳含损耗 规格：R50mm 厚度： $\delta = 0.9-1.0$ mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板边角装饰
11	铝合金内圆 弧托架	328.7	m 材质：铝合金 铝合金内圆弧固定架
12	角铝	164.4	m 规格：25*25mm 厚度： $\delta = 0.9-1.0$ mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板加固连接
13	彩钢板吊顶 维修口	4.0	个 含开孔及修复
14	钢制成套平 开门	9.0	扇 1000*2100；配套执柄式门锁，带可视窗。
15	钢制成套平	2.0	扇 1200*2100；配套执柄式门锁，带可视窗。

	开门			
16	钢制成套平开门	1.0	扇	1500*2100；配套执柄式门锁，带可视窗。
17	门禁系统	2.0	套	系统容量：500 枚指纹模板 1 万条记录； 验证方式：指纹或密码； 报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁迫报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机； 联网方式：TCP/IP 或 RS485； 电锁控制：3A/12VDC 继电器输出； 键盘和显示：两行中文液晶显示和蓝色背光键盘； 指纹参数：识别速度<2 秒，误判率<0.0001%，拒登率<1%
18	双层中空隔热玻璃窗	14.0	m ²	800*1000、1 樘，1000*1000、1 樘，1180*1000、1 樘，1500*1000、2 樘，2000*1000、4 樘
19	铝合金推拉窗	2.5	m ²	1200*2100，1 樘
20	铝合金外墙包窗	4.4	m ²	2100*2100，1 樘
21	传递窗	5.0	个	600*600，机械互锁，带紫外灯
22	机械互锁	4.0	套	门机械互锁智能装置
23	闭门器	12.0	套	铸铝材质，含液压缓冲装置
24	三维内圆弧节点三通	58.0	个	材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰
25	外圆弧二通	14.0	个	材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰
26	门封头	24.0	套	材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰
27	配件	413.9	m ²	含抽蕊钉、自攻钉精、钢麻花钻头、方孔冲击钻头、自攻螺丝十字自攻扭头、螺母、螺杆、毛刷、焊条、木螺钉等辅材
29	玻镁板卸车及搬运	413.9	m ²	彩钢板运输及二次搬运
30	实验室保洁	1.0	项	实验室保洁，交付业主

三、电气设备部分

项号	货物名称	数量 ①	单位	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）
电气部分（弱电交换机业主自理）				
1	房间配电箱	1	个	1、型号及规格：非标制作 按箱内元件计价 2、 3、安装位置：房间内
2	房间配电箱进线	52	m	1、铜芯线缆：ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 2、含配件、运输、安装、人工。

3	小电箱	2	个	1、3 相空开加单相插座及三相插座 2、安装方式：离地一米
4	5*6mm ² 线路	83	m	1、ZR-BV-5X6 -PC32 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
5	10A 五孔插座	37	个	1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地 0.3 米暗装。
6	16A 插座	4	个	1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地 2.0 米暗装。
7	防潮防溅面板	5	个	1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地 1.2 米暗装。
8	3*4mm ² 线路	459	m	1、ZR-BV-3X4 -PC20 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
9	机组线路	45	m	1、ZR-BV-5X10 -PC32 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
10	排风机线路	75	m	1、ZR-BV-5X4 -PC20 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
11	300*600 平板灯	6	套	1、功率：24W
12	300*1200 平板灯	14	套	1、功率：48W
13	紫外灯	20	套	1、功率：30W
14	照明线路	446	m	1、ZR-BV-3X2.5-PC16 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
15	定时开关	7	个	1、安装高度：离地 1300mm 暗装
16	单联单控开关	5	个	1、安装高度：离地 1300mm 暗装
17	双联单控开关	5	个	1、安装高度：离地 1300mm 暗装
18	三联单控开关	2	个	1、安装高度：离地 1300mm 暗装
19	排气扇	2	套	30W，风量 192m ³ /h，尺寸 330*330mm
20	排气扇线路	35	m	1、ZR-BV-3X2.5-PC16 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
21	弱电箱	1	套	12U
22	路由器	1	套	8 口千兆双频
23	网络插座	8	个	86 型
24	电话插座	6	个	86 型
25	电话线路	312	m	1、含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
26	网络线路	173	m	1、含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
27	应急照明灯	2	套	功率 5W，应急时间 > 90 分钟

28	疏散指示标识灯	1	套	功率 5W，应急时间>90 分钟
29	安全出口指示标志灯	1	套	功率 5W，应急时间>90 分钟
30	应急照明线路	59	m	1、NH-BV-3X2.5-PC16 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。
31	摄像头	6	个	POE 监控摄像头高清摄像机网络半球 1080P
32	POE 交换机	1	个	8 口千兆
33	硬盘录像机	1	个	16 路四盘位
34	硬盘	2	个	监控用 4T
35	网络布线	1	项	网络布线调试
36	显示器	1	个	43 寸显示器
37	呼叫对讲系统	1	项	1 主机 4 分机
38	呼叫门铃	1	套	一拖一

四、给排水设备部分

项号	货物名称	数量 ①	单 位	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）
给排水部分				
1	PCV-U 排水管	45.5	m	De75，含焊接配件及接头
2	PCV-U 排水管	64.4	m	De50，含焊接配件及接头
3	PPR 给水管	11.7	m	De32，含焊接配件及接头
4	PPR 给水管	15.6	m	De25，含焊接配件及接头
5	PPR 给水管	81.9	m	De20，含焊接配件及接头
6	总阀	1	个	铜制阀芯
7	截止阀	2	个	铜制阀芯
8	角阀	9	个	不锈钢材质
9	水龙头	2	个	不锈钢材质
10	地漏	2	个	不锈钢材质
11	楼板开孔	10	个	含人工、器械及修复
废水处理设备				

1	实验室废水处理设备	1	套	一至六层采用 1 套 3T/d 处理设备处理各区域废水
2	设备房基础	4.5	m ³	1、规格：5000*3000*300mm 2、设备四周地面设置环形排水沟排水沟宽度 150mm 深度 100mm
3	设备集装箱房	1.0	套	集装箱成品房 规格：5m*3m
4	PCV-U 排水立管管	15.0	m	De75，含焊接配件及接头

五、PCR 全新风、负压、控温系统部分货物报价表

序号	货物名称	数量 ①	单位	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）
五、三层 PCR 全新风、负压、控温系统部分货物				
1	风冷直膨式全新风机组	1	台	风量：5000m ³ /h；制冷量：51.5KW/30.3kw；制热量：55.6kw/34.4；外机制冷功率：16.8kw/9.9kw；外机制热功率：16.1kw/9.9kw，带初中效过滤器。
2	柜式排风机	2	台	SDKT12-45#，风量 2000~3500m ³ /h，功率 0.55KW/380V
3	柜式排风机	3	台	SDKT11-45#，风量 900~1650m ³ /h，功率 0.22KW/380V
4	高效过滤风箱	1	台	接管尺寸 400*250，接管尺寸 780*780*980L，HEPA H14 高效过滤器
5	风机支架	6	套	角钢结构吊装
6	对开多叶调节阀	1	个	630*320mm，送风管
7	对开多叶调节阀	10	个	320*250mm，送风管
8	对开多叶调节阀	4	个	200*200mm，送风管
9	电动密闭蝶阀	1	个	630*320mm，送风管
10	电动密闭蝶阀	10	个	320*250mm，送风管
11	电动密闭蝶阀	4	个	200*200mm，送风管
12	70 度防火阀	1	个	630*320mm，送风管
13	对开多叶调节阀	2	个	400*250mm，排风管
14	对开多叶调节阀	12	个	250*250mm，排风管
15	对开多叶调节阀	4	个	200*200mm，排风管
16	止回阀	2	个	400*250mm，排风管
17	止回阀	3	个	250*250mm，排风管
18	电动密闭蝶阀	2	个	400*250mm，排风管
19	电动密闭蝶阀	3	个	250*250mm，排风管

20	70 度防火阀	2	个	400*250mm, 主排风管
21	70 度防火阀	3	个	250*250mm, 主排风管
22	方形送风散流口	7	套	面尺寸 375×375, 开孔尺寸 325×325, 带过滤网
23	方形送风散流口	3	套	面尺寸 325×325, 开孔尺寸 275×275, 带过滤网
24	双层格栅排风口	10	套	面尺寸 310×310, 接管尺寸 250×250, 带阻尼网过滤 (双面)
25	铝合金百叶侧排风口 DP-01	1	套	面尺寸 310×310, 接管尺寸 250×250, 带阻尼网过滤 (双面)
26	双层格栅排风口	4	套	面尺寸 250×250, 接管尺寸 200×200, 带阻尼网过滤 (双面)
27	较式单层可调百叶	1	套	面尺寸 600×320 (叶长), 开孔尺寸 440×260, 带阻尼网过滤 (双面)
28	防雨百叶	2	个	400 (叶长)×250, 开孔尺寸
29	防雨百叶	3	个	250 (叶长)×250, 开孔尺寸
30	软接头	12	套	防水帆布
31	优质镀锌板	95	m ²	风管最大边尺寸范围 D (b) ≤320, 壁厚 0.5mm
32	优质镀锌板	56	m ²	风管最大边尺寸范围 320<D (b) ≤450, 壁厚 0.6mm
33	优质镀锌板	33	m ²	风管最大边尺寸范围 450<D (b) ≤1000, 壁厚 0.75mm
34	风管固定件	1.0	项	角钢
35	风管保温	184	m ²	20mm 保温棉
36	保温胶水	8	桶	满足国家标准
37	配件	1	批	安装配件
38	压差表	8	个	-30~30Pa
39	压力检测调试	1	项	管道密封、测压、调试, 满足使用要求
40	空调	1	套	1.5 匹挂式: 二级能效, 含控温系统
41	空调	2	套	1.0 匹挂式: 二级能效, 含控温系统
42	加长铜管	12	米	1.0-1.5 匹
43	排水管	24	米	DN25
44	空洞处理费	3	个	开孔处理
45	外机铁架	3	付	1-1.5 匹

商务要求：

一、交货时间：签订合同之日起 30 日内交货安装验收完毕。

二、交货地点：采购人指定地点。

三、质保期：一年以上保修（或由竞标人报出更长的质保期），自产品验收合格并签字之日起计算。

四、售后服务要求

1. 验收合格后，成交人必须提供两年以上保修，在保修期内免费上门技术支持服务和售后服务项目，包括安装、调试、免费上门维修等服务。

2. 成交方随时对用户在产品的使用过程中出现的问题进行电话、QQ 在线等多种方式的技术支持；如电话、QQ 在线等多种方式的技术支持不能解决问题，成交方应在 48 小时内响应，并负责及时派人上门服务。

五、报价要求

本项目报价包含了项目的采购安装及所涉及的施工等所有内容的报价总和，竞标人应依据自身实力、结合市场价格并根据竞争性谈判文件相关规定进行综合报价。采购清单中的单价和合价包括由供方承担的成本、利润、税金以及合同明示或暗示的应由供方承担的义务、责任和风险等所发生的各项费用、售后服务等费用。竞标报价超过采购预算的将导致无法通过初步审查。

六、验收

1. 供货商负责货物的运送，到货后，由供货商负责对照竞争性谈判文件要求，逐一检验各项技术性能是否达到竞争性谈判文件要求，期间产生的费用由成交方负责。如产品的各项指标均能达到成交方竞标文件要求，视为验收合格；如有部分指标未能达到成交方竞标文件要求，视为验收不合格。

2. 验收时间：安装调试完成后 7 个工作日内进行验收工作。

3. 验收标准：按国家相关技术标准或企业标准验收，经检定或校准合格。

4 验收方式：

①数量验收方式：按合同规定一致；

②质量验收方式：按照产品说明书以及采购方要求的应用技术测试进行产品验收。

5. 产品出现异议应按下列办法处理：货物数量与合同、清单不符，成交方应督促产品的供货厂家及时给予补齐。

七、付款条件： 本项目无预付款，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在 3 日内开具发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内支付合同金额的 95%，合同金额的 5% 于免费保修期满后设备运无质量问题的 15 个工作日内一次性付清（无息）。

（在签订合同时，成交供应商明确或者主动要求降低付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

第三章 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供 应 商（乙方）_____ 项目名称和编号_____

签 订 地 点 _____ 签 订 时 间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表（详见附件）

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）						（小写）		

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：_____、地点：_____。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：___1年_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：_____。

3. 付款方式：

3.1 本项目无预付款，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30个工作日内支付合同金额的95%，合同金额的5%于免费保修期满后设备运无质量问题的15个工作日内一次性付清（无息）。

3.2 在签订合同时，成交供应商明确或者主动要求降低付款比例的，采购人可不适用前述规定。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性据实际能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条、货物验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行检验，直到符合采购要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7. 其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门

备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购竞争性谈判采购文件；
2. 乙方提供的采购竞标（或应答）文件；
3. 竞标承诺书；
4. 成交通知书。

第十九条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本上传相区级网站备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
2020 年 月 日	2020 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第四章 评标原则和成交标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会分别由随机抽取的评审专家及业主评委三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：采用最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以通过资格性审查后，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选人顺序，并依照次序确定成交人。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。报价单位及所报价的产品均被认定为小型和微型企业的【以工信部门2018年提供的证明文件为准】，对某报价人报价给予10%的扣除，扣除后的价格为某报价人评标报价，即某报价人评标报价=某报价人报价×（1-10%）。除上述情况外，某报价人评标报价=某报价人报价。报价产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标报价由低到高顺序推荐2名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由高到低的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

第五章 竞标文件（格式）

_____（项目名称）

竞标文件

（正/副本）

竞 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目 录（自行编制页码）

- (1) 竞标函
- (2) 竞标报价表
- (3) 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）
- (4) 法定代表人身份证明
- (5) 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件（**授权委托代理人参加竞标时必须提供**）
- (6) 响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件 [格式自拟，必须提供，原件备查]无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件
- (7) 竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告（新成立的单位按实际提供）
- (8) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明【竞标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准】
- (9) 竞标保证金交纳凭证复印件
- (10) 售后服务承诺书
- (11) 技术规格偏离表
- (12) 商务条款偏离表
- (13) 其它竞标单位认为必要提供的资料（如：保证供货承诺、货物销售或代理授权书以及有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件等）

一、竞标函（格式）

致：_____（采购代理单位）

根据贵方项目编号_____的_____（项目名称）采购项目竞争性谈判采购文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表_____（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标报价如下：

报价（大写）_____元（¥_____），交货期_____，质保期：_____。

2、我方同意在竞标单位须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在竞标单位须知第 13 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标单位为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购单位、其他供应商或者采购代理单位恶意串通的；
- (4) 向采购单位、采购代理单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮政编码：_____

电话、传真：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人或其授权委托代理人签名：_____

竞标单位（单位公章）：_____

日期：_____

二、竞标报价表（格式）

序号	货物名称	数量 ①	货物品牌、生产厂家、规格型号及国别	技术参数及性能配置要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞标报价（人民币大写）： _____（¥： _____ 元）							
交货期： _____							
质保期： _____							
交货地点： _____							
竞标单位（盖单位公章）： _____							
法定代表人或其授权委托代理人签字： _____							
日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日							

三、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）

四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明（格式）

竞标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：_____（盖单位公章）
_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权委托书原件和授权委托书代理人身份证复印件

(授权委托书代理人参加竞标时必须提供，否则竞标无效)

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：现授权委托_____（姓名和职务）为我单位代理人，以本单位名义参加____（采购项目名称）的竞标活动。代理人在竞标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以确认。代理期限从_____年____月____日至_____年____月____日止。

代理人无转委托权。特此授权委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单 位：_____ 部门：_____ 职务：_____

身份证号码：_____ 联系电话：_____

竞标单位：（盖单位公章）_____

法定代表人：（签字）_____

签发日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：委托代理人身份证附后

说明：

- 1、法人代表授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。
- 4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

六、响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件

七、竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告

（新成立的单位按实际提供）

八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良 信用记录的书面的声明

【竞标人应当通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn) 查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准】

九、竞标保证金交纳凭证复印件

（银行出具的转账或电汇单复印件）

十、售后服务承诺书（格式自拟）

（由竞标人就《货物需求一览表》中售后服务及要求自行填写）

竞标人（加盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签字_____

日 期： 年 月 日

十一、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际技术标准，逐条对应竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中质量标准不明确或有误以及竞标单位选用优于竞争性谈判采购文件提供的质量标准的）。

序号	货物名称或技术条款	采购要求	竞标规格	偏离说明

说明：偏离说明中应对应采购要求填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

十二、商务条款偏离表

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	竞争性谈判采购文件的商务条款	竞标文件承诺的商务条款	偏离说明

竞标单位（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人签字：_____

十三、其它竞标单位认为必要提供的资料

（如：保证供货承诺、货物销售或授权委托书以及有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件等）

附件 1

关于要求退还投标保证金的函

_____（采购代理机构）：

我单位于_____年_____月_____日参加_____（工程项目名称）
投标，现投标工作已经结束，我单位_____（中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要
求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）_____（¥_____）。

我单位委托_____（受托人姓名），性别____：身份证号_____全权办理退款手续。

联系电话：

特此函

附银行账号：

名 称 _____

银行账号 _____

开户银行 _____

单位（盖章）：

_____年_____月_____日

特别说明：1、此函中标（成交）单位需提供，请竞标单位按以上格式填写退款函加盖单位公章，同时提交合同
复印或扫描件，在政采云系统的正式供应商截图，并附上委托人身份证复印件、银行转账底单复印
并加盖单位公章；

2、只有以上手续齐全，并符合规定退款条件的方可办理退款。

附件 2 竞标人（供应商）承诺书

本单位_____承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于____年__月__日参加_____项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 参与竞标人员积极配合从采购代理机构交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购代理机构交易场所，并于必要时积极配合采购代理机构交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2. 参加竞标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购代理机构交易场所工作人员的引导。

3. 本单位派出的竞标人员_____（姓名），_____（身份证号码），_____（联系电话），在_____（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4. 本单位保证做好竞标期的各项准备工作，并提前到达采购代理机构交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5. 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在采购代理机构交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年 月 日

备注：《关于坚决落实疫情防控措施科学有序开展公共资源交易活动的通知》（桂事管发〔2020〕2号）、《关于恢复各类公共资源现场交易活动的公告》、《疫情防控期间进场交易项目服务指南》等要求，有序开展进场采购代理机构交易项目业务工作，参加开标、评标的所有人员，要登记姓名、单位、手机号码和实时体温，以及近14日内的外出及旅游情况，尤其是来自疫情严重地区，以及近7日内是否发热或密切接触发热人员情况。对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，采购代理机构按工作要求及防疫隔离区管理办法执行。凡是疫情地区参加开标、评标的人员要出具当地检疫部门的健康证明，竞标人在递交竞标文件时需附上“竞标人（供应商）承诺书”。

附件3：

响应确认函

致广西鸿礼工程咨询有限公司：

我单位已收到贵单位发出_____（项目名称）竞争性谈判邀请函，现我单位确认（同意不同意）参加本项目竞标。

竞标单位：_____（盖单位章）

法定代表人(或机构负责人)：_____（签字）

联系人：_____

联系电话：_____

日期：2020年 月 日