

二、竞标报价表

竞标报价表

项目名称：广西兴宾三利湖国家湿地公园服务中心配套设施设备项目

项目编号：LBXBZC2022-J1-00001-HXZB

供应商名称：广西煜海鑫桂节能环保科技有限公司

单位：元

一、空调设备采购需求配置清单									
项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	上出风全直流变频 室外机	2台	天加	TIMS400CSRYA	南京天加环境科 技有限公司	南京	1、额定制冷量40KW, 额定制热量45KW。 2、额定制冷功率10.5KW。额定制热功率10.4KW。 3、风量13970m³/h。 4、运行噪音61dB(A)。 5、压缩机须采用全直流变频压缩机。	55800	111600

2	上出风全直流变频 室外机	1台	天加	TIMS450CSRYA	南京天加环境科 技有限公司	南京	1、额定制冷量45KW,额定制热量 50KW。 2、额定制冷功率12.4KW。额定制 热功率12.3KW。 3、风量13970m ³ /h。 4、运行噪音62dB(A)。 5、压缩机须采用全直流变频压 缩机。	62095	62095
3	上出风全直流变频 室外机	1台	天加	TIMS240CSA	南京天加环境科 技有限公司	南京	1、额定制冷量68KW,额定制热量 75KW。 2、额定制冷功率19.1KW。额定制 热功率18.1KW。 3、风量25700m ³ /h。 4、运行噪音63dB(A)。 5、压缩机须采用全直流变频涡 旋式喷气增焐压缩机。	82950	82950
4	环绕出风嵌入式室 内机	6台	天加	TMCF045AB	南京天加环境科 技有限公司	南京	制冷量: 4.5KW; 功率: 70W; 360 ° 立体送风, 流线型面板, 标配 水泵。	5100	30600
5	环绕出风嵌入式室 内机	1台	天加	TMCF056AB	南京天加环境科 技有限公司	南京	制冷量: 5.6KW ; 功率: 75W ; 360 ° 立体送风, 流线型面板, 标配水泵。	5150	5150

6	环绕出风嵌入式室内机	1台	天加	TMCF063AB	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 6.3KW; 功率: 75W; 360° 立体送风, 流线型面板, 标配水泵。	5160	5160
7	环绕出风嵌入式室内机	3台	天加	TMCF080AB	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 8.0KW; 功率: 90W, 360° 立体送风, 流线型面板, 标配水泵。	5210	15630
8	环绕出风嵌入式室内机	3台	天加	TMCF090AB	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 9.0KW; 功率: 150W, 360° 立体送风, 流线型面板, 标配水泵。	5690	17070
9	环绕出风嵌入式室内机	1台	天加	TMCF125AB	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 12.5KW; 功率: 190W, 360° 立体送风, 流线型面板, 标配水泵。	5752	5752
10	环绕出风嵌入式室内机	1台	天加	TMCF140AB	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 14.0KW; 功率: 190W, 360° 立体送风, 流线型面板, 标配水泵。	5800	5800
11	超薄静音风管式室内机	6台	天加	TMDN028AC	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 2.8KW; 功率: 54W, 200mm超薄机身, 静音设计; 标配水泵。	3120	18720
12	超薄静音风管式室内机	1台	天加	TMDN056AC	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 5.6KW; 功率: 77W, 200mm超薄机身, 静音设计; 标配水泵。	3705	3705

13	标准式风管式室内机	2台	天加	TMDN063AC	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 6.3KW; 功率: 75W;	3960	7920
14	标准式风管式室内机	2台	天加	TMDN100AE	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 10.0KW; 功率: 160W;	5600	11200
15	标准式风管式室内机	2台	天加	TMDN125AE	南京天加环境科技有限公司	南京	制冷量: 12.5KW; 功率: 160W;	5800	11600
16	有线线控器	29个	天加	TE300A00	南京天加环境科技有限公司	南京	触摸按键; 86*86mm尺寸	380	11020
17	条缝型出风口	6个	南宁顺风	800*250	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	南宁	800*250	96	576
18	单层格栅风口	6个	南宁顺风	1000*300	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	南宁	1000*300	110	660
19	镀锌钢板风管	40m ²	永硕/华美	镀锌钢板0.7mm/ 保温棉30mm	广西永硕机电设备有限公司/华美节能科技有限公司	南宁/河北	镀锌钢板0.7mm; 保温棉30mm	224	8960

20	紫铜管(含保温安装)	136米	七星铜业/ 华美	Φ6.35	河南七星铜业有限公司/华美节能科技有限公司	河南/河北	Φ6.35	26	3536
21	紫铜管(含保温安装)	440米	七星铜业/ 华美	Φ9.53	河南七星铜业有限公司/华美节能科技有限公司	河南/河北	Φ9.53	40	17600
22	紫铜管(含保温安装)	784米	七星铜业/ 华美	Φ12.7	河南七星铜业有限公司/华美节能科技有限公司	河南/河北	Φ12.7	50	39200
23	紫铜管(含保温安装)	418米	七星铜业/ 华美	Φ15.88	河南七星铜业有限公司/华美节能科技有限公司	河南/河北	Φ15.88	73	30514
24	紫铜管(含保温安装)	520米	七星铜业/ 华美	Φ19.05	河南七星铜业有限公司/华美节能科技有限公司	河南/, 河北	Φ19.05	90	46800
25	紫铜管(含保温安装)	360米	七星铜业/ 华美	Φ22.23	河南七星铜业有限公司/华美节能科技有	河南/河北	Φ22.23	104	37440

					限公司				
26	紫铜管(含保温安装)	165米	七星铜业/ 华美	Φ25.4	河南七星河南七星铜业有限公司/ 华美节能科技有限公司	河南/河北	Φ25.4	118	19470
27	紫铜管(含保温安装)	220米	七星铜业/ 华美	Φ28.6	河南七星河南七星铜业有限公司/ 华美节能科技有限公司	河南/河北	Φ28.6	140	30800
28	分歧管	15套	大金	FQ01A	诸暨市棋一铜业有限公司	浙江省诸暨	FQ01A	80	1200
29	分歧管	10套	大金	FQ01B	诸暨市棋一铜业有限公司	浙江省诸暨	FQ01B	90	900
30	分歧管	4套	大金	FQ02	诸暨市棋一铜业有限公司	浙江省诸暨	FQ02	160	640
31	镀锌排水管(含保温安装)	360米	友发	DN25	天津友发钢管集团股份有限公司	天津	DN25	40	14400

					第一分公司				
32	镀锌排水管(含保温安装)	480米	友发	DN32	天津友发钢管集团股份有限公司 第一分公司	天津	DN32	47	22560
33	镀锌排水管(含保温安装)	190米	友发	DN40	天津友发钢管集团股份有限公司 第一分公司	天津	DN40	62	11780
34	信号线	2580米	红杉湖	2*1mm屏蔽线(含线管)	江苏凯宁线缆有限公司	江苏盐城	2*1mm屏蔽线(含线管)	9	23220
35	电气控制系统	1项	红杉湖	中央智能控制管理系统	江苏凯宁线缆有限公司	江苏盐城	中央智能控制管理系统	49850	49850
36	冷媒	120kg	巨化	R410a	巨化集团有限公司	浙江	R410a	80	9600
37	穿墙套管	1项	无	DN25-DN40	无	现场制作	DN25-DN40	3750	3750

38	型钢及混凝土基础	1项	无	空调外机基础	无	现场制作	空调外机基础	13500	13500
39	饭堂排气扇	2个	金羚	300m ³ /h	江门市金羚排气扇制造有限公司	江门市	300m ³ /h	500	1000
40	铺材	1项	无	焊条, 氮气、吊杆、角钢	无	无	焊条, 氮气、吊杆、角钢	47500	47500
41	空调主机电源线	76m	阳工	YJV-10*3+6*2mm ² 电缆线	广西阳工电线电缆有限公司	南宁	YJV-10*3+6*2mm ² 电缆线	60	4560
42	空调主机电源线	152m	阳工	YJV-16*3+10*2mm ² 电缆线	广西阳工电线电缆有限公司	南宁	YJV-16*3+10*2mm ² 电缆线	90	13680
43	空调主机电源线	76m	阳工	YJV-25*3+16*2mm ² 电缆线	广西阳工电线电缆有限公司	南宁	YJV-25*3+16*2mm ² 电缆线	120	9120
44	空调内机电源改造	1项	阳工	线管、布线、开槽、钻孔及人工辅材	广西阳工电线电缆有限公司	南宁	线管、布线、开槽、钻孔及人工辅材	15000	15000

45	304不锈钢1.0mm电动卷帘门（中装）	23m ²	富源	右：宽2620*高3100（地面到桥架底） 左：宽2640*高3100（地面到桥架底）	富源不锈钢门卷闸门厂	贵港	右：宽2620*高3100（地面到桥架底） 左：宽2640*高3100（地面到桥架底）	975	22425
46	电动卷门电机	2台	广优	储备电	漳州市芗城区伟川电机厂	福建漳州	储备电	3750	7500
47	球形玻璃门锁	21个	玛丽	12厚钢化玻璃	广东佛山松尚五金科技有限	广东	12厚钢化玻璃	130	2730
48	墙体拆除及恢复	27m ²	无	人工拆墙、地面保护、高空作业措施费	无	现场施工	人工拆墙、地面保护、高空作业措施费	220	5940



二、音箱投影设备采购需求配置清单

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
----	-------	--------	----	------	-----	-----	------------	-----	-----------

1	8寸会议音箱	4只	卡福	CAFHY8	佛山市动力卡福 致远音响科技有 限公司	佛山	额定功率：80W； 最大功率：320W； 产品尺寸(约)：450*245*211mm 净重：7.6KG	2900	11600
2	两通道纯后级功率 放大器	1台	卡福	CAFADD550	佛山市动力卡福 致远音响科技有 限公司	佛山	产品尺寸：88*482*304mm； 供电要求：AC220V~240V，50Hz ； 净重：10.5Kg	7500	7500
3	一拖四无线会议话 筒	2套	麦德利	DL-940	江门市麦德利电 子科技有限公司	江门	功能特点： 1. 采用UHF超高频段，比传统的 VHF频段干扰更少，传输更可靠 ； 2. PLL数字锁相环多信道频率合 成技术，在60MHZ频率范围内， 以300KHz信道间隔，提供多达 200个信道选择，方便多套机器 同时使用，轻松避开各类干扰 ； 3. 先进的自动对频技术，即使将 发射机与接收机的频率调乱了， 只需轻轻一按，发射机就会自动 追锁频率并调整一致，使用方便	8100	16200

							;		
							4. 高档液晶显示屏, 使接收机及发射器的工作状态一目了然;		
4	8路调音台	1台	音王	KG08	音王电声股份有限公司	宁波	电源电压: 100V - 240V 尺寸: 283x70x359 (mm)	7560	7560
5	话筒反馈抑制器	1台	麦德利	DH-460	江门市麦德利电子科技有限公司	江门	工作电压: 115V-230V/ AC 50Hz/ 60Hz 净重: 3KG 包装尺寸: 535* 80* 250mm	8450	8450
6	8路电源时序器	1台	ABL	ABL2008	广东省安保利电声设备厂	惠州	最大输入电流: 30A, 单路最大输出电流: 16A, 工作电压: 220V/50-60Hz, 每一路功率: 可达3000W,	3650	3650
7	投影仪	1台	EPSON	CB-FH06	爱普生(中国)有限公司	深圳	1. 影像系统: 采用3LCD投影技术, 液晶板尺寸0.61英寸; 标准亮度以及色彩亮度3500流明; 标准分辨率1920*1080 像素数 2,073,600 dots x3; 对比度 16000: 1。 2. 投影画面比例16: 9, 变焦1.2倍。	25800	25800

							3. 灯泡功率210W; 灯泡寿命标准模式6000小时, 环保模式12000小时。		
8	120寸电动幕布	1张	佳唯	HD120	广西佳唯视听机架有限公司	广西	幕布参数: 1. 纳米白朔幕面, 压纹消眩光处理、增益: 1.2、绿色环保、有效散射大于160度; 2. 配套遥控器; 3. 带弹性拉力自绷紧系统, 完全平衡幕面每一点阵的表面张力, 令投影面积内平整如镜。 4. 两头各有一个同步电机, 几乎无声同步升降幕布。	2200	2200
9	投影吊架	1个	佳唯	L100	广西佳唯视听机架有限公司	广西	配套	245	245
10	高清HDMI线	1条	乐之声	15米/条	深圳乐之声电子科技有限公司	深圳	镀银铜芯, 4K3D传送、高品质无损信号传输; 24K镀金接头; 高电导率; 高耐腐蚀; 高频特性; 高密度屏蔽层; 高密度PE绝缘; 进口CL3阻燃外被。	920	920

11	设备机柜	1个	辐广	22U	南宁市辐广网络 科技有限公司	 <p>1. 尺寸：1000*600*600mm 2. 外观设计豪华美观， 外形设计美观、大方，柜体焊接更加牢固； 3. 内部人性化的设计安装设备，大空间的走线使机柜内部整齐有序； 4. 前门可视面大，前门为加厚玻璃门，便于观察设备，前门可锁，防盗防丢； 5. 顶部风扇和两侧高密度网孔更有利于设备的通风散热及整体美观； 6. 静电喷塑美观大方，颜色可根据客户选定； 7. 整体机柜通过磷酸盐的防腐喷塑处理。 8. 结构坚固合理可随意安装既方便整理线路又便于运输； 9. 拼接简易提供了多台机柜连接一体的快捷解决方案； 10. 整体机柜通过磷酸盐防腐喷</p>	2070	2070
----	------	----	----	-----	-------------------	---	------	------

							塑处理		
12	其他线材辅材	1批	乐之声	国标	深圳乐之声电子科技有限公司	深圳	电源线、卡侬公母线、3.5转莲花音频线、PVC线槽线管、电工胶布等	920	920
13	音箱线	80米	乐之声	2*1.5mm2	深圳乐之声电子科技有限公司	深圳	线材的护套及绝缘层采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油，使用寿命长，采用精确计米装置，保证长度精准。导体采用999%纯度OFC无氧铜丝制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，传输速率高。	12.65	1012
14	电脑一体机	4台	长城	Q2451	湖南长城计算机系统有限公司	湖南	一体机：23.8寸 处理器：I5 10400 内存：8G 硬盘：固态240G	6348	25392
15	电视	1台	海信	75E3F	海信视像科技股份有限公司	青岛	尺寸：75寸 分辨率：3840*2160 运行内存：2GB 机身储存：16GB	10120	10120

16	LED屏—489X41	2.5m ²	美亚迪	489CM*41CM—2排	湖北美亚迪光电有限公司	湖北	489CM*41CM—2排	3800	9500
17	广告钛金牌 40X200CM、	1块	瑶岭芭	40X200CM	广西瑶岭芭文化传媒有限公司	南宁	钛金	4255	4255
18	科室牌	10块	瑶岭芭	亚克力UV	广西瑶岭芭文化传媒有限公司	南宁	亚克力UV	150	1500

三、其他不分类的物品采购需求配置清单

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	桌子①	20张	迈之星	1.4*0.7*0.75m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：1.4*0.7*0.75m 材质：木皮	2070	41400
2	椅子①	20把	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	常规	270	5400

3	柜子①	9套	迈之星	2.4*0.4*2.0m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：2.4*0.4*2.0 实木多层板 采用全自动PVC封边，防止在温差大的情况下不变形及开裂。	6940	62460
4	前台	1套	迈之星	2.4*0.6*1.05m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：2.4*0.6*1.05	3720	3720
5	长凳	10把	迈之星	1.2*0.4*0.45m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：1.2*0.4*0.45	1156	11560
6	观察床	1套	迈之星	2.0*0.9*0.5m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：2*0.9*0.5	2426	2426
7	桌子②	1张	迈之星	1.4*0.7*0.75m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：1.4*0.7*0.75	1795	1795
8	椅子②	1把	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	常规	385	385
9	柜子②	2套	迈之星	2.0*0.4*1.8m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：2*0.4*1.8	5782	11564

10	板式茶水柜	4个	迈之星	0.8*0.4*0.8m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸: 0.8*0.4*0.8 实木多层板	1323	5292
11	大餐桌	1套	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	直径2.6米配椅子22张配2个2000W电磁炉	24820	24820
12	桌子③	1套	迈之星	8.0*2.0*0.75m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸: 8*2*0.75m	30335	30335
13	桌子④	3套	迈之星	1.8*0.9*0.75m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸: 1.8*0.9*0.75m	5074	15222
14	柜子②	1个	迈之星	2.4*0.4*2.0m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸: 2.4*0.4*2.0m	7729	7729
15	柜子③	4个	迈之星	1.2*0.4*2.0m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸: 1.2*0.4*2m	4137	16548
16	椅子③	3把	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	常规	1435	4305

17	会客茶几	1套	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	沙发（3+1+1）	6890	6890
18	小茶几	4个	迈之星	0.8*0.4*0.8m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：0.8*0.4*0.8m	1652	6608
19	单床	3张	迈之星	2*1.5* 0.4m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	尺寸：2*1.5* 0.4m	2620	7860
20	上下床	4张	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	下床2*1.5*0.4m；上床2*1.2*1.8m；总高1.8m	4130	16520
21	床头柜	11个	迈之星	定制	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	/	578	6358
22	5CM床垫	8床	迈之星	1.5m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	1.5m床垫	690	5520
23	5CM床垫	4床	迈之星	1.2m	广西迈之星办公家具有限公司	南宁	1.2m床垫	495	1980

24	窗帘	380m ²	鑫居	定制	鑫居遮阳有限公司	南宁	拉珠百叶窗：百叶为铝制叶片，拉珠绳采用循环式纳米材质，可以不用延长绳子的长度，方便垂拉美观大方，耐光照，不老化，不脱断等特点。轨道采用封闭式，转轮采用无限万象轮，是百叶窗的改良3代转轮，不卡顿，材质结实顺滑易维修等优点。	208	79040
25	双门消毒柜	1台	宏铂	1140*470*1750mm	宏铂智能科技有限公司	广东	1140*470*1750	7245	7245
26	双炒单温灶台	1台	盛天	1800*900mm	南宁市盛天厨房设备厂	广西	1800*900	10130	10130
27	双星水池	1台	盛天	1200*900mm	南宁市盛天厨房设备厂	广西	1200*900	2900	2900
28	炉间拼台	2台	盛天	300*900mm	南宁市盛天厨房设备厂	广西	300*900	1187	2374
29	四门冰柜	1台	立德	1200*730mm	浙江立德电器有限公司	浙江	1200*730	10080	10080

30	炒锅	2个	维亿	50CM	浙江维亿工贸有限公司	浙江	50CM	115	230
31	手打炒勺	2个	蓝枫	10#	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	潮州	10#两	45	90
32	手打锅铲	2把	蓝枫	1#	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	潮州	1#号	42	84
33	锅刷	2个	蓝枫	/	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	广州	/	11	22
34	不锈钢锅架	2个	蓝枫	26cm	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	潮州	26cm	38	76
35	不锈钢油盆	2个	蓝枫	10寸	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	潮州	10寸	68	136
36	不锈钢烟罩	2.4米	盛天	2400*1200mm	南宁市盛天厨房设备厂	广西	2400*1200	3350	8040

37	轴流油烟风机	1台	兴通	750W/380V	广西华建兴通环保设备有限公司	广西	750W/380V	5577	5577
38	油烟净化器	1台	盛天	JD-12A	南宁市盛天厨房设备厂	广西	JD-12A	9219	9219
39	烟管	1套	盛天	定制	南宁市盛天厨房设备厂	广西	与油烟风机匹配	10250	10250
40	高骨瓷套装-（都江堰花面）	25套	金强艺	八件套/普	潮州市金强艺实业有限公司	潮州	八件套/普	195	4875
41	餐桌菜碟	1套	雅星	/	潮州市雅星陶瓷制作厂	潮州	/	1675	1675
42	三门茶水消毒柜	1台	昊天	GTP1200KM	佛山众康电器有限公司	佛山	GTP1200KM	4060	4060
43	双层工作台	1台	盛天	1800*900mm	南宁市盛天厨房设备厂		1800*900	3520	3520

44	饮水机	8台	美的	YD1625S-X	广东美的生活电器制作有限公司	广东	带冷热双饮功能	630	5040
45	嵌入式电磁炉	2套	昊天	定制	中山昊天电器有限公司	中山	800W线控式	785	1570
46	微波炉	1个	格兰仕	G80F23CSL-C2(S2)	广东格兰仕集团有限公司	广东	23L	1245	1245
47	钢美复底火锅盆	2个	思美雅	30CM	广东思美雅厨具有限公司	潮州	30CM	147	294
48	电饭煲	1台	美的	MB-FB50Q1-401J	广东美的生活电器制作有限公司	广东	5L	894	894
49	铁木菜板	2块	龙州	Φ42	广州市南沙区乐伽厨具用品厂	广州	42CM	415	830
50	片刀	1把	十八子	2#	阳江十八子集团有限公司	阳江	2#	190	190

51	砍刀	1把	十八子	2#	阳江十八子集团有限公司	阳江	2#	270	270
52	压力锅	1台	双喜	LM-06CF32	珠海双喜电器股份有限公司	广东	32CM	500	500
53	五金配件	1项	盛天	/	南宁市盛天厨房设备厂	南宁	安装材料、胶垫、螺钉等	3100	3100

合计金额大写：人民币壹佰伍拾叁万壹仟伍佰叁拾元整（¥1531530.00元）



注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。(采购人 可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方
签字盖章)

法定代表人或者委托代理人(签字或加盖CA签章): 莫润文

供应商(CA证书签章): 广西煜海鑫桂节能环保科技有限公司

2022年 8 月 24 日