

## 二、开标一览表

项目名称: 田阳县敢壮山布洛陀遗址景区提升改造工程二期项目（安防、防控设备货物采购）

项目编号: BSZC2023-G1-210112-GXTG

投标人名称: 广西华阳矿产资源有限公司                      单位: 元

序号	货物名称	品牌	制造商	参数性能、指标及配置	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元)③ = ① × ②
1.	DVD 播放器	ANE	广州市音桥电子科技有限公司	蓝牙高清DVD播放器,带无线WiFi功能	10 台	1700.00	17000.00
2.	LED 显示屏	聚多彩	深圳市聚多彩光电有限公司	1、分辨率: 1920×1080 21寸 2、亮度: 500cd/m2 3、对比度: 5000:1 4、3.5mm超窄双边拼缝 5、智能降噪、锯齿滤波 6、智能光控、温控 7、支持选配高清网络解码	10 套	2900.00	29000.00
3.	RJ45 配线架	普天特发	宁波特汇通信息技术有限公司	1. 类型: 24口RJ45配线架, 1U, 六类模块满配 2. 配件: RJ45水晶头, 标签, 支架 3. 标准: UL认证, TIA/EIA-568-B2-1, 相关的授权认证	30 架	750.00	22500.00



4.	报警模块 电源箱	潮兴	广州潮兴网络科 技有限公司	1. 机箱: IP65, 壁挂安装, 金属哑光喷 涂, 防拆 2. 模块: 八防区模块组, 12VDC 驱动 3. 模块: 12VDC 开关电源模块, 100W 4. 附件: 安装配件, 接口附件	5 套	2600.00	13000.00
5.	布防键盘	豪恩 long horn	广西豪恩安全科 技有限公司	1. 机壳: 86 底盒安装 2. 性能: LCD 背光液晶显示, 数字键盘, 一键布防, 语音提示, 声光报警 3. 接口: RS484 总线 4. 电源: 12VDC, 90mA	5 套	580.00	2900.00
6.	操作台	一开	广西一开电力科 技有限公司	1. 类型: 3 米组合柜, 0.8 米高, 0.8 米 深 2. 配件: 机柜专用排插, 带主机安装架 3. 柜体: 冷轧钢板, 热塑喷涂	5 套	2600.00	13000.00
7.	电话接入 终端	傲文 光电	广东傲文光电科 技有限公司	1. 机箱: 1U 2. 主机: CPU 主板, 内置显示, 嵌入式 操作系统, 多种音频编码, 16 位, 20~20kHz 3. 接口: 10/100M 网口, IPV6, TCPIP 协议族, 1 路语音电话接口, 1 路 RS422 总线接口 4. 功能: 提供电话自动接入与广播功能 5. 电源: 内置开关电源 220VAC10W	5 台	1600.00	8000.00



8.	电视墙	安保	广州市安保安防金属制品有限公司	1. 名称: 电视墙 2. 类型: 3 米组合柜, 2.8 米高, 0.6 米深 3. 配件: 机柜专用排插, 上下风扇, 机械锁 4. 柜体: 冷轧钢板, 热塑喷涂	5 套	6600.00	33000.00
9.	电锁供电 器	迈威	深圳乐坤轩视频 科技有限公司	型号: 电锁、门禁专用电源, 电压: DC12V	30 套	170.00	5100.00
10.	读卡器	思沃	南宁市博腾安防 科技有限公司	1. 机壳: 桌面安装 2. IC 卡: 支持 RFID, 读卡距离 $\geq 10\text{cm}$ , 响应 $\leq 300\text{ms}$ 3. 键盘: 提供小键盘, 支持密码开门功能 4. 监控: 提供指纹机, 支持指纹识别功能 5. LED 灯: 提供监控辅助照明功能 6. 提示: LED 灯状态显示 7. 接口: USB 接口 8. 电源: USB 取电	30 套	520.00	15600.00



11.	读写卡机	杰成	深圳市杰成通科技有限公司	<p>1. 机壳: 金属材质, 哑光喷涂, IP65</p> <p>2. 读卡器: IC/CPU 卡, 距离 <math>\geq 5\text{cm}</math>, 响应 <math>\leq 0.15\text{s}</math>, 指纹读取模块</p> <p>3. 键盘: POS 机数字键盘</p> <p>4. 显示: 大屏幕液晶屏幕, 背板增亮显示</p> <p>5. 提示: 中文语音提示功能</p> <p>6. 报警: 故障、错误等声光警报, 上位报警</p> <p>7. 保护: 自带电池, 断电保护 24 小时</p> <p>8. 接口: RS232 接口, USB 接口</p> <p>9. 电源: 电源适配器, 220VAC/12VDC, <math>\leq 10\text{W}</math></p>	10 套	1600.00	16000.00
12.	多媒体终端盒	创界	深圳市创界科技有限公司	<p>支持最高分辨率 1280*720, 720P 的高清 (HD) 播放, 支持 HDTV 中的 1080P 的节目播放; Windows 7 或 Windows 8.1 操作系统; 工业处理器: 1.80GHZ 双核;</p> <p>工业缓存: DDR3 1066 2GB;</p> <p>数据存储: 32G 固态硬盘; 显卡: Intel Graphics HD; 网络接口: 1000M*1 输出接口: RS232, HDMI*1, VGA</p>	30 套	1660.00	49800.00



13.	分路器	建伍	广州鸿由数码科技有限公司	1. 机壳: 1U, IP54 2. 频率: 400-470MHz, 间隔 10MHz 3. 参数: 输入输出端口电压驻波比 $\leq 1.5:1$ 增益 $0^{-5}dB$ , $IP3 \geq 5dBm$ 4. 电源: 内置开关电源, AC50Hz, $120^{-240}V$ , $\leq 300W$	20 套	1600.00	32000.00
14.	风阀驱动器	江森	广州市众达通机电设备有限公司	1. 原理: 电动式 2. 输入: DC0-10V 标准电信号 3. 输出: 阀位反馈 DC0-10V 标准电信号 4. 安装: 螺杆连接 5. 电源模块: DC24V, 配套电源模块	30 套	820.00	24600.00
15.	干线放大器	华粤	深圳市华粤信息技术有限公司	1. 机壳: 1U, IP54 2. 频率: 400-470MHz, 收发频率间隔 10MHz, 误差 $\leq 3Hz$ 3. 参数: 增益 $\geq 10dB$ , 电压驻波比 $\leq 1.25$ , 阻抗 $50\Omega$ 4. 功率: 输入功率 $\leq 40mW$ , 输出功率 $\geq 20W$ 5. 电源: 内置开关电源, AC50Hz, $120^{-240}V$ , $\leq 300W$	10 套	450.00	4500.00



16.	光端机	海硕	深圳市海硕科技有限公司	1. 机箱: 1U 2. 光接收: $\geq 0\text{dB}$ , 1100~1600nm, 单模光纤接头 3. 光发射: $\geq 1\text{mW}$ , DFB 激光器, 1600nm, 单模光纤接头 4. 射频输出: 862MHz, $\geq 100\text{dB}$ , $75\Omega$ 5. 射频输入: 65MHz, $\geq 85\text{dB}$ , $75\Omega$ 6. 电源: 内置开关电源模块, AC50Hz, 100~240V, $\leq 35\text{W}$	18 套	1100.00	19800.00
17.	合路器	建伍	广州鸿由数码科技有限公司	1. 机壳: 1U, IP54 2. 频率: 400-470MHz, 间隔 10MHz 3. 信道: 间隔 $\geq 80\text{dB}$ , 插入损耗 $\leq 3.5\text{dB}$ 4. 参数: 输入输出端口电压驻波比 $\leq 1.5:1$ 5. 功率: 输入 $\geq 50\text{W}$ 6. 电源: 内置开关电源, AC50Hz, 120~240V, $\leq 300\text{W}$	10 套	9500.00	95000.00
18.	监视器	威普森威视	佛山威普森科技股份有限公司	1. 尺寸: 55 英寸, 超窄拼接, 约 1000*600 2. 性能: $\geq 1920*1080$ , LED 背光源, 亮度 $\geq 5001\text{x}$ , 响应 $\leq 4\text{ms}$ 3. 接口: VGA、DVI、RS485 4. 电源: 220VAC, $\leq 200\text{W}$	10 套	7100.00	71000.00



19.	轿厢专用 摄像机	海康 威视	南宁超视宏科贸 有限责任公司	<p>1. 机壳:吸顶安装, 飞碟型, IP65, 防暴</p> <p>2. 摄像机: 1/3"CMOS, 一体化镜头, 高清, 180° 鱼镜头, 自动光圈, 自动平衡, 0.01Lux@F1.2, 逆光补偿/高亮度补偿</p> <p>3. 性能: 信噪比 ≥ 48dB, PAL 制式</p> <p>4. 接口: IP 网口, 485 接口, 报警接口, 音频</p>	10 套	2900.00	29000.00
20.	接入层交 换机 24 口	H3C	广西柳州创科中 视科技有限公司	<p>1. 机箱: 1U</p> <p>2. 容量: 交换容量 ≥ 256Gbps; 包转发率 ≥ 42Mpps</p> <p>3. 端口: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, POE 供电, 非复用的 1000Base-X 以太网端口 ≥ 4 个</p> <p>4. 模块: SFP-GE- 多模模块 - (850nm, 0.55km, LC)</p>	10 套	3400.00	34000.00
21.	空气压差 开关	赛诺 思	广东利进达机电 工程有限公司	<p>1. 原理: 皮托管</p> <p>2. 输出: 开光量信号, 带接口</p> <p>3. 安装: 风管插入式, 带安装附件</p>	30 套	560.00	16800.00



22.	宽动态固定半球机	大华股份	广州瑞晶贤力信息科技有限公司	<p>1. 机壳: 吸顶或壁挂安装, IP66, 防暴</p> <p>2. 摄像机: 1/3"CMOS, 星光级, 一体化镜头, 高清, 2.8-12mm 光圈, 自动平衡, 0.01Lux@F1.2, 逆光补偿/高亮度补偿</p> <p>3. 性能: 宽动态, 信噪比 <math>\geq 48\text{dB}</math>, PAL 制式, 1080p, PAL 制式, 130 万像素, 移动视频监控</p>	30 套	3800.00	114000.00
23.	门禁扩展控制箱	SNK	深圳智慧赛宁科技有限公司	<p>1. 机箱: 金属材质, 哑光喷涂, IP65, 防破坏</p> <p>2. 接口: RS485 传输总线接口, 双 RS485 读卡器接口, <math>\geq 8</math> 路报警输入, <math>\geq 5</math> 路警报输出</p> <p>3. 功能: 识别刷卡信息, 判断权限, 释放门禁, 可存储多达 1,000,000 名持卡人信息, 可记录多达 10,000 条操作</p> <p>4. 电源: 电源适配器, 220VAC/12VDC, <math>\leq 15\text{VA}</math></p>	30 套	1950.00	58500.00





24.	区域网络报警主机	帝视尼	广州帝视尼电子科技有限公司	<p>1. 机壳: IP65, 壁挂安装, 金属哑光喷涂, 防拆</p> <p>2. 主机: 工业机, 24 小时运行, 带看门狗, 带声光报警器</p> <p>3. 报警: 最大 128 防区报警管理</p> <p>4. 接口: 232 总线, 485 总线, 电话线接口, 16 路开关量输入, 4 路开关量输出, IP 网络接口</p> <p>5. 记录: 报警 2000 条, 操作 100 条</p> <p>6. 系统: 入侵报警监控系统</p> <p>7. 电源: 内置电源模块 220VAC, 蓄电池 12V7Ah, 输出 12VDC 设备供电、警报供电</p>	10 套	650.00	6500.00
25.	入侵报警软件	艾礼安	广西慧安视智能科技有限公司	实时周界、入侵、紧急、求助报警监控软件	10 套	2550.00	25500.00
26.	设备电源箱	泛达	广东泛达电子科技有限公司	<p>1. 机箱: IP65, 壁挂安装, 金属哑光喷涂, 防拆</p> <p>2. 模块: 24VDC 开关电源模块, 100W</p> <p>3. 电源: 220VAC</p>	10 套	750.00	7500.00
27.	湿度传感器	丰控	杭州丰控仪表有限公司	<p>1. 原理: 湿度电容式, 自补偿</p> <p>2. 输出: DC4~20mA 标准电信号, 带接口</p> <p>3. 安装: 风管插入式, 带安装附件</p> <p>4. 电源模块: 24VDC, 配套电源模块</p>	30 套	1050.00	31500.00



28.	视频解码器 1U	科达	广西华数科技有限责任公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 机箱: 19"机架安装, 1U</li> <li>2. 功能: 1路 1080P 编码, 语音广播与双向对讲视频丢失、移动侦测、摄像报警等功能</li> <li>3. 管理: web 访问、配置、管理</li> <li>4. 网口: 千兆网口, 485 接口, 232 接口</li> <li>5. 视频: 1路 BNC 输出口</li> <li>6. 报警: 1路输入, 1路输出</li> <li>7. 电源: 内置开关</li> </ul>	10 套	4050.00	40500.00
29.	室内一体化动球机	海康威视	广州锐坚信息科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 机壳: 吸顶或壁挂安装, IP66, 防暴</li> <li>2. 摄像机: 1/3"CMOS, 星光级, 一体化镜头, 20倍光学变焦, 自动光圈, 自动平衡, 0.01Lux@F1.2, 逆光补偿/高亮度补偿</li> <li>3. 性能: PAL 制式, 130 万像素, 信噪比 <math>\geq 48\text{dB}</math>, 旋转 <math>360^\circ</math>、<math>-90^\circ \sim 0^\circ</math>, 高速</li> <li>4. 接口: IP 网口, 485 接口, 报警接口, 音频接口</li> <li>5. 电源: 24VDC, <math>\leq 80\text{W}</math></li> </ul>	20 套	4500.00	90000.00
30.	IPS 存储扩展阵列	大华	深圳市翔洲宏科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 安装: 机架式, 3U</li> <li>2. 硬盘: 16 个, 4TB, 热插拔, RAID5, web, SAS 接口</li> <li>3. 认证: CCC、CE、FCC</li> <li>4. 电源: 双电源热备份, AC50Hz, <math>100 \sim 240\text{V}</math>, <math>2 \times 300\text{W}</math></li> </ul>	15 套	20000.00	300000.00



31.	IPS 存储系统	美电贝尔	广州市华麦电子科技有限公司	<p>1. 安装: 机架式, 3U</p> <p>2. 主机: 双控制器, ≥160 路高清存储, ≥32 路回放, 内存 ≥8GB, 接口 8*1Gpbs/iSCSI, 冗余电源, 故障/出错/过载等报警</p> <p>3. 管理: 10/100/1000MB 以太网接口 RJ45</p> <p>4. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要</p> <p>5. 视频: H264、MPEG4、MJPEG, 1080p, PAL 制式 G711 时间、事件、报警、手工触发、持续录像记录时间、设备、通道</p> <p>6. 硬盘: 16 个, 4TB, 热插拔</p>	13 套	18000.00	234000.00
32.	安全管理工作站	美电贝尔	广州市华麦电子科技有限公司	<p>1. 机箱: 工业机, 桌面安装</p> <p>2. 主机: 多核 CPU, 4GB 内存, 硬盘 1TB, 集显, 百兆网卡, DVD 光驱, RS232 接口</p> <p>3. 外设: 110 标准键盘, 19"LCD 显示器</p> <p>4. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 安全管理系统软件, 门禁管理操作软件, IC 卡梯控操作软件, 发制卡操作软件, 允许其他安防子系统管理软件安装运行</p> <p>5. 电源: 内置开关电源 220VAC, ≤300W</p>	13 套	17500.00	227500.00



33.	大屏幕拼接控制器	富视	云南朗恩视科技有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 机箱: 19"机架安装, 5U</li> <li>2. 主板: 工控机, 可插拔板卡</li> <li>3. 功能: 可以自由组合显示画面, 画中画功能, 提供多画面显示, 动态漂浮画面显示</li> <li>4. 管理: web 访问、配置、管理</li> <li>5. 输入: 32 路 DVI/VGA 输入</li> <li>6. 输出: 24 路 DVI/VGA 输出</li> <li>7. 网口: 千兆网口, 485 接口, 232 接口</li> <li>8. 电源: 内置开关电源 220VAC, ≤ 500W</li> </ul>	13 套	14400.00	187200.00
34.	电子巡查工作站	兰德华	深圳市兰德华电子技术有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 机箱: 多媒体电脑, 桌面安装</li> <li>2. 主机: 多核 CPU, 4GB 内存, 硬盘 1TB, 集显, 百兆网卡, DVD 光驱, RS232 接口</li> <li>3. 外设: 110 标准键盘, 19"LCD 显示器</li> <li>4. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 电子巡查管理软件</li> <li>5. 电源: 内置开关电源 220VAC, ≤ 300W</li> </ul>	13 台	35000.00	455000.00



35.	服务器	IBM	广州吴群计算机 科技有限公司	1. 机箱:工作组级, 1U 2. 主机:多核 CPU, 4GB 内存, 硬盘 1TB, 百兆网卡, DVD 光驱 3. 管理:KVM over IP 4. 软件:简体中文图像视窗操作系统, 建筑设备管理软件, 门户网站软件, 身份认证系统软件 5. 电源:双电源热备份 220VAC300W	13 套	21600.00	280800.00
36.	工作站	新标	广东安邦安全技 术防范有限公司	1. 机箱:多媒体主机, 桌面安装 2. 主机:多核 CPU, 4GB 内存, 硬盘 1TB, 集显, 千兆网卡, DVD 光驱 3. 外设:110 标准键盘, 19"LCD 显示器 4. 软件:简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 建筑设备控制软件 5. 电源:内置开关电源 220VAC, ≤ 300W	13 套	27000.00	351000.00
37.	公共安全 服务器	瑞琛	广州璀璨信息科 技有限公司	1. 机箱:部门级, 2U 2. 主机:多核 CPU, 8GB 内存, 硬盘 500G 热插拔, 集显, 双千兆网卡, DVD 光驱 3. 管理:KVM over IP 4. 软件:简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 视频监控联动软件, 各个安防子系统管理软件 5. 电源:双电源热备份 220VAC500W	13 套	14000.00	182000.00



38.	核心交换机	华三	广州六网网络科技有限公司	<p>1. 主机: 6 业务插槽智能机柜, 4U, 配置风扇, 交换容量 <math>\geq 16\text{Tbps}</math>, 包转发性能 <math>\geq 7200\text{Mpps}</math>; 引擎模块 2 块, 交换网板 2 块, 双电源模块, AC50Hz, 100<sup>-</sup>240V, 3kW</p> <p>2. 插件: 流量监控多业务扩展卡 1 块, 4 万兆光口 XFP 插板 1 块, 48 万兆光口插板 1<sup>-</sup>2 块, 48 电口插板 1 块</p> <p>3. 模块: SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC), 12 套 SFP-GE-多模模块 (850nm, 0.5, LC)</p>	18 套	30000.00	540000.00
39.	核心交换机	华三	广州六网网络科技有限公司	<p>1. 主机: 8 业务插槽智能机柜, 10U, 配置风扇, 交换容量 <math>\geq 32\text{Tbps}</math>, 包转发性能 <math>\geq 12000\text{Mpps}</math>; 引擎模块 2 块, 交换网板 4 块, 双电源模块 AC50Hz, 100<sup>-</sup>240V, 4kW</p> <p>2. 插件: 流量监控多业务扩展卡 1 块, 48 千兆光口插板 1 块, 48 电口插板 1 块</p> <p>3. 模块: SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC), 12 套 SFP-GE-多模模块 (850nm, 0.5, LC)</p>	20 套	35200.00	704000.00



40.	接入层交换机 48 口	H3C	广州六网网络科技有限公司	<p>1. 机箱: 1U</p> <p>2. 容量: 交换容量 <math>\geq 256\text{Gbps}</math>; 包转发率 <math>\geq 42\text{Mpps}</math></p> <p>3. 端口: 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 非复用的 1000Base-X 以太网端口 <math>\geq 4</math> 个</p> <p>4. 模块 : SFP-GE- 多模模块 - (850nm, 0.55km, LC)</p>	20 套	11000.00	220000.00
41.	流媒体服务器	威思嘉	深圳市威思嘉科技有限公司	<p>1. 尺寸: 部门级, 2U</p> <p>2. 主机: 2 颗 8 核 CPU, 16GB 内存, 硬盘 1T 热插拔, 集显, 双千兆网卡, DVD 光驱</p> <p>3. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 流媒体点播、直播系统软件, 3000 并发, 门户网站软件, MP4 转码软件, 安全认证软件</p> <p>4. 电源: 双电源热备份 220VAC500W</p>	10 套	32800.00	328000.00
42.	入侵防御系统	网神	广州科汇信息技术有限公司	<p>1. 机箱: 2U</p> <p>2. 功能: 千兆入侵防御系统, 防病毒、防攻击、应用管理</p> <p>3. 接口: 千兆电口 8 个</p> <p>4. 电源: 内置开关电源, AC50Hz, 120~240V</p>	10 套	9800.00	98000.00



43.	视频解码器 2U	洛力	深圳洛力安防科技有限公司	1. 机箱: 19"机架安装, 2U 2. 功能: 16路 1080P 解码, 语音广播与双向对讲, 视频丢失、移动侦测、摄像报警等功能, 摄像机运行于编码协议, 内置 16 画面分割器 3. 管理: web 访问、配置、管理 4. 网口: 千兆网口, 485 接口, 232 接口 5. 视频: 16 路 BNC 输入, VGA 输出, DVI 输出 6. 语音: 语音对讲输入、输出, 音频 BNC 输出 7. 报警: 4 路输入, 4 路输出 8. 电源: 内置开关电源 220VAC, ≤ 50W	20 套	15000.00	300000.00
-----	----------	----	--------------	---	------	----------	-----------





44.	调度工作 站	网神	广州科汇信息技 术有限公司	<p>1. 机箱:多媒体主机,桌面安装  ▲2. 主机:多核 CPU,4GB 内存,硬盘 1TB,集显,千兆网卡,DVD 光驱,多声道声卡,多声道声卡,电话接入卡  3. 外设:110 标准键盘,19"LCD 显示器  4. 软件:简体中文图像视窗操作系统,软件满足系统运行需要,提供跟踪、监听、激活、遥毙、调度功能,提供越界报警、紧急报警、轨迹回放功能  提供邮件、短信、录音等编辑收发功能,提供电话互通、跨网互通、调度员互通功能,提供无线式电子巡查功能  5. 电源:内置开关电源,AC50Hz,120~240V,≤300W</p>	20 套	26000.00	520000.00
45.	网管工作 站	网神	广州科汇信息技 术有限公司	<p>1. 机箱:多媒体主机,桌面安装  ▲2. 主机:多核 CPU,4GB 内存,硬盘 1TB,集显,千兆网卡,DVD 光驱  3. 外设:110 标准键盘,19"LCD 显示器  4. 软件:简体中文图像视窗操作系统,软件满足系统运行需要,网络运维管理软件  5. 电源:内置开关电源,</p>	20 套	26000.00	520000.00



46.	网络服务器	网神	广州科汇信息技术有限公司	<p>1. 机箱: 部门级, 2U</p> <p>▲2. 主机: 2 颗 8 核 CPU, 16GB 内存, 硬盘 500G 热插拔, 集显, 双千兆网卡, DVD 光驱</p> <p>3. 管理: KVM over IP</p> <p>4. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 网络管理系统, 门户网站软件, 网络运维管理软件, 身份认证系统软件</p> <p>5. 电源: 双电源热备份</p>	10 套	18100.00	181000.00
47.	系统服务器	惠普	中国惠普有限公司南京分公司	<p>1. 机箱: 机架式, 1U</p> <p>▲2. 主机: ≥ 4 核 xeon 处理器, ≥ 8MB 高速缓存, ≥ 8GB 内存, ≥ 500GB 硬盘, 2 个千兆网口 RJ45</p> <p>3. 管理: 支持 KVM over IP</p> <p>4. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 视频监控管理软件, 视频存储管理软件</p> <p>5. 许可: 提供门主本项目所需的说有软件许可模块支持 ≥ 500 路视频</p> <p>6. 认证: CCC、CE、FCC、UL</p> <p>7. 电源: AC50Hz, 100<sup>-</sup>240V, 350W</p>	10 套	240000.0 0	2400000.00



48.	系统工作站	联想	广州丹诚计算机科技有限公司	1. 名称: 系统工作站 2. 机箱: 多媒体主机, 桌面安装 ▲ 3. 主机: 多核 CPU, 4GB 内存, 硬盘 1TB, 集显, 千兆网卡, DVD 光驱, 非线性编辑卡 4. 外设: 110 标准键盘, 19"LCD 显示器 5. 软件: 视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 网络运维管理软件, IPTV 操作软件	10 套	27500.00	275000.00
49.	智能视频分析系统	网神	广州科汇信息技术有限公司	1. 尺寸: 机架式, 3U ▲ 2. 主机: 4 核处理器, 内存 ≥ 8GB, RJ45: 2*1Gpbs, ≥ 64 路高清转发 3. 软件: 简体中文图像视窗操作系统, 软件满足系统运行需要, 种行为分析、统计、视频异常分析功能 4. 许可: 提供本项目所需的所有软件许可模块, 支持 ≥ 4 路视频智能分析 5. 认证: CCC、CE、FCC 6. 电源: 双电源热备份 220VAC500W	9 套	28000.00	252000.00
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币玖佰肆拾捌万壹仟壹佰元整 (小写: ¥9481100.00 元)							
质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 最短不得少于 4 年, 质保期后免费提供软件升级、更换模块服务。(项目需求中有特殊规定的, 以规定为准。)							
交付时间: 自签订合同之日起 15 天内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。							

注: 1、投标人需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 分标分别提供开标一览表,

必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、参数性能、指标及配置、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人签字：\_\_\_\_\_



投标人（盖公章）：广西华阳矿产资源有限公司

日期 2023 年 6 月 5 日

