

# 公开招标文件

项目编号：GXZC2021-G1-002380-KWZB

项目名称：江南训练基地场馆改扩建项目训练场地专业灯光照明设备系统采购

采购单位：广西壮族自治区体育局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年9月

# 目 录

第一章 公开招标公告.....	3
第二章 招标项目采购需求.....	7
第三章 投标人须知.....	17
前附表.....	17
一、总 则.....	19
二、招标文件.....	20
三、投标文件的编制.....	21
四、开标.....	27
五、资格审查.....	27
六、评标.....	27
七、评标结果.....	29
八、签订合同.....	29
九、其他事项.....	30
第四章 评标办法及评分标准.....	31
第五章 合同主要条款格式.....	37
第六章 投标文件格式.....	48
一、投标文件包装封面及投标文件封面格式.....	48
二、投标文件格式.....	49

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

江南训练基地场馆改扩建项目训练场地专业灯光照明设备系统采购招标项目的潜在投标人应在广西科文招标有限公司财务部获取招标文件，并于 2021 年 10 月 20 日上午 11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-002380-KWZB 政府采购计划编号：广西政采[2021]11280 号-001、广西政采[2021]11280 号-002

项目名称：江南训练基地场馆改扩建项目训练场地专业灯光照明设备系统采购

预算金额：18327973.44 元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

项号	货物名称	数量	简要技术参数及性能（配置）要求
<b>一、举重馆</b>			
1	★LED 场地照明投光灯具（400W）	20 套	输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；光源功率 400W，光通量：42000lm
2	LED 罩棚灯（150W）	31 套	输入电压：AC220V；额定工作电压：AC200V；光源功率：150W；光通量：19700lm
3	LED 罩棚灯（200W）	43 套	输入电压：AC220V；额定工作电压：AC200V；光源功率：200W；光通量：26000lm
4	驱动器箱	4 套	外形尺寸：不小于 1200×300×200mm
5	网关箱	1 套	铸铝外壳，内外喷涂，含 DMX-512 通讯
6	灯光控制系统	1 套	按控制模式定制
7	线管、桥架	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
8	配电箱	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
9	电力电缆	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
10	各项配件	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
<b>二、田径游泳馆</b>			
1	★LED 场地照明投光灯具（400W）	162 套	输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；光源功率 400W，光通量：42000lm
2	★LED 场地照明投光灯具（600W）	46 套	输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；光源功率 600W，光通量：65600lm
3	驱动器箱	39 套	外形尺寸：不小于 1200×300×200mm
4	网关箱	1 套	铸铝外壳，内外喷涂，含 DMX-512 通讯
5	灯光控制系统	1 套	按控制模式定制
6	线管、桥架	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
7	配电箱	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
8	电力电缆	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
9	各项配件	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置

三、综合训练馆			
1	★LED 场地照明投光灯具 (400W)	326 套	输入电压: AC380V; 额定工作电压: AC380V; 光源功率 400W, 光通量: 46500lm
2	★LED 场地照明投光灯具 (600W)	156 套	输入电压: AC380V; 额定工作电压: AC380V; 光源功率 600W, 光通量: 65600lm
3	双臂灯杆(4×200W)	25 套	光源功率:4×200W; 光通量:4×26000lm; 输入 电压: AC220V; 额定工作电压: AC200V 每根灯杆 4 套灯具, 灯具总共 100 套
4	单臂灯杆(2×200W)	30 套	光源功率:2×200W; 光通量:2×26000lm; 输入 电压: AC220V; 额定工作电压: AC200V 每根灯杆 2 套灯具, 灯具总共 60 套
5	驱动器箱	89 套	外形尺寸: 不小于 1200×300×200mm
6	网关箱	2 套	铸铝外壳, 内外喷涂, 含 DMX-512 通讯
7	灯光控制系统	1 套	按控制模式定制
8	线管、桥架	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
9	配电箱	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
10	电力电缆	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
11	各项配件	1 批	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
如需进一步了解详细内容, 详见招标文件。			

合同履行期限: 详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 无;
- 3、本项目的特定资格要求: 无。

## 三、获取招标文件:

时间: 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 11 日 (工作日) 上午 8: 00-12: 00; 下午 15: 00-18: 00 (北京时间, 法定节假日除外);

地点: 广西南宁市民族大道 141 号中鼎万象东方大厦 D 区五层广西科文招标有限公司财务部;

方式: 现场购买或邮寄;

售价: 每套 600 元 (含招标文件+工程量清单+图纸), 售后不退;

招标文件购买联系人: 丁华宁, 电话: 0771-2023962, 传真: 0771-2023829;

如需邮寄, 每本另加邮费 50 元【邮寄标书注意事项: 投标人需转账 650 元至科文账户, 转账后发送相关信息 (投标项目名称及编号、投标人名称及统一社会信用代码、联系人姓名及电话、邮箱号、收件地址、转账凭证、开票类型及开票资料) 至项目负责人邮箱 1665403584@qq.com, 并电话确认是否收到邮件】。

广西科文招标有限公司银行账号:

开户名称: 广西科文招标有限公司南宁咨询一分公司

开户银行: 广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030137000001

#### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2021年10月20日上午11点00分（北京时间）

地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

投标文件递交方式：现场提交方式，具体要求详见供应商须知前附表。

**五、公告期限：**本公告及招标文件公告期限为自发布之日起5个工作日。

#### **六、其他补充事宜：**

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2、对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等管道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

4、为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

5、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、区内产品。

6、公告发布媒体：[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西政府采购网）、<http://gxggzy.gxzf.gov.cn>（广西壮族自治区公共资源交易中心网）

#### **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

##### **1、采购人信息**

名称：广西壮族自治区体育局

地址：南宁市江南区星光大道7号

联系人：杨工

联系方式：0771-4872310

##### **2、采购代理机构信息**

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层

项目负责人：严广廷、雷方敏

联系方式：0771-2023835

### 3、项目联系方式

项目联系人：严广廷、雷方敏

联系方式：0771-2023835

广西科文招标有限公司

2021年9月28日

## 第二章 招标项目采购需求

说明：

1、“项目要求及技术需求”中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，否则视为无效投标。

5、本需求中的“货物名称”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、产品属于强制采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投标产品的节能产品相关证明。

7、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻译文本。

### 一、项目总体要求

1、此次招标为广西体育局江南训练基地场馆改扩建项目举重馆、田径游泳馆、综合训练馆的比赛训练场地照明系统相关配套设施的供货、配合施工安装、完成调试、验收、售后服务等。

2、照明系统应符合设计方案以及《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153—2016、《LED 体育照明应用技术要求》GB/T38539-2020 的要求，照明系统除满足比赛需求外，还要具备灯光秀的功能。

3、中标人根据招标人及相关部门确认的方案及施工图，结合招标人的进度计划完成所有施工内容及配合工作。中标人的照明系统深化设计方案及施工图应通过原设计单位审核，并对设计方案及施工结构安全、产品质量负终身责任，对微调的部分不予增加费用。

4、投标人进行报价时应注明所投产品的国家、产地、品牌和规格型号，须提供相应的证明材料证明所投产品符合相关标准要求。中标后，经招标人委托的第三方检测机构对所投产品的相应指标进行测试后达不到相关标准的，招标人有权要求中标人更换符合要求的产品，且费用不予调增。

### 二、项目照明标准

按照施工图设计文件要求，各场馆灯光必须严格满足相应级别的赛事训练照度标准要求，详见设计文件相应表格：

1、举重馆

举重馆分为比赛场、女子训练馆、男子训练馆，其中比赛场要求举重项目必须达到 V 级 TV 转播重大国际比赛，女子训练馆和男子训练馆必须达到 III 级专业比赛，照度及均匀度满足相应要求。

#### 2、田径游泳馆——游泳馆

两片游泳池照度必须达到 V 级 TV 转播重大国际比赛，照度及均匀度满足相应要求。

#### 3、田径游泳馆——田径馆

室内田径馆照度必须达到 III 级专业比赛，照度及均匀度满足相应要求。

#### 4、综合训练馆——西馆

各训练场地照度必须达到 III 级专业比赛，照度及均匀度满足相应要求。

#### 5、综合训练馆——东馆

各训练场地照度必须达到 III 级专业比赛，照度及均匀度满足相应要求。

### 三、主要技术要求内容

#### 1、核心产品比赛照明灯具及配套驱动器箱关键技术要求

- (1) 采用的灯具须为知名品牌的体育场馆照明专业产品，提供网站信息及获奖信息资料。

(2) 灯具必须为 LED 灯具，灯具应采用 Cree/Nichia/Lumileds 芯片等同档次品牌产品，且须满足本项目对照度的要求，提供芯片厂家说明文件或采购证明资料。

- (3) 光源寿命应满足  $L90 \geq 80,000$  小时，且在该时长寿命期内，灯具光衰须控制在 10% 以内，需提供 TM21、LM-80 报告，报告中需体现 L90 对应的时间。

(4) LED 灯具采用一体化结构灯具，不得采用模块式拼装灯具结构。提供该结构的照片及相应的说明。

- (5) 所投灯具系列产品通过国家级检验机构检测，并提供灯具安全标准 GB7000.1-2015 检测报告，功率因素  $> 0.95$ ，防触电保护类型应为 I 类。

(6) LED 芯片和透镜采用内置工艺，且灯具前端配置钢化玻璃（非点阵式塑料透镜直接裸露）。提供该结构的照片及相应的说明。

- (7) 每套灯具散热翅片不小于 40 片，每片翅片尺寸不小于  $120\text{mm} \times 100\text{mm}$ ，提供该结构的照片及相应的说明。

- (8) 为控制眩光和外溢光，灯具需配备外置防溢光控制罩，防眩光罩内置高纯度铝亮化膜反射片，提供该结构的照片及相应的说明。

(9) 灯具需配备防眩光罩，尺寸大小需配合灯具使用可达到最佳使用效果。

(10) 灯具需采用钢化玻璃，厚度不能小于 3mm，玻璃的透光率达到 95% 以上，提供该结构的照片及相应的说明。

(11) 灯具需有防坠落设施及防潮功能，提供该结构的照片及相应的说明。

- (12) 考虑维护的方便性，灯具需要同时配备有水平方向及垂直方向的刻度盘，水平及垂直角度均可精准调整，有精确刻度的，确保灯具在维修或更换光源后不会影响已设定的投射角，同时方便安装调试以保证与照明设计的效果一致，提供该结构的照片及相应的说明。

(13) 灯具的生产、制造应符合相应国家或国际标准中的有关规定，所配套的驱动器需要符合 CCC 认证，必须提供其照明和驱动器设备的相关认证报告。



- (14) 为降低荷载及便于日后维修，需配置驱动器箱，灯具与其相对应的驱动器箱必须可以分离安装，提供驱动器箱的照片及相应的说明。

- (15) 驱动器箱与灯具为同一制造商，提供驱动器箱的照片及相应的说明。

- (16) 灯具配套的驱动器箱外壳采用铝质材质，厚度不小于 2mm，尺寸不小于 1200x300x200mm，驱动器箱应抗冲击能力强，散热性能良好，提供驱动器箱的照片、技术参数及相应的说明。

- (17) 驱动器箱采用 380V 三相配电，负荷平均分布在三相，驱动器采用 AB\BC\CA 的相序依次接线，确保照明系统整体负荷均衡，提供驱动器箱的照片、技术参数及相应的说明。

- (18) 驱动器箱内需含隔离开关、防雷模块，每个驱动器都需要经过保险丝，同时保险丝烧毁时有相应的指示灯，便于快速排除故障，避免多重线路的罢工，提供驱动器箱内元件的照片、技术参数及相应的说明。

(19) 每个驱动器箱内配置一套控制板，所有驱动器可通过信号控制线逐一连接，实现调光控制、远程诊断的功能，提供驱动器箱内元件的照片、技术参数及相应的说明。

(20) 为方便辨认及维护，减少维护时间，每个灯具及相关组件上都标有标记，记录其编号及相关信息，提供相关的照片及相应的说明。

## 2、控制系统要求

(1) 根据本场地照明的实际需要设计照明控制系统，并根据控制模式要求编制程序，控制系统应有自动分路延时启动功能，以防止灯具集中启动的浪涌电流。

(2) 照明控制采用知名品牌模块化的产品。照明控制需实现即时开启关闭及调光控制，满足赛事期间的体育展示功能，并且通过调光满足不同级别赛事活动的不同照度要求，不同模式可瞬间开启，一键切换。

(3) 通讯协议：男子\女子举重训练馆 1-10V, 综合馆屋顶网球 1-10V，其余场地 DMX 512。

(4) 调光控制系统应满足传输距离远，抗干扰能力强，构造简单，灵活可靠。

(5) 调光模式可根据不同需求预设，也可以根据要求在使用后调整。

(6) 采用 DMX 512 灯光的控制系统的场地，可与赛事集成系统等无缝对接，需预留相应接口；需实现连续调光式，照明控制需实现即时开启关闭及调光控制，通过调光满足不同级别赛事活动的不同照度要求。

(7) 举重馆、田径游泳馆智能控制系统可按照个性化设置，设置灯光秀功能，需要配备声光联动，实现声音和音响的联动，满足多元化演艺效果，在比赛前提升现场气氛，不同模式可瞬间开启，一键切换。

(8) 投标人应根据本场地照明控制的实际需要设计照明控制系统，并根据控制模式要求编制程序。程序能随时修改或编制输入新的程序；控制系统应有自动分路延时启动功能，以防止灯具集中启动的浪涌电流；照明的控制方式为智能控制，调光控制系统使用物理按键结合触摸屏控制，在局域网覆盖范围内可实现触摸屏、手机 APP 随时随地控制；调光线路需单独敷设，与配电线路分离，避免信号干扰；调

光模式可根据不同需求预设，也可以根据要求在使用后调整。

▲（9）因本项目智能化集成供应商已明确为“联通系统集成有限公司广西分公司”，灯光智能控制系统应能与智能控制系统良好接入，具有相同的接入标准，符合本项目智能化端口接入要求和技术许可。实现接入的相关费用均由中标人自行负责。

### 3、照明设计要求

（1）要求提供照度计算书、眩光计算书、平面布置图和灯具安装大样图等，其中照度计算书需要分别计算每个运动项目的照度水平。

（2）照明计算时，计算网格按照行业标准设置，必须明确标出每个点的维持照度值，其中水平照度统一按照在水平面 1 米上方的数值，垂直照度统一按照在水平面 1.5 米指向摄像机镜头方向的数值（游泳按照水面上 0.2 米的数值）。照度计算书必须遵守招标图纸及招标文件的技术要求。

（3）必须采用专业的照明计算软件，分别计算出各项目的水平照度值、举重馆和游泳池的电视转播摄像机机位（机位数量要求：主摄像机机位至少 1 个、辅摄像机机位至少 1 个）垂直照度值、照度均匀度计算值，以及眩光指数报告。请参考 JGJ153-2016 规范中对摄像机位置要求。

计算软件应包括以上照度及均匀度要求表格中的各种模式；

灯具和光源包括电气部分的详细技术资料；

灯具列表，标有位置（X，Y，Z 坐标），瞄准角（高度和方位角）；

计算中使用的光衰系数或维护系数以及其他设计因素和标准。

### 四、主要设备清单（详细设备清单见工程量清单）

项号	货物名称	单位	数量	技术参数及性能（配置）要求
一、举重馆				
1	★LED 场地照明投光灯具（400W）	套	20	1、输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；频率：50HZ ±2%，光源功率 400W，光通量：42000lm； 2、显色指数：≥80CRI，色温 5700K； 3、LED 灯具配备防眩光控制装置，以便精确控制光线，以减少场地眩光； 4、灯具为被动散热方式； 5、防护等级≥IP65； 6、灯具需具备有记忆功能装置的刻度盘，确保灯具在维修后不会影响已设定的投射角，同时方便安装调试以保证照明设计的效果； 7、寿命：>80000 小时； 8、灯具重量（灯具附件要配套灯具）：不大于 25kg； 9、安装方式：A1-A10 马道安装，A11-A20 楼板底安装，灯具底边距地 9.5m。
2	LED 罩棚灯（150W）	套	31	1、光源功率：150W；光通量：19700lm； 2、显色指数：≥70CRI，色温：4100K； 3、寿命：>80000 小时； 4、输入电压：AC220V；额定工作电压：AC200V；频率：50HZ ±2%； 5、控制调光方式：1-10V 系统调光；

				6、灯具防护等级：IP65； 7、灯具重量(灯具附件要配套灯具):不大于 12kg； 8、安装方式：一层天花安装,灯具底边距地 6.0m。
3	LED 罩棚灯 (200W)	套	43	1、光源功率：200W；光通量：26000lm； 2、显色指数：≥70CRI，色温：4100K； 3、寿命：>80000 小时； 4、输入电压：AC220V；额定工作电压：AC 200V；频率：50HZ ±2%； 5、控制调光方式：1-10V 系统调光； 6、灯具防护等级：IP65； 7、灯具重量(灯具附件要配套灯具):不大于 12kg； 8、安装方式：一层天花安装,灯具底边距地 10.0m。
4	驱动器箱	套	4	1、外形尺寸：不小于 1200×300×200mm； 2、铸铝外壳，内外喷涂；内含浪涌保护开关、隔离开关、熔断器和接地端子台，主控制版等； 3、额定工作电压：AC 380V±5%；频率：50HZ±5%； 4、每箱最多安装 8 套灯具驱动器组件。
5	网关箱	套	1	1、铸铝外壳，内外喷涂，含 DMX-512 通讯协议转换模块、电源模块、通讯模块； 2、额定工作电压：AC 220V±5%；频率：50HZ±5%。
6	灯光控制系统	套	1	按控制模式定制： 1、灯光控制、调光、演艺模式； 2、含 DMX 及 1-10V 调光控制元件； 3、含触摸屏及软件编程。
7	线管、桥架	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
8	配电箱	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
9	电力电缆	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
10	各项配件	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
二、田径游泳馆				
1	★LED 场地照明投 光灯具（400W）	套	162	1、输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；频率：50HZ ±2%，光源功率 400W，光通量：42000lm； 2、显色指数：≥80CRI，色温 5700K； 3、LED 灯具配备防眩光控制装置，以便精确控制光线，以减少场地眩光； 4、灯具为被动散热方式； 5、防护等级大于等于 IP65； 6、灯具需具备有记忆功能装置的刻度盘，确保灯具在维修后不会影响已设定的投射角，同时方便安装调试以保证照明设计的效果； 7、寿命：>80000 小时； 8、灯具重量(灯具附件要配套灯具):不大于 20kg； 9、安装方式：8m 标高马道安装，安装标高 9m。
2	★LED 场地照明投 光灯具（600W）	套	46	1、输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；频率：50HZ ±2%，光源功率 600W，光通量：65600lm； 2、显色指数：≥80CRI，色温 5700K； 3、LED 灯具配备防眩光控制装置，以便精确控制光线，以

				减少场地眩光。 4、灯具为被动散热方式； 5、防护等级大于等于 IP65； 6、灯具需具备有记忆功能装置的刻度盘，确保灯具在维修后不会影响已设定的投射角，同时方便安装调试以保证照明设计的效果； 7、寿命：>80000 小时； 8、灯具重量(灯具附件要配套灯具):不大于 20kg； 9、安装方式：22m 标高马道安装, 安装标高 15.1m。
3	驱动器箱	套	39	1、外形尺寸：不小于 1200×300×200mm； 2、铸铝外壳，内外喷涂；内含浪涌保护开关、隔离开关、熔断器和接地端子台，主控制版等； 3、额定工作电压：AC 380V±5%；频率：50HZ±5%； 4、每箱最多安装 8 套灯具驱动器组件。
4	网关箱	套	1	1、铸铝外壳，内外喷涂，含 DMX-512 通讯协议转换模块、电源模块、通讯模块。 2、额定工作电压：AC 220V±5%；频率：50HZ±5%。
5	灯光控制系统	套	1	按控制模式定制： 1、灯光控制、调光、演艺模式； 2、含 DMX 调光控制元件； 3、含触摸屏及软件编程。
6	线管、桥架	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
7	配电箱	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
8	电力电缆	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
9	各项配件	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
三、综合训练馆				
1	★LED 场地照明投光灯具（400W）	套	326	1、输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；频率：50HZ±2%，光源功率 400W，光通量：46500lm； 2、显色指数：≥75CRI，色温 5700K； 3、LED 灯具配备防眩光控制装置，以便精确控制光线，以减少场地眩光； 4、灯具为被动散热方式； 5、防护等级大于等于 IP65； 6、灯具需具备有记忆功能装置的刻度盘，确保灯具在维修后不会影响已设定的投射角，同时方便安装调试以保证照明设计的效果； 7、寿命：>80000 小时； 8、灯具重量(灯具附件要配套灯具):不大于 20kg； 9、安装方式：楼板底安装。
2	★LED 场地照明投光灯具（600W）	套	156	1、输入电压：AC380V；额定工作电压：AC380V；频率：50HZ±2%，光源功率 600W，光通量：65600lm； 2、显色指数：≥75CRI，色温 5700K； 3、LED 灯具配备防眩光控制装置，以便精确控制光线，以减少场地眩光； 4、灯具为被动散热方式； 5、防护等级大于等于 IP65；

				<p>6、灯具需具备有记忆功能装置的刻度盘，确保灯具在维修后不会影响已设定的投射角，同时方便安装调试以保证照明设计的效果；</p> <p>7、寿命：&gt;80000 小时；</p> <p>8、灯具重量(灯具附件要配套灯具)：不大于 20kg；</p> <p>9、安装方式：楼板底安装。</p>
3	双臂灯杆(4×200W)	套	25	<p>1、光源功率:4×200W；光通量：4×26000lm；</p> <p>2、显色指数≥80CRI，色温：4100K；</p> <p>3、寿命：&gt;80000 小时；</p> <p>4、输入电压：AC220V；额定工作电压：AC 200V；频率：50HZ±2%；</p> <p>5、控制调光方式：1-10V 系统调光；</p> <p>6、灯具防护等级：IP65；</p> <p>7、灯具重量(灯具附件要配套灯具)：不大于 11kg；</p> <p>8、安装方式：屋面安装，安装标高 8.0m，含专业灯具、8米灯杆、灯杆支架、灯杆地脚笼配件；</p> <p>9、每根灯杆 4 套灯具，灯具总共 100 套。</p>
4	单臂灯杆(2×200W)	套	30	<p>1、光源功率:2×200W；光通量：2×26000lm；</p> <p>2、显色指数≥80CRI，色温：4100K；</p> <p>3、寿命：&gt;80000 小时；</p> <p>4、输入电压：AC220V；额定工作电压：AC 200V；频率：50HZ±2%；</p> <p>5、控制调光方式：1-10V 系统调光；</p> <p>6、灯具防护等级：IP65；</p> <p>7、灯具重量(灯具附件要配套灯具)：不大于 11kg；</p> <p>8、安装方式：屋面安装，安装标高 8.0m，含专业灯具、8米灯杆、灯杆支架、灯杆地脚笼配件；</p> <p>9、每根灯杆 2 套灯具，灯具总共 60 套。</p>
5	驱动器箱	套	89	<p>1、外形尺寸：不小于 1200×300×200mm；</p> <p>2、铸铝外壳，内外喷涂；内含浪涌保护开关、隔离开关、熔断器和接地端子台，主控制版等；</p> <p>3、额定工作电压：AC 380V±5%；频率：50HZ±5%；</p> <p>4、每箱最多安装 8 套灯具驱动器组件。</p>
6	网关箱	套	2	<p>1、铸铝外壳，内外喷涂，含 DMX-512 通讯协议转换模块、电源模块、通讯模块。</p> <p>2、额定工作电压：AC 220V±5%；频率：50HZ±5%。</p>
7	灯光控制系统	套	1	<p>按控制模式定制：</p> <p>1、灯光控制、调光、演艺模式；</p> <p>2、含 DMX 调光控制元件；</p> <p>3、含触摸屏及软件编程。</p>
8	线管、桥架	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
9	配电箱	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
10	电力电缆	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
11	各项配件	批	1	数量、规格、安装方式按照设计图纸配置
<p>注：设备清单上的数量均为最小值，各投标人需在满足招标要求的前提下，根据自身产品参数确定是否需要增加设备数量，但不能减少设备数量和标准，确保照明效果和安全符合采购要求。</p>				

五、商务要求表	
▲投标报价要求	<p>本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目所需的所有费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。</p> <p>投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 货物的价格；</li> <li>(2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；</li> <li>(3) 运输、安装、装卸、调试、技术支持、售后服务、到安装现场验收等费用；</li> <li>(4) 必要的保险费用和各项税费；</li> <li>(5) 开展设备培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；</li> <li>(6) 到现场进行验收及验收检测所产生的费用。</li> </ol>
▲质保期	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、验收合格后，本项目除核心产品灯具外的其他货物，自安装验收合格之日起质保期5年（自交货并验收合格之日起计），质保期内免费维修、免费更换零部件，并承担由此产生的一切费用。</li> <li>2、本项目核心产品灯具，须由货物生产厂商提供不少于10年（含）的免费质保服务，包括相应的配件及上门服务人工，住宿费、差旅费等，包括但不限于灯具、LED芯片、驱动器、防雷装置、外置防眩光罩等所有配件，以及人工费，质保期满后承诺提供终身维护，优惠提供零配件服务。</li> </ol>
▲交货时间及地点	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。</li> <li>2、交付使用时间：中标供应商接到采购人订单之日起60个日历日内交货安装完毕并验收合格。如无法完成供货的，视为中标人不能履约。</li> <li>3、交付地点：广西区内采购人指定地点。</li> <li>4、交货方式：现场交货。</li> </ol>
▲付款方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、自合同签订生效后，在财政资金到账情况下7个日历日内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款。</li> <li>2、中标人提供设备排产证明或设备产品采购合同，在财政资金到账情况下7个日历日内，采购人向中标人支付合同金额40%的合同款。</li> <li>3、带“★”号的核心设备到场后，由采购人组织设备核验工作，出具设备核验签认单，在财政资金到账情况下7个日历日内，采购人向中标人支付合同金额15%的合同款。</li> <li>4、设备安装及通过最终验收后，在财政资金到账情况下7个日历日内，采购人向中标人支付至合同结算审定金额的12%。</li> <li>5、合同金额的3%作为项目质量质保金，在5年质量保证期结束后，且财政资金到账情况下7个日历日内，采购人向中标人支付剩余款项。</li> </ol> <p>注：上述款项支付均需中标人先行开具等额发票，采购人再行支付相应合同款。</p>
▲履约保证金	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、履约保证金为合同总金额：5%。</li> <li>2、履约保证金提交方式：可开具等额无条件银行保函，或以转账、电汇的形式交到采购人指定账户。</li> <li>3、中标人在签订合同之前，须出具把履约保函或将履约保证金足额交到采购人指定账户，否则不予签订合同。履约保证金自安装验收合格之日起质保期5年（自交</li> </ol>

	<p>货并验收合格之日起计)后 20 个工作日内无息退还。在质保期过后, 中标人凭相关履约保证金凭证到采购人处办理无息退还手续。</p>
<p>售后服务要求</p>	<p><b>一、售后服务要求:</b></p> <p><b>▲1、维修响应时间</b></p> <p>(1) 质保期内: 中标供应商在接到用户维修电话后 2 小时内响应, 12 小时内到达现场修理解决, 并免费更换有缺陷的货物或零部件, 48 小时内恢复正常使用, 若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>(2) 质保期外: 中标供应商在接到用户维修电话后 4 小时内响应, 24 小时内到达现场修理解决, 并优惠提供更换有缺陷的货物或零部件, 72 小时内恢复正常使用, 若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>2、质量期内每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。</p> <p>3、质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内的, 中标人也要积极帮助采购人修理(按照本项质保期外维修响应时间要求), 并提供优惠价格的配件和服务。质保期内所更换的零配件必须是原厂全新的零配件。</p> <p>4、超过质量保证期的货物, 中标人提供终生维修、保养服务, 维修时只收部件成本费并按相应承诺折扣收取。</p> <p>5、中标供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外, 还将为采购人提供技术支持, 包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>6、中标人随时优惠提供备品备件。</p> <p><b>▲7、</b>中标人须配合采购人完成相关管理系统对本项目的信息录入(含项目采购时间、项目编号、货物名称、品牌型号、中标售后联系人及联系电话、生产厂家、厂家售后地址及电话等), 并按系统生成的二维码以广告贴纸或喷印等方式粘贴或喷印在产品显著位置上(粘贴和喷印位置及大小须经采购人同意方可喷印)。</p> <p><b>▲8、</b>提供货品清单(一式三份)。内容包括: 项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌和型号、各设备厂家售后服务电话、中标人售后服务联系方式、监督(采购人)电话等内容。</p> <p><b>二、安装调试及技术服务(含培训)要求:</b></p> <p>1、货物安装调试要求</p> <p>(1) 中标人负责产品免费送货上门, 免费安装、调试至最佳状态, 由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等, 均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用, 均由中标人承担。具体安装按照图纸为准。</p> <p>(2) 安装调试所需辅助材料和专用工具与设施, 由中标人提供。</p> <p>(3) 安装调试完毕, 中标人自行检测合格后, 方可申请采购人进行验收。</p> <p><b>▲(4)</b> 批量安装前, 由采购人对此次招标所需类型灯各抽样一盏, 送省级或以上检测机构进行质检, 质检费用由中标人承担, 检测的项目为招标文件中的技术参数项。如抽取的货物检测报告结果不合格的, 则视为货物不合格, 须按采购人要求及时整改, 直至检测结果合格后经采购人同意方可发货, 如因此过程耽误交货期导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的, 中标人承担由此所造成全部损失及法律责任。</p> <p>2、技术支持要求</p> <p>(1) 中标人需承诺并实施任何时期的 24 小时技术咨询服务及时答复使用方的技术咨询。</p>

	<p>▲（2）中标人供货时提供为本项目设置的售后服务机构名称、地址以及专业技术人员名单和联系电话等技术服务信息（以营业执照注册地为准）。</p> <p>（3）中标人按采购人要求，在申请采购人进行验收前，培训采购人指定人员，达到能正确使用和维护、简单维修货物的水平。</p> <p>▲3、中标人提供的产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>▲4、投标文件中，必须提供包含该产品生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件）。以确保所投产品非贴牌产品。</p> <p>5、人员培训要求：中标人免费为采购单位提供现场培训，培训至少 5 名操作管理及安全维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。</p> <p><b>三、其它要求：</b></p> <p>▲1、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、现场抽样送检（含出检验报告费用）、安装后检验（含出检验报告费用）、验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏（含货物缺失、线路改造、拆旧施工等），均由中标人免费解决，采购人不再支付任何费用。</p> <p>2、因项目施工范围广，环境比较复杂，投标人如需了解项目的现场环境，开标前可自行踏勘现场。现场踏勘的费用及安全由各潜在投标人自行负责。风险由潜在投标人自行承担。</p> <p>3、未尽事宜按国家相关规定及行业标准执行。</p> <p>▲4、中标人在实施项目前提供项目实施方案，经采购人认可后方可实施。</p> <p>▲5、光衰检测：质保期内，自验收合格之日起，满一年时、满三年时，随机抽取两处位置，由采购人自行选择省级或以上的有检测资质的第三方检测机构进行检测，结果色温、照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值均需达到行业内部标准的要求，如达不到要求，则由中标人对所中标的全部灯具进行整改。检测费用和整改费用由中标人承担。</p> <p>6、投标人如有可自行在投标文件中提供针对本项目的安装技术方案、人员安排、服务点设置、认证证书、信誉、业绩、荣誉奖项等内容。</p> <p>7、本项目合同签订时不接受合同专用章。</p>
<p>▲其它要求</p>	<p>采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。</p> <p>1、▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p> <p>2、▲投标时必须提供详细的售后服务方案，包括：承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期，服务机构、备件库，定期回访等方面的服务承诺。</p> <p>3、采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。</p>



### 第三章 投标人须知

#### 前附表

序号	内容、要求
1	<b>项目名称：江南训练基地场馆改扩建项目训练场地专业灯光照明设备系统采购</b> <b>项目编号：GXZC2021-G1-002380-KWZB</b>
2	<b>投标报价及费用：</b> 1、本项目投标应以人民币报价，投标人须就《招标项目采购需求》中的的货物和服务内容作完整唯一报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、中标服务收费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准及[2011]534号文的规定（货物类）向中标人收取,由中标人向采购代理机构一次付清中标服务费。
3	<b>投标人资格要求：详见招标公告</b>
4	<b>投标保证金（人民币）（须足额缴纳）：94000.00（玖万肆仟元整）</b> 投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人的银行账户以转账或电汇形式转出并在截标时间前到达（ <b>本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金</b> ） 开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询一分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805030137000001
5	<b>现场踏勘：无</b>
6	<b>演示时间及地点：无</b>
7	<b>答疑与澄清：</b> 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
8	<b>投标文件组成：开标一览表正本一份，副本三份；资格审查文件正本一份，副本三份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本六份。</b>
9	<b>投标截止时间及地点：</b> 投标人应于 <b>2021年10月20日上午11点00分</b> 前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。
10	<b>开标时间及地点：开标时间同投标截止时间，开标地点同投标截止地点。</b>

11	<p><b>采购人或采购代理机构在投标时间截止后于投标人资格审查时进行信用查询审查</b></p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)</p> <p>查询起止时间：投标截止时间前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
12	<p>评标办法及评分标准：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。</p>
13	<p>质疑：供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。</p> <p>接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，联系电话：0771-2023835</p> <p>通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层</p>
14	<p>中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）、广西政府采购网（<a href="http://zfcg.gxzf.gov.cn">http://zfcg.gxzf.gov.cn</a>）、广西公共资源交易中心网站（<a href="http://gxggzy.gxzf.gov.cn">http://gxggzy.gxzf.gov.cn</a>）。</p>
15	<p>投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。</p>
16	<p>签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。</p>
17	<p>采购资金来源：财政性资金。</p>
18	<p>付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。</p>
19	<p>投标文件有效期：<u>60</u>天</p>
20	<p>解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。</p>

## 一、总 则

### (一) 适用范围

本招标文件适用于**江南训练基地场馆改扩建项目训练场地专业灯光照明设备系统采购项目**的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### (二) 定义

1. “采购人”是指：广西壮族自治区体育局。
2. “采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。
3. “投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “▲”系指实质性要求条款。

### (三) 招标方式：公开招标。

### (四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

### (五) 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### (六) 联合体投标

▲1. 本项目不接受联合体投标。

▲2. 如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

(1)两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(2)以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

(3)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

(4)投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

(5)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6)联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

### **(七) 转包与分包**

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

### **(八) 特别说明：**

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3. 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

### **(九) 质疑和投诉**

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## **二、招标文件**

### **(一) 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1. 招标公告；
2. 招标需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及标准；

5. 合同主要条款；
6. 投标文件格式。

## **(二) 投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## **(三) 招标文件的澄清与修改**

1. 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足 15 日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足 3 日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

## **三、投标文件的编制**

### **(一) 投标文件的组成**

**投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。**

#### **1、资格审查文件：**

- (1) ▲投标保证金交纳证明复印件；
- (2) ▲投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；
- (3) ▲投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务机关出具的依法纳税或依法免税证明复印件（格式自拟）；
- (4) ▲投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明复印件（格式自拟）；
- (5) ▲参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (6) ▲投标人 2020 年财务状况报告复印件（2021 年新成立企业则根据实际情况提供）。

## 2、商务文件：

- (1) ▲投标声明书（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (2) ▲法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）及被授权人身份证复印件；
- (3) ▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (4) 产品销售许可证、安全生产许可证等；
- (5) 类似案例成功的业绩（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (6) 招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）；
- (7) 节能环保等方面的资质证书；
- (8) 投标人的信誉、荣誉证书；
- (9) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
- (10) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- (11) 投标人情况介绍；
- (12) 中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；
- (13) 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
- (14) 残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

## 3、技术文件

- (1) ▲技术响应表（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (2) 培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第二章 招标项目采购需求和第四章 评标办法及评分标准”要求自行编写）；
- (3) 项目拟投入人员一览表（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (4) 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
- (5) 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
- (6) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）；
- (7) 根据招标文件“第四章 评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料；
- (8) 投标人认为有必要提供的材料；

## 4、报价文件：

- (1) ▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (2) ▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

5、▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）；

▲特别说明：投标声明书、法定代表人授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，否则投标无效。

### （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标文件只允许有一个报价（如有分标按分标报价），有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

4. 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5. 保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的。

#### (六) 投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本三份，并单独密封封装。
3. 投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本三份，封面应注明“正本”、“副本”字样。
4. 投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样。
5. 活页装订的投标文件将有可能被拒绝。
6. 投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。
7. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。
8. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### (七) 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件【资格审查文件（单独装订）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。
2. 投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封或密封、标记不合格等风险由投标人承担。采购代理机构在接收投标文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查投标文件的密封、标记情况。投标文件的密封性检查由投标人或投标人代表负责检查，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。
4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。



## （八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

### 1. 投标有效性的认定：

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- ①未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- ②不具备招标文件中规定的资格要求的；
- ③投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- ①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- ②投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- ③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- ④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- ⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；
- ⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

### 2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

### 3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### **4. 串通投标的认定：**

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

(1) 根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

(2) 根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

(3) 根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### **5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：**

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品

牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

#### 6. 被拒绝的投标文件为无效。

### 四、开标

#### (一) 开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

投标人不足 3 家的，不予以开标。

#### (二) 开标：

1、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2、开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3、经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 五、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

2、资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

3、投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“**投标人须知前附表**”）

(2) 未购买本招标文件的投标人；

(3) 投标文件未提供“**三、投标文件的编制 资格审查文件**”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

(4) 未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

(5) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

4、资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

### 六、评标

#### (一) 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

## **（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### **1. 形式审查**

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

### **2. 符合性审查与比较**

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## **（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## **（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### **（六）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

#### **（七）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### **七、评标结果**

1、采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

2、中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、广西公共资源交易中心网站（<http://gxggzy.gxzf.gov.cn>）发布中标公告。

3、在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

4、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

5、采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**6、采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。**

### **八、签订合同**

#### **（一）合同授予标准**

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

#### **（二）签订合同**

(1) 投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

(2) 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

(3) 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一

的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

(三) 履约保证金：合同总金额 5%。

#### 九、其他事项

中标服务费：

(1) 中标服务收费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准及[2011]534号文的规定（货物类）向中标人收取，由中标人向采购代理机构一次付清中标服务费。

(2) 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 第四章 评标办法及评分标准

### 一、评标原则

(一) 评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

(二) 评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

(四) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以投标文件提供的《中小企业声明函》为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 二、评定方法

#### 1、价格分.....30 分

(1) 以进入评标的最低的评标报价为 30 分。

$$\text{某有效投标人价格分} = \frac{\text{有效投标人最低评标报价（金额）}}{\text{某投标人评标报价（金额）}} \times 30 \text{ 分}$$

#### 2、技术分.....35 分

##### (1) 基本分（满分 20 分）

投标人提供的技术响应偏离表需针对第二章“三、主要技术要求内容”中的每条内容进行响应。

①根据响应情况，投标产品技术参数和配置完全满足或高于技术参数要求，且带“●”技术参数要求提供相关证明材料并完全满足要求的，得 20 分；【投标文件中（按招标文件要求提供的证明材

料)需提供有效的证明材料复印件,并加盖投标人单位公章。开标现场需提供原件进行核查,原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分】

②带“●”技术参数每有一项未响应或不满足要求的,扣3分,扣完本项分值(20分)为止;

③未带“●”的技术参数每有一项未响应或不满足要求的,扣1分,扣完本项分值(20分)为止。

备注:对每条内容的响应不能简单的填写“响应”,需要提供响应的说明或证明文件,否则评标委员有权不予认可,作“不响应”处理并扣除相应的分数。鼓励各投标人在投标时针对技术参数提供相关样品供评委作为评标参考,此项非强制要求。因资料表述不完整导致无法准确判断的,责任由投标人自行承担。

### **(2) 照明设计方案(满分5分)**

投标人须提供照明计算书及设计方案(包括但不限于:灯具总数量、总功率、灯具型号和数量、显色指数和色温、照明计算模式、每种模式的平均值、最小值、最大值、最小值/平均值、最小值/最大值、相领点值、计算尺寸、网格间距、计算高度等);要求进行照明深化设计并提供灯具安装大样图、照度计算书,照度水平、均匀度、眩光控制等各项指标必须满足规范、图纸及招标文件要求;必须采用专业的照明计算软件,计算出各种模块下的水平照度值、照度均匀度计算值等;照度计算书还需分别计算每个运动场地的照度水平计算中使用的光衰系数或维护系数,以及其他设计因素和标准,出具眩光指数报告;灯具和光源包括电气部分的详细技术资料,灯具列表,标有位置(X, Y, Z坐标),瞄准角(高度和方位角)。根据各投标人的照明设计方案(包括但不限于上述参数的齐全和详细程度进行横向比较后)确定各投标人所属档次及分值。

一档(0分):无照明设计方案,或照明设计方案极简单,漏项严重,无法满足文件的基本要求。

二档(1分):投标人能提供简单的照明设计方案,有个别漏项,基本满足文件要求的。

三档(3分):投标人能提供较完整的照明设计方案,方案合理,没有漏项,能够满足项目的需求。

四档(5分):在三档的基础上,照明设计方案的整体描述详细先进、技术成熟,能够完全满足项目的需求、准确体现采购方对该项目的实际需求。

### **(3) 施工安装技术方案(满分3分)**

根据各投标人的施工组织方案确定各投标人所属档次及分值。

一档(0分):无安装技术方案或方案极简单、方案不合理,内容缺漏严重,不能满足文件的要求。

二档(1分):投标人能提供简单的施工方案,有实施日程表和人员安排,具体实施步骤和要求描述较简单,无明显错误,基本满足文件要求的。

三档(2分):投标人能提供较完整的施工组织方案,方案合理,有实施日程表和人员安排,具体实施步骤和要求描述较详细,具有关键节点说明,对项目的重点及难点有详细阐述,能够满足项目的需求。



四档（3分）：在三档的基础上，施工组织方案的整体描述详细先进、技术成熟，文明施工、安全组织，有工程保修工作的管理措施和承诺，有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面，图文并茂，附有详细图表进行示意说明，职责分工明确，进度安排合理，可行性强，能确实按此指导现场施工，能够完全满足项目的需求，准确体现采购方对该项目的实际需求等。

#### **（4）拟投入人员配置分（满分5分）**

1) 拟投入本项目的现场施工技术人员至少有3名同时持有《低压电工操作证》、《高处作业操作证》，的得2分，缺一名或缺一证的，该项不得分。

2) 在满足招标文件及上述要求的基础上，根据投标人提供的拟投入人员配置按档次独立打分，满分3分。人员构成应包括但不局限于设计人员、现场施工技术人员、保障团队人员等。

一档（0分）：拟投入人员中无配备有设计人员、现场施工技术人员、保障团队人员的。

二档（1分）：拟投入人员中配备有照明设计人员1人（提供职称证）、现场施工技术人员3人（提供相关操作证）、服务保障人员2人（提供过往项目场馆保障证件）。

三档（2分）：拟投入人员中配备有照明设计人员1人（提供职称证）、现场施工技术人员4人（提供相关操作证）、服务保障人员3人（提供过往项目场馆保障证件）。

四档（3分）：拟投入人员中配备有照明设计人员2人（含）以上（提供职称证）、现场施工技术人员5人（含）以上（提供相关操作证）、服务保障人员4人（含）以上（提供过往项目场馆保障证件）。

注：1)-2) 投标文件中需提供投标人或投标核心产品灯具生产厂家为以上人员购买的2020年10月-2021年7月社保证明复印件（**需明显画框标注拟投入人员在社保名单所在的位置**）及按要求提供人员对应证书或证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。

开标现场需提供人员对应证书或证明材料原件、社保缴纳证明原件（社保缴纳证明原件为：社保官网下载的盖社保部门电子章的打印件）进行核查，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分。

#### **（5）照明设计软件专业性（满分2分）**

照明设计软件开发者与所投核心产品灯具为同一品牌的得2分，非同一品牌的得1分。【投标文件中需提供软件名称、研发者名称、功能介绍、启动界面和使用界面截图，并加盖投标人单位公章，未按要求提供资料、提供无效材料的不得分】

### **3、售后服务分.....10分**

（1）在满足招标文件要求的基础上，本项目除核心产品灯具外的其他货物，承诺质保期10年及以上的得1分，该项满分1分。

（2）在项目质保期外，生产厂家对所提供的所有货物仍提供无偿技术服务，承诺终身免费负责上门保养、维护的得1分，满分1分。

#### **（3）核心产品售后质保（满分3分）**

一档（1分）：质保期完全满足招标文件要求，能在投标时提供生产厂家出具并加盖其公章的质保承诺书，但过往在V级或以上场馆项目无质保10年案例的，得1分。

二档（2分）：质保期完全满足招标文件要求，能在投标时提供生产厂家出具并加盖其公章的质保承诺书，且过往在V级或以上场馆项目有质保10年案例的，得2分。

三档（3分）：质保期完全满足招标文件10年，能在投标时提供生产厂家出具并加盖其公章的质保承诺书，且过往在V级或以上场馆项目有质保10年案例的3个（含）及以上的，得3分。

注：质保须包括灯具及配套驱动器设备的质保，含产品及对应的人工，均以生产厂家出具并加盖其公章的质保承诺书复印件为准。投标文件中需提供质保承诺书复印件、V级或以上场馆照明项目的合同关键页复印件及对应合同质保函复印件、场地照明检测报告证明材料复印件，并加盖投标人及生产厂家单位公章。开标现场需提供质保承诺书原件、V级或以上场馆照明项目的合同及对应合同质保函原件，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分。

#### **（4）售后服务认证（满分1分）**

投标人或投标核心产品灯具生产厂家获得过GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，且评定星级为五星级及以上的得1分，该项满分1分。

注：投标文件中需提供售后服务星级认证证书复印件，并加盖投标人单位公章。开标现场提供原件进行核查，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分。

#### **（5）售后服务方案（满分3分）**

在满足招标文件及上述要求的基础上，评委根据投标人提供的售后服务方案按档次独立打分：根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、配备的专业技术人员、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等方面进行独立评审并独立打分。

一档（0分）：无售后服务方案或方案不合理，不能满足项目要求，或有某项有偏差的。

二档（1分）：售后服务方案一般，基本满足项目采购要求。

三档（2分）：在满足要求项目售后服务要求的基础上，有1-4项优于项目售后服务要求，且投标人售后服务方案内容良好全面，有良好的服务响应时间、定期回访、问题产品替换方案、应急事故处理方案等服务保障条件的，有特殊活动保驾护航方案。

四档（3分）：在满足要求项目售后服务要求的基础上，有5项（含）以上优于项目售后服务要求，且投标人售后服务方案内容优秀、细致全面，有优秀的服务响应时间、定期回访、问题产品替换方案、应急事故处理方案、人员培训等服务保障条件的，特殊活动保驾护航方案合理最优。

#### **（6）所供灯光设备保驾护航承诺（满分1分）**

承诺内容包含但不限于以下内容，且承诺内容均为免费提供：如有特殊活动（如比赛、会议等）期间，投标品牌需派遣专职技术工程师常驻现场全天24小时全方位跟踪保障产品安全、正常使用，另成立专门服务小组，配备相关的服务人员、车辆、备品备件、专用工具和测试设备并提前一天进驻现场，照明不足时还需免费提供照明补充，全方位保驾护航。

### **4、信誉业绩分.....23分**

（1）投标人或其投标核心产品灯具生产厂家自2016年1月1日至今使用同品牌同类型比赛照明LED灯具有承办过“全国赛事或国际赛事”的照明标准达到V级或以上类似室内体育馆项目，每

提供一份得 2 分，满分 12 分。【投标文件中需提供中标通知书或合同关键页复印件（包括但不限于首页、项目名称、LED 灯具型号和双方盖章页）、任意一份发票复印件以及第三方专业检测机构出具的场地照明检测报告复印件，并加盖生产厂家公章及投标人单位公章。开标现场需提供中标通知书或合同原件进行核查，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分】

(2) 投标人或其投标核心产品灯具生产厂家自 2016 年 1 月 1 日至今有“全国赛事或国际赛事”灯光照明相关的赛事保障经验，每提供一个赛事保障案例得 1 分，满分 5 分。【投标文件中提供赛事保障人员工作证件扫描件以及投标人或其投标核心产品灯具生产厂家为保障人员的 2020 年 10 月-2021 年 7 月社保证明复印件（需明显画框标注拟投入人员在社保名单所在的位置），同时提供该场馆照明合同的关键页复印件（包括但不限于首页、项目名称和双方盖章页），并加盖投标人单位公章。开标现场需提供合同原件、赛事保障人员工作证件原件、社保缴纳证明原件（社保缴纳证明原件为：社保官网下载的盖社保部门电子章的打印件）进行核查，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分】

注：以上（1）-（2）点全国赛事或国际赛事指：全国级别的单项赛事、青运会、全国大学生运动会、全运会、冬运会，国际级别的单项赛事、大运会、世锦赛、亚运会、奥运会、军运会。

(3) 投标人或其投标核心产品灯具生产厂家自 2016 年 1 月 1 日至今具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康管理体系认证证书且在有效期内的得 1 分，三个认证缺一个不得分，本项满分 1 分。（投标文件中需提供有效认证证书复印件，并加盖投标人单位公章。开标现场需提供对应认证证书原件进行核查，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分）

(4) 相关的荣誉奖项（满分 5 分）

1) 投标人或其投标核心产品灯具生产厂家自 2016 年 1 月 1 日至今获得国家级主管部门颁发的与生产经营相关的奖项或荣誉的，每个得 1 分，满分 1 分。

2) 投标人或其投标核心产品灯具生产厂家自 2016 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）完成过的体育场馆 LED 照明项目，该项目场馆照明获得过国家级及以上照明奖项的，每提供一个得 1 分，本项最多得 4 分。

注：以上 1) 2) 点需提供获奖证书复印件，2) 点还需要提供颁发机构官网获奖有效链接（开标现场需根据链接核查获奖真伪），并加盖投标人单位公章。开标现场需提供对应奖项的证明原件进行核查，原件与复印件不符、未按要求提供资料、提供无效材料的不得分。

## 5、政策功能分(节能、环保等).....2 分

(1) 节能产品分（满分 1 分）

投标产品为政府采购节能产品的，每有一项得 0.5 分，满分 1 分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

(2) 环保标志产品分（满分 1 分）

投标产品为政府采购环境标志产品的，每有一项得 0.1 分，满分 1 分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

(三) 总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

#### 五、中标候选人推荐原则

(一) 评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时,以投标报价由低到高顺序排列;得分相同且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的,招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。

## 第五章 合同主要条款格式

### 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

采购计划号：\_\_\_\_\_

招标单位（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1、供货一览表

序号	货物名称	数量 ①	单位	货物全称、 品牌、生产 厂家及国 别	规格型 号	单价(元) ②	单项合价 (元)③=① ×②	备注
1								
2								
...								

2、合同总价：人民币合计金额（大写）\_\_\_\_\_（小写）¥\_\_\_\_\_元。

##### 3、合同合计金额包括：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、人工费、检测监测、评估测试、验收费以及相关费用等，须保证项目顺利供货正常使用，且能通过验收所包含的一切费用（由投标人自行考虑）；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）其他如工作人员食宿、交通等本项目实施产生的全部费用；

(5) 现场施工安装的所有费用，必要的保险费用和各项税费。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，报价中应包含全部内容，中标后招标人不再另行支付额外费用。

## **第二条 质量保证**

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## **第三条 权力保证**

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## **第四条 包装和运输**

1、乙方提供的货物均应按投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方按招标文件要求自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

## **第五条 交付和验收**

1、交货时间：乙方接到甲方订单之日起 60 个日历日内交货安装完毕并验收合格。如无法完成供货的，视为乙方不能履约。

2、交货地点：广西区内甲方指定地点。

3、交货方式：现场交货。

### **4、交付要求**

根据乙方投标文件中“技术响应、偏离情况表”及技术方案进行交付。

## 5、验收要求

(1) 根据乙方的投标承诺、本招标文件的要求及本招标文件用户需求书所列的行业标准、国家标准验收；

(2) 项目验收：甲、乙双方按合同约定验收要求对项目文档、培训情况及试运行出现问题整改情况进行验收。在所有验收项全部达到合同规定要求后，由乙方出具《验收报告》，双方签章后生效。

6、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

7、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

8、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

9、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西区内招标人指定地点

## 第七条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

(1) 合同签订前，中标人需支付合同价款的5%作为履约保证金给招标人（中小微企业免收取履约保证金）；

缴纳方式：可开具等额无条件银行保函，或以转账、电汇的形式交到采购人指定账户。

采用转账方式的履约保证金退还手续：自安装验收合格之日起质保期5年（自交货并验收合格之日起计）后，招标人收到中标人退还履约保证金的书面申请后，招标人于20个工作日内将履约保证金无息返还至中标人原账户。

采用无条件银行履约保函方式的履约保证金退还手续：自安装验收合格之日起质保期5年（自

交货并验收合格之日起计)后,招标人收到中标人退还履约保证金的书面申请后,招标人于20个工作日内将中标人的无条件银行履约保函原件退还。

(2) 具体付款方式如下:

①预付款:自合同签订生效后,在财政资金到账情况下7个日历日内,采购人向中标人支付合同金额30%的预付款;

②进度款1:中标人提供设备排产证明或设备产品采购合同,在财政资金到账情况下7个日历日内,采购人向中标人支付合同金额40%的合同款;

③进度款2:带“★”号的核心设备到场后,由采购人组织设备核验工作,出具设备核验签认单,在财政资金到账情况下7个日历日内,采购人向中标人支付合同金额15%的合同款。

(3) 设备安装及通过最终验收后,在财政资金到账情况下7个日历日内,采购人向中标人支付至合同结算审定金额的12%。

(4) 质量质保金:合同金额的3%作为项目质量质保金,在5年质量保证期结束后,且财政资金到账情况下7个日历日内,采购人向中标人支付剩余款项。

(5) 以上各项款项支付均需中标人先行开具等额发票,采购人再行支付相应合同款。

(6) 以上各项付款以招标人预算资金实际到位情况为准。

(7) 以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。

## **第八条 履约保证金及质量保证金**

详见招标文件“第二章 招标项目采购需求”付款方式及履约保证金。

## **第九条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。**

## **第十条 质量保证及售后服务**

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1) 更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2、如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在\_\_\_小时内到达甲方现场。

3、在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。



4、上述的货物免费保修期为：

(1) 本项目其他货物产品（除核心产品灯具外的其他货物）保质期及内容：（按投标文件承诺填写）；

(2) 本项目核心产品灯具保质期及内容：（按投标文件承诺填写）；

因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### **第十一条 调试和验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### **第十二条 货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **第十三条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾

期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 2‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 2‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、如因乙方的违约行为导致甲方遭受损失（包括但不限于甲方为本合同履行而发生的支出、诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、查询费、律师费、差旅费、调查取证费、财务费用、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）的，除支付违约金外，乙方还应当予以赔偿。

9、乙方未按承诺供货清单向甲方供货的，将无条件终止本协议，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

10、在项目质保期内，若乙方未按质保期承诺约定提供售后服务，乙方每天向对方偿付合同金额 2‰ 违约金，但违约金累计不得超过合同金额 5%，违约方承担因此给对方造成的直接或间接的一切经济损失。

#### **第十四条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十五条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

### **第十六条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### **第十七条 合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

### **第十八条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

### **第十九条 签订本合同依据**

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、成交通知书。

### **第二十条 其他**

1、如合同条款与招标文件“招标项目采购需求”条款设置不一致或缺漏的，以合同和招标文件

“招标项目采购需求”综合相加后条款及就高条款为准。

2、本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、招标代理机构各壹份，甲方肆份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）   年 月 日	乙方（章）   年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	   年 月 日

## 合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、保修期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方（章）    年 月 日	乙方（章）    年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）\_\_\_\_\_政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）\_\_\_\_\_提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收		<input type="checkbox"/> 联合验收
序号	名称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	与合同约定是否一致
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	(按招标采购文件、招标投标文件及验收方案等。可附件)			
验收小组意见				
验收小组成员签字：				
参与验收其他或监督人员签字：				
供应商签字或盖章： 联系方式：                    年 月 日			采购单位盖章： 年 月 日	

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	采购编号：
	项目名称：
	<p style="text-align: center;">该项目已于        年    月    日质保服务期结束。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币    元（小写）¥    元退付到达以下帐户：</p> <p>单位名称：</p> <p>开户银行：</p> <p>银行帐号：</p> <p>联系人：</p> <p>联系电话：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">供应商签章 年    月    日</p>
使 用 单 位 意 见	（退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额）
	<p>项目负责人意见：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">单位签章 年    月    日</p>
设 备 处 意 见	<p style="text-align: right; margin-right: 100px;">单位签章 年    月    日</p>

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标文件包装封面格式

#### 1. 投标文件的包装封面格式：

#### 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

开标时启封

年 月 日



## 二、投标文件格式

### (一) 封面及目录格式

#### 1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

# 投 标 文 件

(资格审查文件)

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

开标时启封

年 月 日

## 2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

### 投标文件（资格审查文件）目录

- (1) 投标保证金交纳证明复印件—————(页码)
- (2) 投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———(页码)
- (3) 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收的证明复印件；———(页码)
- (4) 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；———  
(页码)
- (5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明——  
—————(页码)
- (6) 投标人 2020 年财务状况报告复印件—————(页码)

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

# 投标文件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号：（如有）

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

开标时启封

年 月 日

#### 4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

### 投标文件（商务、技术、报价文件）目录

#### 一、商务文件

- 1、投标声明书—————（页码）
- 2、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件  
—————（页码）
- 3、商务响应表—————（页码）
- 4、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等—————（页码）
- 5、类似案例成功的业绩—————（页码）
- 6、招标文件列明的其他证明文件—————（页码）
- 7、节能环保等方面的资质证书或文件—————（页码）
- 8、投标人的信誉、荣誉证书或文件—————（页码）
- 9、投标人质量管理体系和环境认证体系等方面的认证证书—————（页码）
- 10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料—————（页码）
- 11、投标人情况介绍—————（页码）
- 12、中小企业声明函—————（页码）
- 13、监狱企业证明文件—————（页码）
- 14、残疾人福利性单位—————（页码）

#### 二、技术文件

- 1、技术响应表—————（页码）
- 2、培训、技术支持和售后服务方案—————（页码）
- 3、项目拟投入人员一览表—————（页码）
- 4、产品出厂标准、质量检测报告—————（页码）
- 5、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————（页码）
- 6、投标人需要说明的其他文件和说明—————（页码）
- 7、根据招标文件“第四章 评标办法及评分标准”要求提供的各种文件和材料—————（页码）
- 8、投标人认为有必要提供的材料—————（页码）

#### 三、报价文件

- 1、投标函—————（页码）
- 2、投标报价明细表—————（页码）
- 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明—————（页码）

#### 开标一览表（单独封装）

## (二) 投标文件格式

格式一：

## 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致：广西科文招标有限公司

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))或中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

格式二：

## 投标声明书

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：\_\_\_\_\_；规格型号：\_\_\_\_\_；该型号产品我方有现货可供，并已于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月生产完工或向\_\_\_\_\_（原厂商名称）购进〔或需在中标后向\_\_\_\_\_订购〕。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

格式三：

## 法定代表人授权委托书（委托代理时提供）

致：\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附：授权人身份证复印件



格式四：

### 商务响应表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

注：投标人应按第二章招标项目采购需求各分标“商务最低要求”内容填写

法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

投标人盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

格式五：

投标人类似案例成功业绩一览表

序号	采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码	备注

注：1、根据“第四章评标办法及评分标准”要求提供证明材料。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

格式六：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式七:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：**

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式八：

## 技术响应表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求		投标文件响应	偏离情况
	货物名称	招标要求	投标规格承诺	
1				
2				
3				
...				
N				

注：按第二章 招标项目采购需求“项目要求及技术需求”的内容填写。

投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

格式九：

## 拟投入人员一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

姓名	职务	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：1、根据“第四章评标办法及评分标准”要求提供证明材料。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

格式十：

## 投 标 函

致：\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目(项目编号：\_\_\_\_\_)的招标公告/投标邀请书，签字代表（全名）\_\_\_\_经正式授权并代表投标人\_\_\_\_（投标人名称）提交开标一览表正本一份，副本三份；资格审查文件正本一份，副本三份；投标文件（商务、技术、报价文件）正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起\_\_\_\_\_日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：南宁市民族大道 141 号中鼎万象东方大厦 D 区五层（广西科文招标有限公司）。

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

投标人代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行帐号：\_\_\_\_\_

委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十一：

## 投标报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	数量 ①	单位	货物全称、 品牌、生产 厂家及国 别	规格型 号	单价(元) ②	单项合价 (元)③=① ×②	备注
1								
2								
...								
报价合计(包含装卸、运输等所有费用)：(大写)人民币_____ (¥_____元) 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥_____元，占本投标报价的比例为____%；属于 优先采购节能产品总值为¥_____元，占本投标报价的比例为____%；属于优先采购环境 标志产品总值为¥_____元，占本投标报价的比例为____%。								
投标人(盖单位公章)：								
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：								

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、采购公告列明分项采购预算的，各分项报价不得超过对应分项采购预算，否则按投标无效处理。



格式十二：

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

分标号： \_\_\_\_\_

投标人名称： \_\_\_\_\_

格式十三：

## 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	数量 ①	单位	货物全称、 品牌、生产 厂家及国 别	规格型 号	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
1								
2								
...								
报价合计(包含装卸、运输等所有费用)：(大写)人民币_____ (¥_____元)								
投标人(盖单位公章)：								
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：								

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

格式十四：

## 联合投标协议书

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 \_\_\_\_\_ 组织实施的 \_\_\_\_\_ 项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 \_\_\_\_\_ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：\_\_\_\_\_，乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式\_\_\_\_份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购代理机构各一份。

<p>甲方单位：                    （公章） 法定代表人：（签章）</p> <p>日期：    年    月    日</p>	<p>乙方单位：                    （公章） 法定代表人：（签章）</p> <p>日期：    年    月    日</p>
---	---

## 联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 \_\_\_\_\_ 与 \_\_\_\_\_ 签订的《联合投标协议书》的内容，  
主办人 \_\_\_\_\_ 的法定代表人 \_\_\_\_\_ 现授权 \_\_\_\_\_ 为联合投标代理人，代理人在  
投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方  
均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：     年   月   日

被授权人（签字）：

日期：     年   月   日