

二、开标一览表

3、4、6、7、8分标开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：课程思政中心二期、计算机实训室、视频会议系统、智慧税厅实训中心、桂海丝路学生社区二期及文化馆二期、数据治理项目、创新创业实践基地项目

项目编号：GKZC2023-G1-003899-KLZB

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：6分标

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位 ①	单价(元) ②	单项合计(元) ③=①×②	备注
1	海上丝绸之路文化历程内容制作	型号：定制 规格：1、包含：喷绘背景画面1个、定制点位12个、每个点位定制视频内容60秒、视频分辨率1080*1920、码率25mbps以上、封装格式：MOV/MP4、原始数据备份存档2年、底图分辨率大于96dpi； 2、风格定位：背景板和展示视频画面风格可选其中一种风格：①羊皮画卷风格，仿古，手绘风格。②现代数据，年历程，路历程，图表风格。③科幻科技射线风格； 3、旁白字幕：配音或字幕需提供同期声文稿； 4、视频制作：在素材中，选择、取舍、分解与组接，剪辑精准连贯，最终完成一个连贯流畅的作品，使用影视流程特效制作与展示内容的融合，达到影片的整体感，介绍的内容清晰明确； 5、声乐编辑：为影片制作符合特性的音乐及声效； 6、特效字幕：旁白字幕或标题字幕； 7、主界面UI设计、内容界面UI设计及制作，(需深化设计)定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，实现前后双屏幕之间的顺畅使用 8、采购人提供基本素材，介绍的文本以及图片视频等	云德信息科技	1套	153500	153500	
2	无线投	型号：PTB3100	飞图	1台	5000	5000	

	屏器	<p>规格：1、可实现无线传输视频信号，支持无线接收Android系统、iOS系统、MacOS系统、Windows系统的镜像视频流，能长时间稳定工作；</p> <p>2、具有网络设置功能，能设置本机与外网的Wi-Fi连接；当信号源无线连接投屏时，仍然可以无线上网；</p> <p>3、支持硬件发射器投屏和软件投屏两种方式，硬件发射器投屏免安装；</p> <p>4、▲用硬件发射器投屏时，接收端鼠标右键可以透传给Windows/MacOS，并实现鼠标右键的反控功能；点击鼠标右键不能弹出“退出”的提示询问框。</p> <p>5、用硬件发射器投屏时，接收端具有悬浮中控窗，可随意选择投屏设备，可以查看投屏设备数量和状态。</p> <p>6、▲具有反控翻动PPT页面的功能，能够滚动Word、Excel、PPT非全屏状态的正文内容。</p> <p>7、▲主机与电源集成为一体，安装方便，连接可靠，不允许电源与主机分离。</p> <p>8、具有HDMI输入接口*1、RJ45接口*1、USB接口*2、音频输出接口*1、硬件发射器可同时连接数量≥8个。</p> <p>10、▲可通过USB接口直接播放文件，支持视频、文档、音频、图片文件全格式播放。</p> <p>11、▲可通过遥控器控制接收器显示界面。</p>					
3	展厅整体空间内容制作	<p>型号：定制</p> <p>规格：▲一、场馆内及场馆外围文案编撰设计，包含场馆内各区域展示墙面、电子屏播放视频、滑轨屏展示等媒体的展示内容文案。</p> <p>具体要求：</p> <p>1. 分为：</p> <p>①前言——丝绸之路文化起源(形象墙)</p> <p>②丝路启航始西南——广西海上丝路发展史篇：(古代史)；</p> <p>③苦难前行铸辉煌潮起八桂海天阔；——广西海上丝绸之路发展史篇：(近现代史)</p>	云德信息科技	1项	248000	248000	

	<p>④扬帆起航新时代——向海经济篇；</p> <p>⑤桂海丝路始发港——北海合浦篇；</p> <p>⑥苍梧郡茶船古道——梧州海丝篇；</p> <p>⑦海上丝路新枢纽——“新海丝篇”：中国与世界共赢共建；</p> <p>⑧灿烂的桂商文化——桂商篇；</p> <p>⑨面向未来谱新篇——展望未来篇；</p> <p>⑩结束语</p> <p>共计十个部分。</p> <p>2. 文案内容要求准确规范、点明主题、简明精炼、言简意赅、优美流畅、突出重点。</p> <p>3. 文案底稿篇幅，除“前言”“结束语”外，每篇章不低于1万字。文案大纲结构清晰，逻辑合理，针对展示区域有标题与内容凝练，内容切题，篇幅大小符合排版要求。</p> <p>4. 文案需尊重事实、不可杜撰、论述事件可考证，论点论据传承有序。</p> <p>5. 邀请1-2名由学校认可的桂商文化专家撰写，并由具有高级职称的或相关社会文化机构认可的并经学校确认的相关领域2名专家进行校稿，文稿应当符合“三审三校”要求，经学校确认定稿后，进入展示内容设计阶段。</p> <p>6. 所有文案无意识形态问题、符合社会主义核心价值观论点，积极向上，饱含正能量，具有较强的展示性。</p> <p>7. 使用的所有图片、音频、视频等多媒体素材均享有版权，文稿版权归属学校，无版权争议。</p> <p>8. 合同签订后，25个自然日完成文案初稿，交付学校审定。</p> <p>▲二、一体机展示内容封装服务：5台85寸一体机以及1台65寸一体机内容定制封装（封装内容为“海上丝绸之路文化历程内容制作”中的视频）。</p> <p>▲三、展厅墙面内容版面工程（版权属于学校）：</p> <p>1. 墙面二次更换画面情况：原有墙体定制UV高清黑底加厚车贴画面、立体字、展板保护性拆除存放，撕</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>掉定制UV画面,底板打磨补缝处理;重新喷印定制UV高清黑底加厚车贴画面,厚度1.2-1.5mm左右,约180g/m²(墙面尺寸大概620m²,墙面异形结构多,张贴需要预留余量),定位拼装张贴后,重新雕刻等比例KT板字模结合玻璃胶安装立体字和定位安装展板;</p> <p>2. 墙面一个板块内容上样,安装现场主体1:1比例做定制UV画面、立体字、展板上墙展示;</p> <p>3. 展厅全部墙面内容排版设计:按照展厅墙面效果结合业主收集提供的图文内容进行画面内容的排版设计,用软件进行多次排版、修改、对稿、调整最终定稿制作成成品画面等;墙面设计排版内容大概650m²。</p> <p>▲四、展厅宣传片制作(版权属于学校):分钟时长十分钟。</p> <p>1. 高效成熟的制作团队。</p> <p>2. 专业制定详细的拍摄方案和分镜头文字脚本(需与采购人沟通)。</p> <p>3. 有创新性的艺术理念和策划意识,能够满足采购人的制作要求。</p> <p>4. 拥有拍摄、编辑、撰稿、字幕以及配音等专业要求。</p> <p>5. 含场景旁白、语音引导文案设计。</p> <p>五、采用实拍高清影像素材+建模动画,生动形象、全面立体、真实的展示各模块服务内容</p> <p>1、拍摄场景设计服务: 除人物造型外一切事物的造型设计,使整个空间具有层次感,以镜头气氛稿为单位表示画面造型,构图,体感,色调,风格等虚拟空间场景。</p> <p>2、分镜头脚本绘制服务: 用以指导拍摄和剪辑时的一场或多场戏的拍摄角度、景别、摄影机运动、演员调度、特效、声效衔接的技术描述。</p> <p>3、静态图片及文字Layout服务: 对整体场景,人物,故事,镜头的一次演练。</p> <p>4、场景(粗模)服务: 通过3DMAX中的图形,几何体,修改器等工具,制作整个影片所需要</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的模型。</p> <p>5、动态Layout(动画预演)服务： 把分镜输出剪辑成动态版本，使其呈现整个故事情节。</p> <p>6、动画绑定·权重服务： 通过“权重”(Weight)值还控制“覆盖”(Override)层的不透明度。</p> <p>7、材质、灯光、贴图服务： 通过建好的模型，把整个模型利用软件，还原模型材质，灯光等。</p> <p>8、分层渲染/合成服务： VideoRenderer(VR)是接收RGB/YUV裸数据，把原有制作好的模型文件渲染合成出来，然后在显示器上显示的Filter。</p> <p>9、剪辑/校色/包装服务： 利用平面软件、合成软件、非线性编辑软件、三维软件等做后期处理，包括特效、文字、配音等，完成整个影片。</p>					
4	智能控制主机	<p>型号：GZ-8017A 规格： 产品描述： 4套一般时程方案，6套特殊时程方案，每套定时方案256个定时点，一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。 内置MP3、FM收音，一路AUX普通音源输入，5路功率信号输入，10分区输出，6路电源输出，一路扩展电源控制输出。一路消防紧急输入(24V信号)，一路电源扩展输出(24V信号)。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。</p> <p>真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。 简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。 内置2GB内存，可外扩展SD卡。 可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，10分区、6电源+1扩展电源输出。</p> <p>音乐播放功能，支持MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、OGG</p>	JUSBE 佳比	1台	5700	5700	

		<p>等音频格式。强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。</p> <p>音效处理功能，支持3D,重低音，微软音效等多种音效功能。HiFi级的音频解码性能，音质与专业CD相媲美。</p> <p>支持高清MIC录音、LINEIN录音、FM录音。</p> <p>内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。</p> <p>可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。高精度RTC时钟、定时可精确到秒。</p> <p>支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。</p> <p>技术参数： 存储方式：内置2G内存或外置SD卡 支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC 收音方式：FM88-108MHz 录音输入幅度：MIC5mV、LINE500mV 输出：LINE500mV 整机音噪比：≥85dB 整机失真度：≤0.1% (1KHz) 频率响应：20Hz-20KHz±3dB 分区输出：10路分区输出，合计最大容量3200W 可控电源输出：-220V/50Hz(最大功率1600W) 机身尺寸(mm)：485×395×95mm 净重：5kg</p>					
5	智能主机管理软件	<p>型号：软件内嵌 规格： 技术参数： 1. 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。2. 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。3. 支持主程序+备程序自动控制功能。4. 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。</p>	JUSBE 佳比	1套	4500	4500	主机软件内嵌
6	话筒	<p>型号：GZ-3S 规格：</p>	JUSBE 佳比	1台	500	500	

		<p>1、类型：电容式；</p> <p>2、频率响应：60-18KHz；</p> <p>3、指向特性：单一指向性；</p> <p>4、最大承受音压：120dB(at1KHz ≤1%T.H.D)；</p> <p>5、输出阻抗：200Ω ±30%；</p> <p>6、灵敏度：-47dB±3dB(OdB=1V/Paat1KHz)；</p> <p>7、动态范围：111dB；</p> <p>8、信噪比：66dB；</p>				
7	DVD 播放器	<p>型号：GT-9019</p> <p>规格：</p> <p>▲标准机箱设计，≤1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。采用数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。</p> <p>自动播放控制，全数码伺服。</p> <p>带USB接口，支持1G至32GU盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。</p> <p>可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。</p> <p>1路音频信号左右声道(L/R)输出。</p> <p>▲视频输出、分量输出、同轴、S端子及光纤输出。</p> <p>可通过面板按键或红外遥控器控制操作。</p> <p>可扩展红外遥控面板,对其进行控制。</p> <p>▲带网络远程控制接口,可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放所需音乐、开关机等。</p> <p>产品参数：</p> <p>频率响应：20-20KHz</p> <p>播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。</p> <p>播放格式：MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC</p> <p>动态范围：90dB</p> <p>音频输出：1KQ0-1.5V非平衡</p> <p>音频失真度：0.05%</p> <p>信噪比：92dB</p> <p>保护：ACFUSE×1A</p> <p>工作电压：AC220V/50Hz</p> <p>功率消耗：20W</p> <p>尺寸(W×H×D)：484×44×320mm</p>	JUSBE 佳比	1台	1500	1500

		重量：6Kg					
8	多功能音源控制嵌入软件	<p>型号：软件内嵌</p> <p>规格：</p> <p>1. 软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 全新一代控制芯片，轻触式按键操作。</p> <p>3. 支持播放CD等碟片。</p> <p>4. 支持读取U盘，并且播放媒体文件。</p>	JUSBE 佳比	1套	2500	2500	主机软件内嵌
9	调谐器	<p>型号：GZ-8015</p> <p>规格：</p> <p>▲标准机箱设计，≤1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏，清晰醒目。调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。</p> <p>电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。</p> <p>石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定。</p> <p>两组接收天线输入；AM接收天线输入，FM接收天线15Ω输出。</p> <p>1路音频信号左右声道(L/R)输出。具4个操作按键完成电台存储、选台等操作。</p> <p>▲带网络远程控制接口，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放所需音乐、开关机等。</p> <p>产品参数：接收范围FM：87.0-108.0MHz 接收范围AM：522-1620KHz 灵敏度FM：18dBμ 灵敏度AM：52dBμ 信噪比FM：>76dB 信噪比AM：>40dB 调谐频率步距FM：50KHz</p> <p>调谐频率步距AM：9KHz 中频频率FM：10.7MHz 中频频率AM：450KHz</p> <p>音频输出：1KΩ，0.775V非平衡 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：92dB 保护：ACFUSE\times1A 工作电压：AC220V/50Hz</p>	JUSBE 佳比	1台	1800	1800	

		功率消耗：15W 尺寸(W×H×D)：484×44×355mm 重量：3.8kg					
10	收音机控制嵌入软件	型号：软件内嵌 规格： 调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。	JUSBE 佳比	1套	1800	1800	主机软件内嵌
11	前置放大器	型号：GK-7000 规格： 设有10路输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准线路(AUX)输入，2路紧急线路输入； 话筒1(MIC1)具有最高优先，强行切入优先功能；其次是紧急输入(ENC1、2)为第二级优先， 话筒(MIC1、2、3、4、5)与线路(AUX1、2、3)输入为第三级；话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动静音至-30dB，设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节；2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm。	JUSBE 佳比	1台	1200	1200	
12	电源时序器	型号：PR2801 规格： 1、配备2.8寸彩色TFT-LCD显示屏，支持实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 3、每通道支持独立设置开启/关闭； 4、内置时钟芯片，支持根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5、欠压、过压保护，支持自定义设置保护值； 6、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制； 7、输入电源：AC100~240V50~60Hz； 8、单路额定输出电流：15A； 9、额定输出总电流：40A； 10、时序控制每步时间间隔：0.1~999s； 11、USB接口：DC5V/1A；	JUSBE 佳比	2台	2500	5000	

		12、电源输出接口：8路智能控制，1路直通输出； 13、产品外形尺寸(宽x深x高)：约483x225x65mm；				
13	机柜	型号：ND6642 规格： 1、网络布线机柜(600mm×600mm×2045mm) 2、预留顶部，底部入线孔并配封板。 4、全焊接式坚固设计。 5、上下顶部带透气孔，配置排气风扇。 6、单体结构，承重量大。 7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。 8、前门采用钢化玻璃，后门为钢质可拆卸门板；两侧为钢质可拆卸门板。9. 机柜采用1.2厚的冷轧钢板。 10、机柜最大工业承重量为850公斤 11、配置：2个风扇，1个五位电源插座，2块固定层板，2条束线槽 12、机柜颜色：砂纹黑色	金盾	2个	2000	4000
投标总报价（包含税费等所有费用）人民币 <u>肆拾叁万伍仟元整</u> （小写）¥ <u>435000.00</u>						
交付时间：自签订合同之日起 <u>10</u> 日内安装调试完毕并合格交付使用。						
质保期： 1. 硬件设备按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格之日起 1 年质保，分项采购内容有要求的按其要求。 2. 从通过验收即日起计算一年内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免免费保修、免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。 3. 软件及其他服务类提供三年免费质保及软件免费升级服务，免费质保服务包括系统维护、系统功能简单优化（界面及功能的微调或改动）、性能提升优化、故障检测、安全漏洞修复等；如涉及到第三方产权纠纷将由中标方来承担相应法律责任，采购方不承担责任。						

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，**否则其投标作无效标处理。**
- 2、本表内容均不能涂改，**否则其投标作无效标处理。**
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，**否则其投标作无效标处理。**

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：广西南宁云德信息科技有限公司



日期：2023 年 11 月 17 日