



中鼎誉润工程
咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR

采 购 人：钟山县妇幼保健院

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

竞争性谈判公告.....	3
第一章 竞标人须知及前附表.....	5
第二章 货物需求一览表.....	18
第三章 采购合同（合同主要条款及格式）	23
第四章 竞标相关文件（格式）	28
第五章 评定成交标准.....	40

中鼎誉润工程咨询有限公司
医疗设备采购（项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR）
竞争性谈判公告

项目概况

医疗设备采购项目的潜在供应商应在贺州市钟山县滨江路2号（中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司钟山办事处）获取采购文件，并于2020年12月11日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR

项目名称：医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰肆拾叁万柒仟叁佰元整（¥1437300.00）。

最高限价：壹佰肆拾叁万柒仟叁佰元整（¥1437300.00）。

采购需求：采购医疗设备1批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：交付使用期：自合同签订之日起7个工作日内交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物且具备法人资格的供应商；

2.具备有效的医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年12月7日至2020年12月10日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：贺州市钟山县滨江路2号（中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司钟山办事处）。

方式：由法定代表人或授权委托代理人携带本人身份证及以下材料购买采购文件：营业执照副本复印件、授权委托书原件【附法定代表人和授权委托代理人完整有效的身份证复印件】（如委托），上述材料须加盖单位公章（扫描公章无效），报名资料通过核查的方可购买采购文件。

售价：采购文件工本费每本300元，售后不退（不代办邮寄）。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月11日10时00分（北京时间）。

地点：广西钟山县兴钟中路14号政务中心三楼会议大厅。

五、开启

时间：2020年12月11日10时00分（北京时间）截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具

体时间由采购代理机构另行通知。

地点：广西钟山县兴钟中路 14 号政务中心三楼会议大厅，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金(人民币)：贰万元整(¥20000.00)

谈判供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以支票、汇票、本票、电汇或网上支付、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于磋商有效期；采用电汇或网上支付、银行转账的，必须从谈判供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的谈判保证金账户；采用支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是谈判供应商。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目编号。

账户名：中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司

账 号：660400051546500010

开户行：桂林银行贺州分行

备注：对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可以免收其谈判保证金。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）等政府采购相关政策。评审时小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3. 网上查询地址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：钟山县妇幼保健院

地址：贺州市钟山县

联系方式：张工，13978458886

2. 采购代理机构信息

名称：中鼎誉润工程咨询有限公司

地址：贺州市钟山县滨江路 2 号

联系方式：蒙工，0774-8828720

3. 监督部门：钟山县政府采购监督管理办公室

电话：0774-8989660

中鼎誉润工程咨询有限公司

2020 年 12 月 7 日

第一章 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	2	项目名称：医疗设备采购 项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR
2	3.1	竞标人资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物且具备法人资格的供应商； 2.具备有效的医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证； 3.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3	15.2	竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。
4	17.1	竞标有效期：竞标截止时间之日起60天。
5	18.1	竞标文件：正本一份、副本三份
6	19	谈判保证金（人民币）：贰万元整（¥20000.00），须足额交纳。 谈判供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以支票、汇票、本票、电汇或网上支付、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于磋商有效期；采用电汇或网上支付、银行转账的，必须从谈判供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的谈判保证金账户；采用支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是谈判供应商。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目编号。 账户名：中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司 账 号：660400051546500010 开户行：桂林银行贺州分行

		<p>备注:</p> <p>1、对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可以免收其磋商保证金。</p> <p>2、采用银行转账、电汇方式形式提交磋商保证金的，须在采购代理机构财务处开具磋商保证金资金到户收据，并将资金到户收据复印件加盖磋商供应商单位公章装入响应文件中；</p> <p>3、办理磋商保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目编号，以免耽误竞标；</p> <p>4、凡未在规定时间内提交或以其它方式递交的磋商保证金均视为无效竞标。</p>
7	21.1	竞标文件的递交不得迟于规定的截止时间,即 2020 年 12 月 11 日 10 时 00 分。
8	21.2	竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到：广西钟山县兴钟中路 14 号政务中心三楼会议大厅， 超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理。
9	23.3	<p>信用查询</p> <p>在对供应商资格审查时进行信用查询</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)</p> <p>信用查询时间：资格审查时</p> <p>查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则:对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
10	24.1	评标办法：详见第五章

竞标人须知

一 总则

1. 采购人、采购代理机构及监督管理机构

采购人：钟山县妇幼保健院

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

监督管理机构：钟山县政府采购监督管理办公室

2. 项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR

3. 竞标人资格

3.1 竞标人资格：见竞标人须知前附表；

3.2 符合上述条件的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务；

4. 竞标费用

4.1 不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与编写和提交竞标文件以及与本次竞标有关的所有费用。

5. 特别说明

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；当报价相同的，则以技术指标最优的参加评标；当报价和技术指标均相同时，则以售后服务最优的参加评标；当报价、技术指标均相同时，则由谈判小组集体讨论确定一个参加评标的投标人，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 质疑和投诉

6.1 竞标人认为竞争性谈判采购文件、竞标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期不予受理，采购代理机构应认真做好质疑处理工作。竞标人对对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向钟山县政府采购监督管理办公室投诉。

6.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、竞标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6.3 质疑联系部门：中鼎誉润工程咨询有限公司

联系电话：0774-8828720

通讯地址：贺州市钟山县滨江路2号

6.4 投诉联系部门：钟山县政府采购监督管理办公室

联系电话：0774-8989660

通讯地址：钟山县北路 10 号

二 竞争性谈判采购文件（简称采购文件）

7. 采购文件构成

7.1 采购文件由下列文件及采购过程的补充文件构成：

- （1）竞争性谈判公告；
- （2）竞标人须知及前附表；
- （3）货物需求一览表；
- （4）采购合同（合同主要条款及格式）；
- （5）竞标相关文件（格式）；
- （6）评定成交标准。

7.2 本采购文件以纸质文件为准。

8. 采购文件的澄清和修改

8.1 竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的货物参数、规格及要求，如发现表中货物参数、规格及要求有误或存在倾向性或排他性的内容及要求不合理的，竞标人应以书面形式要求采购代理机构澄清。

8.2 任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期 2 天前以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，过期则不予受理。

8.3 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞标截止时间三个工作日前在本竞标项目竞标公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的采购文件收受人，不足三个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

8.5 采购代理机构可以视具体情况，延长竞标文件截止时间和谈判时间，但至少应当在采购文件要求提交竞标文件的截止时间一日前将变更时间书面通知所有购买采购文件收受人，并在本项目竞标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

8.6 请竞标人接通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充、更改通知），或在网上查询，如在电话通知后 24 小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到；竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式（含传真方式）通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复（或补充、更改通知）；否则，由此造成的一切后果由竞标人承担（电话通知时以竞标人购买采购文件所留

电话，如竞标人所留电话有误或打不通等造成的一切后果由竞标人负责）。

9. 资料

9.1 采购文件中提供的资料和数据，是为使竞标人能够充分正确地理解采购文件进行竞标。竞标人自行做出的推断、解释和结论，采购代理机构概不负责。

9.2 竞标人为编制竞标文件，而获取采购文件以外的其他资料，其费用和责任均由竞标人承担。

三 竞标文件的编制

10. 竞标文件编写注意事项

10.1 竞标人应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

10.2 对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对本竞标文件中竞标人资格、竞标项目所涉及的价格、货物参数及规格、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容作出响应。

11. 竞标文件的语言

竞标人提交的竞标文件以及竞标人与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞标文件时以中文翻译文本为主。

12. 竞标文件的计量单位

竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 竞标文件构成

13.1 竞标人编写的竞标文件应包括下列内容，采用粘连方式装订，不得使用活页装订：

- ★（1）竞标函；
- ★（2）竞标报价表；
- ★（3）技术规格偏离表；
- ★（4）售后服务承诺；
- （5）资格证明文件；
- ★（6）竞标项目《货物需求一览表》中要求必须提供的材料；
- （7）竞标人证明竞标货物合格的证明文件；
- （8）竞标人认为有必要提供的其它材料。

13.1.1 资格证明文件包括：

- ★（1）竞标人有效的营业执照复印件；
- ★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件；
- ★（3）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件；（委托代理时必须提供）
- ★（4）谈判保证金缴纳证明复印件（附谈判供应商基本账户开户许可证或银行开具的《基本存款

账户信息》凭证复印件)；

★(5) 竞标人在竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件【如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件】；

★(6) 竞标人在竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件【如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；无缴费记录的，应提供竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件】

★(7) 竞标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明；

★(8) 有效的医疗器械生产(或经营)许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；

(9) 2019 年财务报表复印件；(如为新建企业按实际发生年限提供)(如有请提供)

(10) 其他资格证明文件。

13.1.2 竞标货物的证明文件可以是以下内容(根据国家强制性要求和货物采购需求的要求提供。属于国家强制性要求和货物采购需求要求提供的，则必须提供)：

(1) 生产许可证、销售许可证复印件；

(2) 详细的技术参数，其内容应与所承诺的技术参数及性能的内容一致，否则，以说明书为准；

(3) 产品质量检测报告；

(4) 货物配置清单(均不含报价)；

(5) 节能环保等方面的资质证书复印件。

注：1.以上有关材料应真实有效，标有“★”的材料均为必须提供的材料，均必须于本项目截标前与竞标文件同时提交；2.属于复印件的均需加盖单位公章(扫描公章无效)；3.未按要求提供或未按规定盖章的，竞标无效。

14. 竞标文件要求

14.1 竞标人应按采购文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家及数量等，否则，其竞标将被拒绝。

14.2 竞标的项目有技术要求的，竞标人均需提供完整的技术方案，且技术方案必须满足或高于原技术要求，否则，其竞标将被拒绝。

14.3 凡不属于采购文件建议品牌范围内的货物，在货物品牌实质上相当于或高于建议品牌时均可参加竞标，否则，其竞标将被拒绝。

14.4 竞标的货物必须相当于或者高于采购文件公布的标注为实质性(打★号，如有)货物要求、参数及规格，否则，其竞标将被拒绝。

15. 竞标报价

15.1 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞

标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

15.2 竞标人必须就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

15.3 竞标报价包含货物、材料费、随配附件、备品备件、专用配置工具、包装、运抵指定交货地点、安装、调试、验收检验的各种费用、维护费、培训费、技术支持、售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，成交供应商不得以其他理由向采购人收取任何费用。

16. 竞标货币

16.1 竞标应以人民币报价。

17. 竞标的有效期

17.1 竞标文件从竞标截止之日起，竞标有效期 60 天。

17.2 出现特殊情况下，需要延长竞标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不能修改竞标文件。竞标人拒绝延长的，其竞标无效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

18. 竞标文件的书写及签名、盖章要求

18.1 竞标人应准备正本一份、副本三份，共四份，并在每一份竞标文件上明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本报价有差异，以正本为准。

18.2 竞标文件必须使用不褪色的墨水书写或打印并装订成册，竞标文件不得涂改，若有修改错漏处，修改处由法定代表人或委托代理人用不褪色的墨水签字和加盖单位公章（扫描公章无效），否则其竞标无效。

18.3 法定代表人或委托代理人应在采购文件规定签名、盖章处逐一用不褪色的墨水签名和加盖单位公章（扫描公章无效），否则按无效竞标处理。

18.4 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件可能被认定为无效的竞标。

18.5 电报、电话、传真、邮寄形式的竞标概不接受。

19. 竞标保证金

19.1 竞标保证金详见竞标须知前附表。

19.2 对未足额交纳竞标保证金，未按本须知前附表中注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未缴纳竞标保证金处理，并由谈判小组现场核定该竞标无效。若竞标人被列入成交候选供应商名单，而其应缴款未进入中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司账户上，则取消其成交候选资格。

19.3 竞标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到竞标人银行账户。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还【提供申请退还保证金的函、采购代理机构开具的谈判保证金资金到户收据原件（如有）、谈判保证金银行转账或电汇底单复印件（如有）】。

19.4 成交供应商应在成交通知书发出后 7 日内与采购人签订合同，成交供应商的竞标保证金在合同签订后五个工作日内退还【提供申请退还保证金的函、与采购人签订的本项目的合同副本 1 份、采购代理机构开具的谈判保证金资金到账收据原件（如有）、谈判保证金银行转账或电汇底单复印件（如有）】。

19.5 竞标保证金不计息。

19.6 竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还；

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (6) 供应商未按规定提交履约保证金的；
- (7) 其他严重扰乱采购程序的。

四 竞标文件的递交

20. 竞标文件的密封与标记

20.1 竞标人应按竞标人须知第 13 条竞标文件构成规定的顺序自编目录及页码。竞标文件的正、副本应单独装订成册并标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。封面应注明“正本”或“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构名称、竞标单位名称、竞标单位地址等内容。

20.2 竞标人应将竞标文件装入竞标文件袋中，竞标人可自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容必须符合竞标人须知 20.3 规定并加以密封。竞标文件密封袋的封口处加贴封条并加盖竞标人单位公章以及法定代表人（或负责人、自然人）或委托代理人签字。未按要求，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

20.3 竞标文件袋上应写明：

- (1) 采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司
- (2) 项目名称：医疗设备采购
- (3) 项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR
- (4) 竞标单位名称：XXXX
- (5) 注明“开标时才能启封”

20.4 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

20.5 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

21. 竞标截止时间

21.1 竞标文件的递交截止时间,即 2020 年 12 月 11 日 10 时 00 分。

21.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到规定地点,即广西钟山县兴钟中路 14 号政务中心三楼会议大厅,超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理,参加谈判的竞标人法定代表人或授权委托代理人必须持证件【竞标人单位代表身份证原件、法定代表人授权委托书原件(如委托代理时)、谈判保证金银行转账(或电汇)底单复印件(加盖公章)或保函原件或支票原件或汇票原件或本票原件】签名报到,不按规定出席开标会的响应文件作无效竞标处理。

22. 竞标文件的修改及撤回

22.1 竞标人在竞标截止时间前,对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回,并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

22.2 竞标文件的修改和撤回通知应按本须知第 20 条的规定密封、标记和递交,并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 在竞标截止日期后的竞标有效期内,竞标人不得撤回其竞标,否则其全部竞标保证金将被没收。

五 竞争性谈判(简称谈判)与评标

23. 谈判

23.1 谈判时间及地点:于 2020 年 12 月 11 日 10 时 00 分止截标后为与竞标人谈判时间,具体时间由采购代理机构另行通知。地点:广西钟山县兴钟中路 14 号政务中心三楼会议大厅

23.2 采购代理机构根据竞标项目的特点组建由 3 人组成的“谈判小组”,并指定负责人。在整个谈判过程中,“谈判小组”将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

23.3 信用查询

在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

信用查询时间:资格审查时

查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录,打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

23.4 采购代理机构将在 23.1 条款规定的时间和地点组织“谈判小组”与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人必须持本人身份证原件或其委托代理人必须持法定代表人授权委托书原件及本人身份证原件依时到达现场等候参加谈判,并自觉接受核验上述证件。

23.5 竞标人可由 1~3 人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人或其委托代理人的意见为准。

23.6 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，“谈判小组”以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

23.7 谈判内容应作记录，并由竞标人及“谈判小组”成员签字确认。

23.8 谈判结束后，“谈判小组”应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件做出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

23.9 “谈判小组”对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知 23.2 至 23.7 规定执行，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

23.10 最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

23.11 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

23.12 竞标人未在谈判小组规定时间内做出澄清或说明的，做主动弃权处理，一切后果由竞标人承担。

24. 评标

24.1 本采购项目的评标依据为第五章评定成交标准；本项目评标方法：详见第五章。当谈判小组在评审过程中，评审专家各方意见不一致时，应采用记名表决的方式决定，遵循少数服从多数的原则。

24.2 评标工作将采取封闭方式进行，“谈判小组”成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24.3 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

24.4 本竞标项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的竞标报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最终竞标报价均超出政府采购预算价时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定时间内以书面密封形式重新报价。

24.5 属于下列情况之一者，竞标无效：

- (1) 竞标文件送到指定地点的时间超过采购文件规定的竞标截止时间；
- (2) 竞标文件未按采购文件中规定密封标记；
- (3) 超出经营范围竞标的；
- (4) 不符合本项目投标人资格要求的；
- (5) 竞标文件未经法定代表人或委托代理人按照采购文件的规定签字（或盖章）和盖单位公章；
- (6) 竞标文件未按采购文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (7) 竞标人未就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价；

- (8) 竞标人未按采购文件规定的时间、金额、账户信息提交竞标保证金交纳收据证明的；
- (9) 不满足技术规范要求或有虚假响应情况及竞标文件附有采购人不能接受的条件；
- (10) 不符合竞争性谈判采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (11) 竞标参数不明确，存在一个或一个以上备选（代替）竞标参数的；
- (12) 竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判采购文件；
- (13) 竞标文件“正本”和“副本”数量不符全竞争性谈判采购文件要求的；
- (14) 不满足《货物需求一览表》中标注★号及表述为“须”或“必须”条款的实质性要求，或未标注★号但经谈判小组一致认定有明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求的实质性要求；
- (15) 非标注“★”号的参数或条款要求的负偏离数量达3项（不含3项）以上的；
- (16) 未按照《货物需求一览表》中要求对产品质量、技术标准作出承诺的；
- (17) 竞标文件实质性要求未做变动，竞标人最终报价高于第一次报价的；
- (18) 不符合法律、法规或采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

24.6 采购过程中有下列行为之一者，应予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 竞标人的报价均超过了采购人预算的，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 成交通知

25.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交公告将发布在本竞标项目竞争性谈判公告发布的同一媒体。

25.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理相关成交通知书领取手续的，则按违约处理。采购代理机构将取消其成交资格，没收该成交供应商所有竞标的全部竞标保证金，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还其竞标文件。

六 签订合同

26. 签订合同

26.1 成交通知书发出之日起七日内，成交供应商应按规定与采购人签订合同。

26.2 成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

26.3 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送同级政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档

26.4 如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的竞标保证金；情节严重的，

由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需方签订合同或重新组织采购。

(1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 将成交项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

27. 交付使用期

27.1 交付使用期：具体详见《货物需求一览表》，如无特别说明，签订合同时双方商定。

27.2 交货方式：业主指定地点现场验收，具体详见《货物需求一览表》。

27.3 交货地点：《货物需求一览表》中如无特别说明，地点为广西钟山县内，具体地点签约时定。

28. 履约保证金

28.1 本项目无履约保证金。

七 其他事项

29. 成交服务费

根据采购人与采购代理机构签订的采购代理合同约定，本项目招标代理费由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书前须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费和交易服务费，本项目采购代理费依据“国家发展和改革委员会文件关于印发《招标代理服务收费暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）”收费标准收取。以差额定率累进法计算。由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

32. 解释权

32.1 本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

33. 有关事宜

33.1 所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) 采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地 址：贺州市钟山县滨江路2号 邮 编：542600

电 话：0774-8828720

开 户 名：中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司

开 户 行：桂林银行贺州分行

账 号：660400051546500010

32.2 信息查询网址：中国政府采购网、广西政府采购网

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

说明:

1、本一览表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及规格不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数及规格同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、本一览表中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件（由采购人根据实际情况设置），竞标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则竞标无效。

4、凡在“规格及技术参数”要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

5、评标时，如谈判小组发现本技术参数及规格要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术要求处理。

6、本项目核心产品为：盆底刺激仪

序号	货物名称	数量	技术参数
1	盆底刺激仪	1台	1. 整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过 EMC 电磁兼容测试（检测报告）； 2. 注册证适用范围：用于神经功能评定和治疗，骶神经功能障碍的辅助治疗。 3. 注册证中显示产品结构及组成包含治疗椅。 4. 治疗椅可电动调节座椅靠背及脚踏角度，可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经磁刺激。 5. 磁刺激治疗座椅的承重可达 $100 \pm 5\text{kg}$ 。 6. 脉冲磁场最大磁感应强度 $\geq 6\text{T}$ 7. 脉冲磁场最大刺激频率不低于 80Hz ，频率范围 $0-80\text{Hz}$ 可调，当脉冲频率 $>1\text{Hz}$ 时，频率调节步长为 1Hz ；当脉冲频率 $\leq 1\text{Hz}$ 时，频率调节步长为 0.01Hz 。 8. 磁感应强度变化率不低于： $40\text{ kT/s} \sim 80\text{ kT/s}$ 。 9. 单脉冲上升时间不高于： $50\mu\text{s} \pm 10\mu\text{s}$ 。 10. 单个脉冲持续时间不低于： $340\mu\text{s} \pm 20\mu\text{s}$ 11. 内置不少于 4 种磁刺激模式：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发序列 TBS 模式、变频式刺激模式。 12. 重复脉冲刺激模式，爆发序列 TBS 模式、变频式刺激模式最高治疗可调节频率不低于 80Hz 。 13. Win7 及以上软件操作平台， $\geq 500\text{G}$ 硬盘存储，可存储治疗病历及治疗记

			<p>录，液晶显示屏≥ 14英寸。</p> <p>14. 磁刺激操作软件内置专家方案、自定义方案，可实现病历管理、以及病历打印输出。</p> <p>15. 方案刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。</p> <p>16. 治疗中实时显示已完成/剩余脉冲刺激个数及刺激时间。</p> <p>17. 治疗方案库：内置多种临床方案供医生选择；包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎等多种临床治疗方案。</p> <p>18. 运动诱发电位采样率$\geq 100\text{kHz}$。</p> <p>19. 运动诱发电位检查最小分辨率不高于 0.02。</p> <p>20. 运动诱发电位检查频率范围不低于：20Hz~500Hz。</p> <p>21. 可生成肌电诱发电位检测报告，及报告打印输出</p> <p>22. ★液态内循环冷却系统，非风冷冷却及静态冷却系统，保证设备 24 小时不间断运行，可实现系统温度$\leq 40^{\circ}\text{C}$，无需外置风扇，无需后期维修。</p> <p>23. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。</p> <p>24. 三重防护系统实时监控线圈温度，安全预警暂停工作，方案限制刺激间歇、保证安全使用。</p>
2	冷藏冷冻冰箱	2台	<p>1. 控温方式：电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度 1°C。</p> <p>2. 温度范围：冷藏温度 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 可调，冷冻温度 $-20\sim -30^{\circ}\text{C}$ 可调。</p> <p>3. 容积：总有效容积$\geq 282\text{L}$；</p> <p>4. 外形尺寸（mm）约：736*660*1810；内部尺寸（mm）约：冷藏 605*510*720，冷冻 515*465*440</p> <p>5. 超温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警等报警功能；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。</p> <p>6. 碳氢制冷压缩机。</p> <p>7. 风机（ADDA 内风机+EBM 冷凝风机），冷藏温度更均匀。</p> <p>8. 触摸按键，大屏幕 LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。</p> <p>9. LED 照明灯。</p> <p>10. 配备独立门锁扣，可配备双挂锁。</p> <p>11. 脚轮设计。</p> <p>12. 冷藏、冷冻双功能；185L 大冷藏室。</p> <p>13. 冷藏室可单独停用。</p> <p>14. 带有 2 个测试孔。</p> <p>15. 门体：发泡门；</p> <p>16. 内胆材料：冷板喷粉；</p>

			<p>17. 箱壳材料: 0.6mm 冷轧钢板表面喷粉</p> <p>18. 生产企业必须具有: 医疗器械注册证</p>
3	医用 2-8℃ 冷藏展示柜	2 台	<p>1、整体结构: 左右对开玻璃门</p> <p>2、总有效容积$\geq 650\text{L}$</p> <p>外部尺寸: 约 1170*560*1980 mm</p> <p>内部尺寸: 约 1070*470*1280 mm</p> <p>3、微电脑控制, 内置 5 个数字温度传感器, 1 个机械温控器, 控温精度 0.1°C, LED 数码管显示, 观察方便。</p> <p>4、显示: 采用微电脑控制系统, 数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。</p> <p>5、设定温度在 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围调节, 科学风道设计, 箱内温度均匀度小于 3°C。</p> <p>6、多种故障报警 (高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警)、两种报警方式 (声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)</p> <p>7、冷凝水汇集后自动蒸发, 免除人工处理冷凝水的烦恼</p> <p>8、具有远程报警功能, 可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p> <p>9、配备脚轮, 灵活, 可移动、可通过底脚固定。</p> <p>10、压缩机: 碳氢制冷剂压缩机</p> <p>12、内风机: 进口 ADDA 风机</p> <p>13、冷凝风机: 进口 EBM 冷凝风机, 高效节能, 低噪音, 使用寿命长。</p> <p>14、材料: 箱体和内板采用彩色喷涂钢板, 有效防菌防腐蚀;</p> <p>15、门: 双层钢化镀膜电加热玻璃门, 可以保证 $32^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$ 情况下门体无凝露, 箱内储品清晰可见。</p> <p>16、标配自关门组件, 任意角度可以自动关门。</p> <p>17、6 层共 12 个搁架设计, 搁架带标识牌插槽便于区分存储物品, 可实现独立存取物品;</p> <p>18、灯: LED 照明灯, 功耗低, 亮度高。</p> <p>19、门体双锁结构, 防止门体随意开启, 保证存储物品安全。</p> <p>20、后备电池设计, 断电后仍可实时显示箱内温度。</p> <p>21、生产企业必须具有医疗器械注册证</p>
4	医用冷藏 展示柜	1 台	<p>1、外部尺寸 (宽*深*高): 约 665*710*1665 mm</p> <p>内部尺寸 (宽*深*高): 约 530*555*1080 mm</p> <p>2. 有效容积$\geq 290\text{L}$; 搁架数量: 4 个搁架 1 个筐</p> <p>3. 微电脑控制, 内置 5 个数字温度传感器, 1 个机械温控器, 控温精度 0.1°C, LED 数码管显示。</p> <p>4. 显示: 采用微电脑控制系统, 数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。</p> <p>5、设定温度在 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围调节, 科学风道设计, 箱内温度均匀度小于 3°C。</p>

			<p>6. 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）</p> <p>7、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；</p> <p>8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p> <p>9、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。</p> <p>10、压缩机：进口压缩机，保证产品质量稳定</p> <p>11、冷凝风机：进口 EBM 冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。</p> <p>12、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆 PS 吸附内胆，有效防菌防腐蚀；</p> <p>13、门：单个电加热玻璃门，实现 32℃ 环温 80% 湿度条件下无凝露，自关门功能。</p> <p>14、多层搁架和滑动抽屉设计，用户可以根据需求选择搁架或者抽屉，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。</p> <p>15、灯：LED 照明灯，功耗低，亮度高。</p> <p>16、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。</p> <p>17、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。</p> <p>18、存储功能，可存储一个月左右温度数据，通过 USB 接口导出。</p>
5	酒精灯	2 台	<p>容量：150ml</p> <p>重量：约 165g</p> <p>高度：约 93mm</p> <p>直径：约 78mm</p>
6	压力蒸汽灭菌器	1 台	<p>1. 容积：50L</p> <p>2. 功率：4400W</p> <p>3. 净重：约 80Kg</p> <p>4. 内腔尺寸：386x515mm、外形尺寸：550x640x970mm</p> <p>5. 额定工作压力 0.22Mpa，</p> <p>6. 额定工作温度 134℃</p> <p>7. 使用温度 105~136℃</p> <p>8. 产品符合 YY1007-2010 标准，并提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。</p> <p>9. 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢 SUS304 材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。</p> <p>10. 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。</p> <p>11. 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。</p>

			<p>12. LED 数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。</p> <p>13. 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。</p> <p>14. ★进口电磁阀，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。</p> <p>15. 微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。</p> <p>16. 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。</p> <p>17. 灭菌腔体温度均匀性：$\pm 1^{\circ}\text{C}$，干燥温度范围：$50\sim 120^{\circ}\text{C}$。</p> <p>18. 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。</p> <p>19. 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。</p> <p>20. 具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。</p> <p>21. ★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。</p>
7	红外线灭菌器	1 台	<p>1. 加热口直径：$\Phi 35\text{mm}$</p> <p>2. 可消毒口径：$\leq 35\text{mm}$ 的物品</p> <p>3. 加温区总长：10cm</p> <p>4. ★加热器角度调节：加热器可在 120° 范围内任意调节角度；最大俯角 45° 至最大仰角 75°</p> <p>5. 加热至最高温度时间：10min</p> <p>6. ★最高温度：$930 \pm 30^{\circ}\text{C}$</p> <p>7. ★待机温度：$600^{\circ}\text{C}$</p> <p>8. 电压：$180\text{V}\sim 240\text{V}$；$50\text{Hz}$；</p> <p>9. 功率：$180\text{W}$</p> <p>10. 保险丝：$250\text{V}$；$3\text{A}$；$\Phi 5\times 20$</p> <p>11. 环境温度：$-10^{\circ}\text{C}$至 40°C</p> <p>12. 相对湿度：$\leq 95\%$</p> <p>13. 净重：约 1.2kg</p> <p>14. 毛重：约 1.5kg</p> <p>15. 包装尺寸(长\times宽\times高)：约 $266\times 225\times 145\text{mm}$</p>
8	接种针	3 支	/
9	接种环	5 个	/
10	孵育恒温箱	1 台	<p>一、适用范围：</p> <p>适用于医疗单位、环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和 BOD 测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。</p>

			<p>二、结构特点：</p> <p>1、控制器：</p> <p>（1）数码管显示</p> <p>（2）微电脑 PID 控制，控温精确稳定</p> <p>（3）定时功能：0 ～ 9999min</p> <p>2、结构设计：</p> <p>（1）镜面不锈钢内胆</p> <p>（2）冷轧钢板表面喷塑箱体</p> <p>（3）箱体和工作室采用圆弧结构设计</p> <p>（4）工作室配有电源插座，可在培养箱内增加振荡器等其它小型设备</p> <p>（5）隔板位置轻松可调</p> <p>（6）外门有观察窗，观察便利</p> <p>（7）工作室具照明装置</p> <p>（8）安装有脚轮</p> <p>3、气流：水平出风，弧形循环气流</p> <p>4、安全功能：</p> <p>（1）可设定温度保护阈值，并具有安全监视系统，异常发生时自动断电保护，并发出报警</p> <p>（2）断电或死机时具有参数记忆功能，来电自动恢复</p> <p>（3）无氟环保制冷剂</p> <p>5、规格</p> <table><tr><td>公称容积 L</td><td>150</td></tr><tr><td>控温范围 ℃</td><td>0～65</td></tr><tr><td>温度波动允差℃</td><td>加热：±0.5；制冷：±1</td></tr><tr><td>温度不均匀值℃</td><td>±2</td></tr><tr><td>定时范围 min</td><td>0～9999min</td></tr><tr><td>额定功率 W</td><td>250</td></tr><tr><td>制 冷 剂</td><td>R134a</td></tr><tr><td>电 源</td><td>～220V/50Hz</td></tr><tr><td>工作时间</td><td>连续</td></tr><tr><td>外形尺寸 cm</td><td>59×62×137</td></tr><tr><td>操作室尺寸 cm</td><td>45×42×85</td></tr><tr><td>包装尺寸 cm</td><td>75×78×156</td></tr><tr><td>净重/毛重 kg</td><td>90/120</td></tr></table>	公称容积 L	150	控温范围 ℃	0～65	温度波动允差℃	加热：±0.5；制冷：±1	温度不均匀值℃	±2	定时范围 min	0～9999min	额定功率 W	250	制 冷 剂	R134a	电 源	～220V/50Hz	工作时间	连续	外形尺寸 cm	59×62×137	操作室尺寸 cm	45×42×85	包装尺寸 cm	75×78×156	净重/毛重 kg	90/120
公称容积 L	150																												
控温范围 ℃	0～65																												
温度波动允差℃	加热：±0.5；制冷：±1																												
温度不均匀值℃	±2																												
定时范围 min	0～9999min																												
额定功率 W	250																												
制 冷 剂	R134a																												
电 源	～220V/50Hz																												
工作时间	连续																												
外形尺寸 cm	59×62×137																												
操作室尺寸 cm	45×42×85																												
包装尺寸 cm	75×78×156																												
净重/毛重 kg	90/120																												
11	水浴箱	1 台	<p>1. 温度范围：RT+5 ～ 99.9℃</p> <p>2. 温度波动：±0.5℃</p>																										

			3. 消耗功率：1800W（±10%） 4. 内胆上盖：采用不锈钢内胆及上盖 5. 电源：220V 50HZ 6. 工作室尺寸：约 600X300X180mm
12	二氧化碳细菌培养箱	1台	1. 类型：气套式数码显示屏 2. 公称容积（L）：80 3. 额定功率（W）：325 4. 温度控制方式：AM2315 5. 温度控制范围：Rt+5--60℃ 6. 温度波动（℃）：±0.3（@37） 7. 温度均匀性（℃）：±0.5（@37） 8. CO2 浓度控制方式 IR 红外线传感器（GSS） 9. CO2 浓度控制范围（vol%）：0--20 10. CO2 浓度控制误差（vol%）：±0.2
13	全自动血培养仪	1台	1、适用范围：用于临床实验室通过体外培养，检测人体血液或其他正常条件下无菌的体液中的微生物。 2、检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。 3、仪器功能： （1）运算方式：采用阈值、加速度、△值等多种数学运算模式，加快阳性结果检出时间； （2）支持 48 小时延迟上机； （3）具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶，特殊提醒功能避免操作失误及错置瓶位； （4）采用连续摆动振荡恒温培养方式，提高检测速度及苛养菌检出率； （5）每个瓶位设立独立检测器，每 10 分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线； （6）自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息； （7）支持触摸屏、键盘、鼠标多种操作方式，满足不同操作人员的使用习惯； （8）支持自定义设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析； （9）支持根据需求可灵活设定不同的培养周期。 4、仪器容量：64 个标本位，可扩增瓶位。

			<p>5、产品结构：电脑主机及培养箱一体化结构，培养箱开门式设计。</p> <p>6、运行环境：全中文操作界面。</p> <p>7、配套试剂：</p> <p>(1) 血培养瓶种类：需氧瓶、厌氧瓶、儿童瓶；</p> <p>(2) 特殊营养液：血培养瓶添加了丰富的促生长因子和专用特殊气体，解决苛养菌难养问题，提高苛养菌检出率；</p> <p>(3) 树脂吸附剂：采用特殊树脂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度，不影响后期染色镜检；</p> <p>(4) 血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。</p>
14	全自动微生物分析仪(配置含细菌浊度计、药敏卡自动加样仪)	1台	<p>1、适用范围：用于进行临床病原菌(细菌、真菌)的鉴定和体外抗菌药物 MIC 半定量分析。</p> <p>2、检测方法：鉴定采用生化显色和酶反应相结合的方法，药敏试验采用比浊法。</p> <p>3、鉴定种类：提供临床常见 11 大类，超过 600 种病原菌。</p> <p>4、药敏种类：提供临床常见的 200 多种抗生素，根据最新 CLSI 标准、EUCAST 标准及相关指导性文件分析 MIC，能够报告 MIC 和 S、I、R 敏感度。</p> <p>5、基础功能：</p> <p>(1) 仪器开机自检，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果；</p> <p>(2) 仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告；</p> <p>(3) 用户可自定义报告单尺寸；</p> <p>(4) 软件可实现综合数据统计分析，预置多达 20 余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。</p> <p>(5) 细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统 WHONET 共享数据。</p> <p>(6) 具备院内感染管理系统，支持多台设备院内联网，有院内微生物感染管理和院内感染病例管理功能。</p> <p>(7) 具备性病 STD 分析管理系统，可对支原体、BV 等相关感染性疾病进行监测及统计分析。</p> <p>6、高级专家系统：</p> <p>(1) 抗生素优化组合，根据 CLSI 制定的临床用药标准，将抗菌药物分 A、B、C、U、O、Inv 组报告药敏结果。</p> <p>(2) 检测特殊耐药表型，如 MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE 等修正结果并对药敏结果进行科学注释。</p> <p>(3) 提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要</p>

			<p>注意的问题等。</p> <p>7、具备院内网接口，可与医院 LIS 系统和/或 HIS 系统联网。</p> <p>8、选配自动加样仪，自动完成测试板加样，保证加样均匀，准确无误。</p> <p>9、采用主机一体化结构设计，计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统为一体结构。</p> <p>10、运行环境：Windows 系统，全中文操作界面。</p> <p>11、配套体外诊断测试卡：</p> <p>（1）测试卡种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌测试卡；有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡及根据临床需求定制的药敏卡（科研用）；</p> <p>（2）测试卡孔位：96/120 孔鉴定药敏测试卡，药敏试验采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见 4-7 个浓度梯度，最高可达 9 个浓度梯度。</p> <p>（3）鉴定药敏测试卡中所含的所有药物均已验证，MIC 值均为实测值，同时药敏全面覆盖 CRASS 的监测需求。</p>
15	离心机	1 台	<p>1. 最高转速：16000r/min</p> <p>2. 最大离心力：19040*g</p> <p>3. 最大容量：10*5ml</p> <p>4. 电源：AC220V, 50HZ, 1A</p> <p>5. 定时范围：0~99min59s</p> <p>6. 噪音：≤55dBA</p> <p>7. 外型尺寸：约 310*270*220mm</p> <p>8. 净重：约 16KG</p> <p>9. 控速精度：±20r/min</p> <p>10. 适配转子</p> <p>1) 最高转速：16000r/min</p> <p>2) 容量：12×1.5/2ml</p> <p>3) 最大离心力：17940×g</p>
二、商务及其他要求			
竞标报价		竞标报价包括设备、随配附件、备品备件、工具、包装、运抵指定交货地点、装卸、安装、保险、检验及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，直至按采购人要求交付使用，采购人不再支付成交价以外的任何费用。	
基本要求		<p>1、竞标时必须提供相关医疗器械注册证复印件。</p> <p>2、必须提供详细产品配置清单及产品技术资料。</p> <p>3、必须提供售后服务承诺及服务计划（包括专业售后服务人员情况、具体的售后服务内容），定期进行设备免费检修合格。质保期内免费上门服务，不收取任何费用。</p>	

	4、必须提供保修承诺。
售后服务要求	<p>1、产品按国家规定实行“三包”，设备验收合格后免费保修不少于 1 年，质保期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；质保期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。</p> <p>2、免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装。</p> <p>3、供货时随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准。</p> <p>★4、故障或技术支持应急维修响应时间：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。出现质量问题或故障时，响应时间为 2 小时，工程师应在 5 小时内到达现场并排除故障（包括节假日）。做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场。</p> <p>5、专用工具：成交提供一套维修所需的专用工具及其清单。</p> <p>★6、培训：免费培训，提供具体的培训内容及计划安排。</p> <p>7、提供保修期外运行、维修成本及提供的消耗品、备品备件价格。</p>
交付使用期及地点	<p>1、交付使用期：自合同签订之日起 7 个工作日内交付使用。</p> <p>2、交付地点：钟山县内，采购人指定地点。</p>
验收要求	<p>1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。</p> <p>2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的技术参数要求全面核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p>
付款方式	经业主验收合格后，一年内付清。
其他要求	竞标人必须承诺所提供的产品是全新和未使用过的产品，且安装标准和技术规范要求符合国家或有关国际标准（在响应文件中单独提供承诺函原件，格式自拟，并由法定代表人签字同时加盖单位公章）。

第三章 采购合同（合同主要条款及格式）

政府采购合同书

合同名称：_____

项目编号：_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

政府采购合同

项目名称：医疗设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-220225-ZDYR

甲方：钟山县妇幼保健院（采购人）

乙方：（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）成交供应商提交的货物明细及竞标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；
- （2）成交通知书；
- （3）本合同协议书及有关补充资料；
- （4）采购文件的条款要求。

第二条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
合 计							

根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）_____（¥_____元）

第三条 质量保证

1、乙方应按采购文件及响应文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物需求一览表”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
- （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条 货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方提供的货物均应按照招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条 交付

1、交付使用期：_____、地点：_____。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后_____日内及时予以解决。

第八条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第九条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定、采购文件和响应文件以及本合同所附《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 付款方式

经业主验收合格后，一年内付清。乙方须提供正式足额发票。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额_____%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额 3%违约金，但违约金不得超过合同金额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付款的，每天向乙方偿付合同金额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经钟山县财政部门审批，并签订书面补充协议报钟山县政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1、采购文件

2、成交供应商的竞标报价表、技术规格偏离表

3、售后服务承诺书

4、成交通知书

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各一份。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

银行账号：_____

日 期：_____

日 期：_____

第四章 竞标相关文件（格式）

目 录

- 一、竞标函；
- 二、竞标报价表；
- 三、技术规格偏离表；
- 四、售后服务承诺；
- 五、资格证明文件；
- 六、竞标项目《货物需求一览表》中要求必须提供的材料；
- 七、竞标人证明竞标货物合格的证明文件；
- 八、竞标人认为有必要提供的其它材料。

一、竞标函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称）_____项目的采购文件，项目编号：_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）_____代表竞标人_____（竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本____份（包含按竞标人须知及前附表第 13 项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价人民币（大写）_____（¥ _____元），交付使用期：_____。

2、我方同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本采购文件，并在竞标人须知第 17 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

- （1）提供虚假材料谋取成交、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮政编码：_____

电话、电报、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：_____

竞标单位名称（公章）：_____

竞标日期：_____

注：未按照本竞标函（格式）要求填报的竞标函将被视为非实质性响应采购文件要求，从而导致该竞标被拒绝。

二、竞标报价表

序号	货物名称	数量/单位	生产厂家 及品牌	规格型号	单价	单项合计	备注
1	2	3	4	5	6	7=3×6	8

竞标报价（人民币）：大写 _____（¥ _____）

交付使用期：

竞标单位名称（公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）_____

日期：_____

注：各竞标人参照以上表格样式自行编制竞标报价表，详细完整地填写各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家及品牌、规格型号、数量等，否则，其竞标将被拒绝。

三、技术规格偏离表

序号	货物名称	采购要求	竞标规格	偏离说明

竞标单位名称（公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）_____

日期：_____

注：

- 1、请按所竞标产品的实际货物规格（品牌型号）及其技术参数性能（配置），逐条对应采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。
- 2、竞标技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。
- 3、技术规格偏离表须由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章，否则竞标无效。

四、售后服务承诺

（由竞标人根据《货物需求一览表》及项目实际情况，自行填写售后服务承诺并对采购文件要求的内容做出相应的承诺等）

竞标单位名称（公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）_____

日期：_____

五、资格证明文件

1、竞标人有效的营业执照复印件

2、法定代表人完整有效的身份证复印件

3、法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件；（委托代理时必须提供）

法定代表人授权委托书

致：_____（采购人名称）

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

附：委托代理人完整有效的身份证复印件。

竞标单位名称（公章）：

法定代表人（签字、盖章）：

_____年_____月_____日

4、谈判保证金缴纳证明复印件（附谈判供应商基本账户开户许可证或银行开具的《基本存款账户信息》凭证复印件）

5、竞标人在竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件【如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件】

6、竞标人在竞标截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件【如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；无缴费记录的，应提供竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件】

7、竞标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明；

声 明（格式）

致：中鼎誉润工程咨询有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

竞标单位名称（公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）_____

日期：_____

8、有效的医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证复印件

9、2019年财务报表复印件；（如为新建企业按实际发生年限提供）

10、其他资格证明文件

六、竞标项目《货物需求一览表》中要求必须提供的材料

七、竞标人证明竞标货物合格的证明文件

八、竞标人认为有必要提供的其它材料

附件 1:

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五章 评定成交标准

评标原则、评分办法和成交标准

一、本项目评标方法：**采用最低评标价法**。评标依据为采购文件和竞标人的响应文件。

二、“**谈判小组**”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由抽取的专家、采购单位代表等有关人员构成。

三、**评标方式**：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许竞标人与“谈判小组”之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

四、成交标准：

1. 谈判小组将以采购文件的规定，首先对各竞标人的响应文件进行资格性检查和符合性检查，以确定竞标人是否具备竞标资格及是否对采购文件的实质性要求做出响应。未能通过资格性检查和符合性检查的，不予进行下一步评审。

2. 对通过资格性检查和符合性检查的合格竞标人进行谈判，并要求竞标人做出最后报价。

3. 谈判小组按竞标人最后评标价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选供应商（若最后评标价相同时，依次按最后报价低优先、节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交付使用期短优先顺序排列排序推荐成交候选供应商。若所有指标相同时由谈判小组成员集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定，并推荐成交候选供应商）。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，竞标人认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供《中小企业声明函》为准），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=竞标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 谈判小组认为某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显低于其他通过资格性检查和符合性检查的竞标人的报价，有可能影响货物质量或不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其竞标报价合理性的，谈判小组会应当将其作为无效竞标处理。（书面说明包含但不限于以下内容：各种原材料价格、人员工资、燃料和管理等项费用成本，以及税金、利润、运费等等，应列表详细说明，并提供相关证明材料。不能按上述要求提供说明和证明材料的，视为低于成本报价，竞标无效）