

广西科联招标中心有限公司



竞争性谈判文件

项目名称：钦州港执法办案中心改造专用设备采购项目

项目编号：QZZC2020-J1-980018-KLZB

采购单位：钦州市公安局港区分局

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年11月

目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	2
第二章	竞标人须知前附表.....	5
第三章	项目需求.....	12
第四章	谈判书格式.....	21
第五章	合同主要条款.....	32
第六章	评分标准.....	38

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

钦州港执法办案中心改造专用设备采购项目 的潜在供应商应在 广西科联招标中心有限公司钦州分公司综合室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 515 室） 获取采购文件，并于 2020 年 12 月 4 日上午 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-980018-KLZB

采购计划文号：ZGZC2020-J1-00034-001

项目名称：钦州港执法办案中心改造专用设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（人民币）：陆拾贰万贰仟元整（¥622000.00 元）

采购需求：全景监控 3 套、物品存管电子柜 1 套、拾音器 3 套、公安办案区自服务管理终端（办案一体智能机）1 套等设备，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起 5 个日历日内交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；（2）购买竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判；（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 3 日，每天上午 8 时至 12 时，下午 15 时至 18 时（北京时

间，法定节假日除外)

地点：广西科联招标中心有限公司钦州分公司综合室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 515 室）

方式：现场报名购买，持主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，法定代表人或委托代理人身份证复印件，委托时须提供法定代表人授权委托书原件，上述材料须加盖供应商单位公章。

售价：竞争性谈判文件工本费每本 250 元，售后不退。本项目不代办邮寄，不提供电子版竞争性谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 12 月 4 日上午 9 时 30 分（北京时间）

地点：广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 518 室），逾期送达的将予以拒收。

五、开启

时间：2020 年 12 月 4 日上午 9 时 30 分截标后（北京时间）

地点：广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 518 室）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金金额（人民币）：无。

2、谈判时间及地点：2020 年 12 月 4 日上午 9 时 30 分截标后为与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 518 室），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

3. 网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人名称：钦州市公安局港区分局

地址：钦州市钦州港海景一街 56 号

联系人及电话：吴志伟 0777-3888518

2. 采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼

联系方式：0777-2816988

3. 项目联系方式

项目联系人：黄勇森

电话：0777-2816988

广西科联招标中心有限公司

2020 年 11 月 30 日

第二章 竞标人须知前附表

序号	条款号	内容																
1	1.1	项目名称： <u>钦州港执法办案中心改造专用设备采购项目</u> 项目编号： <u>QZZC2020-J1-980018-KLZB</u>																
2	3.1	竞标人资格：1.（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；（2）购买竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判；（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。3.本项目的特定资格要求：无。																
3	7.1	竞标报价：竞标人对《货物需求一览表》的所有货物内容分别作完整唯一报价																
4	8.1	竞标文件份数：正本一份、副本四份																
5		竞标有效期：竞标截止日期后 60 天																
6	5.6	竞标保证金（人民币）：无																
7		竞标文件递交截止时间： <u>2020年12月4日上午9时30分</u> （此竞标截止日期） 地址：广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场B座五楼518室）																
8		谈判时间： <u>2020年12月4日上午9时30分</u> 截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场B座五楼）																
9		成交服务费： 成交服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。 代理服务费收费标准： <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">服务类型</th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">费率</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">中标金额（万元）</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table>		服务类型			费率	货物招标	服务招标	工程招标	中标金额（万元）				100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
	服务类型																	
费率	货物招标	服务招标	工程招标															
中标金额（万元）																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%															

			100-500	1.1%	0.8%	0.7%
			500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
			1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
			5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
			10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
			100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
		注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。				
		成交服务费缴纳账户：				
		开户名称：广西科联招标中心有限公司钦州分公司				
		开户银行：钦州市农村信用合作社联社政务服务中心分社				
		银行账号：800812010100150980				
10		采购预算（人民币）：陆拾贰万贰仟元整（¥622000.00 元），竞标人报价低于或等于采购预算为有效报价。				

竞标人须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司

2.2 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.5 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：

3.1 竞标人资格：1.（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；（2）购买竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判；（3）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5、“★”系指实质性要求条款，谈判供应商必须满足，否则竞标无效。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈

判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 竞标保证金

无

5.7 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.7.1 价格文件

★1) 谈判报价表；（附件二）

★2) 分项报价表；（附件三）

5.7.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

★1) 谈判书；（附件一）

2) 备品备件分项报价表；

★3) 供货清单；（附件四）

★4) 技术响应、偏离情况说明表；（附件五）

★5) 有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

6) 货物制造检测标准；

7) 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

★8) 法定代表人授权书原件及委托代理人身份证复印件（委托时必须提供，加盖单位公章）；（附件六）

★9) 法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

10) 产品获奖证书；

11) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况。

12) 货物制造、检验、验收执行的标准;

13) 质量保证措施;

14) 产品样本、使用保养说明书等技术资料;

★15) 提供的切实可行的售后服务承诺(加盖单位公章);

★16) 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

关于主体信用记录查询结果信用声明函(附件七)(查询时间自本项目竞标公告发布之日起至响应文件递交截止时间中任意一天,必须提供,加盖单位公章)

17) 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

18) 竞标人符合中小企业划型标准的,按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)要求,提供有效证明文件。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1 对于本文件中未列明,而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装,即“价格文件”正本一份,副本肆份;“商务技术文件”正本一份,副本肆份。信封上标明“价格文件”、“商务技术文件”,然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2 竞争性谈判响应文件的信封上应写明:

1) 竞争性谈判项目编号;

2) 竞争性谈判项目名称;

3) 包号及谈判货物、服务名称;

4) 谈判供应商名称。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1 所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到(采购代理机构

构)。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

11.1 第一轮谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.2 谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3 第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4 最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序。推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

11.5 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购

人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

六、确定成交供应商办法

12.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

七、签订合同

13. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

八、适用法律

14. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

九、其他事宜

15. 所有与本谈判条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西科联招标中心有限公司钦州分公司

通讯地址：钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 邮政编码：535000

电 话：0777-2816988

第三章 项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：QZZC2020-J1-980018-KLZB

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞标无效。未标注★号的内容负偏离达到2项以上（含2项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞标无效处理。

4、本货物需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

5、产品属于强制采购品目清单范围的，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人在竞标文件中必须提供所竞标产品的节能产品相关证明。

序号	产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
1	物品存管电子柜	自助行李寄存柜，嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。	套	1
2	全景监控	1、200万1/2.8” CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机； 2、最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3、镜头 2.0mm，水平视场角 133° ；垂直视场角 76° ； 4、支持两轴调节：水平:0° ~355° ,垂直:0° ~40° ； 5、支持亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调； 6、ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域； 7、存储功能 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G) 断网本地存储, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)；	套	3

		<p>★8、支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、逆行等智能行为分析，支持行为分析触发后联动报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；</p> <p>9、支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802. 1X, QoS, IPv6, Bonjour；</p> <p>10、1 对报警输入/输出（三极管：超过 30 毫安建议加继电器）接口，1 对音频输入（Mic in/Line in）/输出接口（插线式接口）；</p> <p>★11、通过客户端软件或 IE 浏览器登录样摄像机时，如密码输入错误次数超过设定值，摄像机可以给出报警，并锁定用户；</p> <p>12、当侦测到摄像机监控场景发生变更时，可通过 IE 浏览器或客户端软件给出响应提示信息；</p> <p>13、可在监视画面上叠加 128x128 像素 24 位的 BMP 格式图片，叠加位置可调；</p> <p>★14、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2；</p> <p>15、在电源电压在 DC12V ±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。</p>		
3	拾音器	高保真拾音器，抗回声、抗啸叫，适用于审讯室、会议室等空旷房间安装。	套	3
4	电源适配器	摄像机电源适配器	套	3
5	公安办案区自服务管理终端（办案一体机智能机）	<p>高可靠性工控主机/人体感应器/BIOID 多生物特征感应式身份认证/21 寸手写电磁屏/指纹采集模块/人像采集模块/身份证及 RFID 读取模块/条码制作及识读读取/台账及体检报告打印机/存管设备控制器/可折叠物品拍摄/签名捺印及安全管理算法/内置办案管理事务全部应用功能。</p> <p>★内置可支持该设备运行所有功能的嵌入式软件。</p> <p>★设备内置嵌入式软件应具备身份管理、入区登记、人身检查、台账管理、登记签名、出区登记等功能模块。</p>	套	1
6	阴凉柜	支持保存 AB 瓶尿样，具有冷藏功能。符合 GSP 认证，冷藏 2~8 度，阴凉 8-20 度。	台	1
7	远程辨认设备	H. 265 高效视频编码/20 倍光学变焦/16 倍数字变焦/1080P 高清实时视频/可水平 360° 连续旋转/垂直-10° ~190° 可自动翻转/支持景深比例变焦/内置方位传感器/TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波/支持 IP67 防护等级。	套	1

8	办案区管理模块	<p>办案区智能管理系统可对涉案人员,随身物品的信息进行管理,除此之外,办案区视频,人员身份识别,功能室使用控制,墙体,弱电等均可通过本系统进行管理,强制促进办案区工作人员程序到位,步骤规范,行为安全。</p> <p>★功能模块: 1、功能区域管理; 2、人员入区登记; 3、人身安全检查信息登记; 4、物品存管信息登记; 5、人员标采信息登记; 6、出区登记; 7、办案区使用情况登记; 8、办案流程台账查询。</p>	套	1
9	办案区支撑服务器	<p>2*E5-2640V3(8核/2.6GHZ) 2*32G DDR4 内存 2*1T SAS RAID 1 750W;</p> <p>系统功能:</p> <p>用于部署办案区管理系统及数据库; 保障安全。</p>	台	1
10	视音频流媒体融合服务器	<p>专用视音频流媒体融合服务器(2U), 内置高性能工业控制主机、标准视音频统一接入/转发模组、实时屏幕流编解码接入/转发模组、实时证据流编解码接入/转发模组、HLS 编解码模组等部件; 内置 GB/T 28281、RTSP、HLS 等多种接口协议, 视音频融合编解码算法, 关键视音频切片上报算法; 可对接办案区全部视音频设备(包括但不限于 IPC\NVR\SVR\行为分析仪等) 支持 2000 路设备接入\300 路并发解码\跨平台、跨浏览器实时访问\移动智能设备(警务通) 访问。</p> <p>★内置可支持该设备运行所有功能的嵌入式软件。</p> <p>★设备内置嵌入式软件应具备添加设备、监控视频播放、录像回访、开始转码、桌面推流等功能模块。</p> <p>★支持移动应用的功能, 支持与移动警务通对接, 并可实时查看播放审讯室监控画面。</p> <p>★支持接入不超过 12 间审讯室的视音频数据融合接入。</p> <p>★支持笔录、证据流实时传输接入。</p> <p>★支持对接入的全部视音频及流媒体实现统一的跨平台、跨浏览器实时访问。</p>	台	1
11	单口面板	模块面板(含边框/标签), 带防尘盖, 白色。	个	10
12	底盒	86 型 暗敷。	个	10
13	模块	六类非屏蔽。	个	10
14	PVC 穿线管	φ 25。	米	100
15	镀锌金属桥架	国标, 规格: 300*150 (mm) 。	米	36
16	辅材	管件口直接、弯头、扎带等。	批	1
17	双绞线	六类非屏蔽。	米	1800

18	电源线 RVV2*1.5	国标，无氧铜，2芯，每芯1.5平方。	米	100
19	电源线 RVV2*1.0	国标，无氧铜，2芯，每芯1平方。	米	100
20	PDU 插座	8位防雷 10A/16A 插座 PDU 电源。	个	2
21	理线器	1U 配套使用。	个	4
22	系统集成	含硬件安装、调试，软件部署、调试，软件硬件联调等。	项	1
23	智能办案 登记工作 台	<p>尺寸：2000MM（长）*800MM（宽）*750MM（高） 舒适型大工位设计/高性能主机：高性能 CPU；硬盘 HDD 1TB；内存：DDR4 8GB/大屏幕显示：23.5 英寸高清弧面显示屏，可 360° 角度旋转和位置调节/自动称重模块：实验室级别高精度自动称重模块，电子签名模块，A3 幅面高清晰度采集，支持人像采集和大件物品拍摄/电子签名模块：5.6 英寸屏幕，无源电磁笔。符合国家电子签名相关规范/高清采集：A3 幅面高清晰度采集，同时可支持 A4 幅面、身份证卡、各类 IC 卡定位高清晰度采集/多功能摄像头：1080P 摄像头，支持人像采集和大件物品拍摄，可 360 度旋转/条码制作：直接热敏打印，支持全部规格一维二维条码打印制作，内存 64MB，打印分辨率不低于 203dpi，最大打印速度 100mm/s/打印模块：A4 黑白激光打印模块，桌面出纸/随机耗材：三防条码打印专用打印纸（条码可保存三年）1 套/一体化成型，隐藏式键盘鼠标，桌面无线缆设计，一键开关机</p> <p>信息采集：具备完整的涉案物品采集登记管理功能</p> <p>图像采集：可通过高拍仪、360 度旋转摄像头多种方式采集涉案物品</p> <p>移动采集：支持通过警务通拍照搭建物品后自动上传</p> <p>条码管理：支持一维、二维条码打印制作</p> <p>扫码识物：支持扫描任意条码识别涉案物品全部信息</p> <p>自动称重：高精度称量物品重量（小件），并自动传感传输重量读数</p> <p>日常管理：支持涉案财物从登记、标识、收取，到调用、归还、处理的全流程信息化管理</p> <p>存放空间管理：支持对涉案财物存放场所、区域、空间、电子开柜等全部信息的维护管理。</p> <p>查询统计：扫码查询，全景化展示案件、物品、轨迹、文书、库存信息功能，支持自动生成涉案财物管理台账和统计表</p> <p>智能预警：支持涉案财物调用、管理期限自动计算和智能预警</p>	台	1
24	高性能台式 PC 机	intel I5-8400 同等级别或以上型号 CPU/4G DDR4/128G 高速 SDD+1TB 硬盘/HDMI VGA USB 2.0 3.0 千兆有线网卡/21.5 英寸液晶显示器。	台	1

25	全景监控	<p>1、200万 1/2.8” CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机；</p> <p>2、最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；</p> <p>3、镜头 2.0mm, 水平视场角 133° ； 垂直视场角 76° ；</p> <p>4、支持两轴调节：水平:0° ~355° ,垂直:0° ~40° ；</p> <p>5、支持亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调；</p> <p>6、ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域；</p> <p>7、存储功能 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G) 断网本地存储,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)；</p> <p>★8、支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、逆行等智能行为分析,支持行为分析触发后联动报警上传,发送邮件,联动录像,辅助输出等多种报警触发方式；</p> <p>9、支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour；</p> <p>10、1 对报警输入/输出（三极管：超过 30 毫安建议加继电器）接口, 1 对音频输入（Mic in/Line in）/输出接口(插线式接口)；</p> <p>★11、通过客户端软件或 IE 浏览器登录样摄像机时, 如密码输入错误次数超过设定值, 摄像机可以给出报警, 并锁定用户；</p> <p>12、当侦测到摄像机监控场景发生变更时, 可通过 IE 浏览器或客户端软件给出响应提示信息；</p> <p>13、可在监视画面上叠加 128x128 像素 24 位的 BMP 格式图片, 叠加位置可调；</p> <p>★14、同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2；</p> <p>15、在电源电压在 DC12V±30%范围内变化时, 摄像机应能正常工作。</p>	台	1
26	电源适配器	摄像机电源适配器	个	1
27	储物架	<p>规格：2000*2000*600mm。</p> <p>表面处理：采用九工位工艺流程处理工序, 静电喷塑。</p> <p>基材：采用优质冷轧板, 1、立柱：1.0mm, 2、横梁：1.0mm, 3、层板：0.5mm。</p>	个	2
28	塑料箱	涉案财物存放盒；容量 68L。	个	20

29	消磁柜	涉案财物存放空间；档案光盘防磁柜音像防磁柜小型消磁柜，容量 120L。	台	1
30	冰箱	涉案财物存放空间；258 升风冷无霜。	台	1
31	小件物品 电子柜	小件涉案财物存放电子柜，支持通过软件自动定位存取（一主，两副 30 个单元格）； 多类大小单元，符合不同大小物品存管需要； 普通物证主柜； 能够与物证模块关联； 小型物证存放； 支持同一批物品存管不同单元的软件调度算法； 存/取记录全部流程化管理； 柜体：1900*900*450mm； 和主柜配套使用； 共享主柜主控系统； 普通物证副柜、能够与物证模块关联，小型无证存放； 支持多个副柜联合使用； 柜体：1900*900*450mm。	套	1
32	保险柜	涉案财物存放空间；高≥100cm 电子密码锁，德国激光微缝切割技术，采用 Q345A 微碳合金钢铸体，全钢一体成型，精美全包内饰，板材符合国家 3C 标准，门板 10 毫米实心钢板，箱体 6 毫米实心钢板。	台	1
33	涉案财物 管理模块	涉案财物管理系统以公安机关在执法办案过程中通过依法扣押，查封，冻结，扣留，调取，先行登记保存，抽样取证，追缴，收缴等方式提取或者固定的与案件相关，需要作为证据使用的物品，款项，数据，文件以及办案过程中依法收取的各类保证金等为对象，以入库，保存，出库，处理等环节为重点，实现物证在公安机关的全流程管理； ★功能模块：1、案件信息管理；2、物品延期登记；3、物品调用延期登记；4、物品存放场所管理；5、物品存放区域管理；6、物品存放空间管理；7、物品条码查询；8、涉案财物综合台账查询。	套	1
34	柜机空调	办案大厅 2 匹冷暖柜机，制冷量：5250(w) ，功率：1640(w)，适用面积：24-37m ² 。	台	1
35	柜机空调	人身检查、信息采集登记一体化功能区 3 匹冷暖柜机，制冷量：7300 (w) ，功率：2370(w)，适用面积：34-53m ² 。	台	1
36	挂机空调	涉案财物收发室； 1.5 匹冷暖挂机；挂式变频/适用面积：16-25m ² ；能效比 3.32 能效等级 二级能效；控制方式 遥控/智能；显示屏隐藏式 LED 显示屏；制冷剂 R32	台	1

		制冷量 3500W；制冷功率 1054W；制热量 3850W；制热功率 1120W；电辅加热功率 1000W；循环风量 660m ³ /h；室内机噪音 37-42dB；室外机噪音 42-50dB。		
37	外机铁架	1 匹-1.5 匹	付	2
38	外机铁架	2 匹	付	2
39	外机铁架	3 匹	付	2
40	钻孔费	水磨孔	个	6
41	安装材料费	运费安装调试费	项	1
42	筒灯	LED；12W/开口 7 公分	只	12
43	灯盘	LED；600*600	套	4
44	排气扇	300*300CM	个	2
45	天花铝扣板	1、轻钢龙骨； 2、三角副骨； 3、600*600 铝扣板 08 厚。	m ²	35
46	排气内部管道 110	110 管 PVC 管道	m	4.5
47	开孔 110	水钻开口	个	2
48	墙面刮腻子粉、刷漆	1、108 胶水； 2、腻子粉； 3、净味白色乳胶漆油二遍	m ²	86
49	地板砖	800*800 地砖、水泥、砂子	m ²	35
50	单开门	免漆板门、2000cm 高*900cm 宽	套	2
51	双开门	免漆板门、2000cm 高*900cm 宽	套	2
52	强电布管布线	1、雄塑线管 PC-DN20； 2、照明线 2.5+1.5mm ² ，普通插座线 2.5+1.5mm ² ，空调 4+2.5mm ²	m ²	35
53	强电箱安装	1、烤漆镀锌铁皮电箱； 2、漏电开关	只	1
54	其他辅材	开关插座主材、线材	位	15
55	地面清洁、保护	地面保护膜、清洁	m ²	35
56	隔墙（墙	1、18 红砖 120*180	m ²	60

	厚 20cm)	2、3.25R 水泥 3、粗砂		
57	顶面混凝土	10#螺旋纹钢筋、模板、支撑杆件、泥混凝土砂浆倒置着平（后 12cm）	m2	35
58	拆墙	旧墙体	m2	15
59	地面抬高找平	回填、找平	m2	35
60	措施费	安全施工进场、架子、挡板、拆除原草坪	项	1
61	垃圾清运	搬运费、车费	车	3

商务要求

商务条款	<p>★一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 3 个工作日内签订合同。</p> <p>★二、交货期：自合同签订之日起 5 日（日历天）内交货并安装调试完毕，并达到验收条件。</p> <p>三、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>四、交货方式：现场交货</p> <p>五、货物要求：竞标人所竞标的设备必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。</p> <p>★六、质保期：按国家三包政策，自安装、验收合格并交付使用之日起壹年质保，质保期内免费维修、维护、定期回访。</p> <p>七、验收条件及标准：现场验收。</p> <p>（1）货物验收时包装完整无破损，同时还必须提供装箱单、产品质检合格证明、保修单，货物的所有正规手续必须齐全。</p> <p>★（2）验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。</p> <p>七、售后服务：</p> <p>1、服务响应时间：一般使用问题，接到使用单位要求后实时解决问题；系统发生故障，接到使用单位要求后 2 个小时内提供解决方案，24 小时内解决问题；系统发生严重故障无法运行的，接到使用单位要求后 2 个小时内提供解决方案，48 小时内解决问题。</p>
------	--

2、服务响应方式：根据使用单位要求及系统故障情况提供电子邮件、电话、即时通信工具、远程维护以及现场维护等方式。

八、付款方式：本项目无预付款。甲乙双方签订合同，乙方按要求供货、安装、调试及验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付全部合同款的100%。

九、其他要求：

竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

- 1、所报总价为包含完成项目的所有费用，除工程量另有增加外，不增补新的费用。
- 2、投标人在投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于投标人的原因造成品质不满足招标要求，采购人有权要求更换设备或变更安装方案，不增加任何费用。
3. 备品备件及耗材等要求：中标供应商应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。

十、★依据《全区公安机关执法办案管理中心信息系统建设规范》（试行）中关于“一、总则：（六）自治区公安厅负责建设全区公安机关执法办案管理中心统一监管平台（以下简称“监管平台”），提供并指导各地应用。各市、县公安机关直接应用监管平台监督管理本辖区执法办案管理中心运行情况。同一地区建设多个执法办案管理中心的，应全部纳入监管平台管理，各市、县公安机关管理人员通过登陆监管平台对本辖区执法办案管理中心进行监督管理”的要求，投标人投标时必须在投标文件中书面承诺投标产品“办案区管理模块、涉案财物管理模块”能够互联互通“区厅执法监督平台”，承诺在签订合同后3个工作日内完成对接工作，如不能满足以上对接要求的，则视为虚假应标，采购人有权追究其虚假应标的责任。

第四章 谈判书格式

正/副本

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

响应文件名称：_____ 价格文件/商务技术文件 _____

谈判供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

日期：_____年____月____日

附件一

谈判书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份和副本____份，商务技术文件正本一份和副本____份

1. 报价表；
2. 分项报价表；
3. 供货范围一览表；
4. 技术规格响应、偏离情况说明表；
5. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；
6. 资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这些方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

日期：_____年____月____日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：_____

谈判供应商名称（签章）：_____

开户银行：_____

账号/行号：_____

附件二

报 价 表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	货物名称	数量	规格型号	质保期	交货期
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	总报价(含其他 优惠条件)				

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

谈判供应商名称（签章）：_____

报价时间：____年____月____日

附件三

分 项 报 价 表

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

序号	货物名称	单位	数量	型号、规格	原产地和制造商名称	单价	总价
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
总计							

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

法定代表人或法定代表人授权代表签字： _____

谈判供应商名称（签章）： _____

日期： _____年__月__日

附件四

供货清单

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

序号	货物名称	主要规格型号	数量
1			
2			
3			
4			
5			
...			

法定代表人或法定代表人授权代表签字： _____

谈判供应商名称（签章）： _____

日期： _____年__月__日

附件五

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

谈判供应商名称（签章）：_____

日期：_____年__月__日

附件六

法定代表人授权书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的_(项目名称)_招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。

授权单位（签章）：_____

法定代表人（签字）：_____

签发日期：_____年___月___日

附：代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件七

主体信用记录查询结果信用声明函（格式）

致：_____（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

附：

1. “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询网页：包括基础信息、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（加盖单位公章）

2. “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询网页。（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签字：_____

谈判供应商（盖章）：_____

年 月 日

说明：

供应商应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间自本项目竞标公告发布之时起至响应文件递交截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

附件八

其他文件

一、资格证明文件

1、本竞争性谈判文件要求提供的其他需要提供的证明材料。

二、货物技术、服务文件

1、货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况；

2、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

3、生产采购货物或类似货物的业绩（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、中标（成交）通知书、供货合同等）；

4、本竞争性谈判文件要求提供的其他资料 and 需要说明的问题。

附件九

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第五章 合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同
(试行) 文本

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供 应 商（乙方）_____

项目名称和编号 _____

签 订 地 点 _____

签 订 时 间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1								
2								
.....								
人民币合计金额（大写）						（小写）		

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责货物运输，货物的运输方式：_____。

第五条 交付和验收

1、交货时间：_____、地点：_____。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在_____日内安装完毕并承担安装费用，甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4、甲方应当在到货（安装）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后_____日内及时予以解决。

第六条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修时间为_____，在保修期内出质量问题，乙方须在_____天内维修好或更换，并承担全部费用，货物更换后保修期重新开始计算。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：____ 财政性资金 ____ 。

3、付款方式：

本项目无预付款。甲乙双方签订合同，乙方按要求供货、安装、调试及验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付全部合同款的100%。

第八条 质量保证金

_____。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十四条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条、签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、中标或成交通知书。

第十七条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	年 月 日

合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 评分标准

评标原则、评标办法和成交标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成(达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由三人以上单数组成)，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

(三) 评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

三、成交候选人推荐原则

(一) 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。